

採用医薬品一覧（五十音順）

- a. この表は，2025年8月11日現在の当院採用医薬品の一覧である。
- b. 配列は，商品名の五十音順とした。
- c. 項目は，商品名のほかに，剤形（内用・外用・注射の別）・薬効分類番号・規格・一般名・規制区分を表示した。

規制区分略号

特生：特定生物由来製品

生：生物由来製品

毒：毒薬

劇：劇薬

麻：麻薬

向：向精神薬

習：習慣性医薬品

原：覚醒剤原料

処：処方せん医薬品

局：日本薬局方医薬品

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
4291	動注用アイエーコール50mg	50mg/V	シスプラチン	注	毒・処
1319	アイオピジンUD点眼液1%	0.1mL×2	アブラクロニジン塩酸塩	外	劇・処
625	アイセントレス錠400mg	400mg/T	ラルテグラビルカリウム	内	劇・処
1319	アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL→中止	30.1mg/0.263mL	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
1319	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	6.6mg/0.165mL	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
1319	アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	21.03mg/0.184mL	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
2649	亜鉛華軟膏「ニコー」	20% 500g	酸化亜鉛	外	局
1162	アキネトン錠1mg	1mg/T	ビペリデン塩酸塩	内	処
1162	アキネトン注射液5mg	5mg/1mLA	ビペリデン(3.88mg)	注	劇・処
2639	アクアチムクリーム1%	1% 10g	ナジフロキサシン	外	処
2639	アクアチムローション1%	1% 20mL	ナジフロキサシン	外	処
6399	アクテムラ点滴静注用80mg	80mg/4mLV	トシリズマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
6399	アクテムラ点滴静注用200mg	200mg/10mLV	トシリズマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
6399	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162mg/0.9mLCt	トシリズマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
2699	アクトシン軟膏3%	3% 30g	ブクラデシンナトリウム	外	
3969	アクトス錠15	15mg/T	ピオグリタゾン塩酸塩(16.53mg)	内	処・局
3999	アクトネル錠17.5mg	17.5mg/T	リセドロン酸ナトリウム	内	劇・処・局
6311	アクトヒブ	10μg/V	破傷風トキソイド結合インフルエンザ菌b型	注	生・劇・処
4291	アクブラ静注用10mg	10mg/V	ネダプラチン	注	毒・処
4291	アクブラ静注用50mg	50mg/V	ネダプラチン	注	毒・処
59	アコニンサン錠	166.67mg/T	ブシ	内	
2399	アコファイド錠100mg	100mg/T	アコチアミド塩酸塩水和物	内	処
6122	アザクタム注射用1g	1g/V	アズトレオナム	注	処・局
2399	アサコール錠400mg	400mg/T	メサラジン	内	処
4291	アザシチジン注射用100mg「サリ」	100mg/V	アザシチジン	注	劇・処
3999	アザニン錠50mg	50mg/T	アザチオプリン	内	処・局
625	アシクロビル点滴静注液250mg「トー」	250mg/10mLA	アシクロビル	注	処・局
2179	亜硝酸アミル「AFP」	0.25mL/A	亜硝酸アミル	外	劇・処・局
119	アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	225mg/1.5mLCt	フレマネズマブ（遺伝子組換え）	注	生・処
2149	アジルサルタン錠20mg「トー」	20mg/T	アジルサルタン	内	処
3399	アジンマ静注用1500	1500IU/V	アパダムターゼ アルファ（遺伝子組換え）	注	生・処
2655	アスタット軟膏1%	1% 10g	ラノコナゾール	外	
226	アズノールうがい液4%	5mL	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	外	
2649	アズノール軟膏0.033%	20g	ジメチルイソプロピルアズレン	外	
2649	アズノール軟膏0.033%	500g	ジメチルイソプロピルアズレン	外	
3229	アスパラカリウム錠300mg	300mg/T	L-アスパラギン酸カリウム	内	
3214	アスパラ-C A錠200	200mg/T	L-アスパラギン酸カルシウム	内	
1143	アスピリン原末「マルイシ」	500g	アスピリン	内	局
2129	アスペノンカプセル20	20mg/C	アプリンジン塩酸塩	内	劇・処・局
2249	アスベリンシロップ0.5%	0.5% 500mL	チペピジンヒベンズ酸塩(5.54mg/mL)	内	
3929	アセチルステイン内用液17.6%「あゆみ」	3.524g/20mLA	アセチルシステイン	内	
1141	アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」	300mg/T	アセトアミノフェン	内	
1141	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	500mg/T	アセトアミノフェン	内	劇

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
1141	アセリオ静注液1000mgバッグ	1000mg/100mLB	アセトアミノフェン	注	劇・処
322	アセレンド注100 μ g	100 μ g/2mLV	亜セレン酸ナトリウム	注	劇・処
2139	アゾセミド錠30mg「JG」	30mg/T	アゾセミド	内	処・局
1319	アゾルガ配合懸濁性点眼液	5mL		外	処
1179	アタラックス-Pカプセル25mg	25mg/C	ヒドロキシジンパモ酸塩(42.6mg)	内	処
1179	アタラックス-P注射液	25mg/1mLA	ヒドロキシジン塩酸塩	注	処
3999	アダリムマブBS皮下注40mg $\times$ 0.4mL「CTNK」	40mg/0.4mLCt	アダリムマブ(遺伝子組換え) [アダリ	注	生・劇・処
3999	アダリムマブBS皮下注80mg $\times$ 0.8mL「CTNK」	80mg/0.8mLCt	アダリムマブ(遺伝子組換え) [アダリ	注	生・劇・処
799	アデノスキャン注60mg	60mg/20mLV	アデノシン	注	処
3992	アデホスコワ顆粒10%	10% 100g	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	内	
3992	アデホスコワ顆粒10%	0.1g/1g $\times$ 10	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	内	
3992	アデホス-Lコーワ注20mg	20mg/2mLA	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	注	処
229	アドエア100デブス60吸入用	合剤 $\times$ 60		外	処
4291	アドセトリス点滴静注用50mg	50mg/V	ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組	注	生・劇・処
3399	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mLソフトバッグ		注	処
3321	アドナ注(静脈用)50mg	50mg/10mLA	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水	注	処
3321	アドナ注(静脈用)100mg	100mg/20mLA	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水	注	処
2414	アトニン-O注5単位	5 $\times$ 1/1mLA	オキシトシン	注	処・局
6349	アドベイト静注用キット1000	1000 $\times$ 1/キット	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換	注	生・処
2189	アトルバスタチン錠10mg「トーワ」	10mg/T	アトルバスタチン	内	処・局
2451	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	1mg/1mL筒	アドレナリン	注	劇・処
1242	アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	0.5mg/1mLA	アトロピン硫酸塩水和物	注	劇・処・局
1242	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	0.5mg/1mL筒	アトロピン硫酸塩水和物	注	劇・処
1311	日点アトロピン点眼液1%	5mL	アトロピン硫酸塩水和物	外	劇
1311	0.5%硫酸アトロピン点	5mL	アトロピン硫酸塩水和物	外	劇
1174	アナフラニール点滴静注液25mg	25mg/2mLA	クロミプタミン塩酸塩	注	劇・処
1214	アナペイン注7.5mg/mL	20mL $\times$ 1A	ロピバカイン塩酸塩	注	劇・処
2219	アネキセート注射液0.5mg	0.5mg/5mLA	フルマゼニル	注	劇・処
641	アネメトロ点滴静注液500mg	500mg/100mLV	メトロニダゾール	注	処
1119	アネレム静注用50mg	50mg/V	レミマゾラムベシル酸塩	注	向・習・処
2259	アノーロエリプタ30吸入用	合剤 $\times$ 30		外	処
4291	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100mg/4mLV	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
4291	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	400mg/16mLV	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
4291	アービタックス注射液100mg	100mg/20mLV	セツキシマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
4291	アービタックス注射液500mg	500mg/100mLV	セツキシマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
2492	アピドラ注ノスター	300 $\times$ 1/3mLCtキット	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)	注	劇・処
8219	アブストラル舌下錠100 μ g	100 μ g/T	フェンタニルクエン酸塩	内	劇・麻・処
2649	アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g	25 μ g/T	トリアムシノロンアセトニド	外	
424	アブラキサン点滴静注用100mg	100mg/V	パクリタキセル	注	特生・毒・処
6313	アブリスボ筋注用	合剤V		注	生・劇・処
2142	アプレゾリン注射液20mg	20mg/A	ヒドララジン塩酸塩	注	処・局
2391	アプレピタントカプセル80mg「NK」	80mg/C	アプレピタント	内	処
2391	アプレピタントカプセル125mg「NK」	125mg/C	アプレピタント	内	処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
249	アボルブカ [®] セル0.5mg	0.5mg/C	デュタステリド	内	劇・処
2129	アミオダロン塩酸塩錠100mg「トーワ」	100mg/T	アミオダロン塩酸塩	内	毒・処・局
2129	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg/3mLA	アミオダロン塩酸塩	注	劇・処
6123	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」	100mg/1mLA	アミカシン硫酸塩	注	処・局
2121	アミサリン注200mg	200mg/2mLA	プロカインアミド塩酸塩	注	処・局
3253	アミゼットB輸液	200mL [®] ラB		注	処
2359	アミティーザカ [®] セル24 μ g	24 μ g/C	ルビプロストン	内	処
3253	アミノレバン点滴静注	200mLソフトバ [®] ック [®]		注	処
3253	アミノレバン点滴静注	500mLソフトバ [®] ック [®]		注	処
3259	アミノレバンE N配合散(コーヒー味)	50g/杓		内	
3259	アミノレバンE N配合散(フルーツ味)	50g/杓		内	
6173	アムビゾーム点滴静注用50mg	50mg/V	アムホテリシンB	注	毒・処
2171	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	5mg/T	アムロジピンベシル酸塩(6.93mg)	内	劇・処・局
1179	アモキサカ [®] セル10mg→中止	10mg/C	アモキサピン	内	劇・処
6131	アモキシシリンカ [®] セル250mg「トーワ」	250mg/C	アモキシシリン水和物	内	処・局
729	アラグリオ内用剤1.5g	1.5g/V	アミノレブリン酸塩酸塩	内	処
625	アラセナ-A軟膏3%	3% 2g	ビダラビン	外	
729	アラベル内用剤1.5g	1.5g/V	アミノレブリン酸塩酸塩	内	処
119	アリセプトD錠3mg	3mg/T	ドネペジル塩酸塩	内	劇・処
119	アリセプトD錠5mg	5mg/T	ドネペジル塩酸塩	内	劇・処
3122	25mgアリナミンF糖衣錠	25mg/T	フルスルチアミン塩酸塩(27.29mg)	内	
3122	アリナミンF10注	10mg/2mLA	フルスルチアミン塩酸塩(10.916mg)	注	処
72231	アルギニン点滴静注30g「AY」	30g/300mL [®] ラB	L-アルギニン塩酸塩	注	処
4219	アルケラン静注用50mg	50mg/V	メルファラン	注	毒・処
129	純アルコール注	10mLA	エタノール	注	
3399	アルスロマチック関節手術用灌流液	3L		外	処
2133	アルダクトンA細粒10%	10% 100g	スピロノラクトン	内	処
8219	アルチバ静注用2mg	2mg/V	レミフェンタニル塩酸塩(2.2mg)	注	劇・麻・処
3999	アルツディ [®] ス [®] 関節注25mg(ルアーフィット)	25mg/2.5mL筒	ヒアルロン酸ナトリウム	注	処
3326	アルト原末	0.5g/ [®] ビン	アルギン酸ナトリウム	外	処
2145	アルドメット錠250	250mg/T	メチルドパ水和物	内	処・局
1141	アルピニー坐剤100	100mg/コ	アセトアミノフェン	外	
1141	アルピニー坐剤200	200mg/コ	アセトアミノフェン	外	
3112	アルファロール内用液0.5 μ g/mL	5 μ g/10mL	アルファカルシドール	内	劇
3112	アルファカルシドールカ [®] セル0.25 μ g「トーワ」	0.25 μ g/C	アルファカルシドール	内	劇
3112	アルファカルシドールカ [®] セル1.0 μ g「トーワ」	1.0 μ g/C	アルファカルシドール	内	劇
3112	アルファロール散1 μ g/g	1 μ g/g 100g	アルファカルシドール	内	劇
3112	アルファカルシドール錠0.5 μ g「アメル」	0.5 μ g/T	アルファカルシドール	内	劇
6343	献血アルブミン5%静注12.5g/250mLV	12.5g/250mLV	人血清アルブミン	注	特生・処
6343	献血アルブミン25%静注12.5g/50mLV「ベネクス」	12.5g/50mLV	人血清アルブミン	注	特生・処
6343	アルブミンベ [®] ーリング [®] 20%静注10.0g/50mLV	20% 10g/50mLV	人血清アルブミン	注	特生・処
1124	アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」	0.4mg/T	アルプラゾラム	内	向・処
219	アルプロスタジルアルファデ [®] クス注射液20 μ g「タカタ」	20 μ g/A	アルプロスタジルアルファデクス	注	劇・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
219	アルプロスタジル注5 μ g「NIG」	5 μ g/1mLA	アルプロスタジル	注	劇・処・局
219	アルプロスタジル注10 μ gシリンジ「サワイ」	10 μ g/2mL筒	アルプロスタジル	注	劇・処・局
6119	アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」	100mg/2mLA	アルベカシン硫酸塩	注	劇・処・局
2329	アルロイドG内用液5%	5% 600mL	アルギン酸ナトリウム	内	
6313	アレックスビー筋注用	120 μ g/V	組換えRSウイルスワクチン	注	生・劇・処
1132	アレビアチン錠100mg	100mg/T	フェニトイン	内	処・局
729	アレゲンスクラッチェキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	20mg/2mLV	ヒスタミン二塩酸塩	注	処
2391	アロカリス点滴静注235mg	235mg/10mLV	ホスネツピタント塩化物塩酸塩(260mg)	注	劇・処
3943	アロプリノール錠100mg「トーワ」	100mg/T	アロプリノール	内	処・局
629	アンコチル錠500mg	500mg/T	フルシトシン	内	劇・処
3399	アンサー皮下注20 μ g	10 μ L/1mLA	Z-100原液(結核菌熱水抽出物)	注	生・処
7229	アンチレクス静注10mg	10mg/1mLA	エドロホニウム塩化物	注	劇・処・局
2646	アンテベートクリーム0.05%	0.05% 10g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	外	劇
2646	アンテベート軟膏0.05%	0.05% 10g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	外	劇
2646	アンテベートローション0.05%	0.05% 10g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	外	劇
3399	アンプラーグ錠100mg	100mg/T	サルボグレラート塩酸塩	内	局
2239	アンブロキシール塩酸塩内用液0.3%「日医工」	15mg/5mLヒート	アンブロキシール塩酸塩	内	
2239	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「トーワ」	15mg/T	アンブロキシール塩酸塩	内	
2239	アンブロキシール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」	45mg/C	アンブロキシール塩酸塩	内	
2239	アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「ト	0.3% 500mL	アンブロキシール塩酸塩	内	
8114	アンペック坐剤10mg	10mg/コ	モルヒネ塩酸塩水和物	外	劇・麻・処
7219	イオパミドール300注100mL「F」	61.24g/100mLV	イオパミドールI=300mg/mL	注	処・局
7219	イオパミロン注300	12.25g/20mLV	イオパミドール	注	処・局
7219	イオパミドール370注50mL「F」	37.76g/50mLV	イオパミドールI=370mg/mL	注	処・局
7219	イオパミロン注370	15.10g/20mLV	イオパミドール	注	処・局
7219	イオパミドール370注100mL「F」	75.52g/100mLV	イオパミドールI=370mg/mL	注	処・局
7219	イオパミロン注300シリンジ	48.99g/80mL筒	イオパミドール	注	処・局
7219	イオパミドール300注シリンジ100mL「HK」	61.24g/100mL筒	イオパミドール	注	処・局
7219	イオパミロン注370シリンジ	75.52g/100mL筒	イオパミドール	注	処・局
729	EOB・プリモビスト注シリンジ	907.15mg/5mL筒	ガドキセト酸ナトリウム	注	処
729	EOB・プリモビスト注シリンジ	1.8143g/10mL筒	ガドキセト酸ナトリウム	注	処
7219	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	76.89g/100mL筒	イオプロミド	注	処
7219	イオメロン300注100mL	61.24g/100mLV	イオメプロール	注	処
7219	イオメロン350注100mL	71.44g/100mLV	イオメプロール	注	処
7219	イオメロン350注シリンジ100mL	71.44g/100mL筒	イオメプロール	注	処
7219	イオメロン350注シリンジ135mL	96.44g/135mL筒	イオメプロール	注	処
3999	イグラチモド錠25mg「サワイ」	25mg/T	イグラチモド	内	劇・処
1139	イーケブラ点滴静注500mg	500mg/5mLV	レベチラセタム	注	処
3399	イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	600mg/ヒート	イコサペント酸エチル	内	
3399	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」	900mg/ヒート	イコサペント酸エチル	内	
1169	イーシー・ドパール配合錠	合剤T		内	処
6222	イスコチン錠100mg	100mg/T	イソニアジド	内	処・局
2529	イソコナゾール硝酸塩膦錠300mg「F」	300mg/T	イソコナゾール硝酸塩	外	

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
226	イソジンガーゲル液7%	7% 30mL	ポビドンヨード	外	
2612	イソジンゲル10%	10% 90g	ポビドンヨード	外	
2139	イソソルビド内用液70%「CEO」	70% 500mL	イソソルビド	内	処
1115	イソゾール注射用0.5g	0.5g/V	チアミラールナトリウム	注	劇・習・処・局
7219	イソビスト注300	6407.5mg/10mLV	イオトロラン	注	処
4235	イダマイシン静注用5mg	5mg/V	イダルビシン塩酸塩	注	毒・処・局
2171	一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」	20mg/T	一硝酸イソソルビド	内	処・局
629	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	10mg/mL 140mL	イトラコナゾール	内	処
629	イトリゾールカプセル50	50mg/C	イトラコナゾール	内	処
625	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg/V	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	外	処
1179	イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.5mg/C	ベンラファキシン塩酸塩	内	劇・処
449	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	250mg/2mLCt	レブリキズマブ(遺伝子組換え)	注	劇・処
3999	イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg/筒	ロモソズマブ(遺伝子組換え)	注	生・処
4211	注射用イホマイド1g	1g/V	イホスファミド	注	劇・処
4291	イミフィンジ点滴静注120mg	120mg/2.4mL	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
4291	イミフィンジ点滴静注500mg	500mg/10mL	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
6391	イムノブラダー膀胱注用40mg	40mg/V	カルメット・ゲラン菌(日本株)	外	生・劇・処
424	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	40mg/2mLV	イリノテカン塩酸塩水和物	注	劇・処
424	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	100mg/5mLV	イリノテカン塩酸塩水和物	注	劇・処
2399	イリボーOD錠2.5μg	2.5μg/T	ラモセトロン塩酸塩	内	劇・処
1179	インヴェガ錠3mg	3mg/T	パリペリドン	内	劇・処
3222	インクレミンシロップ5%	5% 250mL	溶性ピロリン酸第二鉄	内	
7225	インジゴカルミン注20mg「AFP」	20mg/5mLA	インジゴカルミン	注	処・局
2492	インスリン アスパルトBS注ロスター-NR「サノフィ」	300タンイ3mLCtキット	インスリン アスパルト後続1	注	劇・処
2492	インスリン リスプロBS注ロスター-HU「サノフィ」	300タンイ3mLCtキット	インスリン リスプロ後続1	注	劇・処
2492	インスリン グラルギンBS注リホペン「リリー」	300タンイ3mLCtキット	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	注	劇・処・局
219	インダシン静注用1mg	1mg/V	インドメタシンナトリウム	注	劇・処
2123	インデラル錠10mg	10mg/T	プロプラノロール塩酸塩	内	劇・処・局
2123	インデラル注射液2mg→中止	2mg/2mLA	プロプラノロール塩酸塩	注	劇・処
3299	イントラリポス輸液20%	100mLソフトバッグ		注	処
3299	イントラリポス輸液20%	250mLソフトバッグ		注	処
2399	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	100mg/V	インフリキシマブ(遺伝子組換え)「インフ	注	生・劇・処
6313	ビケンHA(インフルエンザHAワクチン)→一時中止中(25C	1mLV×2	インフルエンザウイルスヘムアグルチニ	注	生・劇・処・局
3319	ヴィーン3G輸液	500mL袋		注	処
3319	ヴィーンD輸液	500mL袋		注	処
6343	献血ウエノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	0.5g/5mLV	PEG処理人免疫グロブリンG	注	特生・処
6343	献血ウエノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	2.5g/25mLV	PEG処理人免疫グロブリンG	注	特生・処
6343	献血ウエノグロブリンIH10%静注5g/50mL	5g/50mLV	PEG処理人免疫グロブリンG	注	特生・処
1231	ウブレチド錠5mg	5mg/T	ジスチグミン臭化物	内	処・毒・局
2362	ウルソ顆粒5%	5% 500g	ウルソデオキシコール酸	内	局
2362	ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」	50mg/T	ウルソデオキシコール酸	内	局
2362	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	100mg/T	ウルソデオキシコール酸	内	局
2669	ウレパールローション10%	10% 20g	尿素	外	

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
259	ウロカルン錠225mg	225mg/T	ウラジロガシエキス	内	
7214	ウログラフィン注60%	20mLA	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	注	処・局
3954	ウロナーゼ静注用6万単位	6万単位/V	ウロキナーゼ	注	生・処
3929	ウロミテキサン注400mg	400mg/4mLA	メスナ	注	処
1319	エイゾプト懸濁性点眼液1%	5mL	ブリンゾラミド	外	処
2649	エキザルベ	5g		外	
2649	エキザルベ	100g		外	
424	エクザール注射用10mg	10mg/V	ビンブラスチン硫酸塩	注	劇・処・局
342	エクストラニール腹膜透析液	シングルB機器専用 2L		注	処
342	エクストラニール腹膜透析液 UVフラッシュ	ツインB 1.5L		注	処
342	エクストラニール腹膜透析液 UVフラッシュ	ツインB 2L		注	処
1139	エクセグラン散20%	20% 100g	ゾニサミド	内	劇・処
1139	エクセグラン錠100mg	100mg/T	ゾニサミド	内	劇・処
1319	エコリシン眼軟膏	3.5g		外	処
1123	エスクレ坐剤「250」	250mg/コ	抱水クロラール	外	習・処
1123	エスクレ坐剤「500」	500mg/コ	抱水クロラール	外	習・処
1149	S G 配合顆粒	1gビート		内	
1179	エスシタロプラムOD錠10mg「トーワ」	10mg/T	エスシタロプラムシュウ酸塩(12.77mg)	内	劇・処
1129	エスゾピクロン錠2mg「ニプロ」	2mg/T	エスゾピクロン	内	習・処
2473	エストラナーテブ 0.72mg	0.72mg/マイ	エストラジオール	外	処
3999	エスポー皮下用24000シリンジ	24000単位/0.5mL	エポエチンアルファ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
4229	エスワンタイホウ配合OD錠T20	20mg/T		内	劇・処
4229	エスワンタイホウ配合OD錠T25	25mg/T		内	劇・処
2189	エゼチミブOD錠10mg「トーワ」	10mg/T	エゼチミブ	内	処
226	A Z 含嗽用配合顆粒「ニプロ」	2gビート		外	
2329	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	10mg/T	エソメプラゾールマグネシウム水和物	内	処
2329	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	20mg/T	エソメプラゾールマグネシウム水和物	内	処
3999	エタネルセプトBS皮下注25mg ¹ 0.5mL「MA」	25mg/0.5mLキット	エタネルセプト(遺伝子組換え)「エタネルセプト」	注	生・劇・処
3999	エタネルセプトBS皮下注50mg ¹ 1.0mL「MA」	50mg/1.0mLキット	エタネルセプト(遺伝子組換え)「エタネルセプト」	注	生・劇・処
2615	エタノール(95%)シエ	500mL	エタノール	外	局
2615	消毒用エタノール	500mL	エタノール	外	局
2615	消毒用エタノール「ケンエー」	500mL	エタノール	外	局
2615	消毒用エタノール液 I P	500mL	エタノール	外	
2615	消毒用エタノール液 I P	5L	エタノール	外	
119	エダラボン点滴静注液「バック」30mg「NP」100mL	30mg/100mL ¹ ラB	エダラボン	注	処
1179	エチゾラム錠0.5mg「NP」	0.5mg/T	エチゾラム	内	向・処・局
1179	エチゾラム錠1mg「NP」	1mg/T	エチゾラム	内	向・処・局
2413	HMG 注用150単位「あすか」	150単位/V	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	注	生・処
6343	乾燥HB ¹ グロブリン筋注用200単位「ニチャク」	200単位/V	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	注	特生・処
6343	乾燥HB ¹ グロブリン筋注用1000単位「ニチャク」	1000単位/V	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	注	特生・処
5200	ソムラ越婢加朮湯エキス顆粒	2.5gビート	品番:28	内	
424	エトポシド点滴静注液100mg「サント」	100mg/5mLV	エトポシド	注	劇・処
3999	エドルミズ錠50mg	50mg/T	アナモレリン塩酸塩	内	劇・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
229	エナジア吸入用カプセル高用量	合剤(7C/枚)	合剤	外	処
2144	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「杏林」	5mg/T	エナラプリルマレイン酸塩	内	処・局
2461	エナルモンデボー筋注125mg	125mg/1mLA	テストステロンエナント酸エステル	注	処・局
3259	エネーボ配合経腸用液	250mL		内	
3999	エパルレスタット錠50mg「トーワ」	50mg/T	エパルレスタット	内	処・局
3999	エビスタ錠60mg	60mg/T	ラロキシフェン塩酸塩	内	処
259	エビプロスタット配合錠DB	合剤T		内	
2451	エピペン注射液0.15mg	1mg/2mL筒	アドレナリン	注	劇・処
2451	エピペン注射液0.3mg	0.3mg/2mL筒	アドレナリン	注	劇・処・局
1179	エビリファイ内用液0.1%	1mg/1mLビート	アリピプラゾール	内	劇・処
1179	エビリファイ内用液0.1%	3mg/3mLビート	アリピプラゾール	内	劇・処
1179	エビリファイOD錠6mg	6mg/T	アリピプラゾール	内	劇・処
1179	エビリファイOD錠12mg	12mg/T	アリピプラゾール	内	劇・処
1179	エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ	440mg/筒	アリピプラゾール水和物(494mg)	注	劇・処
4235	エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg/V	エピルビシン塩酸塩	注	劇・処
4235	エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg/V	エピルビシン塩酸塩	注	劇・処
3399	エフィエントOD錠20mg	20mg/T	プラスグレル塩酸塩	内	処
3399	エフィエント錠3.75mg	3.75mg/T	プラスグレル塩酸塩(4.12mg)	内	処
2221	エフェドリン「カネ」注射液40mg	40mg/1mLA	エフェドリン塩酸塩	注	劇・処・局
6225	エプトール250mg錠	250mg/T	エタンブトール塩酸塩	内	劇・処
1169	エフピーOD錠2.5	2.5mg/T	セレギリン塩酸塩	内	劇・原・処
2149	エブランチルカプセル15mg	15mg/C	ウラピジル	内	処
2149	エプレレノン錠50mg「杏林」	50mg/T	エプレレノン	内	処
1249	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	50mg/T	エペリゾン塩酸塩	内	処
3999	エベレンゾ錠20mg→中止	20mg/T	ロキサデュスタット	内	劇・処
3999	エベレンゾ錠50mg→中止	50mg/T	ロキサデュスタット	内	劇・処
3999	エベレンゾ錠100mg→中止	100mg/T	ロキサデュスタット	内	劇・処
2399	エボザックカプセル30mg	30mg/C	セビメリン塩酸塩水和物(31.15mg)	内	
3999	エボジン注シリンジ 750	750μg/0.5mL筒	エポエチン ベータ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
3999	エボジン注シリンジ 1500	1500μg/0.5mL筒	エポエチン ベータ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
3999	エボジン注シリンジ 3000	3000μg/0.5mL筒	エポエチン ベータ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
2119	エホチール注10mg	10mg/1mLA	エチレフリン塩酸塩	注	劇・処
8114	MSコンチン錠10mg	10mg/T	モルヒネ硫酸塩水和物	内	劇・麻・処
2649	MS温シップ「タイバ」	20g×5マイ		外	
2649	MS冷シップ「タイバ」	40g×5マイ		外	
119	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	120mg/キット	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	注	生・処
1219	エムラクリーム	10g		外	劇・処
1219	エムラパッチ	合剤		外	劇・処
3339	エリキューズ錠2.5mg	2.5mg/T	アピキサバン	内	処
3339	エリキューズ錠5mg	5mg/T	アピキサバン	内	処
6141	エリスロシン錠200mg	200mg/T	エリスロマイシンスステアリン酸塩	内	処
6141	エリスロシントラシロップ W20%	20% 100g	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	内	処
4291	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「エフ・ロ」	1mg/2mLV	エリブリンメシル酸塩	注	毒・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
219	エリル点滴静注液30mg	30mg/2mLA	ファスジル塩酸塩水和物(30.8mg)	注	劇・処
7223	LH-RH注0.1mg「ニブ」	0.1mg/1mLA	ゴナドレリン酢酸塩	注	処
3999	エルカルチンFF内用液10%	10% 10mL	レボカルニチン	内	処
3999	エルシトニン注40単位	40単位/1mLA	エルカトニン	注	劇・処
3112	エルデカルシトールカプセル0.75μg「サリ」	0.75μg/C	エルデカルシトール	内	劇・処
3259	エルネオパNF 1号輸液	1Lソフトバッグ		注	処
3259	エルネオパNF 2号輸液	1Lソフトバッグ		注	処
4291	エルロチニブ錠150mg「NK」	150mg/T	エルロチニブ塩酸塩(163.93mg)	内	劇・処
3259	エレンタール配合内用剤	80g/缶		内	
3259	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	40g/缶		内	
3229	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	600mg/T	塩化カリウム	内	
3215	大塚塩カル注2%	20mLブーラA	塩化カルシウム	注	処・局
719	塩化ナトリウム「オツカ」	500g	塩化ナトリウム	内	局
3311	塩化ナトリウム注10%「日新」	2g/20mLA	塩化ナトリウム	注	処
3259	エンシュア・H コーヒー味	250mL		内	
3259	エンシュア・H ストロベリー味	250mL		内	
3259	エンシュア・H バニラ味	250mL		内	
2399	エンタイビオ点滴静注用300mg	300mg/V	ベドリズマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
625	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	0.5mg/T	エンテカビル水和物(0.53mg)	内	劇・処
4211	エンドキサン錠50mg	50mg/T	シクロホスファミド水和物	内	劇・処・局
4211	注射用エンドキサン500mg	500mg/V	シクロホスファミド水和物	注	劇・処
4291	エンハーツ点滴静注用100mg	100mg/V	トラスツズマブ デルクステカン（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
219	エンレスト錠50mg	50mg/T	サクビトリバルサルタンナトリウム水和物56.551mg	内	処
219	エンレスト錠100mg	100mg/T	サクビトリバルサルタンナトリウム水和物113.103mg	内	処
2649	オイラックスクリーム10%	10% 10g	クロタミトン	外	
4291	オキサリプラチン点滴静注50mg「トーワ」	50mg/10mLV	オキサリプラチン	注	毒・処
4291	オキサリプラチン点滴静注100mg「トーワ」	100mg/20mLV	オキサリプラチン	注	毒・処
2691	オキサロール軟膏25μg/g	25μg/g 10g	マキサカルシトール	外	劇・処
8119	オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」→中止	20mg/C	オキシコドン	内	劇・麻・処
8119	オキシコンチンTR錠5mg	5mg/T	オキシコドン塩酸塩水和物(5.77mg)	内	劇・麻・処
8119	オキシコンチンTR錠20mg	20mg/T	オキシコドン塩酸塩水和物(23.07mg)	内	劇・麻・処
2614	オキシドール消毒用液「マルイ」	3% 500mL	過酸化水素	外	局
8119	オキノーム散2.5mg	2.5mg/0.5gトート	オキシコドン塩酸塩水和物(2.88mg/0.5g)	内	劇・麻・処
8119	オキノーム散5mg	5mg/1gトート	オキシコドン塩酸塩水和物(5.77mg/g)	内	劇・麻・処
8119	オキノーム散10mg	10mg/1gトート	オキシコドン塩酸塩水和物(11.54mg/g)	内	劇・麻・処
8119	オキファスト注50mg	50mg/5mLA	オキシコドン塩酸塩水和物	注	劇・麻・処
2499	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サント」	0.1mg/1mLA	オクトレオチド酢酸塩(111.7μg)	注	劇・処
6139	オーグメンチン配合錠250RS	375mg/T		内	処
219	オザグレルNa点滴静注80mg「タカ」	80mg/4mLV	オザグレルナトリウム	注	処
2616	オスバン消毒液10%	10% 500mL	ベンザルコニウム塩化物	外	局
6241	オゼックス細粒小児用15%	15% 100g	トスフロキサシントシル酸塩水和物	内	処
625	オセルタミビルカプセル75mg「サリ」	75mg/C	オセルタミビルリン酸塩(98.5mg)	内	処
625	オセルタミビルDS3%「サリ」	30g	オセルタミビルリン酸塩(39.4mg/g)	内	処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
2499	オゼンピック皮下注2mg	2mg/1.5mL	セマグルチド（遺伝子組換え）	注	劇・処
6313	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	1人分/V	ムンプスウイルス鳥居株	注	生・劇・処・局
424	オニバイド点滴静注43mg	43mg/V	イリノテカン塩酸塩水和物50mg（イリノ	注	劇・処
2123	オノアクト点滴静注用50mg	50mg/V	ランジオロール塩酸塩	注	劇・処
1232	オビソート注射用0.1g	100mg/A	アセチルコリン塩化物	注	劇・処・局
2413	オビドレル皮下注シリンジ250 μ g	250 μ g/筒	コリオゴナドトロピン アルファ（遺伝	注	生・処
3999	オフエブカ [®] セル100mg	100mg/C	ニンテダニブエタンスルホン酸塩(120.4i	内	劇・処
3999	オフエブカ [®] セル150mg	150mg/C	ニンテダニブエタンスルホン酸塩(180.6i	内	劇・処
729	オフサグリーン静注用25mg	25mg/V	インドシアニングリーン	注	処
4291	オブジーボ点滴静注120mg	120mg/12mLV	ニボルマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
4291	オブジーボ点滴静注240mg	240mg/24mLV	ニボルマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
8114	オブソ内服液5mg	5mg/2.5mLビート	モルヒネ塩酸塩水和物	内	劇・麻・処
7219	オブチレイ320注シリンジ100mL	67.80g/100mL筒	イオベルソール	注	処
7219	オムニパーク240注10mL	5.177g/10mLV	イオヘキソール	注	処
7219	オムニパーク350注100mL	75.49g/100mLV	イオヘキソール	注	処・局
7219	オムニパーク240注シリンジ [®] 100mL	51.77g/100mL筒	イオヘキソール	注	処・局
7219	オムニパーク300注シリンジ [®] 100mL	64.71g/100mL筒	イオヘキソール	注	処・局
7219	オムニパーク300注シリンジ [®] 150mL	97.07g/150mL筒	イオヘキソール	注	処・局
7219	オムニパーク350注シリンジ [®] 70mL	52.84g/70mL筒	イオヘキソール	注	処・局
2329	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	20mg/V	オメプラゾール	注	処
271	オーラ注歯科用カートリッジ [®] 1.8mL	1.8mLCt		注	劇・処
2399	オラドールトローチ0.5mg	0.5mg/T	ドミフェン臭化物	外	
629	オラビ錠口腔用50mg	50mg/T	ミコナゾール	内	処
7121	オリブ油「ヨシダ」	5mLV	オリブ油（滅菌済）	外	局
7121	オリブ油「ヨシダ」	25mLV	オリブ油（滅菌済）	外	局
3999	オルケディア錠1mg	1mg/T	エボカルセト	内	劇・処
3329	オルダミン注射用1g	1g/10gV	モノエタノールアミンオレイン酸塩	注	劇・処
2149	オルメサルタンOD錠20mg「トーリ」	20mg/T	オルメサルタン メドキシミル	内	処
3999	オレンシア点滴静注用250mg	250mg/V	アバタセプト（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
3999	オレンシア皮下注125mgオートインジ [®] ェクター1mL	125mg/1mLキット	アバタセプト（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
449	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	5mg/T	オロパタジン塩酸塩	内	
424	オンコビン注射用1mg	1mg/V	ビンクリスチン硫酸塩	注	劇・処
2391	オンダンセトロン注4mgシリンジ [®] 「マルシ」	4mg/2mL筒	オンダンセトロン塩酸塩水和物（5mg）	注	劇・処
3399	オンデキサ静注用200mg	200mg/V	アンデキサネット アルファ（遺伝子組	注	生・処
2390	オンボ一点一滴静注300mg	300mg/15mLV	ミリキズマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
2390	オンボ一点一滴皮下注100mgオートインジ [®] ェクター	100mg/1mLキット	ミリキズマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
4291	カイプロリス点滴静注用10mg	10mg/V	カルフィルゾミブ	注	毒・処
4291	カイプロリス点滴静注用40mg	40mg/V	カルフィルゾミブ	注	毒・処
4291	ガザイバ点滴静注1000mg	1000mg/40mLV	オビヌツズマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
2318	ガスサル錠40mg	40mg/T	ジメチルポリシロキサン	内	
7211	ガストログラフィン経口・注腸用	76% 100mL	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	内	処
2399	ガスモチン散1%	1% 100g	モサプリドクエン酸塩水和物	内	局
2329	ガスロンN錠2mg	2mg/T	イルソグラジンマレイン酸塩	内	局

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
4291	カソデックスOD錠80mg	80mg/T	ビカルタミド	内	劇・処
2149	カタプレス錠75 μ g→出荷停止でオダ [®] 停止中	75 μ g/T	クロニジン塩酸塩	内	処
1319	ガチフロ点眼液0.3%	0.3% 5mL	ガチフロキサシン水和物(3.2mg/mL)	外	処
5200	ツムラ葛根湯エキス顆粒	2.5g $\times$ 10	品番:1	内	
2699	カデックス軟膏0.9%	0.9% 40g	ヨウ素	外	
2699	カデックス軟膏0.9%	0.9% 100g	ヨウ素	外	
4291	カドサイラ点滴静注用100mg	100mg/V	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
4291	カドサイラ点滴静注用160mg	160mg/V	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
729	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	4.5354g7.5mL筒	ガドブトロール	注	処
3969	カナグル錠100mg	100mg/T	カナグリフロジン水和物(102mg)	内	処
6123	カナマイシンカプセル250mg「明治」	250mg/C	カナマイシン一硫酸塩	内	処
1169	カバサル錠1.0mg	1mg/T	カベルゴリン	内	劇・処
1139	ガバペン錠300mg	300mg/T	ガバペンチン	内	処
2144	カプトリル細粒5%	5% 100g	カプトプリル	内	処
3399	カブリビ注射用10mg	10mg/V	カブラシズマブ(遺伝子組換え)	注	処
3999	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカ」→中止	500mg/V	ガベキサートメシル酸塩	注	劇・処
4223	カペシタビン錠300mg「NK」	300mg/T	カペシタビン	内	劇・処
341	カーボスター透析剤・L	6L+7.6L		注	処
5200	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒	2.5g $\times$ 10	品番:24	内	
3999	カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	100mg/T	カモスタットメシル酸塩	内	処
4235	カルセド注射用20mg	20mg/V	アムルビシン塩酸塩	注	劇・処
3213	カルチコール注射液8.5%5mL	425mg/5mLプーラA	グルコン酸カルシウム水和物	注	処
2149	カルデナリンOD錠1mg	1mg/T	ドキサゾシンメシル酸塩(1.21mg)	内	処
2149	カルデナリンOD錠2mg	2mg/T	ドキサゾシンメシル酸塩(2.43mg)	内	処
2491	カルナクリンカプセル25	25mg/C	カリジノゲナーゼ	内	
3321	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	30mg/T	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	内	
2149	カルブロック錠16mg	16mg/T	アゼルニジピン	内	処・局
2149	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	2.5mg/T	カルベジロール	内	処・局
2149	カルベジロール錠10mg「DSEP」	10mg/T	カルベジロール	内	処・局
1214	カルボカインアンブール注0.5%	25mg/5mLA	メピバカイン塩酸塩	注	劇・処・局
1214	カルボカインアンブール注2%	100mg/5mLA	メピバカイン塩酸塩	注	劇・処・局
1214	1%カルボカイン注	100mLV	メピバカイン塩酸塩	注	劇・処
2233	カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」	5% 500mL	カルボシステイン	内	
2233	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	500mg/T	L-カルボシステイン	内	
2233	カルボシステインDS50%「トーワ」	50% 500g	L-カルボシステイン	内	
4291	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg/5mLV	カルボプラチン	注	毒・処・局
4291	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	150mg/15mLV	カルボプラチン	注	毒・処・局
4291	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	450mg/45mLV	カルボプラチン	注	毒・処・局
2399	カログラ錠120mg	120mg/T	カロテグラストメチル	内	劇・処
1141	カロナール細粒50%	50% 500g	アセトアミノフェン	内	劇
6179	カンサイダス点滴静注用50mg	50mg/V	カスポファンギン酢酸塩	注	劇・処
625	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	500mg/V	ガンシクロビル	注	毒・処
2149	カンデサルタン錠2mg「ケミファ」	2mg/T	カンデサルタン シレキセチル	内	処・局

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
2149	カンデサルタン錠8mg「ケミファ」	8mg/T	カンデサルタン シレキセチル	内	処・局
4291	キイトルーダ点滴静注100mg	100mg/4mLV	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
1319	キサラタン点眼液0.005%	0.005% 2.5mL	ラタノプロスト	外	処
1214	キシロカイン液「4%」	100mL	リドカイン塩酸塩	外	
1214	キシロカインポンプスプレー8%	80mg/mL 80g	リドカイン	外	劇
1214	キシロカインゼリー2%	2% 30mL	リドカイン塩酸塩	外	
1214	キシロカイン注射液「0.5%」エピネフリン含有	20mLV		注	劇・処
1214	キシロカイン注射液「1%」エピネフリン含有	20mLV		注	劇・処
1214	キシロカイン注ポリアンプ0.5%	5mLプーラA	リドカイン塩酸塩水和物	注	劇・処
1214	キシロカイン注ポリアンプ1%	5mLプーラA	リドカイン塩酸塩水和物	注	劇・処
1214	キシロカイン注ポリアンプ2%	5mLプーラA	リドカイン塩酸塩水和物	注	劇・処
1313	キシロカイン点眼液4%	4% 20mL	リドカイン塩酸塩	外	
1214	キシロカインビスカス2%	2% 100mL	リドカイン塩酸塩	内	劇
3253	キドミン輸液	200mLソフトバック		注	処
449	キプレス細粒4mg	4mg/0.5gヒート	モンテルカストナトリウム	内	
2616	逆性石ケン液0.02	0.02% 500mL	塩化ベンザルコニウム	外	局
3929	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	2g/ヒート	球形吸着炭	内	
3919	強力ネオノファゲンシ-P静注20mL	20mLプーラA		注	処
4224	キロサイド注20mg	20mg/1mLA	シタラビン	注	劇・処
4224	キロサイド注60mg	60mg/3mLA	シタラビン	注	劇・処
4224	キロサイド注200mg	200mg/10mLA	シタラビン	注	劇・処
4224	キロサイドN注400mg	400mg/20mLA	シタラビン	注	劇・処
4224	キロサイドN注1g	1g/50mLV	シタラビン	注	劇・処
2646	キンダベート軟膏0.05%	0.05% 10g	クロベタゾン酪酸エステル	外	
341	キンダリー透析剤AF2号	6L+7.56L		注	処
341	キンダリー透析剤AF5P号	10L+882g		注	処
1179	クエチアピン細粒50%「トーワ」	50% 100g	クエチアピンプマル酸塩(575.65mg/g)	内	劇・処・局
1179	クエチアピン錠25mg「トーワ」	25mg/T	クエチアピンプマル酸塩	内	劇・処・局
1179	クエチアピン錠100mg「トーワ」	100mg/T	クエチアピンプマル酸塩	内	劇・処・局
3222	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	Fe50mg/T	クエン酸第一鉄ナトリウム(470.9mg)	内	
3949	クエンメット配合錠	合剤T	合剤	内	処
2359	グーフィス錠5mg	5mg/T	エロビキシバット水和物5.13mg (エロビ	内	処
316	グラケーカプセル15mg	15mg/C	メナテトレノン	内	
3999	グラセプターカプセル0.5mg	0.5mg/C	タクロリムス水和物(0.51mg)	内	劇・処
3999	グラセプターカプセル1mg	1mg/C	タクロリムス水和物(1.02mg)	内	劇・処
1319	グラナテック点眼液0.4%	0.4% 5mL	リパスジル塩酸塩水和物	外	処
2391	グラニセترون静注液3mg「トーワ」3mL	3mg/3mLA	グラニセترون塩酸塩(3.35mg)	注	劇・処
6139	クラバモックス小児用配合トライシロップ	0.505gヒート		内	
1319	クラビット点眼液0.5%	0.5% 5mL	レボフロキサシン水和物	外	処・局
1179	グラマリール錠25mg	25mg/T	チアプリド塩酸塩(27.8mg)	内	処・局
6149	クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」	200mg/T	クラリスロマイシン	内	処・局
6149	クラリスロマイシン錠小児用50mg「トーワ」	50mg/T	クラリスロマイシン	内	処・局
449	クラリチントライシロップ1%	5mg/0.5gヒート	ロラタジン	内	処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
3999	グリセオール注	200mLソフトパッケージ		注	処
2357	グリセリン	500mL	グリセリン	外	局
2357	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	Lタイプ 60mL	グリセリン	外	
2357	グリセリン浣腸「ヤマゼン」	50% 500mL	グリセリン	外	
3919	グリチロン配合錠	合剤T		内	
4291	グリベック錠100mg	100mg/T	イマチニブメシル酸塩(119.5mg)	内	劇・処
3961	グリミクロン錠40mg	40mg/T	グリクラジド	内	劇・処
3961	グリメピリド錠1mg「トーワ」	1mg/T	グリメピリド	内	劇・処・局
6112	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」	600mg/4mLA	クリンダマイシンリン酸エステル	注	処・局
2492	グルカゴンGノボ注射用1mg	1mL/V	グルカゴン(遺伝子組換え)	注	劇・処
3229	グルコンサンK細粒4mEq/g	4mEq/g 600g	グルコン酸カリウム	内	
3959	グルトパ注600万	600万mL/V	アルテプラゼ(遺伝子組換え)	注	生・処
3969	グルファスト錠10mg	10mg/T	ミチグリニドカルシウム水和物	内	処
3339	クレキサン皮下注射キット2000IU	2000mL/0.2mL筒	エノキサパリンナトリウム(ブタ腸粘膜)	注	生・劇・処
629	クレナフィン爪外用液10%	10% 4mL(3.56g)	エフィナコナゾール	外	処
2412	グロウジェクト皮下注6mg	6mg/Ct	ソマトロピン(遺伝子組換え)	注	処
2412	グロウジェクト皮下注12mg	12mg/Ct	ソマトロピン(遺伝子組換え)	注	処
1179	クロザリル錠25mg	25mg/T	クロザピン	内	劇・処
1179	クロザリル錠100mg	100mg/T	クロザピン	内	劇・処
2529	クロトリマゾール錠100mg「F」	100mg/T	クロトリマゾール	外	
3399	クロピドグレル錠75mg「トーワ」	75mg/T	クロピドグレル硫酸塩(97.88mg)	内	処・局
6343	献血グロベニン-I 静注用2500mg	2.5g/V	乾燥PEG処理人免疫グロブリンG	注	特生・処
2521	クロマイ錠100mg	100mg/T	クロラムフェニコール	外	
219	ケイキサレートドライシロップ 76%	3.27gヒート	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	内	
5200	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒	2.5gヒート	品番:25	内	
6343	ケイセントラ静注用500	500mL/V	人プロトロンビン複合体	注	特生・処
6343	ケイセントラ静注用1000	1000mL/V	人プロトロンビン複合体	注	特生・処
316	ケイツーN静注10mg	10mg/2mLA	メナテトレノン	注	処
316	ケイツーシロップ 0.2%	2mg/1mLヒート	メナテトレノン	内	
3319	K C L 注20mEqキット「テルモ」	20mEq/20mL筒	塩化カリウム	注	処
449	ケタスカブセル10mg	10mg/C	イブジラスト	内	
1119	ケタラール静注用50mg	50mg/5mLA	ケタミン塩酸塩(11.54mg/mL)	注	劇・麻・処
1149	ケトプロフェン筋注50mg「日新」	50mg/2.5mLA	ケトプロフェン	注	劇・処
2649	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	40mg/2g×7	ケトプロフェン	外	
2649	ケトプロフェンパップ30mg「日医工」	30mg/10g×7	ケトプロフェン	外	
2454	ケコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40mg/1mLV	トリアムシノロンアセトニド	注	処
3999	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	200mg/1.14mLCt	サリルマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
6132	ケフラールカプセル250mg	250mg/C	セファクロル	内	処・局
6132	ケフラール細粒小児用100mg	10% 100g	セファクロル	内	処・局
2633	ゲーベンクリーム1%(50g/個)	50g	スルファジアジン銀	外	
4224	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	0.2g/V	ゲムシタビン塩酸塩(228mg)	注	劇・処
4224	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	1g/V	ゲムシタビン塩酸塩(1140mg)	注	劇・処
6134	ゲンタシン注10	10mg/1mLA	ゲンタマイシン硫酸塩	注	劇・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
6134	ゲンタシン注40	40mg/1mLA	ゲンタマイシン硫酸塩	注	劇・処
2634	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」	0.1% 10g	ゲンタマイシン硫酸塩	外	
2123	コアベータ静注用12.5mg	12.5mg/V	ランジオロール塩酸塩	注	劇・処
6343	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	1000倍/V	抗D (Rho)抗体含有人免疫グロブリンG	注	特生・処
5200	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒	2.5g ^{ヒート}	品番:107	内	
3999	コセンティクス皮下注150mg ^{ペン}	150mg/1mL ^{キット}	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
2242	コデインリン酸塩散1%「シオエ」	500g	コデインリン酸塩水和物	内	劇・局
8115	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	20mg/T	コデインリン酸塩水和物	内	劇・麻・処・局
2452	コートリル錠10mg	10mg/T	ヒドロコルチゾン	内	処
2411	コートロシン注射用0.25mg	0.25mg/V	テトラコサクチド酢酸塩(0.28mg)	注	処
2411	コートロシンZ筋注0.5mg	0.5mg/1mLV	テトラコサクチド酢酸塩(0.56mg)	注	処
2499	ゴナックス皮下注用80mg(専用溶解液添付製品)	80mg/V	デガレリクス酢酸塩	注	劇・処
2499	ゴナックス皮下注用120mg(専用溶解液添付製品)	120mg/V	デガレリクス酢酸塩	注	劇・処
2413	ゴナトロピン注用5000単位	5000 ^{単位} /V	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	注	生・処・局
6349	コバールトリイ静注用1000	1000単位/V	オクトコグ ベータ(遺伝子組換え)	注	生・処
6361	ゴービック水性懸濁注シリンジ [※]	0.5mL筒	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化 [※]	注	生・劇・処
121	鼓膜麻酔液	10mL		外	
1169	コムタン錠100mg	100mg/T	エンタカポン	内	処
3941	コルヒチン錠0.5mg「タカ」	0.5mg/T	コルヒチン	内	劇・処
5200	ツムラ五苓散エキス顆粒	2.5g ^{ヒート}	品番:17	内	
1171	コントミン糖衣錠12.5mg	12.5mg/T	クロルプロマジン塩酸塩	内	処・局
1171	コントミン糖衣錠25mg	25mg/T	クロルプロマジン塩酸塩	内	処・局
1124	コントロール散10%	100g	クロルジアゼポキシド	内	向・処・局
6343	コンファクトF静注用500単位	500 ^{単位} /V	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子	注	特生・処
219	サアミオン錠5mg	5mg/T	ニセルゴリン	内	処・局
4291	ザイティガ錠250mg	250mg/T	アビラテロン酢酸エステル	内	劇・処
2329	サイトテック錠200	0.2mg/T	ミソプロストール	内	劇・処
1311	サイブレジン1%点眼液	10mL	シクロペントラート塩酸塩	外	
6399	サイモグロブリン点滴静注用25mg	25mg/V	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	注	生・劇・処
4291	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg/10mLV	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
4291	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg/50mLV	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
5200	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	3.0g ^{ヒート}	品番:ツムラ114	内	
1124	サイレース静注2mg	2mg/1mLA	フルニトラゼパム	注	向・習・処
3929	酢酸亜鉛錠50mg「サリ」	50mg/T	酢酸亜鉛水和物(167.84mg)	内	劇・処
3999	サーティカン錠0.25mg	0.25mg/T	エベロリムス	内	劇・処
6139	ザバクサ配合点滴静注用	1.5g/V		注	処
3920	サビーン点滴静注用500mg	500mg/V	デクスラゾキサン	注	劇・処
2219	サーファクテン気管注入用120mg	120mg/V		外	生・処
399	サフネロー点滴静注300mg	300mg/2mLV	アニフロルマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
341	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	2.02L ^{ブラバック}		注	処
2139	サムスカOD錠7.5mg	7.5mg/T	トルバプタン	内	劇・処
2139	サムスカOD錠15mg	15mg/T	トルバプタン	内	劇・処
2139	サムタス点滴静注用8mg	8mg/V	トルバプタンリン酸エステルナトリウム	注	劇・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
629	サムチレール内用懸濁液15%	750mg/5mLビート	アトバコン	内	処
1319	ザラカム配合点眼液	2. 5mL		外	処
2399	サラジェン錠5mg	5mg/T	ピロカルピン塩酸塩	内	劇・局
6219	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	500mg/T	サラゾスルファピリジン	内	処
2399	サリベートエアゾール	50g		外	
4291	ザルトラップ点滴静注100mg/4mL	100mg/4mLV	アフリベルセプト ベータ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
4291	ザルトラップ点滴静注200mg/8mL	200mg/8mLV	アフリベルセプト ベータ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
2344	酸化マグネシウム細粒83%	500g	酸化マグネシウム	内	
2344	酸化マグネシウム細粒83%（0. 6g包）	0. 6gビート	酸化マグネシウム	内	
2344	酸化マグネシウム細粒83%（1. 2g包）	1. 2gビート	酸化マグネシウム	内	
2344	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」{H100}	250mg/T	酸化マグネシウム	内	
2344	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」{H100}	330mg/T	酸化マグネシウム	内	
5200	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）	2. 5gビート	品番:103	内	
3999	サンディミュン点滴静注用250mg	250mg/5mLA	シクロスポリン	注	劇・処
2499	サンドスタチンLAR筋注用キット10mg	10mg/V	オクトレオチド酢酸塩（11. 2mg）	注	劇・処
2499	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	20mg/V	オクトレオチド酢酸塩（22. 4mg）	注	劇・処
1312	サンピロ点眼液2%	5mL	ピロカルピン塩酸塩	外	劇
2129	サンリズムカプセル25mg	25mg/C	ピルシカイニド塩酸塩水和物	内	劇・処・局
2129	サンリズムカプセル50mg	50mg/C	ピルシカイニド塩酸塩水和物	内	劇・処・局
2129	サンリズム注射液50	50mg/5mLA	ピルシカイニド塩酸塩水和物	注	劇・処
7224	ジアグノグリーン注射用25mg	25mg/V	インドシアニングリーン	注	処
1124	ジアゼパム注射液5mg「NIG」	5mg/1mLA	ジアゼパム	注	向・処
1124	ジアゼパム注射液10mg「NIG」	10mg/2mLA	ジアゼパム	注	向・処
1179	ジェイゾロフトOD錠25mg	25mg/T	塩酸セルトラリン（28mg）	内	劇・処
7223	注射用GHRP科研100	100 μ g/V	ブラルモレリン塩酸塩	注	処
6241	ジェニナック錠200mg	200mg/T	メシル酸ガレノキサシン水和物（253. 53mg）	内	処
2412	ジェノトロピンゴキック注用12mg	12mg/Ctキット	ソマトロピン（遺伝子組換え）	注	処
6313	ジェービックV	1人分/V	日本脳炎ウイルス（北京株）（細胞培養）	注	生・劇・処
1319	シエルガン0. 5眼粘弾剤	0. 5mL筒		外	
4291	ジオトリフ錠20mg	20mg/T	アフアチニブマレイン酸塩（29. 56mg）	内	劇・処
6133	シオマリン静注用1g	1g/V	ラタモキセフナトリウム	注	処
1147	ジクトルテープ75mg	75mg/枚	ジクロフェナクナトリウム	外	処
1311	ジクネミ3点	1mL/本		外	
2171	シグマート注12mg	12mg/V	ニコランジル	注	処
1179	シクレスト舌下錠5mg	5mg/T	アセナピンマレイン酸塩	内	劇・処
2649	ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」	1% 50g	ジクロフェナクナトリウム	外	
1147	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	25mg/コ	ジクロフェナクナトリウム	外	劇・処
1147	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	50mg/コ	ジクロフェナクナトリウム	外	劇・処
1147	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	25mg/T	ジクロフェナクナトリウム	内	劇・処
1319	ジクロフェナクNa点眼液0. 1%「ニッデン」	0. 1% 5mL	ジクロフェナクナトリウム	外	
2113	ジゴシン錠0. 125mg	0. 125mg/T	ジゴキシン	内	劇・処・局
2113	ジゴシン注0. 25mg	0. 25mg/1mLA	ジゴキシン	注	劇・処・局
3229	シザナリン配合点滴静注液	合剤A		注	処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
4291	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	10mg/20mLV	シスプラチン	注	毒・処
4291	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	50mg/100mLV	シスプラチン	注	毒・処
6149	ジスロマック細粒小児用10%	10% 100g	アジスロマイシン水和物(104.8mg/g)	内	処
6149	ジスロマック錠250mg	250mg/T	アジスロマイシン水和物(262.0mg)	内	処
6149	ジスロマック点滴静注用500mg	500mg/V	アジスロマイシン水和物	注	処
271	歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ	1.8mLCt		注	劇・処
6241	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	50mg/T	シタフロキサシン水和物(53.3mg)	内	処
625	シナジス筋注液50mg	50mg/0.5mLV	パリビズマブ(遺伝子組換え)	注	生・処
625	シナジス筋注液100mg	100mg/1.0mLV	パリビズマブ(遺伝子組換え)	注	生・処
3179	シナール配合顆粒(VC20%)	1gヒート		内	
3179	シナール配合錠	合剤T(VC200mg)		内	
2171	ジピリダモール錠25mg「トーワ」	25mg/T	ジピリダモール	内	処
1213	1%ジブカイン注	20mg/2mLA	ジブカイン塩酸塩	注	劇
629	ジフルカンガ°セル100mg	100mg/C	フルコナゾール	内	処・局
1179	ジブレキサザ°イ°イス錠2.5mg	2.5mg/T	オランザピン	内	劇・処
1179	ジブレキサザ°イ°イス錠5mg	5mg/T	オランザピン	内	劇・処
1179	ジブレキサザ°イ°イス錠10mg	10mg/T	オランザピン	内	劇・処
6241	シプロキサシン錠200mg	200mg/T	塩酸シプロフロキサシン(232.8mg)	内	処
6241	シプロキサシン注400mg	0.4g/200mLソフTB	シプロフロキサシン	注	処
2129	シベノール錠100mg	100mg/T	シベンゾリンコハク酸塩	内	劇・処・局
2129	シベノール静注70mg	70mg/5mLA	シベンゾリンコハク酸塩	注	劇・処
3999	シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニブ°ロ」	100mg/V	シベレスタットナトリウム水和物	注	処・局
3999	シムジア皮下注200mgオートクックス	200mg/1mL筒	セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)	注	劇・処
229	シムビコートタービ°ュハイター60吸入	合剤/V		外	処
6399	シムレクト静注用20mg	21.5mg/V	バシリキシマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
2318	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	2% 300mL	ジメチコン	内	
4291	ジャカビ錠5mg	5mg/T	ルキシソリチニブリン酸塩 (6.6mg)	内	劇・処
5200	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒	2.5gヒート	品番:68	内	
3969	ジャディアンス錠10mg	10mg/T	エンパグリフロジン	内	処
3929	ジャドニユ顆粒分包90mg	90mg/包	デフェラシロクス	内	劇・処
3929	ジャドニユ顆粒分包360mg	360mg/包	デフェラシロクス	内	劇・処
3969	ジャヌビア錠25mg	25mg/T	シタグリプチンリン酸塩水和物	内	処
3969	ジャヌビア錠50mg	50mg/T	シタグリプチンリン酸塩水和物	内	処
5200	ツムラ十全大補湯エキス顆粒	2.5gヒート	品番:48	内	
5200	クラ江小青竜湯エキス細粒	2gヒート	品番:EK-19	内	
7131	大塚蒸留水	20mLプ°ラA		注	処・局
7131	大塚蒸留水	500mLプ°ラボ°トル		注	処・局
7131	大塚蒸留水(広口開栓)	500mLプ°ラボ°トル		注	処・局
7131	大塚蒸留水(細口開栓)	500mLプ°ラボ°トル		注	処・局
7131	注射用水「フー」	5mLA		注	処・局
7131	注射用水PL「フー」	100mLボ°リアル		注	処・局
226	食曹末	5gヒート		外	
3399	ジーラスタ皮下注3.6mg	3.6mg/0.36mL筒	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	注	処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
3399	ジーラスタ皮下注3.6mg ^ボ 「ディ ^ホ ット ^ト 」	3.6mg/0.36mL ^キ	ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	注	処
2149	シルニジピン錠10mg「サワイ」	10mg/T	シルニジピン	内	処
3399	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	100mg/T	シロスタゾール	内	
3399	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	50mg/T	シロスタゾール	内	
259	シロドシン錠4mg「DSEP」	4mg/T	シロドシン	内	劇・処
6313	シングリックス筋注用	50 μ g/V+0.5mLV	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン	注	生・劇・処
2129	シンビット静注用50mg	50mg/V	ニフェカラン塩酸塩	注	劇・処
3999	シンボニー皮下注50mg ^オ 「ト ^{イン} ジ ^エ クター」	50mg/0.5mL ^キ ット	ゴリムマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
1179	シンメトレル錠50mg	50mg/T	アマンタジン塩酸塩	内	処
6313	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	1人分/V	水痘ウイルス岡株	注	生・劇・処
2359	スインプロイク錠0.2mg	0.2mg/T	ナルデメジントシル酸塩	内	処
1224	スキサメトニウム注40「マルシ」	40mg/2mLA	スキサメトニウム塩化物水和物（44mg）	注	毒・処・局
3999	スキリージ皮下注150mg ^シ 「ンジ ^ン 」1mL	150mg/1mL ^筒	リサンキズマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
3999	スキリージ皮下注360mg ^オ 「ト ^ト 」 ^サ 「ー」	360mg/2.4mL ^個	リサンキズマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
3999	スキリージ点滴静注600mg	600mg/10mLV	リサンキズマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
2329	スクラルファート内用液10%「NIG」	1g/10mL ^ビ ート	スクラルファート水和物	内	
3999	ステラーラ皮下注45mg ^シ 「ンジ ^ン 」	45mg/0.5mL ^筒	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
3999	ステラーラ点滴静注130mg	130mg/26mLV	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
2259	スピオルトレスピマット60吸入	合剤		外	処
2259	スピリーバ2.5 μ g ^レ スピマット60吸入	2.5 μ g/噴霧1mL ^リ	チオトロピウム臭化物水和物（3.124 μ g）	外	処
2133	スピロノラクトン錠25mg「NP」	25mg/T	スピロノラクトン	内	処・局
2172	ズファジラン錠10mg	10mg/T	イソクスプリン塩酸塩	内	局
2172	ズファジラン筋注5mg	5mg/1mLA	イソクスプリン塩酸塩	注	劇・処
4291	スプリセル錠50mg	50mg/T	ダサチニブ水和物（51.8mg）	内	劇・処
1119	スーブレン吸入麻酔液	240mL/V	デスフルラン	外	劇・処
3322	スポンゼル	2.5cm×5cm	ゼラチン	外	
6429	スミスリンローション5%	30g/本	フェノトリン	外	
1179	スルピリド ^カ 「セル50mg」 ^ト 「ーワ」	50mg/C	スルピリド	内	処・局
3311	大塚生食注	20mL ^フ 「ラA	塩化ナトリウム	注	処・局
3311	大塚生食注	50mL ^フ 「ラボ ^ト トル	塩化ナトリウム	注	処・局
3311	大塚生食注	100mL ^フ 「ラボ ^ト トル	塩化ナトリウム	注	処・局
3311	大塚生食注	250mL ^フ 「ラボ ^ト トル	塩化ナトリウム	注	処・局
3311	大塚生食注	500mL ^フ 「ラボ ^ト トル	塩化ナトリウム	注	処・局
3311	大塚生食注（広口開栓）	500mL ^フ 「ラボ ^ト トル	塩化ナトリウム	注	処・局
3311	大塚生食注（細口開栓）	500mL ^フ 「ラボ ^ト トル	塩化ナトリウム	注	処・局
3311	大塚生食注2 ^ポ 「ート100mL	100mL ^フ 「ラボ ^ト トル	塩化ナトリウム	注	処
3311	生食注 ^シ 「ンジ ^ン 」 ^テ 「ルモ」10mL（ロックタイプ）	10mL ^筒	塩化ナトリウム	注	処
3311	生食注 ^シ 「ンジ ^ン 」 ^テ 「ルモ」10mL	10mL ^筒	塩化ナトリウム	注	処
3311	生食注 ^シ 「ンジ ^ン 」 ^テ 「ルモ」10mL（ロックタイプ）	10mL ^筒	塩化ナトリウム	注	処
3311	生食注 ^シ 「ンジ ^ン 」 ^オ 「ツカ」20mL	20mL ^筒	塩化ナトリウム	注	処
3311	テルモ生食	1L ^フ 「ラボ ^ト トル	塩化ナトリウム	注	処・局
3311	生理食塩液「フー」	5mLA	塩化ナトリウム	注	処・局
3311	生理食塩液 ^バ 「ッグ」 ^フ 「ー」	1.5LFC	塩化ナトリウム	注	処・局

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
3311	生理食塩液P L「フー」	2Lボリアル(ハック)	塩化ナトリウム	注	処・局
3969	セイブル錠50mg	50mg/T	ミグリトール	内	処
1229	ゼオマイン筋注用100単位	100単位/V	インコボツリヌストキシンA	注	生・毒・処
1229	ゼオマイン筋注用200単位	200単位/V	インコボツリヌストキシンA	注	生・毒・処
2499	セトロタイド注射用0.25mg	0.25mg/V	セトロレリクス酢酸塩(0.27mg)	注	劇・処
1124	セパゾン錠1	1mg/T	クロキサゾラム	内	向・処
2171	セパミット-Rカプセル10→中止	10mg/C	ニフェジピン	内	劇・処・局
6132	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	1g/V	セファゾリンナトリウム	注	処・局
1339	セファドール錠25mg	25mg/T	ジフェニドール塩酸塩	内	
29	セファランチン錠1mg	1mg/T	セファランチン	内	
6132	セフェピム塩酸塩静注用1g「サント」	1g/V	セフェピム塩酸塩水和物	注	処・局
6132	セフォタックス注射用0.5g	0.5g/V	セフォタキシムナトリウム	注	処
6132	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	1g/V	セフォチアム塩酸塩	注	処・局
6132	セフカペンピボキシル塩酸塩小児用10%「TW」	10% 100g	セフカペン ピボキシル塩酸塩	内	処・局
6132	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「TW」	100mg/T	セフカペン ピボキシル塩酸塩	内	処・局
6132	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「SW」	10% 100g	セフジトレン ピボキシル	内	処・局
6132	セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」	100mg/T	セフジトレンピボキシル	内	処・局
6132	セフゾンカプセル100mg	100mg/C	セフジニル	内	処・局
6132	セフタジジム静注用1g「VTRS」	1g/V	セフタジジム水和物	注	処・局
6132	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	1g/V	セフトリアキソンナトリウム	注	処
6132	セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」	1g/V	セフメタゾールナトリウム	注	処・局
1119	セボフルラン吸入麻酔液「ニコー」	250mL/V	セボフルラン	外	劇・処・局
3999	セルセプトカプセル250	250mg/C	ミコフェノール酸 モフェチル	内	劇・処
259	セルニルトン錠	63mg/T	セルニチンポーレンエキス	内	
3322	ゼルフォーム(No. 12)	20x60x7mm×4マイ	ゼラチン	外	
2329	セルベックス細粒10%	0.5gトート	デプレノン	内	
3999	ゼルヤンツ錠5mg	5mg/T	トファシチニブクエン酸塩	内	劇・処
1149	セレコキシブ錠100mg「DSEP」	100mg/T	セレコキシブ	内	劇・処
1149	セレコキシブ錠200mg「DSEP」	200mg/T	セレコキシブ	内	劇・処
119	セレジストOD錠5mg	5mg/T	タルチレリン水和物	内	処・局
2459	セレスタミン配合錠	合剤T		内	処
1179	セレネース錠1mg	1mg/T	ハロペリドール	内	劇・処・局
1179	セレネース注5mg	5mg/1mLA	ハロペリドール	注	劇・処
239	ゼンタコートカプセル3mg	3mg/C	ブデソニド	内	処
2354	センノシド錠12mg「トーワ」	12mg/T	センノシド	内	
1149	ソセゴン注射液15mg	15mg/1mLA	ペンタゾシン	注	劇・向・習・処
729	ソナゾイド注射用16μL	16μL/V	ペルフルブタン	注	処
1319	ゾビラックス眼軟膏3%	3% 5g	アシクロビル	外	局
625	ゾビラックス錠200	200mg/T	アシクロビル	内	処・局
4291	ゾーフィゴ静注	6160kBq/V	塩化ラジウム	注	劇・処
2634	ソフラチュール貼付剤10cm	10.8mg/10x10cm	フラジオマイシン硫酸塩	外	
2499	ソマチュリン皮下注90mg	90mg/筒	ランレオチド酢酸塩	注	劇・処
2499	ソマチュリン皮下注120mg	120mg/筒	ランレオチド酢酸塩	注	劇・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
2499	ゾラデックス1.8mg ^{デホ}	1.8mg/筒	ゴセレリン酢酸塩(1.9mg)	注	劇・処
2499	ゾラデックス3.6mg ^{デホ}	3.6mg/筒	ゴセレリン酢酸塩(3.8mg)	注	劇・処
2499	ゾラデックスLA10.8mg ^{デホ}	10.8mg/筒	ゴセレリン酢酸塩(11.3mg)	注	劇・処
3229	ソリター-T配合顆粒3号	4g ^{ビート}		内	
3319	ソリター-T1号輸液	200mL ^{フーバ}		注	処
3319	ソリター-T1号輸液	500mL ^{フーバ}		注	処
3319	ソリター-T4号輸液	500mL ^{フーバ}		注	処
259	ソリフェナシンコハク酸塩0D錠5mg「ニフロ」	5mg/T	コハク酸ソリフェナシン	内	処
3319	ソルアセトF輸液	500mL ^{フーバ}		注	処
2452	ソル・コーテフ注射用100mg→出荷停止	100mg/V	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa(133.7)	注	処
2452	ソル・コーテフ静注用500mg	500mg/4mLV	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa(0.668)	注	処
2133	ソルダクトン静注用200mg	200mg/A	カンレノ酸カリウム	注	劇・処
3319	ソルデム3A輸液	200mL ^{フーバ}		注	処
3319	ソルデム3A輸液	500mL ^{フーバ}		注	処
1129	ゾルピデム酒石酸塩0D錠5mg「トリ」	5mg/T	ゾルピデム酒石酸塩	内	向・習・処
1129	ゾルピデム酒石酸塩0D錠10mg「トリ」	10mg/T	ゾルピデム酒石酸塩	内	向・習・処
2456	ソル・メドロール静注用40mg	40mg/V	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa(53.0)	注	処
2456	ソル・メドロール静注用125mg	125mg/V	コハク酸メチルプレドニゾロンNa(165.7)	注	処
2456	ソル・メドロール静注用500mg	500mg/V	コハク酸メチルプレドニゾロンNa(0.668)	注	処
2456	ソル・メドロール静注用1000mg	1g/V	コハク酸メチルプレドニゾロンNa(1.337)	注	処
3319	ソルラクト輸液	500mL ^{フーバ}		注	処
229	ゾレア皮下注150mg ^{ペン}	150mg/1mLCt	オマリズマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
229	ゾレア皮下注300mg ^{ペン}	300mg/2mLCt	オマリズマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
3999	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サント」	4mg/5mLV	ゾレドロン酸水和物	注	劇・処
2646	ダイアコート軟膏0.05%	0.05% 10g	ジフロラゾン酢酸エステル	外	
1139	ダイアアップ坐剤4	4mg/コ	ジアゼパム	外	向・処
1139	ダイアアップ坐剤10	10mg/コ	ジアゼパム	外	向・処
2134	ダイアモックス錠250mg	250mg/T	アセタゾラミド	内	処
2134	ダイアモックス注射用500mg	500mg/V	アセタゾラミドナトリウム(550mg)	注	処
5100	ダイオウ末	500g	ダイオウ末	内	局
5200	ツムラ大建中湯エキス顆粒	2.5g ^{ビート}	品番:100	内	
119	タイサブリ点滴静注300mg	300mg/15mLV	ナタリズマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
629	ダイフェン配合錠	合剤	スルファメトキサゾール/トリメトプリム	内	処
4235	ダウノマイシン静注用20mg	20mg/V	ダウノルビシン塩酸塩	注	劇・処
4219	ダカルバジン注用100	100mg/V	ダカルバジン	注	劇・処
4291	タグリッソ錠40mg	40mg/T	オシメルチニブメシル酸塩(47.7mg)	内	劇・処
4291	タグリッソ錠80mg	80mg/T	オシメルチニブメシル酸塩(95.4mg)	内	劇・処
2329	タケキャブ0D錠10mg	10mg/T	ボノプラザンフマル酸塩	内	処
2329	タケキャブ0D錠20mg	20mg/T	ボノプラザンフマル酸塩	内	処
2329	タケキャブ錠10mg→中止	10mg/T	ボノプラザンフマル酸塩	内	処
2329	タケキャブ錠20mg→中止	20mg/T	ボノプラザンフマル酸塩	内	処
2329	タケブロン静注用30mg	30mg/V	ランソプラゾール	注	処
6349	タコシール組織接着用シート	9.5cm×4.8cm		外	特生・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
4291	タシグナカ [®] セル150mg	150mg/C	ニロチニブ塩酸塩水和物(165.45mg)	内	劇・処
6139	タゾピペ配合静注用2.25「明治」	合剤2.25g/V		注	処・局
6139	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	合剤4.5g/V		注	処・局
259	タダラフィル錠2.5mgZA「サリ」	2.5mg/T	タダラフィル	内	処
6119	ダフクリア錠200mg	200mg/T	フィダキソマイシン	内	処
6119	ダプトマイシン静注用350mg「サリ」	350mg/V	ダプトマイシン	注	処
3999	ダーブロック錠2mg	2mg/T	ダプロデュスタット	内	劇・処
3999	ダーブロック錠4mg	2mg/T	ダプロデュスタット	内	劇・処
1319	タプロス点眼液0.0015%	2.5mL	タフルプロスト	外	劇・処
259	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」	0.2mg/T	タムスロシン	内	処
4291	ダラキューロ配合皮下注	15mL/V		注	生・劇・処
6112	ダラシンカ [®] セル75mg	75mg/C	クリンダマイシン塩酸塩	内	処・局
1190	タリージェOD錠5mg	5mg/T	ミロガバリンベシル酸(8.78mg)	内	処
1319	タリビッド眼軟膏0.3%	0.3% 3.5g	オフロキサシン	外	処
1329	タリビッド耳科用液0.3%	0.3% 5mL	オフロキサシン	外	処
3334	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サリ」	5000単位/5mLV	ダルテパリンナトリウム	注	生・処
2344	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	500mg/T	炭酸水素ナトリウム	内	
2344	炭酸水素ナトリウム(結晶状)	500g	炭酸水素ナトリウム	内	局
2344	炭酸水素ナトリウム1g	1g ^{ヒート}	炭酸水素ナトリウム	内	局
2344	炭酸水素ナトリウム(末)「フソー」{H10}	1000g	炭酸水素ナトリウム	内	局
219	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	250mg/T	炭酸ランタン水和物	内	処
7142	単シロップ	500mL	白糖	内	局
1229	ダントリウムカ [®] セル25mg	25mg/C	ダントロレンナトリウム水和物	内	処
1229	ダントリウム静注用20mg	20mg/V	ダントロレンナトリウム水和物	注	処
2312	タンニン酸アルブミン「ニッコー」	500g	タンニン酸アルブミン	内	局
2432	チウラジール錠50mg	50mg/T	プロピルチオウラシル	内	処・局
6139	チエナム点滴静注用0.5g	合剤V:IPM0.5g		注	処・局
1319	チモプトールXE点眼液0.5%	2.5mL	チモロールマレイン酸塩	外	
2431	チラーヂンS散0.01%	0.01% 100g	レボチロキシナトリウム水和物	内	劇・処
2431	チラーヂンS坐薬100 μ g	100 μ g/コ	レボチロキシナトリウム水和物	外	劇
2431	チラーヂンS錠25 μ g	25 μ g/T	レボチロキシナトリウム水和物	内	劇・処・局
2431	チラーヂンS錠50 μ g	50 μ g/T	レボチロキシナトリウム水和物	内	劇・処・局
219	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg/T	沈降炭酸カルシウム	内	局
6393	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	0.25 μ g/V		注	生・劇・処
7223	TRH注0.5mg「ニプロ」	0.5mg/1mLA	プロチレリン	注	処
6119	テイコプラニン点滴静注用400mg「トーワ」	400mg/V	テイコプラニン	注	劇・処
2790	歯科用TDゼット液	10mL/本	塩化アルミニウム	外	処・劇
2790	歯科用TDゼット・ゼリー	10mL/本		外	処・劇
1329	テイネイ水	10mL		外	
1119	1%ディプリバン注-キット	0.5g/50mL筒	プロポフォル	注	劇・習・処
119	デエビゴ錠2.5mg	2.5mg/T	レンボレキサント	内	習・処
119	デエビゴ錠5mg	5mg/T	レンボレキサント	内	習・処
2251	テオフィリン徐放錠100mg「サリ」	100mg/T	テオフィリン	内	処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
2251	テオフィリン徐放U錠200mg「トワ」	200mg/T	テオフィリン	内	劇・処
2454	デカドロシ錠0.5mg	0.5mg/T	デキサメタゾン	内	処
2454	デカドロシ錠4mg	4mg/T	デキサメタゾン	内	処
2454	デカドロシ注射液1.65mg	1.65mg/0.5mLA	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	注	処
2454	デカドロシ注射液3.3mg	3.3mg/1mLA	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	注	処
2454	デカドロシ注射液3.3mg	3.3mg/1mLA	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	注	処
2454	デカドロシ注射液6.6mg	6.6mg/2mLV	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	注	処
2399	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	0.1% 5g	デキサメタゾン	外	
2223	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「ト」	15mg/T	デキストロメトルファン臭化水素酸塩	内	
3319	低分子デキストラン糖注	500mL/700mL		注	処
1129	デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	200μg/50mL筒	デクスメデトミジン塩酸塩	注	劇・習・処
1139	テグレート細粒50%	50% 100g	カルバマゼピン	内	処
1139	テグレート錠100mg	100mg/T	カルバマゼピン	内	処
1139	テグレート錠200mg	200mg/T	カルバマゼピン	内	処
625	デシコビ配合錠HT	合剤		内	劇・処
3929	デスフェラル注射用500mg	500mg/V	デフェロキサミンメシル酸塩	注	劇・処
2419	デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	125μg/5mLV	デスモプレシン酢酸塩水和物	外	劇・処
2419	デスモプレシン静注4μg「フェリング」	4μg/1mLA	デスモプレシン酢酸塩水和物	注	劇・処
229	テゼスパイア皮下注210mgペン	210mg/キット	テゼペルマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
4291	テセントリク点滴静注1200mg	1200mg/20mLV	アテゾリズマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
6343	テタノブリンIH静注250単位	250単位/3.4mLV	PEG処理抗破傷風人免疫グロブリン	注	特生・処
3925	デトキシソール静注液2g	2g/20mLV	チオ硫酸ナトリウム水和物	注	処・局
1179	テトラミド錠10mg	10mg/T	ミアンセリン塩酸塩	内	処
3969	テネリア錠20mg	20mg/T	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	内	処
3219	デノタスチュアブル配合錠	合剤T		内	
2329	テブレノンカプセル50mg「トワ」	50mg/C	テブレノン	内	
1179	デプロメール錠25	25mg/T	フルボキサミンマレイン酸塩	内	処・局
1179	デプロメール錠50	50mg/T	フルボキサミンマレイン酸塩	内	処・局
4219	テモダールカプセル20mg	20mg/C	テモゾロミド	内	毒・処
4219	テモダールカプセル100mg	100mg/C	テモゾロミド	内	毒・処
449	デュピクセント皮下注300mgペン	300mg/2mLキット	デュピルマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
1179	デュロキセチンカプセル20mg「アメル」	20mg/C	デュロキセチン塩酸塩（22.4mg）	内	劇・処
2647	テラ・コートリル軟膏	25g		外	
2639	テラマイシン軟膏（ポリミキシンB含有）	25g		外	
2439	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチタ」	600μg2.4mLキット	テリパラチド（遺伝子組換え）〔テリパラチド酢酸塩〕	注	処
2439	テリボン皮下注用56.5μg（溶解液付）	56.5μg/V	テリパラチド酢酸塩	注	処
229	テリルジー200エリプタ30吸入用	合剤10×30	合剤	外	処
1249	テルネリン錠1mg	1mg/T	チザニジン塩酸塩（1.144mg）	内	処
2149	テルミサルタンOD錠40mg「トワ」	40mg/T	テルミサルタン	内	処・局
2646	デルモベートクリーム0.05%	0.05% 5g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外	劇
2646	デルモベート軟膏0.05%	0.05% 5g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外	劇
2646	デルモベート軟膏0.05%	0.05% 30g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外	劇
2359	テレミンソフト坐薬10mg	10mg/コ	ビスコジル	外	局

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
1149	トアラセット配合錠「ケファ」	合剤T		内	劇・処
5200	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒	2.5g ¹ ト	品番:61	内	
5200	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒	2.5g ¹ ト	品番:38	内	
5200	ホースキ [®] 当帰芍薬散料エキスG	2.5g ¹ ト	品番:SG-23	内	
4235	ドキシル注20mg	20mg/10mLV	ドキソルビシン塩酸塩	注	劇・処
4235	ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg/V	ドキソルビシン塩酸塩	注	劇・処・局
4235	ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg/V	ドキソルビシン塩酸塩	注	劇・処・局
424	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	20mg/1mLV	ドセタキセル	注	毒・処
424	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	80mg/4mLV	ドセタキセル	注	毒・処
1169	ドパコール配合錠L100	100mg/T		内	処
1164	ドパストン静注25mg	25mg/10mLA	レボドパ	注	処
1164	ドパゾール錠200mg	200mg/T	レボドパ	内	処
2119	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mg ¹ ッ [®] 「NIG」	0.2g/200mL ¹ ラB	ドパミン塩酸塩	注	劇・処・局
2119	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mg ¹ ット「VTRS」	0.6g/200mL ¹ ラB	ドパミン塩酸塩	注	劇・処・局
2119	ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」	100mg/5mLA	ドパミン塩酸塩	注	劇・処・局
1139	トピナ錠50mg	50mg/T	トピラマート	内	処
1169	ドプスOD錠100mg	100mg/T	ドロキシドパ	内	処
2119	ドブタミン持続静注150mgシリジ [®] 「テルモ」	150mg/50mL筒	ドブタミン塩酸塩(168.15mg)	注	劇・処
2119	ドブトレックス注射液100mg	100mg/5mLA	ドブタミン塩酸塩(112.1mg)	注	劇・処
1317	トブラシン点眼液0.3%	0.3% 5mL	トブラマイシン	外	劇・処
2219	ドプラム注射液400mg	400mg/20mLV	ドキサプラム塩酸塩水和物	注	劇・処
219	トラクリア錠62.5mg	62.5mg/T	ボセンタン水和物(64.54mg)	内	劇・処
4291	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」(添付希釈60mg/V	60mg/V	トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツ	注	生・処
4291	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」(添付希釈150mg/V	150mg/V	トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツ	注	生・処
3969	トラゼンタ錠5mg	5mg/T	リナグリプチン	内	処
1179	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg/T	トラゾドン塩酸塩	内	劇・処
3327	トラネキサム酸錠250mg「日医工」	250mg/T	トラネキサム酸	内	局
1319	トラバタンズ点眼液0.004%	2.5mL	トラボプロスト	外	処
1339	トラベルミン配合錠	合剤/T		内	
1149	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「K0」	25mg/T	トラマドール塩酸塩	内	劇・処
1149	トラマドール塩酸塩OD錠50mg「K0」	50mg/T	トラマドール塩酸塩	内	劇・処
1149	トラマール注100	2mL/A	トラマドール塩酸塩	注	劇
3327	トランサミン注5%	250mg/5mLA	トラネキサム酸	注	処・局
3327	トランサミン注10%	1g/10mLA	トラネキサム酸	注	処・局
1123	トリクロリールシロップ [®] 10%	10% 500mL	トリクロホスナトリウム	内	劇・習・処・局
1179	トリプタノール錠10	10mg/T	アミトリプチリン塩酸塩	内	処・局
1179	トリプタノール錠25	25mg/T	アミトリプチリン塩酸塩	内	処・局
1179	トリンテリックス錠10mg	10mg/T	ボルチオキセチン臭化水素酸塩 12.71mg	内	劇・処
1319	トルソプト点眼液1%	5mL	ドルゾラミド塩酸塩	外	処・局
2499	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0.75mg/0.5mL ¹ キ	デュラグルチド(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
2492	トレシーバ注フレックスタッチ	300 ¹ ン ¹ 3mLCt ¹ キット	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	注	劇・処
3999	トレムフィア皮下注100mgシリジ [®]	100mg/1mL筒	グセルクマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
3999	トレムフィア点滴静注200mg	200mg/20mLV	グセルクマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
3999	トレムフィア皮下注200mg ^{ペン}	200mg/2mLCt	グセルクマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
729	トレーランG液75g	Gl _c 75g/225mL	デンプン部分加水分解物(100g)	内	処
1169	トレリーフOD錠25mg	25mg/T	ゾニサミド	内	劇・処
1119	ドロレプタン注射液25mg	25mg/10mLV	ドロペリドール	注	劇・処
3323	トロンビン液モチダソトボ ^{トル} 1万	1万 ^{単位} /10mL	トロンビン(ウシ由来)	外	生・処
2399	ドンペリドン錠10mg「サリイ」	10mg/T	ドンペリドン	内	
1149	ナイキサン錠100mg	100mg/T	ナプロキセン	内	劇
2399	ナウゼリン坐剤60	60mg/コ	ドンペリドン	外	
2391	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg/T	ラモセトロン塩酸塩	内	劇・処
1329	ナゾネックス点鼻液50 μ g 56噴霧用	5mg/10gV	モメタゾンフランカルボン酸エステル水	外	処
259	ナフトピジルOD錠75mg「トーワ」	75mg/T	ナフトピジル	内	処・局
8119	ナルサス錠2mg	2mg/T	ヒドロモルフォン塩酸塩	内	劇・麻・処
8119	ナルサス錠6mg	6mg/T	ヒドロモルフォン塩酸塩	内	劇・麻・処
8119	ナルベイン注2mg	2mg/1mLA	ヒドロモルフォン塩酸塩 (2.3mg)	注	劇・麻・処
8119	ナルラピド錠1mg	1mg/T	ヒドロモルフォン塩酸塩	内	劇・麻・処
8119	ナルラピド錠2mg	2mg/T	ヒドロモルフォン塩酸塩	内	劇・麻・処
2219	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	0.2mg/1mLA	ナロキソン塩酸塩	注	劇・処
3132	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」{B}	10% 500g	ニコチン酸アミド	内	
2171	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5mg/T	ニコランジル	内	処
2655	ニゾラールクリーム2%	2% 10g	ケトコナゾール	外	局
2655	ニゾラールローション2%	2% 10g	ケトコナゾール	外	局
2149	ニトプロ持続静注液6mg	6mg/2mLA	ニトロプルシドナトリウム	注	毒・処
2149	ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」	25mg/50mL ^{ソフ} B	ニトログリセリン	注	劇・処
2171	ニトロペン舌下錠0.3mg	0.3mg/T	ニトログリセリン	内	劇・処
2171	ニトロールR ^{カプセル} 20mg	20mg/C	硝酸イソソルビド	内	処
2171	ニトロール注5mg ^{シリンジ}	5mg/10mL筒	硝酸イソソルビド	注	処
2171	ニトロール持続静注25mg ^{シリンジ}	25mg/50mL筒	硝酸イソソルビド	注	処
2171	ニフェジピン ^{カプセル} 5mg「サリイ」	5mg/C	ニフェジピン	内	劇・処
2171	ニフェジピンC R錠20mg「トーワ」	20mg/T	ニフェジピン	内	劇・処
2171	ニフェジピンL錠20mg「トーワ」	20mg/T	ニフェジピン	内	劇・処
1319	ニフラン点眼液0.1%	0.1% 5mL	プラノプロフェン	外	
799	ニフレック配合内用剤	137.155g/ ^{フラスコ} B		内	処
3211	乳酸カルシウム「VTRS」原末	FG細粒状 1g ^{単位} ト	乳酸カルシウム水和物(Ca=20mEq/g)	内	局
7111	乳糖水和物原末「マルシ」	500g	乳糖水和物	内	局
7111	乳糖水和物原末「マルシ」(粒状)	500g	乳糖水和物	内	局
1169	ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg/マイ	ロチゴチン	外	劇・処
1169	ニュープロパッチ9.0mg	9.0mg/マイ	ロチゴチン	外	劇・処
6311	ニューモバックスNP ^{シリンジ}	575 μ g/0.5mL筒	肺炎球菌莢膜ポリサッカライド	注	生・劇・処
2669	尿素クリーム10%「日医工」	10% 20g	尿素	外	
5200	ツムラ人参養栄湯 ^{エキス} 顆粒(医療用)	3.0g ^{単位} ト	品番:ツムラ108	内	
4291	ニンラーロ ^{カプセル} 3mg	3mg/C	イキサゾミブクエン酸エステル4.30mg	内	毒・処
2290	ヌーカラ皮下注100mg ^{ペン}	100mg/キット	メポリズマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
216	ネオシネジン ^{コリ注} 1mg	1mg/1mLA	フェニレフリン塩酸塩	注	劇・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
1311	ネオシネジン0.5%点眼液	10mL	フェニレフリン塩酸塩	外	
3259	ネオパレン1号輸液	1Lソフトバグ		注	処
3259	ネオパレン2号輸液	1Lソフトバグ		注	処
1143	ネオビタカイン注射液5mL	5mL筒		注	劇・処
2115	ネオフィリン注250mg	250mg/10mLA	アミノフィリン	注	処・局
1313	ネオベノール点眼液0.4%→中止	15mL	オキシブプロカイン塩酸塩	外	
3999	ネオーラル10mgカプセル	10mg/C	シクロスポリン	内	劇・処
3999	ネオーラル25mgカプセル	25mg/C	シクロスポリン	内	劇・処
3999	ネオーラル50mgカプセル	50mg/C	シクロスポリン	内	劇・処
2329	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg/包	エソメプラゾール10mg (エソメプラゾールマグネシウム塩)	内	処
2699	ネキソブリッド外用ゲル5g	5g/V	パイナップル茎搾汁精製物	外	処
2699	ネグミンシュガー軟膏	100g	ポビドンヨード	外	
3999	ネスブ注射液30μg/ラシンジ	30μg/0.5mL筒	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)	注	生・劇・処
3999	ネスブ注射液60μg/ラシンジ	60μg/0.5mL筒	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)	注	生・劇・処
3999	ネスブ注射液120μg/ラシンジ	120μg/0.5mL筒	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)	注	生・劇・処
3999	ネスブ注射液180μg/ラシンジ	180μg/0.5mL筒	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)	注	生・劇・処
2234	ネブライザーD液	300mL	ブロムヘキシシン塩酸塩	外	
2646	ネリゾナエバール0.1%	0.1% 10g	ジフルコルトロン吉草酸エステル	外	劇
6343	ノイアート静注用1500単位	1500単位/V	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	注	特生・処
2119	ノイキノ錠10mg	10mg/T	ユビデカレノン	内	
3399	ノイトロジン注50μg	50μg/V	レノグラスチム	注	生・処
3399	ノイトロジン注100μg	100μg/V	レノグラスチム	注	生・処
3399	ノイトロジン注250μg	250μg/V	レノグラスチム	注	生・処
1149	ノイロトロピン錠4単位	4単位/T	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	内	
442	ノイロトロピン注射液3.6単位	3.6単位/3mLA	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	注	生・処
3179	ノイロピタン配合錠	合剤T		内	
1169	ノウリアスト錠20mg	20mg/T	イストラデフィリン	内	処
6179	ノクサフィル錠100mg	100mg/T	ボサコナゾール	内	劇・処
6343	ノバクトM静注用1000単位	1000単位/V	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子	注	特生・処
219	ノバスタンHI注10mg/2mL	10mg/2mLA	アルガトロバン水和物	注	処
1172	ノバミン錠5mg	5mg/T	プロクロルペラジンマレイン酸塩 (8.1mg)	内	処・局
1172	ノバミン筋注5mg	5mg/1mLA	プロクロルペラジンメシル酸塩 (7.57mg)	注	処
1139	ノーベルバル静注用250mg	250mg/V	フェノバルビタールナトリウム (274mg)	注	劇・向・習・処
6343	ノボセブンHI静注用1mgシリンジ	1.1mg/V	エプタコグ アルファ (活性型 遺伝子組換え)	注	生・処
6343	ノボセブンHI静注用5mgシリンジ	5.2mg/V	エプタコグ アルファ (活性型 遺伝子組換え)	注	生・処
2492	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	300単位/3mLCtキット	インスリン アスパルト (遺伝子組換え)	注	劇・処
2492	ノボラピッド50ミックス注フレックスペン	300単位/3mLCtキット	インスリン アスパルト (遺伝子組換え)	注	劇・処
2492	ノボリンR注フレックスペン	300単位/3mLCtキット	ヒトインスリン (遺伝子組換え)	注	劇・処・局
2451	ノルアドリナリン注1mg	1mg/1mLA	ノルアドレナリン	注	劇・処・局
1149	ノルスパンテープ5mg	5mg/マイ	ブプレノルフィン	外	劇・向・習・処
2412	ノルデイトピオンフレックスペン注5mg	5mg/1.5mLCtキット	ソマトロピン (遺伝子組換え)	注	処
2412	ノルデイトピオンフレックスペン注10mg	10mg/1.5mLCtキット	ソマトロピン (遺伝子組換え)	注	処
2412	ノルデイトピオンフレックスペン注15mg	15mg/1.5mLCtキット	ソマトロピン (遺伝子組換え)	注	処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
4291	ノルバデックス錠20mg	20mg/T	タモキシフェンクエン酸塩(30.4mg)	内	処
2549	ノルレボ錠1.5mg	1.5mg/T	レボノルゲストレル	内	処
6343	献血ノンスロン1500注射用	1500国際㏎イ/V	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	注	特生・処
6343	献血ノンスロン500注射用	500国際㏎イ/V	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	注	特生・処
3399	バイアスピリン錠100mg	100mg/T	アスピリン	内	
3239	ハイカリック液-1号	700mLソフトﾊﾞｯｸﾞ		注	処
3239	ハイカリック液-2号	700mLソフトﾊﾞｯｸﾞ		注	処
3239	ハイカリックR F 輸液	250mLソフトﾊﾞｯｸﾞ		注	処
3239	ハイカリックR F 輸液	500mLソフトﾊﾞｯｸﾞ		注	処
4229	ハイドレアｶﾌﾟセル500mg	500mg/C	ヒドロキシカルバミド	内	劇・処
2452	水溶性ハイドロコートン注射液100mg	100mg/2mLV	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa(134.2mg)	注	処
6250	パキロビッドパック300	2T+2T/ｼｰﾄ	ニルマトレルビル+リトナビル	内	劇・処
6250	パキロビッドパック600	2T+4T/ｼｰﾄ	ニルマトレルビル+リトナビル	内	劇・処
7121	白色ワセリン	500g	白色ワセリン	外	局
7121	滅菌白色ワセリン	10g		外	局
629	バクタ配合顆粒	合剤100g		内	処
6419	バクトラミン注	5mLA		注	処
6119	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	2% 3g	ムピロシンカルシウム水和物	外	処・局
5200	ツムラ麦門冬湯㏎ｽ顆粒	3gﾋｰﾄ	品番:29	内	
424	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	30mg/5mLV	パクリタキセル	注	毒・処
424	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	100mg/16.7mLV	パクリタキセル	注	毒・処
3999	パーサビブ静注透析用ｼﾘﾝｼﾞ 2.5mg	2.5mg/2mL筒	エテルカルセチド塩酸塩	注	劇・処
3999	パーサビブ静注透析用ｼﾘﾝｼﾞ 5mg	5mg/2mL筒	エテルカルセチド塩酸塩	注	劇・処
6322	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mLV	破傷風トキソイド(約10Lf/mL)	注	生・劇・処・局
1319	パタノール点眼液0.1%	5mL	オロパタジン塩酸塩(1.1mg/mL)	外	
5200	ｸﾗｼﾞ八味地黄丸料㏎ｽ細粒	2gﾋｰﾄ	品番:EK-7	内	
729	パッチテスト試薬金属	15品目/セット	パッチテスト用塩類	外	処
729	パッチテストパネル(S)	2ﾏｲ組	24紙片:22成分+対照2	外	処
1243	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	40mg/1mLA	パパベリン塩酸塩	注	処・局
1319	バビースモ硝子体内注射液120mg/mL→中止	28.8mg/0.24mLV	ファリシマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
1319	バビースモ硝子体内注射用ｷｯﾄ120mg/mL	21mg/0.175mL筒	ファリシマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
3999	バフセオ錠150mg	150mg/T	バダデュスタット	内	劇・処
3999	バフセオ錠300mg	300mg/T	バダデュスタット	内	劇・処
6343	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2000㏎イ/100mLV	人ハプトグロビン	注	特生・処
3929	パム静注500mg	500mg/20mLA	プラリドキシムヨウ化メチル	注	処
4291	ハラヴェン静注1mg	1mg/2mLV	エリブリンメシル酸塩	注	毒・処
625	バラシクロビル錠500mg「トーワ」	500mg/T	バラシクロビル塩酸塩水和物(556.21mg)	内	処
625	バリキサ錠450mg	450mg/T	バルガンシクロビル塩酸塩(496.3mg)	内	毒・処
7212	バリトゲンHD→中止	300g	硫酸バリウム	内	処
7212	バリトゲンHD	400g	硫酸バリウム	内	処
7212	バリブライトP	350mg/本	硫酸バリウム	内	処
3923	バル筋注100mg「AFP」	100mg/1mLA	ジメルカプロール	注	処・局
219	パルクス注5μg	5μg/1mLA	アルプロスタジル	注	劇・処・局

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
1124	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg/T	トリアゾラム	内	向・習・処
1139	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	5% 500mL	バルプロ酸ナトリウム	内	処・局
1139	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	40% 100g	バルプロ酸ナトリウム	内	処
1139	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	40% 100g	バルプロ酸ナトリウム	内	処
1139	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	200mg/T	バルプロ酸ナトリウム	内	処
229	パルミコート吸入液0.25mg	0.25mg/2mLフラスコ	ブデソニド	外	処
229	パルミコート吸入液0.5mg	0.5mg/2mLフラスコ	ブデソニド	外	処
2183	パルモディアXR錠0.2mg	0.2mg/T	ペマフィブラート	内	処
3259	パレプラス輸液	500mLソフトバッグ		注	処
1179	パロキセチン錠10mg「明治」	10mg/T	パロキセチン塩酸塩水和物(11.38mg)	内	劇・処・局
1179	パロキセチン錠20mg「明治」	20mg/T	パロキセチン塩酸塩水和物(22.76mg)	内	劇・処・局
7213	バロス発泡顆粒	5g/V		内	処
2391	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	0.75mg/5mLV	パロノセトロン塩酸塩 0.84mg	注	劇・処
5200	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒	2.5gビート	品番:14	内	
6113	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「サカイ」	0.5g/V	バンコマイシン塩酸塩	内	処
6113	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	0.5g/V	バンコマイシン塩酸塩	注	処・局
3133	パントシン散20%	1gビート	パンテチン	内	
3133	パントール注射液100mg	100mg/1mLA	パンテノール	注	処
3179	調剤用パンビタン末	100g		内	
2179	ハンプ注射用1000	1mg/V	カルペリチド(遺伝子組み換え)	注	劇・処
1319	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	8.5mg/0.85mL筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	外	
1319	ヒアレイン点眼液0.1%	0.1% 5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	外	
1319	ヒアレインミニ点眼液0.3%→中止	0.3% 0.4mL	ヒアルロン酸ナトリウム	外	
219	ピヴラッツ点滴静注液150mg	150mg/6mLV	クラゾセンタンナトリウム(161.4mg)	注	劇・処
1319	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	20mLV+480mLV	オキシグルタチオン(希釈後0.184mg/mL)	外	
1319	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	20mLV+480mLVフラスコ	オキシグルタチオン(希釈後0.184mg/mL)	外	
3259	ピーエヌツイン-1号輸液	1Lフラスコバッグ		注	処
3259	ピーエヌツイン-2号輸液	1.1Lフラスコバッグ		注	処
1319	PA・ヨード点眼・洗眼液	20mL		外	
1319	6倍希釈PA・ヨード点眼・洗眼液5mL	5mL/本		外	
118	PL配合顆粒	1gビート		内	
2316	ビオスリー配合OD錠	合剤T		内	
2316	ビオフェルミンR散	1gビート	耐性乳酸菌(S. faecalis)(6mg/g)	内	
3319	ビカネイト輸液	500mLフラスコバッグ		注	処
3319	ビカネイト輸液	1000mLフラスコバッグ		注	処
6131	ビクシリン注射用0.25g	250mg/V	アンピシリンナトリウム	注	処・局
6131	ビクシリン注射用1g	1g/V	アンピシリンナトリウム	注	処・局
6131	ビクシリンドライシロップ10%	10% 100g	アンピシリン水和物	内	処
2499	ビクトーザ皮下注18mg	18mg/3mLCtキット	リラグルチド(遺伝子組換え)	注	劇・処
2359	ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」	0.75% 10mL	ピコスルファートナトリウム水和物	内	
799	ビジクリア配合錠	合剤T		内	処
7219	ビジパーク270注20mL	10.99g/20mLV	イオジキサノール	注	処
7219	ビジパーク270注100mL	54.97g/100mLV	イオジキサノール	注	処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
4299	ピシバニール注射用5KE	5KE/V		注	生・劇・処
1169	ビ・シフロール錠0.125mg	0.125mg/T	プラミペキソール塩酸塩水和物	内	劇・処
6139	ピシリバクタ静注用1.5g	合剤1.5g/V		注	処
1319	ビスコート0.5眼粘弾剤	0.5mL筒		外	
1319	ビスダイン静注用15mg	15mg/V	ベルテポルフィン	注	劇・処
2149	ビソノテフ 4mg	4mg/マイ	ビソプロロール	外	処
2123	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」	2.5mg/T	ビソプロロールフマル酸塩	内	処・局
2123	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」	0.625mg/T	ビソプロロールフマル酸塩	内	処
2123	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」	5mg/T	ビソプロロールフマル酸塩	内	処
3179	ビタジェクト注キット	5mL筒2本セット		注	処
2189	ピタバスタチンCa・0D錠2mg「トーワ」	2mg/T	ピタバスタチンカルシウム	内	処
314	ビタミンC注「フー」-500mg	500mg/2mLA	アスコルビン酸	注	処・局
3179	ビタメジン配合カプセルB25	合剤C		内	
3179	ビタメジン静注用	合剤V		注	処
3134	ピドキサル錠10mg	10mg/T	ピリドキサルリン酸エステル水和物	内	
3134	ピドキサル錠30mg	30mg/T	ピリドキサルリン酸エステル水和物	内	
7223	ヒトC R H静注用100 μ g「ニプロ」	0.1mg/V	コルチコレリン(ヒト)	注	処
2414	ピトレシン注射液20	20 μ g/1mLA	合成バソプレシン	注	処・局
4235	ピノルビン注射用10mg	10mg/V	ピラルビシン塩酸塩	注	劇・処
1317	ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」	5g	ピマリシン	外	処
6313	ビームゲン注0.25mL	5 μ g/0.25mLV	HB s 抗原たん白(酵母由来)	注	生・劇・処
6313	ビームゲン注0.5mL	10 μ g/0.5mLV	HB s 抗原たん白(酵母由来)	注	生・劇・処
1139	ビムパット錠100mg	100mg/T	ラコサミド	内	劇・処
1139	ビムパット錠50mg	50mg/T	ラコサミド	内	劇・処
1139	ビムパット点滴静注100mg	100mg/10mLV	ラコサミド	注	劇・処
2119	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg/T	ピモベンダン	内	処
2412	ヒューマトロブ注射用6mg	6.56mg/Ct	ソマトロピン(遺伝子組換え)	注	処
2492	ヒューマリンR注100単位/mL	1000 μ U/10mLV	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	注	劇・処・局
2492	ヒューマリンN注100単位/mL	1000 μ U/10mLV	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	注	劇・処
2492	ヒューマログ注100単位/mL	1000 μ U/10mLV	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	注	劇・処
3999	ヒュミラ皮下注40mg $\times$ 0.4mL	40mg/0.4mLCt	アダリムマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
3999	ヒュミラ皮下注80mg $\times$ 0.8mL	80mg/0.8mLCt	アダリムマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
4490	ビラノア錠20mg	20mg/T	ビラスチン	内	
6343	ピリヴィジェン10%静注5g/50mL	5g/50mLV	pH4処理酸性人免疫グロブリン	注	特生・処
6343	ピリヴィジェン10%静注10g/100mL	10g/100mLV	pH4処理酸性人免疫グロブリン	注	特生・処
6343	ピリヴィジェン10%静注20g/200mL	20g/200mLV	pH4処理酸性人免疫グロブリン	注	特生・処
7219	ビリスコピン点滴静注50	100mLV	イオトロクス酸メグルミン	注	処
3969	ビルダグリブチン錠50mg「サリ」	50mg/T	ビルダグリブチン	内	処
1172	ヒルナミン錠(25mg)	25mg/T	レボメプロマジンマレイン酸塩(33.8mg)	内	処
3999	ピレスパ錠200mg	200mg/T	ピルフェニドン	内	劇・処
1319	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	0.005% 5mL	ピレノキシン	外	
1319	ヒーロン眼粘弾剤1%シリレンジ0.85mL	8.5mg/0.85mL筒	ヒアルロン酸ナトリウム	外	
1319	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリレンジ0.6mL	13.8mg/0.6mL筒	ヒアルロン酸ナトリウム(13.8mg)	外	

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
6343	ファイバ静注用1000	1000mg/V	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体	注	特生・処
4223	5-FU注250mg	250mg/5mLV	フルオロウラシル	注	劇・処
4223	5-FU注1000mg	1000mg/20mLV	フルオロウラシル	注	劇・処
229	ファセンラ皮下注30mg ^{ペン}	30mg/1mLCt	ベンラリズマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
2325	ファモチジン散10%「トーワ」	10% 100g	ファモチジン	内	局
2325	ファモチジンOD錠20mg「トーワ」	20mg/T	ファモチジン	内	
2325	ファモチジンOD錠10mg「トーワ」	10mg/T	ファモチジン	内	
2325	ファモチジン注射液20mg「トーワ」	20mg/2mLA	ファモチジン	注	処・局
6173	ファンギゾンシロップ 100mg/mL	10% 24mL	アムホテリシンB	内	劇・処・局
1139	フィコンパ錠2mg	2mg/T	ペランパネル水和物(2.1mg)	内	習・処
1139	フィコンパ点滴静注用2mg	2mg/V	ペランパネル水和物(2.16mg)	注	習・処
3319	フィジオ35輸液	500mLソフトバ ^{ック}		注	処
3319	フィジオ140輸液	500mLソフトバ ^{ック}		注	処
6139	フィニバックス点滴静注用0.5g	0.5g/V	ドリペネム水和物	注	処
6179	ブイフェンド200mg静注用	200mg/V	ポリコナゾール	注	劇・処
2699	フィブラストス ^{プレー} 500	500 μ g/V	トラフェルミン（遺伝子組換え）	外	処
6343	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	1g/V	乾燥人フィブリノゲン（凝固性たん白質1）	注	特生・処
6343	フィブロガミンP静注用	240 ^{mg} /V	乾燥濃縮人血液凝固第XIII因子	注	特生・処
3399	フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ [®] 「F」	75 μ g/0.3mL筒	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	注	処
3399	フィルグラスチムBS注150 μ gシリンジ [®] 「F」	150 μ g/0.6mL筒	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	注	処
3399	フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ [®] 「F」	300 μ g/0.7mL筒	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	注	処
6313	乾燥弱毒生風しんウイ ^{ルス} 「タケダ」	1人分/V	弱毒生風しんウイルス（T0-336株）	注	生・劇・処・局
3222	フェインジェクト静注500mg	500mg/10mLV	カルボキシマルトース第二鉄	注	処
449	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サイ」	60mg/T	フェキソフェナジン	内	局
3222	フェジン静注40mg	Fe40mg/2mLA	含糖酸化鉄	注	処
4291	フェスゴ配合皮下注IN(15mL/V)	合剤	合剤	注	生・劇・処
4291	フェスゴ配合皮下注MA(10mL/V)	合剤	合剤	注	生・劇・処
4291	フェソロデックス筋注250mg	250mg/5mL筒	フルベストラント	注	劇・処
1125	フェノバル散10%	100g	フェノバルビタール	内	劇・向・習・処・局
1125	フェノバル原末	100g	フェノバルビタール	内	劇・向・習・処・局
2619	フェノール「コザカイ・M」	500mL	フェノール	外	劇・局
129	5%フェノール水注	0.1g/2mLA	フェノール	注	
129	15%フェノールグリセリン注	0.3g/2mLA	フェノール	注	劇
3949	フェブリック錠20mg	20mg/T	フェブキソスタット	内	処
3949	フェブリック錠40mg	40mg/T	フェブキソスタット	内	処
729	フェリセルツ散20%	600mg/3g ^{トート}	クエン酸鉄アンモニウム	内	処
2649	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	30mg/g 40g	フェルビナク	外	
3222	フェロ・グラデュメット錠105mg	Fe105mg/T	硫酸鉄	内	
2319	フェロベリン配合錠	合剤		内	
3222	フェロミア顆粒8.3%	8.3% 100g	クエン酸第一鉄ナトリウム	内	
8219	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.1mg/2mLA	フェンタニルクエン酸塩(0.157mg)	注	劇・麻・処
8219	フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」	0.25mg/5mLA	フェンタニルクエン酸塩(0.3925mg)	注	劇・麻・処
8219	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	0.5mg/10mLA	フェンタニルクエン酸塩(0.785mg)	注	劇・麻・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
8219	フェントステプ [®] 0.5mg	0.5mg/マイ	フェンタニルクエン酸塩	外	劇・麻・処
8219	フェントステプ [®] 1mg	1mg/マイ	フェンタニルクエン酸塩	外	劇・麻・処
8219	フェントステプ [®] 2mg	2mg/マイ	フェンタニルクエン酸塩	外	劇・麻・処
3969	フォシーガ錠5mg	5mg/T	ダパグリフロジン [®] [®] ピレンゲリコール水和物 (1	内	処
3969	フォシーガ錠10mg	10mg/T	ダパグリフロジン [®] [®] ピレンゲリコール水和物 (1	内	処
3135	フォリアミン錠	5mg/T	葉酸	内	局
3999	注射用フサン10	10mg/V	ナファモスタットメシル酸塩	注	劇・処
3999	注射用フサン50	50mg/V	ナファモスタットメシル酸塩	注	劇・処
1242	ブスコパン錠10mg	10mg/T	ブチルスコポラミン臭化物	内	
4213	ブスルフェクス点滴静注用60mg	60mg/10mLV	ブスルファン	注	劇・処
1242	ブチルスコポラミン臭化物注20mg「NP」	20mg/1mL	ブチルスコポラミン臭化物	注	劇・処
3231	大塚糖液5%	20mL [®] ラA	ブドウ糖	注	処・局
3231	大塚糖液5%	250mLソフトバ [®] ック [®]	ブドウ糖	注	処・局
3231	大塚糖液5%	500mLソフトバ [®] ック [®]	ブドウ糖	注	処・局
3231	大塚糖液10%	20mL [®] ラA	ブドウ糖	注	処・局
3231	大塚糖液10%	500mLソフトバ [®] ック [®]	ブドウ糖	注	処・局
3231	大塚糖液20%	20mL [®] ラA	ブドウ糖	注	処・局
3231	大塚糖液70%	350mLソフトバ [®] ック [®]	ブドウ糖	注	処・局
3231	ブドウ糖注50%シリンジ [®] 「テルモ」	10g/20mL筒	ブドウ糖	注	処
3231	大塚糖液50%	50% 200mLソフトB	ブドウ糖	注	処・局
3231	ブドウ糖注5% P L「フー」	100mL [®] リアル	ブドウ糖	注	処・局
3999	ブフェニール顆粒94%	94% 266g	フェニル酪酸ナトリウム	内	処
1149	ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	0.2mg/1mLA	ブプレノルフィン塩酸塩 (0.216mg)	注	劇・向・習・処
3999	プラケニル錠200mg	200mg/T	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	内	毒・処
3339	プラザキサ [®] セル75mg	75mg/C	ダビガトランエチキレートメタンスルホン酸塩	内	処
3339	プラザキサ [®] セル110mg	110mg/C	ダビガトランエチキレートメタンスルホン酸塩	内	処
6419	フラジール内服錠250mg	250mg/T	メトロニダゾール	内	処・局
2529	フラジール膣錠250mg	250mg/T	メトロニダゾール	外	
7129	プラスチックベース	500g		外	
3999	プラリア皮下注60mgシリンジ [®]	60mg/1mL筒	デノスマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
2171	フランドル [®] テプ [®] 40mg	40mg/マイ	硝酸イソソルビド	外	処
449	برانルカスト [®] セル112.5mg「サワイ」	112.5mg/C	برانلカスト水和物	内	
449	برانلカストDS10%「サワイ」	10% 100g	برانلカスト水和物	内	
3399	プリズバインド静注液2.5g	2.5g/50mLV	イダルシズマブ（遺伝子組換え）	注	生・処
3929	ブリディオ [®] ン静注200mg	200mg/2mLV	スガマデクスナトリウム	注	処
1324	0.05%プリビナ液	5mL	ナファゾリン硝酸塩	外	
1324	プリビナ液0.05%	500mL	ナファゾリン硝酸塩	外	
1319	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」	0.1% 5mL	ブリモニジン酒石酸塩	外	処
2399	プリンペラン錠5	5mg/T	メトクロプラミド (3.84mg)	内	局
2399	プリンペラン注射液10mg	10mg/2mLA	塩酸メトクロプラミド	注	処
2132	フルイトラン錠2mg	2mg/T	トリクロルメチアジド	内	処・局
729	フルオレサイト静注500mg	500mg/5mLV	フルオレセイン	注	処
1315	フルオロメトロ [®] ン0.1%点眼液「NIT」	0.1% 5mL	フルオロメトロ [®] ン	外	

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
3259	フルカリック 1 号輸液	903mLﾌﾟﾗB		注	処
3259	フルカリック 2 号輸液	1003mLﾌﾟﾗB		注	処
3112	フルスタン錠0.3	0.3 μ g/T	ファレカルシトリオール	内	劇
3122	フルスルチアミン注50mg「日新」	50mg/20mLA	フルスルチアミン塩酸塩(54.58mg)	注	処
4229	フルダラ静注用50mg	50mg/V	フルダラビンリン酸エステル	注	劇・処
1329	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「タカ」56噴	6g/V	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	外	処
1124	フルニトラゼパム錠1mg「JG」	1mg/T	フルニトラゼパム	内	向・習・処
1124	フルニトラゼパム錠2mg「JG」	2mg/T	フルニトラゼパム	内	向・習・処
6313	フルービック H A シリシ ⇒ 一時中止中 (250205)	0.5mL/筒	インフルエンザウイルスヘムアグルチニ	注	生・劇・処・局
6133	フルマリン静注用0.5g	0.5g/V	フロモキセフナトリウム	注	処・局
6133	フルマリン静注用1g	1g/V	フロモキセフナトリウム	注	処・局
3253	プレアミン-P 注射液	200mLFC		注	処
4234	ブレオ注射用5mg	5mg/V	ブレオマイシン塩酸塩	注	劇・処
1190	プレガバリンOD錠25mg「トーワ」	25mg/T	プレガバリン	内	処
1190	プレガバリンOD錠75mg「トーワ」	75mg/T	プレガバリン	内	処
1190	プレガバリンOD錠150mg「トーワ」	150mg/T	プレガバリン	内	処
2499	プレグランディン膣坐剤1mg	1mg/コ	ゲメプロスト	外	劇・処
3136	プレスミン S 注射液1000 μ g→中止	1mg/1mLA	ヒドロキシコバラミン酢酸塩(1.044mg/ml)	注	処
1129	プレセデックス静注液200 μ g「ファイザー」	200 μ g/2mLV	デクスメデトミジン塩酸塩	注	劇・習・処
3999	ブレディニンOD錠50	50mg/T	ミゾリビン	内	処・局
2456	プレドニゾロン散「タカ」1%	1% 100g	プレドニゾロン	内	処
2456	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	1mg/T	プレドニゾロン	内	処・局
2456	プレドニン錠5mg	5mg/T	プレドニゾロン	内	処・局
2456	水溶性プレドニン10mg(注)	10mg/A	プレドニゾロンコハク酸エステルNa(12.78)	注	処・局
2456	水溶性プレドニン20mg(注)	20mg/A	プレドニゾロンコハク酸エステルNa(25.56)	注	処・局
2456	プレドネマ注腸20mg	20mg/60mL	プレドニゾロンリン酸エステルNa(22m)	外	処
6250	プレバイミス錠240mg	240mg/T	レテルモビル	内	劇・処
6311	プレベナー20水性懸濁注	0.5mL筒	肺炎球菌莢膜多糖体CRM197結合体	注	生・劇・処
2479	プレマリン錠0.625mg	0.625mg/T	結合型エストロゲン	内	処
2499	プロウペス膣用剤10mg	10mg/個	ジノプロストン	外	劇・処
4291	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	50mg/C	プロカルバジン塩酸塩(58.3mg)	内	劇・処
2473	プロギノン・デポー筋注10mg	10mg/1mLA	エストラジオール吉草酸エステル	注	処
3999	プログラフ顆粒0.2mg	0.2mg/0.1gﾋｰﾄ	タクロリムス水和物(0.204mg)	内	劇・処
3999	プログラフカプセル0.5mg	0.5mg/C	タクロリムス水和物(0.51mg)	内	劇・処
3999	プログラフカプセル1mg	1mg/C	タクロリムス水和物(1.02mg)	内	劇・処
3999	プログラフ注射液2mg	2mg/0.4mLA	タクロリムス水和物(2.04mg)	注	劇・処
629	プロジフ静注液200	200mg/2.5mLV	ホスフルコナゾール(252.3mg)	注	処
2499	プロスタルモン・F 注射液1000	1mg/1mLA	ジノプロスト	注	劇・処
219	プロスタンディン点滴静注用500 μ g	500 μ g/V	アルプロスタジル アルファデクス	注	劇・処
2699	プロスタンディン軟膏0.003%	30 μ g/g 10g	アルプロスタジル アルファデクス	外	劇・処
2139	フロセミド細粒4%「EMEC」	4% 100g	フロセミド	内	処
2139	フロセミド錠20mg「NP」	20mg/T	フロセミド	内	処・局
2139	フロセミド錠40mg「NP」	40mg/T	フロセミド	内	処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
2119	プロタノールL 注0.2mg	0.2mg/1mLA	l-イソブレンナリン塩酸塩	注	劇・処
3391	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	0.1g/10mLV	プロタミン硫酸塩	注	処・局
1124	プロチゾラム錠0.25mg「トーワ」	0.25mg/T	プロチゾラム	内	向・習・処・局
2699	プロトピック軟膏0.1%	5g	タクロリムス水和物(1.02mg/g)	外	劇・処
799	プロナーゼMS	2万単位/0.5g ¹⁾ ト	プロナーゼ	内	処
729	プロハンス静注シリンジ 13mL	3630.90mg/13mL	ガドテリドール	注	処
729	プロハンス静注シリンジ 17mL	4748.10mg/17mL	ガドテリドール	注	処
1119	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	0.2g/20mLA	プロポフォール	注	劇・習・処
1119	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	0.5g/50mLV	プロポフォール	注	劇・習・処
1119	プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	1g/100mLV	プロポフォール	注	劇・習・処
1124	ブロマゼパム錠2mg「サント」	2mg/T	ブロマゼパム	内	向・処
1124	ブロマゼパム錠5mg「サント」	5mg/T	ブロマゼパム	内	向・処
1319	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニッター」	0.1% 5mL/本	ブロムフェナクナトリウム水和物	外	
2234	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	0.2% 500mL	ブロムヘキシン	外	
2234	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サライ」	4mg/T	ブロムヘキシン	内	
2234	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	4mg/2mLA	ブロムヘキシン塩酸塩	注	処
3959	ブロメライン軟膏5万単位/g	5万単位/g 20g	ブロメライン	外	
629	フロリードゲル経口用2%	2% 5g	ミコナゾール	内	処
2459	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg/T	フルドロコルチゾン酢酸エステル	内	劇・処
729	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	0.7mg/マイ×25	フルオレセインナトリウム	外	処
259	ベオーバ錠50mg	50mg/T	ビベグロン	内	劇・処
1319	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	19.8mg/0.165mL	ブロルシズマブ（遺伝子組換え）	注	劇・処
1319	ベガモックス点眼液0.5%	0.5% 5mL	モキシフロキサシン塩酸塩(5.45mg/mL)	外	処
4291	ベクティビックス点滴静注100mg	100mg/5mLV	パニツムマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
625	ベクルリー点滴静注用100mg	100mg/V	レムデシビル	注	処
1231	ベサコリン散5%	5% 100g	ベタネコール塩化物	内	劇
1317	ベストロン点眼用0.5%	25mg/5mL用	セフメノキシム塩酸塩	外	処
259	ベタニス錠50mg	50mg/T	ミラベグロン	内	劇・処
1339	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	6mg/T	ベタヒスチンメシル酸塩	内	処・局
2454	ベタメタゾン錠0.5mg「サライ」	0.5mg/T	ベタメタゾン	内	処・局
8211	ペチジン塩酸塩注射液50mg「タケダ」	50mg/1mLA	ペチジン塩酸塩	注	麻・処・局
6419	ペナンバックス注用300mg	300mg/V	ペンタミジンイセチオン酸塩	注	劇・処
2171	ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」	4mg/T	ベニジピン	内	劇・処・局
6111	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100万単位/V	ベンジルペニシリンカリウム	注	処・局
6343	献血ベニロン-I 静注用5000mg	5g/V	乾燥スルホ化人免疫グロブリンG	注	特生・処
4291	ベネクレクスタ錠10mg	10mg/T	ベネトクラクス	内	劇・処
4291	ベネクレクスタ錠50mg	50mg/T	ベネトクラクス	内	劇・処
2254	ベネトリン吸入液0.5%	0.5% 30mL	サルブタモール硫酸塩(6mg/mL)	外	処
1313	ベノキシール点眼液0.4%	5mL	オキシブプロカイン塩酸塩	外	
4291	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	100mg/4mLV	ベバシズマブ（遺伝子組換え）後続1	注	生・劇・処
4291	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	400mg/16mLV	ベバシズマブ（遺伝子組換え）後続1	注	生・劇・処
3339	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	0.3% 25g	ヘパリン類似物質	外	
3339	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	0.3% 100g/本	ヘパリン類似物質	外	

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
3334	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	5000単位/5mLV	ヘパリンナトリウム(ブタ腸粘膜)	注	生・処・局
3334	ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」	1万単位/10mLV	ヘパリンナトリウム(ブタ腸粘膜)	注	生・処・局
3334	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「ホツカ」10mL	1000単位/10mL筒	ヘパリンナトリウム(ブタ腸粘膜)	注	生・処
3334	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ 5mL「ニプロ」	50単位/5mL筒	ヘパリンナトリウム(ブタ腸粘膜)	注	生・処
3334	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ 10mL「NP」	5000単位/10mL筒	ヘパリンナトリウム(ブタ腸粘膜)	注	生・処
3334	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	5000単位/0.2mL筒	ヘパリンカルシウム(ブタ腸粘膜)	注	生・処
3339	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	0.3% 50g	ヘパリン類似物質	外	
2129	ベプリコール錠100mg	100mg/T	ベプリジル塩酸塩水和物	内	劇・処
449	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タハ」	10mg/T	ベポタスチンベシル酸塩	内	処・局
625	ベムリディ錠25mg	25mg/T	デノホビル アラフェナミドフマル酸塩	内	処・劇
4229	ペメトレキシド点滴静注液100mg「NK」	100mg/4mLV	ペメトレキシドナトリウムヘミペンタ水	注	劇・処
4229	ペメトレキシド点滴静注液500mg「NK」	500mg/20mLV	ペメトレキシドナトリウムヘミペンタ水	注	劇・処
4229	ペメトレキシド点滴静注液800mg「NK」	800mg/32mLV	ペメトレキシドナトリウムヘミペンタ水	注	劇・処
2559	ヘモポリゾン軟膏	2g		外	
3399	ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」	20 μ g/T	ベラプロストナトリウム	内	劇・処・局
2760	ペリオクリン歯科用軟膏	10mg/0.5g筒	ミノサイクリン塩酸塩	外	処
342	ペリセート360NL腹膜透析液 ZERO	1.5L(排液B付)		注	処
342	ペリセート400NL腹膜透析液 ZERO	1.5L(排液B付)		注	処
2339	ベリチーム配合顆粒	1g $\pm$ 0.1g		内	
6349	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	1mL用セット		外	特生・処
6349	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	3mL用セット		外	特生・処
2144	ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」	4mg/T	ペリンドプリルエルブミン	内	処
2149	ペルジピン注射液10mg	10mg/10mLA	ニカルジピン塩酸塩	注	劇・処・局
119	ベルソムラ錠15mg	15mg/T	スボレキサント	内	習・処
119	ベルソムラ錠20mg	20mg/T	スボレキサント	内	習・処
2171	ヘルベッサールRカプセル100mg	100mg/C	ジルチアゼム塩酸塩	内	処
2171	ヘルベッサール注射液50	50mg/V	ジルチアゼム塩酸塩	注	劇・処
1124	ベンザリン錠5	5mg/T	ニトラゼパム	内	向・習・処
2399	ペンタサ顆粒94%	1g/1.06g $\pm$ 0.02g	メサラジン	内	処
2399	ペンタサ顆粒94%	2g/2.12g $\pm$ 0.04g	メサラジン	内	処
2399	ペンタサ坐剤1g	1g/コ	メサラジン	外	処
2399	ペンタサ注腸1g	1g/100mL	メサラジン	外	処
4219	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「ファイ」	100mg/4mLV	ベンダムスチン塩酸塩	注	劇・処
2646	ボアラ軟膏0.12%	0.12% 10g	デキサメタゾン吉草酸エステル	外	
2259	ホクナリンテープ 0.5mg	0.5mg/マイ	ツロブテロール	外	処
2259	ホクナリンテープ 2mg	2mg/マイ	ツロブテロール	外	処
3969	ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	0.3mg/T	ボグリボース	内	処
3969	ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	0.2mg/T	ボグリボース	内	処
625	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	6g/250mLV	ホスカルネットナトリウム水和物	注	毒・処
729	ボースデル内用液10	10mg/250mL	塩化マンガン四水和物(36mg)	内	処
1132	ホストイン静注750mg	750mg/10mLV	ホスフェニトインナトリウム	注	劇・処
6135	ホスミシン錠500	500mg/T	ホスホマイシンカルシウム	内	処
6135	ホスミシンS静注用0.5g	0.5g/V	ホスホマイシンナトリウム	注	処・局

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
6135	ホスミシン S 静注用2g	2g/V	ホスホマイシンナトリウム	注	処・局
6135	ホスミシンドライシロップ400	40% 100g	ホスホマイシンカルシウム	内	処
2451	ボスミン外用液0.1%	0.1% 100mL	アドレナリン	外	局
2451	ボスミン注1mg	1mg/1mLA	アドレナリン	注	劇・処・局
322	ホスリボン配合顆粒	0.48g ¹ ト	リン酸二水素Na、無水リン酸二水素Na	内	処
3319	ポタコール R 輸液	500mLソフトバ ² ッグ		注	処
5200	ツムラ補中益気湯エキス顆粒	2.5g ¹ ト	品番:41	内	
1229	ボトックス注用50単位	50 ³ 単位/V	A型ボツリヌス毒素	注	生・毒・処
1229	ボトックス注用100単位	100 ³ 単位/V	A型ボツリヌス毒素	注	生・毒・処
3999	ボナロン錠 3.5mg	35mg/T	アレンドロン酸ナトリウム水和物 (45.68 ⁴)	内	劇・処・局
6199	ボノサップパック400	2T・6C・2T/シート		内	処
2612	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」	7.5% 500mL	ポビドンヨード	外	
2612	ポビラール消毒液10%	10% 250mL	ポビドンヨード	外	
1214	ボブスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL	25mg/10mL筒	レボブピバカイン塩酸塩	注	劇・処
1214	ボブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	250mg/100mL ⁵ バッグ	レボブピバカイン塩酸塩	注	劇・処
4291	ポマリスト ⁶ カ ⁷ セル3mg	3mg/C	ポマリドミド	内	毒・処
3929	ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」	1.5g/1.5mLV	ホメピゾール	注	処
4291	ポライビー点滴静注用30mg	30mg/V	ポラツズマブ ベドチン（遺伝子組換え ⁸ ）	注	生・劇・処
4291	ポライビー点滴静注用140mg	140mg/V	ポラツズマブ ベドチン（遺伝子組換え ⁸ ）	注	生・劇・処
2559	ボラザG軟膏	合剤 2.4g		外	
4419	ポララミン錠2mg	2mg/T	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	内	
4419	ポララミン注5mg	5mg/1mLA	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	注	処
2399	ポリカルボフィル C a 細粒83.3%「日医工」	1g/1.2g ¹ ト	ポリカルボフィルカルシウム	内	
6179	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	50mg/T	ポリコナゾール	内	劇・処
6179	ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	200mg/T	ポリコナゾール	内	劇・処
219	ポリスチレンスルホン酸Ca経口セ ⁹ リ-20%分包25g「三和」	5g/25g ¹ ト	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	内	
1124	ホリゾン錠2mg	2mg/T	ジアゼパム	内	向・処・局
2529	ホーリンV腔用錠1mg	1mg/T	エストリオール	外	処
1147	ボルタレンSR カ ⁷ セル37.5mg	37.5mg/C	ジクロフェナクナトリウム	内	劇・処
4291	ボルテゾミブ注射用3mg「NK」	3mg/V	ボルテゾミブ	注	毒・処
6349	ボルヒール組織接着用	0.5mL用		外	特生・処
6349	ボルヒール組織接着用	5mL用		外	特生・処
3319	ボルベン輸液6%	500mLソフトバ ² ッグ	ヒドロキシエチルデンプン130000	注	処
3999	ボンビバ静注1mgシリンジ ¹⁰	1mg/1mL筒	イバンドロン酸ナトリウム水和物 (1.12 ¹¹)	注	劇・処
1139	マイスタン細粒1%	1% 100g	クロバザム	内	向・習・処
1319	人工涙液マイティア点眼液	5mL		外	
1317	マイトマイシン眼科外用液用2mg	2mg/V	マイトマイシンC	外	劇・処・局
6250	マヴィレット配合錠	合剤T		内	処
1214	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	20mg/4mLA	ブピバカイン塩酸塩水和物	注	劇・処
1214	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	20mg/4mLA	ブピバカイン塩酸塩水和物	注	劇・処
3112	マキサカルシトール静注透析用5 μ g「トーワ」	5 μ g/1mLA	マキサカルシトール	注	劇・処
1319	マキュエイド眼注用40mg	40mg/V	トリアムシノロンアセトニド	注	処
7213	マグコロール散68%分包50g	34g/50g ¹² 包	クエン酸マグネシウム	内	処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
7213	マグコロール散68%分包100g	68g/100g ^パ ㊦	クエン酸マグネシウム	内	処
216	マクサルトR P D錠10mg	10mg/T	リザトリブタン安息香酸塩(14.53mg)	内	劇・処
259	マグセント注100mL	100mLV		注	処
729	マグネスコープ静注38%シリンジ ^レ 10mL	3.7695g/10mL筒	ガドテル酸メグルミン	注	処
729	マグネスコープ静注38%シリンジ ^レ 15mL	5.6543g/15mL筒	ガドテル酸メグルミン	注	処
6313	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	1人分/V	麻しんウイルス(シュワルツFF-8株)	注	生・劇・処・局
2619	0.05w/v%マスキン水	500mL	グルコン酸クロルヘキシジン	外	
2329	マーズレンS配合顆粒	0.5g ^レ ト		内	
6331	乾燥まむし抗毒素「KMB」	6000 ^タ ヲ/V	まむしウマ抗毒素	注	生・劇・処・局
3233	マルトス輸液10%	500mLソフト ^パ ッグ	マルトース	注	処
219	マンニトールS注射液	300mL袋	D-マンニトール45g、D-ソルビトール15g	注	処・局
2171	ミオコールス ^レ 0.3mg	46.8mg/7.2gV	ニトログリセリン	外	劇・処
799	ミオテクター冠血管注	A液/495mL B液/5mL		注	
6179	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニフ ^レ ロ」	50mg/V	ミカファンギンナトリウム	注	劇・処
1319	ミケランL A点眼液2%	2% 2.5mL	カルテオロール塩酸塩	外	
1124	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	10mg/2mLA	ミダゾラム	注	向・習・処
1311	ミドリンM点眼液0.4%	0.4% 5mL	トロピカミド	外	
1319	ミドリンP2倍希釈液	2mL/本		外	
1319	ミドリンP3倍希釈液	2mL/本		外	
1319	ミドリンP点眼液	5mL		外	
2419	ミニリンメルトOD錠60 μ g	60 μ g/T	デスモプレシン酢酸塩水和物	内	劇・処
2149	ミネブロOD錠2.5mg	2.5mg/T	エサキセレノン	内	処
6152	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」	50mg/T	ミノサイクリン塩酸塩	内	処・局
6152	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」	100mg/T	ミノサイクリン塩酸塩	内	処・局
6152	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	100mg/V	ミノサイクリン塩酸塩	注	処・局
2316	ミヤBM細粒	40mg/1g ^レ ト	宮入菌末	内	
2316	ミヤBM錠	20mg/T	宮入菌末	内	
3999	ミラクリッド注射液5万単位	5万 ^タ ヲ/1mLA	ウリナスタチン	注	生・処
4291	ミリプラ動注用70mg	70mg/V	ミリプラチン水和物(71.65mg)	注	劇・処
799	ミリプラ用懸濁用液4mL	4mLA	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	注	処
6369	ミールビック	1人分/V	麻しんウイルス(田辺株) + 風しんウイルス(松浦株)	注	生・劇・処
2119	ミルリーラ注射液10mg	10mg/10mLA	ミルリノン	注	劇・処
2529	ミレーナ52mg	52mg/コ	レボノルゲストレル	外	処
799	ミンクリア内用散布液0.8%	160mg/20mL筒	1-メントール	内	処
2239	ムコサール ^レ ライシロップ ^レ 1.5%	1.5% 100g	アンブロキシール塩酸塩	内	
1319	ムコスタ点眼液UD2%	2% 0.35mL	レバミピド	外	
1124	メイラックス錠1mg	1mg/T	ロフラゼプ酸エチル	内	向・処
3929	メイロン静注7%	7% 20mL ^レ ラA	炭酸水素ナトリウム	注	処・局
3929	メイロン静注7%	7% 250mLソフトB	炭酸水素ナトリウム	注	処・局
3929	メイロン静注8.4%	8.4% 20mL ^レ ラA	炭酸水素ナトリウム	注	処・局
2129	メキシチールカ ^レ セル50mg	50mg/C	メキシレチン塩酸塩	内	劇・処
2129	メキシチールカ ^レ セル100mg	100mg/C	メキシレチン塩酸塩	内	劇・処
8219	メサペイン錠5mg	5mg/T	メサドン塩酸塩	内	劇・麻・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
1233	メスチノン錠60mg	60mg/T	ピリドスチグミン臭化物	内	劇・処
4222	注射用メソトレキセート5mg	5mg/V	メソトレキサート	注	劇・処
4222	注射用メソトレキセート50mg	50mg/V	メソトレキサート	注	劇・処
4222	メソトレキセート点滴静注液200mg	200mg/8mLV	メソトレキサート	注	劇・処
4222	メソトレキセート点滴静注液1000mg	1000mg/40mLV	メソトレキサート	注	劇・処
3136	メチコバール錠500 μ g	0.5mg/T	メコバラミン	内	局
3136	メチコバール注射液500 μ g	0.5mg/1mLA	メコバラミン	注	処
2531	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	0.125mg/T	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	内	劇・処・局
2531	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	0.2mg/1mLA	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	注	劇・処
3962	メトグルコ錠250mg	250mg/T	メトホルミン塩酸塩	内	劇・処・局
2399	メトクロプラミド錠5mg「NIG」	5mg/T	メトクロプラミド	内	局
3999	メソトレキサート錠2mg「あゆみ」	2mg/T	メソトレキサート	内	劇・処
216	メトリジンD錠2mg	2mg/T	ミドドリン塩酸塩	内	処
2456	メドロール錠4mg	4mg/T	メチルプレドニゾロン	内	処
2189	メバロチン錠5	5mg/T	プラバスタチンナトリウム	内	処・局
2189	メバロチン錠10	10mg/T	プラバスタチンナトリウム	内	処・局
1214	メピバカイン塩酸塩注射液1%シリンジ 100mg/10mL「NP」	100mg/10mL筒	メピバカイン塩酸塩	注	劇・処
2259	メプチンエアー10 μ g吸入100回	0.143mg/g 5mLV	プロカテロール塩酸塩水和物	外	処
2259	メプチン吸入液0.01%	0.01% 30mL	プロカテロール塩酸塩水和物	外	処
2259	メプチン吸入液ユニット0.3mL	30 μ g/0.3mL	プロカテロール塩酸塩水和物	外	処
2259	メプチンドライシロップ0.005%	50 μ g/g 100g	プロカテロール塩酸塩水和物	内	
119	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「明治」	5mg/T	メマンチン塩酸塩	内	劇・処
119	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「明治」	20mg/T	メマンチン塩酸塩	内	劇・処
2432	メルカゾール錠5mg	5mg/T	チアマゾール	内	処・局
6139	メロペン点滴用バイアル0.5g	0.5g/V	メロペネム水和物	注	処・局
7149	l-メントール「ホエイ」	25g	l-メントール	内	局
2399	モサブリドクエン酸塩錠5mg「サライ」	5mg/T	モサブリドクエン酸塩水和物	内	局
2359	モビコール配合内用剤LD	6.8523g $\pm$ 10%		内	処
799	モビブレップ配合内用剤	244.212g/袋		内	処
8114	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg/T	モルヒネ塩酸塩水和物	内	劇・麻・処・局
8114	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオギ」	50mg/5mLA	モルヒネ塩酸塩水和物	注	劇・麻・処・局
8114	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオギ」	10mg/1mLA	モルヒネ塩酸塩水和物	注	劇・麻・処・局
8114	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」	10mg/1mLA	モルヒネ塩酸塩水和物	注	劇・麻・処・局
449	モンテルカストOD錠10mg「トーワ」	10mg/T	モンテルカストナトリウム(10.4mg)	内	
449	モンテルカストチュアブル錠5mg「トーワ」	5mg/T	モンテルカストナトリウム(5.2mg)	内	
2319	薬用炭「日医工」	50g	薬用炭	内	局
4291	ヤーボイ点滴静注液20mg	20mg/V	イピリムマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
4291	ヤーボイ点滴静注液50mg	50mg/V	イピリムマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
2413	uFSH注用75単位「あすか」	75 μ IU/A	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	注	生・処
6131	ユナシン錠375mg	375mg/T	スルタミシリントシル酸塩水和物	内	処
4299	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	4g/V	タルク	注	処
729	ユービット錠100mg	100mg/T	尿素(13C)	内	処
315	ユベラ錠50mg	50mg/T	トコフェロール酢酸エステル	内	

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
219	ユベラNカプセル100mg	100mg/C	トコフェロールニコチン酸エステル	内	
3949	ユリノーム錠25mg	25mg/T	ベンズブロマロン	内	劇・処
1124	ユーロジン2mg錠	2mg/T	エスタゾラム	内	向・習・処
3221	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg/カプ	ヨウ化カリウム	内	
5200	ツムラ抑肝散エキス顆粒	2.5gヒート	品番:54	内	
279	複方ヨード・グリセリン「コサカイ・M」	500mL		外	局
2492	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	300タンイ3mLCtキット		注	劇・処
2359	ラクツロースシロップ 65%「タカ」	65% 500mL	ラクツロース	内	
3999	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	6.5g/12g包	ラクツロース	内	
6250	ラゲブリオカプセル200mg	200mg/C	モルヌピラビル	内	劇・処
3259	ラコールNF配合経腸用液	200mL		内	
3259	ラコールNF配合経腸用半固形剤	300g		内	
2139	ラシックス注20mg	20mg/2mLA	フロセミド	注	処・局
6241	ラスビック錠75mg	75mg/T	ラスクフロキサシン塩酸塩	内	処
3959	ラスリテック点滴静注用1.5mg	1.5mg/V	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	注	劇・処
3959	ラスリテック点滴静注用7.5mg	7.5mg/V	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	注	劇・処
2316	ラックビーR散	10mg/1gヒート	耐性乳酸菌(Bifidobacteriumの生菌, 10m	内	
1179	ラツータ錠40mg	10mg/T	ルラシドン塩酸塩	内	劇・処
1319	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュー」	1.65mg/0.165mL	ラニビズマブ(遺伝子組換え)[ラニビズマ	注	劇・処
2113	ラニラピッド錠0.05mg	0.05mg/T	メチルジゴキシン	内	劇・処
625	ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg	300mg/60mLブーラB	ペラミビル水和物(349.4mg)	注	処
6313	ラビピュール筋注用	1回分/V	狂犬病ウイルス(Flury LEP株)	注	生・劇・処・局
2329	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	10mg/T	ラベプラゾールナトリウム	内	処
1125	ラボナ錠50mg	50mg/T	ペントバルビタールカルシウム	内	劇・向・習・処
1139	ラミクタール錠25mg	25mg/T	ラモトリギン	内	劇・処
2659	ラミシールクリーム1%	1% 10g	テルビナフィン塩酸塩	外	局
2329	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	15mg/T	ランソプラゾール	内	処
2329	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	30mg/T	ランソプラゾール	内	処
2492	ランタスXR注シロスター	450タンイ/1.5mLキッ	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	注	劇・処・局
3999	ランマーク皮下注120mg→中止	120mg/1.7mLV	デノスマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
3999	ランマークHI皮下注120mgシリンジ 1.0mL	120mg/1mL筒	デノスマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
2399	リアルダ錠1200mg	1200mg/T	メサラジン	内	処
1249	リオレサール錠5mg	5mg/T	バクロフェン	内	劇・処・局
1249	リオレサール錠10mg	10mg/T	バクロフェン	内	劇・処・局
3999	リカルボン錠50mg	50mg/T	ミノドロン酸水和物	内	劇・処
3339	リクシアナOD錠15mg	15mg/T	エドキサバントシル酸塩水和物(20.2mg)	内	処
3339	リクシアナOD錠30mg	30mg/T	エドキサバントシル酸塩水和物(40.4mg)	内	処
3339	リクシアナOD錠60mg	60mg/T	エドキサバントシル酸塩水和物(80.8mg)	内	処
3999	リクラスト点滴静注液5mg	5mg/100mLB	ゾレドロン酸水和物	注	劇・処
3339	リコモジュリン点滴静注用12800	12800タンイ/V	トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)	注	生・処
449	リザベンカプセル100mg	100mg/C	トラニラスト	内	局
1319	リザベン点眼液0.5%	25mg/5mL	トラニラスト	外	局
1179	リスパダール細粒1%	100g	リスペリドン	内	劇・処・局

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
1179	リスペリドン錠1mg「トーワ」	1mg/T	リスペリドン+Y6493	内	劇・処・局
1179	リスペリドン内用液1mg/mL「タカ」	0.5mg/0.5mL包	リスペリドン	内	劇・処
1179	リスペリドン内用液1mg/mL「タカ」	1mg/1mL包	リスペリドン	内	劇・処
1179	リスペリドン内用液1mg/mL「タカ」	2mg/2mL包	リスペリドン	内	劇・処
219	リズミック錠10mg	10mg/T	アメジニウムメチル硫酸塩	内	
2129	リスモダンカプセル100mg	100mg/C	ジソピラミド	内	劇・処
1179	リーゼ錠5mg	5mg/T	クロチアゼパム	内	向・処
4291	リツキサン点滴静注100mg	100mg/10mLV	リツキシマブ(遺伝子組換え)	注	生・処
4291	リツキサン点滴静注500mg	500mg/50mLV	リツキシマブ(遺伝子組換え)	注	生・処
4291	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	100mg/10mLV	リツキシマブ(遺伝子組換え)〔リツキシマブ〕	注	生・処
4291	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	500mg/50mLV	リツキシマブ(遺伝子組換え)〔リツキシマブ〕	注	生・処
5200	ツムラ六君子湯エキス顆粒	2.5gヒート	品番:43	内	
1214	リドカインテープ18mg「NP」	18mg/30.5x50mm	リドカイン	外	劇
2129	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	100mg/5mL筒	リドカイン(86.5mg)	注	劇・処
2129	リドカイン点滴静注液1%「タカ」	2g/200mLブーラB	リドカイン(1.73g)	注	劇・処
259	リトドリン塩酸塩錠5mg「YD」	5mg/T	リトドリン塩酸塩	内	処・局
259	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	50mg/5mLA	リトドリン塩酸塩	注	劇・処
2646	リドメックスコロレーション0.3%	0.3% 10g	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	外	
6249	リネズリド錠600mg「サワイ」	600mg/T	リネズリド	内	処
6249	リネズリド点滴静注液600mg「KCC」	0.6g/300mLソフトB	リネズリド	注	処
3253	リーバクト配合顆粒	4.15g/ホウ		内	局
2331	リパクレオンカプセル150mg	150mg/C	パンクレリパーゼ	内	処
3339	リバーロキサバンOD錠10mg「ハニエル」	10mg/T	リバーロキサバン	内	処
3339	リバーロキサバンOD錠15mg「ハニエル」	15mg/T	リバーロキサバン	内	処
7211	リピオドール480注10mL	10mLA	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	注	処
2183	リピディル錠80mg	80mg/T	フェノフィブラート	内	処
6164	リファンピシンカプセル150mg「サント」	150mg/C	リファンピシン	内	処・局
619	リフキシマ錠200mg	200mg/T	リファキシミン	内	処
1139	リボトリール細粒0.1%	0.1% 100g	クロナゼパム	内	向・処・局
1139	リボトリール錠0.5mg	0.5mg/T	クロナゼパム	内	向・処・局
1139	リボトリール錠2mg	2mg/T	クロナゼパム	内	向・処・局
1179	リーマス錠100	100mg/T	炭酸リチウム	内	劇・処
1179	リーマス錠200	200mg/T	炭酸リチウム	内	劇・処
442	リマチル錠100mg	100mg/T	ブシラミン	内	劇・処・局
219	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	5μg/T	リマプロスト アルファデクス	内	処
2454	リメタゾン静注2.5mg	2.5mg/1mLA	デキサメタゾンパルミチン酸エステル(4)	注	劇・処
1244	硫酸Mg補正液1mEq/mL	2.46g/20mLブーラA	硫酸マグネシウム水和物	注	処・局
7121	流動パラフィン「マルシ」→中止	500mL		外	局
2499	リユープリン注射用1.88mg	1.88mg/V	リユープロレリン酢酸塩	注	劇・処
2499	リユープリンSR注射用キット11.25mg	11.25mg/筒	リユープロレリン酢酸塩	注	劇・処
2499	リユープリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg/筒	リユープロレリン酢酸塩	注	劇・処
2499	リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」	1.88mg/筒	リユープロレリン酢酸塩	注	劇・処
2499	リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	3.75mg/筒	リユープロレリン酢酸塩	注	劇・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
3319	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	20mL7°ラA		注	処
2399	リンゼス錠0.25mg	0.25mg/T	リナクロチド	内	処
1319	眼・耳科用リンデロンA軟膏	5g		外	処
2646	リンデロン-Vクリーム0.12%	10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	外	
2647	リンデロン-VGクリーム0.12%	合剤 5g		外	局
2647	リンデロン-VGクリーム0.12%	合剤 30g		外	局
2454	リンデロンシロップ0.01%	0.01% 500mL	ベタメタゾン	内	処
2454	リンデロン注2mg(0.4%)	2mg/0.5mLA	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	注	処
2454	リンデロン注4mg(0.4%)	4mg/1mLA	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	注	処
1315	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1% 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	外	
2646	リンデロン-V軟膏0.12%	10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	外	
2647	リンデロン-VG軟膏0.12%	合剤 5g		外	局
2478	ルトラル錠2mg	2mg/T	クロルマジノン酢酸エステル	内	処
449	ルパフィン錠10mg	10mg/T	ルパタジンフマル酸塩	内	処
2139	ルブラック錠8mg	8mg/T	トラセミド	内	処
2492	ルムジェブ注リハポン	300タンイ3mLCtキット	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	注	劇・処
2655	ルリコン液1%	10mL	ルリコナゾール	外	
2655	ルリコンクリーム1%	10g	ルリコナゾール	外	
6149	ルリッド錠150	150mg/T	ロキシスロマイシン	内	処
1179	レキササルティOD錠1mg	1mg/T	ブレクスピプラゾール	内	劇・処
1179	レキササルティOD錠2mg	2mg/T	ブレクスピプラゾール	内	劇・処
2190	レギチーン注射液5mg	5mg/1mLV	フェントラミンメシル酸塩	注	処
1169	レキップ錠1mg	1mg/T	ロピニロール塩酸塩(1.14mg)	内	劇・処
342	レギュニールCa1.5腹膜透析液シングルバッグ・機器専用	シングルB 2.5L		注	処
342	レギュニールCa1.5腹膜透析液シングルバッグ・機器専用	シングルB 5L		注	処
342	レギュニールCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ	ツインB 1L		注	処
342	レギュニールCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ	ツインB 1.5L		注	処
342	レギュニールCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ	ツインB 2L		注	処
342	レギュニールCa2.5腹膜透析液UVツインバッグ	ツインB 2L		注	処
342	レギュニールCa2.5腹膜透析液シングルバッグ・機器専用	シングルB 2.5L		注	処
342	レギュニールCa2.5腹膜透析液UVツインバッグ	ツインB 1.5L		注	処
2399	レクタブル2mg注腸フォーム14回	30.8g/缶	ブデソニド	外	処
119	レケンビ点滴静注200mg	200mg/2mLV	レカネマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
119	レケンビ点滴静注500mg	500mg/5mLV	レカネマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
2359	新レシカルボン坐剤	合剤		外	
4411	レスタミンコーワ錠10mg	10mg/T	ジフェンヒドラミン塩酸塩	内	
2642	レスタミンコーワクリーム1%	1% 500g	ジフェンヒドラミン	外	
2115	レスビア静注・経口液60mg	60mg/3mLV	カフェインクエン酸塩(60mg)	注	処
2249	レスブレン錠20mg	20mg/T	エブラジノン塩酸塩	内	
4291	レトロゾール錠2.5mg「トリ」	2.5mg/T	レトロゾール	内	劇・処
219	レナジェル錠250mg	250mg/T	セベラマー塩酸塩	内	処
2454	レナデックス錠4mg	4mg/T	デキサメタゾン	内	処
3969	レパグリニド錠0.25mg「サリイ」	0.25mg/T	レパグリニド	内	劇・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
3969	レパグリニド錠0.5mg「サリ」	0.5mg/T	レパグリニド	内	劇・処
219	レバチオ錠20mg	20mg/T	シルデナフィルクエン酸塩(28.090mg)	内	処
2329	レバミピド錠100mg「ホツカ」	100mg/T	レバミピド	内	処・局
4291	レブラミドカプセル5mg	5mg/C	レナリドミド水和物(5.174mg)	内	毒・処
2499	レベスティブ皮下注用3.8mg	3.8mg/V	テデュグルチド(遺伝子組換え)	注	劇・処
1139	レベチラセタム錠500mg「サリ」	500mg/T	レベチラセタム	内	処
2492	レベミル注フレックスポン	300単位/3mLCtキット	インスリン デテミル(遺伝子組換え)	注	劇・処
3999	レボカルニチンFF錠250mg「トワ」	250mg/T	レボカルニチン	内	処
3999	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」	1000mg/5mL筒	レボカルニチン	注	処
449	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」	0.05% 200mL	レボセチリジン塩酸塩	内	処
1172	レボトミン顆粒10%	10% 100g	レボメプロマジンマレイン酸塩	内	劇・処
6241	レボフロキサシン錠500mg「トワ」	500mg/T	レボフロキサシン水和物	内	処
6241	レボフロキサシン点滴静注パック500mg/100mL「DS」	500mg/100mLソフト	レボフロキサシン水和物	注	処
1319	レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」	1.5% 5mL	レボフロキサシン水和物	外	処・局
3929	レボホリナート点滴静注用100mg「サリ」	100mg/V	レボホリナートカルシウム(108.0mg)	注	処
3999	レボレード錠12.5mg	12.5mg/T	エルトロンボパグ オラミン	内	劇・処
2399	レミケード点滴静注用100	100mg/V	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
119	レミッチOD錠2.5μg	2.5μg/T	ナルフラフィン塩酸塩	内	劇・処
8219	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	2mg/V	レミフェンタニル塩酸塩(2.2mg)	注	劇・麻・処
1179	レメロン錠15mg	15mg/T	ミルタザピン	内	劇・処
229	レルベア200エリプタ30吸入用	合剤10×30		外	処
4291	レンビマカプセル4mg	4mg/C	レンバチニブメシル酸塩	内	劇・処
4221	ロイケリン散10%	10% 25g	メルカプトプリン水和物	内	劇・処
3929	ロイコボリン注3mg	3mg/1mLA	ロイコボリンカルシウム(3.24mg)	注	処
4191	ロイコン錠10mg	10mg/T	アデニン	内	
4291	ロイナーゼ注用10000	1万KU/V	L-アスパラギナーゼ	注	劇・処
1149	ロキソニン細粒10%	10% 100g	ロキソプロフェンナトリウム水和物(113.内	内	
1149	ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」	60mg/T	ロキソプロフェンナトリウム水和物(68.内	内	局
2649	ロキソプロフェンNaテープ100mg「TW」	100mg/2g×7	ロキソプロフェンナトリウム	外	
1229	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	50mg/5mLV	ロクロニウム臭化物	注	毒・処
219	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g/包	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水	内	処
2649	ロコアテープ	40mg/1.73g×7	エスフルルビプロフェン・ハッカ油	外	劇
2646	ロコイドクリーム0.1%	0.1% 10g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	外	
2646	ロコイド軟膏0.1%	0.1% 10g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	外	
2149	ロサルタンK錠50mg「DSEP」	50mg/T	ロサルタンカリウム	内	処・局
2189	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サリ」	2.5mg/T	ロスバスタチンカルシウム(2.6mg)	内	処
424	ロゼウス静注液10mg	10mg/1mLV	ビノレルビン酒石酸塩(13.85mg)	注	毒・処
2699	ロゼックスゲル0.75%	0.75% 50g	メトロニダゾール	外	
119	ロゼレム錠8mg	8mg/T	ラメルテオン	内	処
1179	ロナセン錠4mg	4mg/T	ブロナンセリン	内	劇・処
1179	ロナセンテープ40mg	40mg/枚	ブロナンセリン	外	劇・処
1149	ロピオン静注50mg	50mg/5mLA	フルルビプロフェン アキセチル	注	劇・処
1214	ロピバカイン塩酸塩0.75%150mg/20mL「テルモ」	20mLプラA	ロピバカイン塩酸塩	注	劇・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
3334	ローヘパ透析用150単位/mLシリンジ 20mL	3000単位/20mL筒	パルナパリンナトリウム	注	生・処
2319	ロペミンカプセル1mg	1mg/C	ロペラミド塩酸塩	内	
3999	ロミプレート皮下注250 μ g調製用	250 μ g/V	ロミプロスチム(遺伝子組換え)	注	処
1124	ロラゼパム錠0.5mg「サリ」	0.5mg/T	ロラゼパム	内	向・処
1139	ロラピタ静注2mg→中止	2mg/V	ロラゼパム	注	向・処
6139	ワイスタール配合静注用1g	合剤1g/V		注	処
1233	ワゴスチグミン注2mg	2mg/4mLA	ネオスチグミンメチル硫酸塩	注	劇・処・局
1125	ワコビタール坐剤50	50mg/コ	フェノバルビタールナトリウム	外	劇・向・習・処
2171	ワソラン錠40mg	40mg/T	ベラパミル塩酸塩	内	処・局
2129	ワソラン静注5mg	5mg/2mLA	ベラパミル塩酸塩	注	劇・処
3332	ワーファリン顆粒0.2%	0.2% 100g	ワルファリンカリウム	内	処
3332	ワーファリン錠1mg	1mg/T	ワルファリンカリウム	内	処・局