

## 採用医薬品一覧（五十音順）

- a. この表は，2024年11月8日現在の当院採用医薬品の一覧である。
- b. 配列は，商品名の五十音順とした。
- c. 項目は，商品名のほかに，剤形（内用・外用・注射の別）・薬効分類番号・規格・一般名・規制区分を表示した。

規制区分略号

特生：特定生物由来製品

生：生物由来製品

毒：毒薬

劇：劇薬

麻：麻薬

向：向精神薬

習：習慣性医薬品

原：覚醒剤原料

処：処方せん医薬品

局：日本薬局方医薬品

| 薬効   | 販売名                     | 規格             | 一般名                    | 剤形 | 規制区分  |
|------|-------------------------|----------------|------------------------|----|-------|
| 4291 | 動注用アイエーコール50mg          | 50mg/V         | シスプラチン                 | 注  | 毒・処   |
| 1319 | アイオピジンUD点眼液1%           | 0.1mL×2        | アブクロニジン塩酸塩             | 外  | 劇・処   |
| 625  | アイセントレス錠400mg           | 400mg/T        | ラルテグラビルカリウム            | 内  | 劇・処   |
| 3929 | アイソボリン点滴静注用25mg         | 25mg/V         | レボホリナートカルシウム(27.0mg)   | 注  | 処     |
| 1319 | アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL  | 6.6mg/0.165mLキ | アフリベルセプト（遺伝子組換え）       | 注  | 生・劇・処 |
| 2649 | 亜鉛華軟膏「ニッコー」             | 20% 500g       | 酸化亜鉛                   | 外  | 局     |
| 1162 | アキネトン錠1mg               | 1mg/T          | ビペリデン塩酸塩               | 内  | 処     |
| 1162 | アキネトン注射液5mg             | 5mg/1mLA       | ビペリデン(3.88mg)          | 注  | 劇・処   |
| 2639 | アクアチムクリーム1%             | 1% 10g         | ナジフロキサシン               | 外  | 処     |
| 2639 | アクアチムローション1%            | 1% 20mL        | ナジフロキサシン               | 外  | 処     |
| 6399 | アクテムラ点滴静注用80mg          | 80mg/4mLV      | トシリズマブ（遺伝子組換え）         | 注  | 生・劇・処 |
| 6399 | アクテムラ点滴静注用200mg         | 200mg/10mLV    | トシリズマブ（遺伝子組換え）         | 注  | 生・劇・処 |
| 6399 | アクテムラ皮下注162mgオートインジエクター | 162mg/0.9mLCtキ | トシリズマブ（遺伝子組換え）         | 注  | 生・劇・処 |
| 2699 | アクトシン軟膏3%               | 3% 30g         | ブクラデシンナトリウム            | 外  |       |
| 3969 | アクトス錠15                 | 15mg/T         | ピオグリタゾン塩酸塩(16.53mg)    | 内  | 処・局   |
| 3999 | アクトネル錠17.5mg            | 17.5mg/T       | リセドロン酸ナトリウム            | 内  | 劇・処・局 |
| 4291 | アクブラ静注用10mg             | 10mg/V         | ネダプラチン                 | 注  | 毒・処   |
| 4291 | アクブラ静注用50mg             | 50mg/V         | ネダプラチン                 | 注  | 毒・処   |
| 59   | アコニンサン錠                 | 166.67mg/T     | ブシ                     | 内  |       |
| 2399 | アコファイド錠100mg            | 100mg/T        | アコチアミド塩酸塩水和物           | 内  | 処     |
| 6122 | アザクタム注射用1g              | 1g/V           | アズトレオナム                | 注  | 処・局   |
| 2399 | アサコール錠400mg             | 400mg/T        | メサラジン                  | 内  | 処     |
| 4291 | アザシチジン注射用100mg「サライ」     | 100mg/V        | アザシチジン                 | 注  | 劇・処   |
| 3999 | アザニン錠50mg               | 50mg/T         | アザチオプリン                | 内  | 処・局   |
| 625  | アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」   | 250mg/10mLA    | アシクロビル                 | 注  | 処・局   |
| 2179 | 亜硝酸アミル「AFP」             | 0.25mL/A       | 亜硝酸アミル                 | 外  | 劇・処・局 |
| 119  | アジョビ皮下注225mgオートインジエクター  | 225mg/1.5mLCt  | フレマネズマブ（遺伝子組換え）        | 注  | 生・処   |
| 2149 | アジルサルタン錠20mg「トーワ」       | 20mg/T         | アジルサルタン                | 内  | 処     |
| 3399 | アジンマ静注用1500             | 1500IU/V       | アパダムターゼ アルファ（遺伝子組換え）   | 注  | 生・処   |
| 2655 | アスタット軟膏1%               | 1% 10g         | ラノコナゾール                | 外  |       |
| 226  | アズノールうがい液4%             | 5mL            | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物      | 外  |       |
| 2649 | アズノール軟膏0.033%           | 20g            | ジメチルイソプロピルアズレン         | 外  |       |
| 2649 | アズノール軟膏0.033%           | 500g           | ジメチルイソプロピルアズレン         | 外  |       |
| 3229 | アスパラカリウム錠300mg          | 300mg/T        | L-アスパラギン酸カリウム          | 内  |       |
| 3214 | アスパラ-C A錠200            | 200mg/T        | L-アスパラギン酸カルシウム         | 内  |       |
| 1143 | アスピリン原末「マルイシ」           | 500g           | アスピリン                  | 内  | 局     |
| 2129 | アスペノンカプセル20             | 20mg/C         | アプリンジン塩酸塩              | 内  | 劇・処・局 |
| 2249 | アスベリンシロップ 0.5%          | 0.5% 500mL     | チペピジンヒベンズ酸塩(5.54mg/mL) | 内  |       |
| 3929 | アセチルステイン内用液17.6%「あゆみ」   | 3.524g/20mLA   | アセチルシステイン              | 内  |       |
| 1141 | アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」   | 300mg/T        | アセトアミノフェン              | 内  |       |
| 1141 | アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」   | 500mg/T        | アセトアミノフェン              | 内  | 劇     |
| 1141 | アセリオ静注液1000mgバッグ        | 1000mg/100mLB  | アセトアミノフェン              | 注  | 劇・処   |
| 322  | アセレンド注100μg             | 100μg/2mLV     | 亜セレン酸ナトリウム             | 注  | 劇・処   |

| 薬効   | 販売名                  | 規格             | 一般名                                 | 剤形 | 規制区分   |
|------|----------------------|----------------|-------------------------------------|----|--------|
| 2139 | アゾセミド錠30mg「JG」       | 30mg/T         | アゾセミド                               | 内  | 処・局    |
| 1319 | アゾルガ配合懸濁性点眼液         | 5mL            |                                     | 外  | 処      |
| 1179 | アタラックス-Pカプセル25mg     | 25mg/C         | ヒドロキシジンパモ酸塩(42.6mg)                 | 内  | 処      |
| 1179 | アタラックス-P注射液          | 25mg/1mLA      | ヒドロキシジン塩酸塩                          | 注  | 処      |
| 799  | アデノスキャン注60mg         | 60mg/20mLV     | アデノシン                               | 注  | 処      |
| 3992 | アデホスコー顆粒10%          | 10% 100g       | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物                  | 内  |        |
| 3992 | アデホスコー顆粒10%          | 0.1g/1gビート     | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物                  | 内  |        |
| 3992 | アデホスコーワ注20mg         | 20mg/2mLA      | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物                  | 注  | 処      |
| 229  | アドエア100ディクス60吸入用     | 合剤杓×60         |                                     | 外  | 処      |
| 43   | アドステロール-I131注射液      | 18.5MBq/0.5mLV | ヨウ化メチルノルコレステノール ( <sup>131</sup> I) | 注  | 処      |
| 4291 | アドセトリス点滴静注用50mg      | 50mg/V         | ブレソキシマブ ベドチン (遺伝子組換え)               | 注  | 生・劇・処  |
| 3399 | アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液    | 500mLソフトバッグ    |                                     | 注  | 処      |
| 2343 | アドソルビン原末             | 500g           | 天然ケイ酸アルミニウム                         | 内  | 局      |
| 3321 | アドナ注(静脈用)50mg        | 50mg/10mLA     | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物                | 注  | 処      |
| 3321 | アドナ注(静脈用)100mg       | 100mg/20mLA    | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物                | 注  | 処      |
| 2414 | アトニン-O注5単位           | 5単位/1mLA       | オキシトシン                              | 注  | 処・局    |
| 6349 | アドベイト静注用キット1000      | 1000単位/キット     | ルリオクトコグ アルファ (遺伝子組換え)               | 注  | 生・処    |
| 2189 | アトルバスタチン錠10mg「トーワ」   | 10mg/T         | アトルバスタチン                            | 内  | 処・局    |
| 2451 | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 | 1mg/1mL筒       | アドレナリン                              | 注  | 劇・処    |
| 1242 | アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」  | 0.5mg/1mLA     | アトロピン硫酸塩水和物                         | 注  | 劇・処・局  |
| 1242 | アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 | 0.5mg/1mL筒     | アトロピン硫酸塩水和物                         | 注  | 劇・処    |
| 1311 | 日点アトロピン点眼液1%         | 5mL            | アトロピン硫酸塩水和物                         | 外  | 劇      |
| 1311 | 0.5%硫酸アトロピン点         | 5mL            | アトロピン硫酸塩水和物                         | 外  | 劇      |
| 1174 | アナフラニール点滴静注液25mg     | 25mg/2mLA      | クロミプタミン塩酸塩                          | 注  | 劇・処    |
| 1214 | アナペイン注7.5mg/mL       | 20mL7.5A       | ロピバカイン塩酸塩                           | 注  | 劇・処    |
| 2219 | アネキセート注射液0.5mg       | 0.5mg/5mLA     | フルマゼニル                              | 注  | 劇・処    |
| 641  | アネメトロ点滴静注液500mg      | 500mg/100mLV   | メトロニダゾール                            | 注  | 処      |
| 1119 | アネレム静注用50mg          | 50mg/V         | レミマゾラムベシル酸塩                         | 注  | 向・習・処  |
| 2259 | アノーロエリプタ30吸入用        | 合剤杓×30         |                                     | 外  | 処      |
| 4291 | アバスチン点滴静注用100mg/4mL  | 100mg/4mLV     | ベバシズマブ(遺伝子組換え)                      | 注  | 生・劇・処  |
| 4291 | アバスチン点滴静注用400mg/16mL | 400mg/16mLV    | ベバシズマブ(遺伝子組換え)                      | 注  | 生・劇・処  |
| 4291 | アービタックス注射液100mg      | 100mg/20mLV    | セツキシマブ(遺伝子組換え)                      | 注  | 生・劇・処  |
| 4291 | アービタックス注射液500mg      | 500mg/100mLV   | セツキシマブ(遺伝子組換え)                      | 注  | 生・劇・処  |
| 2492 | アピドラ注カスター            | 300単位/3mLCtキット | インスリン グルリジン(遺伝子組換え)                 | 注  | 劇・処    |
| 8219 | アブストラル舌下錠100μg       | 100μg/T        | フェンタニルクエン酸塩                         | 内  | 劇・麻・処  |
| 2649 | アフタッチ口腔用貼付剤25μg      | 25μg/T         | トリアムシノロンアセトニド                       | 外  |        |
| 424  | アブラキサン点滴静注用100mg     | 100mg/V        | パクリタキセル                             | 注  | 特生・毒・処 |
| 2142 | アプレゾリン錠10mg          | 10mg/T         | ヒドララジン塩酸塩                           | 内  | 処・局    |
| 2142 | アプレゾリン注射液20mg        | 20mg/A         | ヒドララジン塩酸塩                           | 注  | 処・局    |
| 2391 | アプレピタントカプセル80mg「NK」  | 80mg/C         | アプレピタント                             | 内  | 処      |
| 2391 | アプレピタントカプセル125mg「NK」 | 125mg/C        | アプレピタント                             | 内  | 処      |
| 249  | アボルブカプセル0.5mg        | 0.5mg/C        | デュタステリド                             | 内  | 劇・処    |
| 2129 | アミオダロン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 100mg/T        | アミオダロン塩酸塩                           | 内  | 毒・処・局  |

| 薬効    | 販売名                          | 規格              | 一般名                   | 剤形 | 規制区分  |
|-------|------------------------------|-----------------|-----------------------|----|-------|
| 2129  | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」         | 150mg/3mLA      | アミオダロン塩酸塩             | 注  | 劇・処   |
| 6123  | アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」        | 100mg/1mLA      | アミカシン硫酸塩              | 注  | 処・局   |
| 2121  | アミサリン注200mg                  | 200mg/2mLA      | プロカインアミド塩酸塩           | 注  | 処・局   |
| 3253  | アミゼットB輸液                     | 200mLﾌﾟﾗﾁﾅB     |                       | 注  | 処     |
| 2359  | アミティーザｶﾌﾟｾﾙ24μg              | 24μg/C          | ルビプロストン               | 内  | 処     |
| 3253  | アミノレバン点滴静注                   | 200mLｼｬｯﾄﾙﾊﾞｯｸ  |                       | 注  | 処     |
| 3253  | アミノレバン点滴静注                   | 500mLｼｬｯﾄﾙﾊﾞｯｸ  |                       | 注  | 処     |
| 3259  | アミノレバンE N配合散(コーヒー味)          | 50g/ﾎｯﾄ         |                       | 内  |       |
| 3259  | アミノレバンE N配合散(フルーツ味)          | 50g/ﾎｯﾄ         |                       | 内  |       |
| 43    | アミヴィッド静注                     | 370MBq (1～9mL)  | フロルベタピル (18F)         | 注  | 処     |
| 6173  | アムビゾーム点滴静注用50mg              | 50mg/V          | アムホテリシンB              | 注  | 毒・処   |
| 2171  | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」            | 5mg/T           | アムロジピンベシル酸塩 (6.93mg)  | 内  | 劇・処・局 |
| 1179  | アモキサシﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg→中止           | 10mg/C          | アモキサピン                | 内  | 劇・処   |
| 6131  | アモキシシリンｶﾌﾟｾﾙ250mg「トーワ」       | 250mg/C         | アモキシシリン水和物            | 内  | 処・局   |
| 729   | アラグリオ顆粒剤分包1.5g               | 1.5g/包          | アミノレブリン酸塩酸塩           | 内  | 処     |
| 729   | アラグリオ内用剤1.5g                 | 1.5g/V          | アミノレブリン酸塩酸塩           | 内  | 処     |
| 625   | アラセナ-A軟膏3%                   | 3% 2g           | ビダラビン                 | 外  |       |
| 119   | アリセプトD錠3mg                   | 3mg/T           | ドネペジル塩酸塩              | 内  | 劇・処   |
| 119   | アリセプトD錠5mg                   | 5mg/T           | ドネペジル塩酸塩              | 内  | 劇・処   |
| 3122  | 25mgアリナミンF糖衣錠                | 25mg/T          | フルスルチアミン塩酸塩 (27.29mg) | 内  |       |
| 3122  | アリナミン注射液10mg                 | 10mg/2mLA       | プロスルチアミン              | 注  | 処     |
| 72231 | アルギニン点滴静注30g「AY」             | 30g/300mLﾌﾟﾗﾁﾅB | L-アルギニン塩酸塩            | 注  | 処     |
| 4219  | アルケラン静注用50mg                 | 50mg/V          | メルファラン                | 注  | 毒・処   |
| 129   | 純アルコール注                      | 10mLA           | エタノール                 | 注  |       |
| 3399  | アルスロマチック関節手術用灌流液             | 3L              |                       | 外  | 処     |
| 2133  | アルダクトンA細粒10%                 | 10% 100g        | スピロノラクトン              | 内  | 処     |
| 8219  | アルチバ静注用2mg                   | 2mg/V           | レミフェンタニル塩酸塩 (2.2mg)   | 注  | 劇・麻・処 |
| 3999  | アルツディｽﾎﾟｰﾙ関節注25mg            | 25mg/2.5mL筒     | ヒアルロン酸ナトリウム           | 注  | 処     |
| 3326  | アルト原末                        | 0.5g/ﾍﾞﾝ        | アルギン酸ナトリウム            | 外  | 処     |
| 2145  | アルドメット錠250                   | 250mg/T         | メチルドパ水和物              | 内  | 処・局   |
| 1141  | アルピニー坐剤100                   | 100mg/ｺ         | アセトアミノフェン             | 外  |       |
| 1141  | アルピニー坐剤200                   | 200mg/ｺ         | アセトアミノフェン             | 外  |       |
| 3112  | アルファロール内用液0.5μg/mL           | 5μg/10mL        | アルファカルシドール            | 内  | 劇     |
| 3112  | アルファカルシドールｶﾌﾟｾﾙ0.25μg「トーワ」   | 0.25μg/C        | アルファカルシドール            | 内  | 劇     |
| 3112  | アルファカルシドールｶﾌﾟｾﾙ1.0μg「トーワ」    | 1.0μg/C         | アルファカルシドール            | 内  | 劇     |
| 3112  | アルファロール散1μg/g                | 1μg/g 100g      | アルファカルシドール            | 内  | 劇     |
| 3112  | アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」        | 0.5μg/T         | アルファカルシドール            | 内  | 劇     |
| 6343  | 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」   | 12.5g/250mLV    | 人血清アルブミン              | 注  | 特生・処  |
| 6343  | 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネクス」 | 12.5g/50mLV     | 人血清アルブミン              | 注  | 特生・処  |
| 6343  | アルブミンベｰﾘﾝｸﾞ20%静注10.0g/50mL   | 20% 10g/50mLV   | 人血清アルブミン              | 注  | 特生・処  |
| 1124  | アルブラゾラム錠0.4mg「トーワ」           | 0.4mg/T         | アルブラゾラム               | 内  | 向・処   |
| 219   | アルプロスタジルアルファデックス注射用20μg「タカ」  | 20μg/A          | アルプロスタジルアルファデクス       | 注  | 劇・処   |
| 219   | アルプロスタジル注5μg「NIG」            | 5μg/1mLA        | アルプロスタジル              | 注  | 劇・処・局 |

| 薬効   | 販売名                              | 規格              | 一般名                    | 剤形 | 規制区分  |
|------|----------------------------------|-----------------|------------------------|----|-------|
| 219  | アルプロスタジル注10 $\mu$ gシリンジ「サワイ」     | 10 $\mu$ g/2mL筒 | アルプロスタジル               | 注  | 劇・処・局 |
| 6119 | アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」          | 100mg/2mLA      | アルベカシン硫酸塩              | 注  | 劇・処・局 |
| 2329 | アルロイドG内用液5%                      | 5% 600mL        | アルギン酸ナトリウム             | 内  |       |
| 1132 | アレビアチン散10%→中止                    | 500g            | フェニトイン                 | 内  | 劇・処・局 |
| 1132 | アレビアチン錠100mg                     | 100mg/T         | フェニトイン                 | 内  | 処・局   |
| 729  | アレゲンスクラッチエキスを陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩 | 20mg/2mLV       | ヒスタミン二塩酸塩              | 注  | 処     |
| 2391 | アロカリス点滴静注235mg                   | 235mg/10mLV     | ホスネツピタント塩化物塩酸塩(260mg)  | 注  | 劇・処   |
| 3943 | アロプリノール錠100mg「トーワ」               | 100mg/T         | アロプリノール                | 内  | 処・局   |
| 629  | アンコチル錠500mg                      | 500mg/T         | フルシトシン                 | 内  | 劇・処   |
| 3399 | アンサー皮下注20 $\mu$ g                | 10 $\mu$ L/1mLA | Z-100原液(結核菌熱水抽出物)      | 注  | 生・処   |
| 7229 | アンチレクス静注10mg                     | 10mg/1mLA       | エドロホニウム塩化物             | 注  | 劇・処・局 |
| 2646 | アンテベートクリーム0.05%                  | 0.05% 10g       | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 外  | 劇     |
| 2646 | アンテベート軟膏0.05%                    | 0.05% 10g       | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 外  | 劇     |
| 2646 | アンテベートローション0.05%                 | 0.05% 10g       | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 外  | 劇     |
| 3399 | アンブラーグ錠100mg                     | 100mg/T         | サルボグレラート塩酸塩            | 内  | 局     |
| 2239 | アンブロキシール塩酸塩内用液0.3%「日医工」          | 15mg/5mLヒート     | アンブロキシール塩酸塩            | 内  |       |
| 2239 | アンブロキシール塩酸塩錠15mg「トーワ」            | 15mg/T          | アンブロキシール塩酸塩            | 内  |       |
| 2239 | アンブロキシール塩酸塩錠15mg「トーワ」            | 15mg/T          | アンブロキシール塩酸塩            | 内  |       |
| 2239 | アンブロキシール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」       | 45mg/C          | アンブロキシール塩酸塩            | 内  |       |
| 2239 | アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「ト         | 0.3% 500mL      | アンブロキシール塩酸塩            | 内  |       |
| 8114 | アンペック坐剤10mg                      | 10mg/コ          | モルヒネ塩酸塩水和物             | 外  | 劇・麻・処 |
| 7219 | イオパミドール300注100mL「F」              | 61.24g/100mLV   | イオパミドールI=300mg/mL      | 注  | 処・局   |
| 7219 | イオパミロン注300                       | 12.25g/20mLV    | イオパミドール                | 注  | 処・局   |
| 7219 | イオパミドール370注50mL「F」               | 37.76g/50mLV    | イオパミドールI=370mg/mL      | 注  | 処・局   |
| 7219 | イオパミロン注370                       | 15.10g/20mLV    | イオパミドール                | 注  | 処・局   |
| 7219 | イオパミドール370注100mL「F」              | 75.52g/100mLV   | イオパミドールI=370mg/mL      | 注  | 処・局   |
| 7219 | イオパミロン注300シリンジ                   | 48.99g/80mL筒    | イオパミドール                | 注  | 処・局   |
| 7219 | イオパミドール300注シリンジ100mL「HK」         | 61.24g/100mL筒   | イオパミドール                | 注  | 処・局   |
| 7219 | イオパミロン注370シリンジ                   | 75.52g/100mL筒   | イオパミドール                | 注  | 処・局   |
| 729  | EOB・プリモビスト注シリンジ                  | 907.15mg/5mL筒   | ガドキセト酸ナトリウム            | 注  | 処     |
| 729  | EOB・プリモビスト注シリンジ                  | 1.8143g/10mL筒   | ガドキセト酸ナトリウム            | 注  | 処     |
| 43   | イオフェタミン(123I)注射液「第一」             | 111MBq/1mL筒     | 塩酸N-イソプロピル-4ヨードアンフェタ   | 注  | 処     |
| 43   | イオフェタミン(123I)注射液「第一」             | 167MBq/1.5mL筒   | 塩酸N-イソプロピル-4ヨードアンフェタ   | 注  | 処     |
| 43   | イオフェタミン(123I)注射液「第一」             | 222MBq/2mL筒     | 塩酸N-イソプロピル-4ヨードアンフェタ   | 注  | 処     |
| 7219 | イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」         | 76.89g/100mL筒   | イオプロミド                 | 注  | 処     |
| 7219 | イオメロン300注100mL                   | 61.24g/100mLV   | イオメプロール                | 注  | 処     |
| 7219 | イオメロン350注100mL                   | 71.44g/100mLV   | イオメプロール                | 注  | 処     |
| 7219 | イオメロン350注シリンジ100mL               | 71.44g/100mL筒   | イオメプロール                | 注  | 処     |
| 7219 | イオメロン350注シリンジ135mL               | 96.44g/135mL筒   | イオメプロール                | 注  | 処     |
| 3339 | イグザレルトOD錠10mg                    | 10mg/T          | リバーロキサバン               | 内  | 処     |
| 3339 | イグザレルトOD錠15mg                    | 15mg/T          | リバーロキサバン               | 内  | 処     |
| 3999 | イグラチモド錠25mg「サワイ」                 | 25mg/T          | イグラチモド                 | 内  | 劇・処   |
| 1139 | イーケブラ点滴静注500mg                   | 500mg/5mLV      | レベチラセタム                | 注  | 処     |

| 薬効   | 販売名                                        | 規格             | 一般名                   | 剤形 | 規制区分    |
|------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------|----|---------|
| 3399 | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」                  | 600mg/ヒート      | イコサペント酸エチル            | 内  |         |
| 3399 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」                  | 900mg/ヒート      | イコサペント酸エチル            | 内  |         |
| 1169 | イーシー・ドパール配合錠                               | 合剤T            |                       | 内  | 処       |
| 6222 | イスコチン錠100mg                                | 100mg/T        | イソニアジド                | 内  | 処・局     |
| 2529 | イソコナゾール硝酸塩錠300mg「F」                        | 300mg/T        | イソコナゾール硝酸塩            | 外  |         |
| 226  | イソジンガーグル液7%                                | 7% 30mL        | ポビドンヨード               | 外  |         |
| 2612 | イソジンゲル10%                                  | 10% 90g        | ポビドンヨード               | 外  |         |
| 2139 | イソソルビド内用液70%「CEO」                          | 70% 500mL      | イソソルビド                | 内  | 処       |
| 1115 | イソゾール注射用0.5g                               | 0.5g/V         | チアミラールナトリウム           | 注  | 劇・習・処・局 |
| 7219 | イソビスト注300                                  | 6407.5mg/10mLV | イオトロラン                | 注  | 処       |
| 4235 | イダマイシン静注用5mg                               | 5mg/V          | イダルビシン塩酸塩             | 注  | 毒・処・局   |
| 2171 | 一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」                        | 20mg/T         | 一硝酸イソソルビド             | 内  | 処・局     |
| 629  | イトリゾール内用液1%                                | 10mg/mL 140mL  | イトラコナゾール              | 内  | 処       |
| 629  | イトリゾールカプセル50                               | 50mg/C         | イトラコナゾール              | 内  | 処       |
| 625  | イナビル吸入粉末剤20mg                              | 20mg/V         | ラニナミビルオクタン酸エステル水和物    | 外  | 処       |
| 1179 | イフェクサーSRカプセル37.5mg                         | 37.5mg/C       | ベンラファキシン塩酸塩           | 内  | 劇・処     |
| 3999 | イベニティ皮下注105mgシリンジ                          | 105mg/筒        | ロモソズマブ（遺伝子組換え）        | 注  | 生・処     |
| 4211 | 注射用イホマイド1g                                 | 1g/V           | イホスファミド               | 注  | 劇・処     |
| 4291 | イミフィンジ点滴静注120mg                            | 120mg/2.4mL    | デュルバルマブ（遺伝子組換え）       | 注  | 生・劇・処   |
| 4291 | イミフィンジ点滴静注500mg                            | 500mg/10mL     | デュルバルマブ（遺伝子組換え）       | 注  | 生・劇・処   |
| 6391 | イムノブラダー勝注用40mg                             | 40mg/V         | カルメット・ゲラン菌（日本株）       | 外  | 生・劇・処   |
| 424  | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「サワイ」                    | 40mg/2mLV      | イリノテカン塩酸塩水和物          | 注  | 劇・処     |
| 424  | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」                   | 100mg/5mLV     | イリノテカン塩酸塩水和物          | 注  | 劇・処     |
| 2399 | イリボーOD錠2.5μg                               | 2.5μg/T        | ラモセトロン塩酸塩             | 内  | 劇・処     |
| 1179 | インヴェガ錠3mg                                  | 3mg/T          | パリペリドン                | 内  | 劇・処     |
| 3222 | インクレミンシロップ5%                               | 5% 250mL       | 溶性ピロリン酸第二鉄            | 内  |         |
| 7225 | インジゴカルミン注20mg「AFP」                         | 20mg/5mLA      | インジゴカルミン              | 注  | 処・局     |
| 2492 | インスリン アスパルトBS注シロスターNR「サノフィ」                | 300単位/3mLCtキット | インスリン アスパルト後続1        | 注  | 劇・処     |
| 2492 | インスリン リスプロBS注シロスターHU「サノフィ」                 | 300単位/3mLCtキット | インスリン リスプロ後続1         | 注  | 劇・処     |
| 2492 | インスリン グラルギンBS注シロスター「リリー」                   | 300単位/3mLCtキット | インスリン グラルギン（遺伝子組換え）   | 注  | 劇・処・局   |
| 219  | インダシン静注用1mg                                | 1mg/V          | インドメタシンナトリウム          | 注  | 劇・処     |
| 2123 | インデラル錠10mg                                 | 10mg/T         | プロプラノロール塩酸塩           | 内  | 劇・処・局   |
| 2123 | インデラル注射液2mg→中止                             | 2mg/2mLA       | プロプラノロール塩酸塩           | 注  | 劇・処     |
| 3299 | イントラリポス輸液20%                               | 100mLソフトバッグ    |                       | 注  | 処       |
| 3299 | イントラリポス輸液20%                               | 250mLソフトバッグ    |                       | 注  | 処       |
| 2399 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」                   | 100mg/V        | インフリキシマブ（遺伝子組換え）[インフ] | 注  | 生・劇・処   |
| 3319 | ヴィーン3G輸液                                   | 500mL袋         |                       | 注  | 処       |
| 3319 | ヴィーンD輸液                                    | 500mL袋         |                       | 注  | 処       |
| 6343 | 献血用α <sub>2</sub> マクログロブリンIH10%静注0.5g/5mL  | 0.5g/5mLV      | PEG処理人免疫グロブリンG        | 注  | 特生・処    |
| 6343 | 献血用α <sub>2</sub> マクログロブリンIH10%静注2.5g/25mL | 2.5g/25mLV     | PEG処理人免疫グロブリンG        | 注  | 特生・処    |
| 6343 | 献血用α <sub>2</sub> マクログロブリンIH10%静注5g/50mL   | 5g/50mLV       | PEG処理人免疫グロブリンG        | 注  | 特生・処    |
| 1231 | ウブレチド錠5mg                                  | 5mg/T          | ジスチグミン臭化物             | 内  | 処・毒・局   |
| 2362 | ウルソ顆粒5%                                    | 5% 500g        | ウルソデオキシコール酸           | 内  | 局       |

| 薬効   | 販売名                                                  | 規格                                       | 一般名                                    | 剤形 | 規制区分  |
|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----|-------|
| 2362 | ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」                                | 50mg/T                                   | ウルソデオキシコール酸                            | 内  | 局     |
| 2362 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」                               | 100mg/T                                  | ウルソデオキシコール酸                            | 内  | 局     |
| 43   | ウルトラテクネカウ                                            | 925MBq/1シ <sup>ェ</sup> ネ <sup>ー</sup>    | 過テクネチウム酸ナトリウム (99mTc) ジェ               | 注  | 処     |
| 2669 | ウレパールローション10%                                        | 10% 20g                                  | 尿素                                     | 外  |       |
| 259  | ウロカルン錠225mg                                          | 225mg/T                                  | ウラジロガシエキス                              | 内  |       |
| 7214 | ウログラフィン注60%                                          | 20mLA                                    | アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン                      | 注  | 処・局   |
| 3954 | ウロナーゼ静注用6万単位                                         | 6万 <sup>タ</sup> イ/V                      | ウロキナーゼ                                 | 注  | 生・処   |
| 3929 | ウロミテキサン注400mg                                        | 400mg/4mLA                               | メスナ                                    | 注  | 処     |
| 1319 | エイゾプト懸濁性点眼液1%                                        | 5mL                                      | ブリンゾラミド                                | 外  | 処     |
| 2649 | エキザルベ                                                | 5g                                       |                                        | 外  |       |
| 2649 | エキザルベ                                                | 100g                                     |                                        | 外  |       |
| 3969 | エクア錠50mg                                             | 50mg/T                                   | ビルダグリプチン                               | 内  | 処     |
| 424  | エクザール注射用10mg                                         | 10mg/V                                   | ビンブラスチン硫酸塩                             | 注  | 劇・処・局 |
| 342  | エクストラニール腹膜透析液                                        | シングルB機器専用 2L                             |                                        | 注  | 処     |
| 342  | エクストラニール腹膜透析液 UVフラッシュ                                | ツインB 1. 5L                               |                                        | 注  | 処     |
| 342  | エクストラニール腹膜透析液 UVフラッシュ                                | ツインB 2L                                  |                                        | 注  | 処     |
| 1139 | エクセグラン散20%                                           | 20% 100g                                 | ゾニサミド                                  | 内  | 劇・処   |
| 1139 | エクセグラン錠100mg                                         | 100mg/T                                  | ゾニサミド                                  | 内  | 劇・処   |
| 1319 | エコリシン眼軟膏                                             | 3. 5g                                    |                                        | 外  | 処     |
| 2339 | S・M配合散→中止                                            | 1. 3g <sup>ヒ</sup> ート                    |                                        | 内  |       |
| 1123 | エスクレ坐剤「250」                                          | 250mg/コ                                  | 抱水クロラール                                | 外  | 習・処   |
| 1123 | エスクレ坐剤「500」                                          | 500mg/コ                                  | 抱水クロラール                                | 外  | 習・処   |
| 1149 | S G 配合顆粒                                             | 1g <sup>ヒ</sup> ート                       |                                        | 内  |       |
| 1179 | エスシタロプラムOD錠10mg「トーワ」                                 | 10mg/T                                   | エスシタロプラムシュウ酸塩 (12. 77mg)               | 内  | 劇・処   |
| 1129 | エスゾピクロン錠2mg「ニッ <sup>ロ</sup> 」                        | 2mg/T                                    | エスゾピクロン                                | 内  | 習・処   |
| 2473 | エストラナーテ <sup>ブ</sup> 0. 72mg                         | 0. 72mg/マイ                               | エストラジオール                               | 外  | 処     |
| 3999 | エスポー皮下用24000 <sup>リ</sup> ンジ <sup>ン</sup>            | 24000 <sup>タ</sup> イ/0. 5mL              | エポエチンアルファ (遺伝子組換え)                     | 注  | 生・劇・処 |
| 4229 | エスワンタイハウ配合OD錠T20                                     | 20mg/T                                   |                                        | 内  | 劇・処   |
| 4229 | エスワンタイハウ配合OD錠T25                                     | 25mg/T                                   |                                        | 内  | 劇・処   |
| 2189 | エゼチミブOD錠10mg「トーワ」                                    | 10mg/T                                   | エゼチミブ                                  | 内  | 処     |
| 226  | A Z 含嗽用配合顆粒「ニッ <sup>ロ</sup> 」                        | 2g <sup>ヒ</sup> ート                       |                                        | 外  |       |
| 2329 | エソメプラゾールカ <sup>ブ</sup> セル10mg「ニッ <sup>ロ</sup> 」      | 10mg/T                                   | エソメプラゾールマグネシウム水和物                      | 内  | 処     |
| 2329 | エソメプラゾールカ <sup>ブ</sup> セル20mg「ニッ <sup>ロ</sup> 」      | 20mg/T                                   | エソメプラゾールマグネシウム水和物                      | 内  | 処     |
| 3999 | エタネルセプトBS皮下注25mg <sup>ベ</sup> ン0. 5mL「MA」            | 25mg/0. 5mL <sup>キ</sup> ット              | エタネルセプト (遺伝子組換え) [エタネルセ <sup>ブ</sup> ] | 注  | 生・劇・処 |
| 3999 | エタネルセプトBS皮下注50mg <sup>ベ</sup> ン1. 0mL「MA」            | 50mg/1. 0mL <sup>キ</sup> ット              | エタネルセプト (遺伝子組換え) [エタネルセ <sup>ブ</sup> ] | 注  | 生・劇・処 |
| 2615 | エタノール (95%) シ <sup>ェ</sup> エ                         | 500mL                                    | エタノール                                  | 外  | 局     |
| 2615 | エタノール (95%) シ <sup>ェ</sup> エ                         | 16L                                      | エタノール                                  | 外  | 局     |
| 2615 | 消毒用エタノール                                             | 500mL                                    | エタノール                                  | 外  | 局     |
| 2615 | 消毒用エタノール                                             | 5L                                       | エタノール                                  | 外  | 局     |
| 2615 | 消毒用エタノール液 I P                                        | 500mL                                    | エタノール                                  | 外  |       |
| 2615 | 消毒用エタノール液 I P                                        | 5L                                       | エタノール                                  | 外  |       |
| 119  | エダラボン点滴静注液 <sup>バ</sup> グ <sup>ク</sup> 30mg「NP」100mL | 30mg/100mL <sup>フ</sup> ラ <sup>ン</sup> B | エダラボン                                  | 注  | 処     |
| 1179 | エチゾラム錠0. 5mg「NP」                                     | 0. 5mg/T                                 | エチゾラム                                  | 内  | 向・処・局 |

| 薬効   | 販売名                                | 規格                  | 一般名                  | 剤形 | 規制区分  |
|------|------------------------------------|---------------------|----------------------|----|-------|
| 1179 | エチゾラム錠1mg「NP」                      | 1mg/T               | エチゾラム                | 内  | 向・処・局 |
| 2413 | HMG 注用150単位「あすか」                   | 150 $\mu$ g/V       | ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン       | 注  | 生・処   |
| 6343 | 乾燥HB $\gamma$ グロブリン筋注用200単位「ニチャク」  | 200 $\mu$ g/V       | 乾燥抗HBs人免疫グロブリン       | 注  | 特生・処  |
| 6343 | 乾燥HB $\gamma$ グロブリン筋注用1000単位「ニチャク」 | 1000 $\mu$ g/V      | 乾燥抗HBs人免疫グロブリン       | 注  | 特生・処  |
| 5200 | ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒                      | 2.5g $\times$ 10    | 品番:28                | 内  |       |
| 424  | エトポシド点滴静注液100mg「サント」               | 100mg/5mLV          | エトポシド                | 注  | 劇・処   |
| 3999 | エドルミズ錠50mg                         | 50mg/T              | アナモレリン塩酸塩            | 内  | 劇・処   |
| 229  | エナジア吸入用 $\mu$ セル高用量                | 合剤(7C/枚)            | 合剤                   | 外  | 処     |
| 2144 | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「杏林」               | 5mg/T               | エナラプリルマレイン酸塩         | 内  | 処・局   |
| 2461 | エナルモンデポー筋注125mg                    | 125mg/1mLA          | テストステロンエナント酸エステル     | 注  | 処・局   |
| 3259 | エネーボ配合経腸用液                         | 250mL               |                      | 内  |       |
| 3999 | エパルレスタット錠50mg「トーワ」                 | 50mg/T              | エパルレスタット             | 内  | 処・局   |
| 3999 | エビスタ錠60mg                          | 60mg/T              | ラロキシフェン塩酸塩           | 内  | 処     |
| 259  | エビプロスタット配合錠DB                      | 合剤T                 |                      | 内  |       |
| 2451 | エピペン注射液0.15mg                      | 1mg/2mL筒            | アドレナリン               | 注  | 劇・処   |
| 2451 | エピペン注射液0.3mg                       | 0.3mg/2mL筒          | アドレナリン               | 注  | 劇・処・局 |
| 1179 | エビリファイ内用液0.1%                      | 1mg/1mL $\times$ 10 | アリピプラゾール             | 内  | 劇・処   |
| 1179 | エビリファイ内用液0.1%                      | 3mg/3mL $\times$ 10 | アリピプラゾール             | 内  | 劇・処   |
| 1179 | エビリファイOD錠6mg                       | 6mg/T               | アリピプラゾール             | 内  | 劇・処   |
| 1179 | エビリファイOD錠12mg                      | 12mg/T              | アリピプラゾール             | 内  | 劇・処   |
| 1179 | エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ            | 440mg/筒             | アリピプラゾール水和物(494mg)   | 注  | 劇・処   |
| 4235 | エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」               | 10mg/V              | エピルビシン塩酸塩            | 注  | 劇・処   |
| 4235 | エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」               | 50mg/V              | エピルビシン塩酸塩            | 注  | 劇・処   |
| 3399 | エフィエントOD錠20mg                      | 20mg/T              | プラスグレル塩酸塩            | 内  | 処     |
| 3399 | エフィエント錠3.75mg                      | 3.75mg/T            | プラスグレル塩酸塩(4.12mg)    | 内  | 処     |
| 2221 | エフェドリン「カクキ」注射液40mg                 | 40mg/1mLA           | エフェドリン塩酸塩            | 注  | 劇・処・局 |
| 6250 | エブクルーサ配合錠                          | 合剤                  | ソホスブビル/ベルパタスビル       | 内  | 処     |
| 6225 | エブトール250mg錠                        | 250mg/T             | エタンブトール塩酸塩           | 内  | 劇・処   |
| 1169 | エフピーOD錠2.5                         | 2.5mg/T             | セレギリン塩酸塩             | 内  | 劇・原・処 |
| 2149 | エブランチル $\mu$ セル15mg                | 15mg/C              | ウラピジル                | 内  | 処     |
| 2149 | エプレレノン錠50mg「杏林」                    | 50mg/T              | エプレレノン               | 内  | 処     |
| 1249 | エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」                 | 50mg/T              | エペリゾン塩酸塩             | 内  | 処     |
| 3999 | エベレンゾ錠20mg                         | 20mg/T              | ロキサデュスタット            | 内  | 劇・処   |
| 3999 | エベレンゾ錠50mg                         | 50mg/T              | ロキサデュスタット            | 内  | 劇・処   |
| 3999 | エベレンゾ錠100mg                        | 100mg/T             | ロキサデュスタット            | 内  | 劇・処   |
| 2399 | エボザック $\mu$ セル30mg                 | 30mg/C              | セビメリン塩酸塩水和物(31.15mg) | 内  |       |
| 3999 | エボジン注シリンジ750                       | 750 $\mu$ g/0.5mL筒  | エポエチンベータ(遺伝子組換え)     | 注  | 生・劇・処 |
| 3999 | エボジン注シリンジ1500                      | 1500 $\mu$ g/0.5mL筒 | エポエチンベータ(遺伝子組換え)     | 注  | 生・劇・処 |
| 3999 | エボジン注シリンジ3000                      | 3000 $\mu$ g/0.5mL筒 | エポエチンベータ(遺伝子組換え)     | 注  | 生・劇・処 |
| 2119 | エホチール注10mg                         | 10mg/1mLA           | エチレフリン塩酸塩            | 注  | 劇・処   |
| 8114 | MSコンチン錠10mg                        | 10mg/T              | モルヒネ硫酸塩水和物           | 内  | 劇・麻・処 |
| 2649 | MS温シップ「タイバ」                        | 20g $\times$ 5マイ    |                      | 外  |       |
| 2649 | MS冷シップ「タイバ」                        | 40g $\times$ 5マイ    |                      | 外  |       |

| 薬効   | 販売名                      | 規格          | 一般名                         | 剤形 | 規制区分  |
|------|--------------------------|-------------|-----------------------------|----|-------|
| 119  | エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター | 120mg/キット   | ガルカネズマブ（遺伝子組換え）             | 注  | 生・処   |
| 1219 | エムラクリーム                  | 10g         |                             | 外  | 劇・処   |
| 1219 | エムラパッチ                   | 合剤          |                             | 外  | 劇・処   |
| 3339 | エリキュース錠2.5mg             | 2.5mg/T     | アピキサバン                      | 内  | 処     |
| 3339 | エリキュース錠5mg               | 5mg/T       | アピキサバン                      | 内  | 処     |
| 6141 | エリスロシン錠200mg             | 200mg/T     | エリスロマイシンステアリン酸塩             | 内  | 処     |
| 6141 | エリスロシントランスロップW20%        | 20% 100g    | エリスロマイシンエチルコハク酸エステル         | 内  | 処     |
| 219  | エリル点滴静注液30mg             | 30mg/2mLA   | ファスジル塩酸塩水和物(30.8mg)         | 注  | 劇・処   |
| 7223 | LH-RH注0.1mg「ニプロ」         | 0.1mg/1mLA  | ゴナドレリン酢酸塩                   | 注  | 処     |
| 3999 | エルカルチンFF内用液10%           | 10% 10mL    | レボカルニチン                     | 内  | 処     |
| 3999 | エルシトニン注40単位              | 40単位/1mLA   | エルカトニン                      | 注  | 劇・処   |
| 3112 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | 0.75μg/C    | エルデカルシトール                   | 内  | 劇・処   |
| 3259 | エルネオパNF1号輸液              | 1Lソフトバック    |                             | 注  | 処     |
| 3259 | エルネオパNF2号輸液              | 1Lソフトバック    |                             | 注  | 処     |
| 4291 | エルロチニブ錠150mg「NK」         | 150mg/T     | エルロチニブ塩酸塩(163.93mg)         | 内  | 劇・処   |
| 3259 | エレンタール配合内用剤              | 80g/ホウ      |                             | 内  |       |
| 3259 | エレンタールP乳幼児用配合内用剤         | 40g/ホウ      |                             | 内  |       |
| 3229 | 塩化カリウム徐放錠600mg「St」       | 600mg/T     | 塩化カリウム                      | 内  |       |
| 3215 | 大塚塩カル注2%                 | 20mLブーラA    | 塩化カルシウム                     | 注  | 処・局   |
| 43   | 塩化タリウム-T1201注射液          | 74MBq/1mL筒  | 塩化タリウム(201Tl)               | 注  | 処     |
| 719  | 塩化ナトリウム「オーツカ」            | 500g        | 塩化ナトリウム                     | 内  | 局     |
| 3311 | 塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」     | 2g/20mL筒    | 塩化ナトリウム                     | 注  | 処     |
| 719  | 塩酸「ヤマゼン」→中止              | 500mL       | 塩酸                          | 外  | 劇・局   |
| 3259 | エンシュア・H コーヒー味            | 250mL       |                             | 内  |       |
| 3259 | エンシュア・H ストロベリー味          | 250mL       |                             | 内  |       |
| 3259 | エンシュア・H バナナ味             | 250mL       |                             | 内  |       |
| 2399 | エンタイビオ点滴静注用300mg         | 300mg/V     | ベドリズマブ（遺伝子組換え）              | 注  | 生・劇・処 |
| 625  | エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」      | 0.5mg/T     | エンテカビル水和物(0.53mg)           | 内  | 劇・処   |
| 4211 | エンドキサン錠50mg              | 50mg/T      | シクロホスファミド水和物                | 内  | 劇・処・局 |
| 4211 | 注射用エンドキサン500mg           | 500mg/V     | シクロホスファミド水和物                | 注  | 劇・処   |
| 4291 | エンハーツ点滴静注用100mg          | 100mg/V     | トラスツズマブ デルクステカン（遺伝子組換え）     | 注  | 生・劇・処 |
| 219  | エンレスト錠50mg               | 50mg/T      | サクレトリルサルタンナトリウム水和物56.551mg  | 内  | 処     |
| 219  | エンレスト錠100mg              | 100mg/T     | サクレトリルサルタンナトリウム水和物113.103mg | 内  | 処     |
| 3961 | オイグルコン錠2.5mg             | 2.5mg/T     | グリベンクラミド                    | 内  | 劇・処   |
| 2649 | オイラックスクリーム10%            | 10% 10g     | クロタミトン                      | 外  |       |
| 4291 | オキサリプラチン点滴静注50mg「トーワ」    | 50mg/10mLV  | オキサリプラチン                    | 注  | 毒・処   |
| 4291 | オキサリプラチン点滴静注100mg「トーワ」   | 100mg/20mLV | オキサリプラチン                    | 注  | 毒・処   |
| 2691 | オキサロール軟膏25μg/g           | 25μg/g 10g  | マキサカルシトール                   | 外  | 劇・処   |
| 8119 | オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」→中止 | 20mg/C      | オキシコドン                      | 内  | 劇・麻・処 |
| 8119 | オキシコンチンTR錠5mg            | 5mg/T       | オキシコドン塩酸塩水和物(5.77mg)        | 内  | 劇・麻・処 |
| 8119 | オキシコンチンTR錠20mg           | 20mg/T      | オキシコドン塩酸塩水和物(23.07mg)       | 内  | 劇・麻・処 |
| 2614 | オキシドール消毒用液「マルイ」          | 3% 500mL    | 過酸化水素                       | 外  | 局     |
| 8119 | オキノーム散2.5mg              | 2.5mg/0.5gト | オキシコドン塩酸塩水和物(2.88mg/0.5g)   | 内  | 劇・麻・処 |

| 薬効   | 販売名                                      | 規格                        | 一般名                       | 剤形 | 規制区分  |
|------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----|-------|
| 8119 | オキノーム散5mg                                | 5mg/1g <sup>1</sup> ト     | オキシコドン塩酸塩水和物(5.77mg/g)    | 内  | 劇・麻・処 |
| 8119 | オキノーム散10mg                               | 10mg/1g <sup>1</sup> ト    | オキシコドン塩酸塩水和物(11.54mg/g)   | 内  | 劇・麻・処 |
| 8119 | オキファスト注50mg                              | 50mg/5mLA                 | オキシコドン塩酸塩水和物              | 注  | 劇・麻・処 |
| 43   | オクトレオスキャン静注用セット                          | 122MBq/セット                | インジウムペンテトレオチド             | 注  | 処     |
| 2499 | オクトレオチド酢酸塩皮下注100 $\mu$ g「サント」            | 0.1mg/1mLA                | オクトレオチド酢酸塩(111.7 $\mu$ g) | 注  | 劇・処   |
| 6139 | オーグメンチン配合錠250RS                          | 375mg/T                   |                           | 内  | 処     |
| 219  | オザグレルNa点滴静注80mg「カカ」                      | 80mg/4mLV                 | オザグレルナトリウム                | 注  | 処     |
| 2616 | オスバン消毒液10%                               | 10% 500mL                 | ベンザルコニウム塩化物               | 外  | 局     |
| 6241 | オゼックス細粒小児用15%                            | 15% 100g                  | トスフロキサシントシル酸塩水和物          | 内  | 処     |
| 625  | オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」                     | 75mg/C                    | オセルタミビルリン酸塩(98.5mg)       | 内  | 処     |
| 625  | オセルタミビルDS3%「サワイ」                         | 30g                       | オセルタミビルリン酸塩(39.4mg/g)     | 内  | 処     |
| 2499 | オゼンピック皮下注2mg                             | 2mg/1.5mL                 | セマグルチド(遺伝子組換え)            | 注  | 劇・処   |
| 424  | オニバイド点滴静注43mg                            | 43mg/V                    | イリノテカン塩酸塩水和物50mg(イリノ      | 注  | 劇・処   |
| 2123 | オノアクト点滴静注用50mg                           | 50mg/V                    | ランジオロール塩酸塩                | 注  | 劇・処   |
| 1232 | オビソート注射用0.1g                             | 100mg/A                   | アセチルコリン塩化物                | 注  | 劇・処・局 |
| 2413 | オビドレル皮下注シリンジ250 $\mu$ g                  | 250 $\mu$ g/筒             | コリオゴナドトロピン アルファ(遺伝        | 注  | 生・処   |
| 3999 | オフエブカ <sup>®</sup> セル100mg               | 100mg/C                   | ニンテダニブエタンスルホン酸塩(120.4     | 内  | 劇・処   |
| 3999 | オフエブカ <sup>®</sup> セル150mg               | 150mg/C                   | ニンテダニブエタンスルホン酸塩(180.6     | 内  | 劇・処   |
| 729  | オフサグリーン静注用25mg                           | 25mg/V                    | インドシアニングリーン               | 注  | 処     |
| 4291 | オブジーボ点滴静注120mg                           | 120mg/12mLV               | ニボルマブ(遺伝子組換え)             | 注  | 生・劇・処 |
| 4291 | オブジーボ点滴静注240mg                           | 240mg/24mLV               | ニボルマブ(遺伝子組換え)             | 注  | 生・劇・処 |
| 8114 | オブソ内服液5mg                                | 5mg/2.5mL <sup>1</sup> ト  | モルヒネ塩酸塩水和物                | 内  | 劇・麻・処 |
| 7219 | オブチレイ320注シリンジ100mL                       | 67.80g/100mL筒             | イオベルソール                   | 注  | 処     |
| 7219 | オムニパーク240注10mL                           | 5.177g/10mLV              | イオヘキソール                   | 注  | 処     |
| 7219 | オムニパーク350注100mL                          | 75.49g/100mLV             | イオヘキソール                   | 注  | 処・局   |
| 7219 | オムニパーク240注シリンジ <sup>®</sup> 100mL        | 51.77g/100mL筒             | イオヘキソール                   | 注  | 処・局   |
| 7219 | オムニパーク300注シリンジ <sup>®</sup> 100mL        | 64.71g/100mL筒             | イオヘキソール                   | 注  | 処・局   |
| 7219 | オムニパーク300注シリンジ <sup>®</sup> 150mL        | 97.07g/150mL筒             | イオヘキソール                   | 注  | 処・局   |
| 7219 | オムニパーク350注シリンジ <sup>®</sup> 70mL         | 52.84g/70mL筒              | イオヘキソール                   | 注  | 処・局   |
| 2329 | オメプラゾール注射用20mg「日医工」                      | 20mg/V                    | オメプラゾール                   | 注  | 処     |
| 271  | オーラ注歯科用カートリッジ <sup>®</sup> 1.8mL         | 1.8mLCt                   |                           | 注  | 劇・処   |
| 2399 | オラドールトローチ0.5mg                           | 0.5mg/T                   | ドミフェン臭化物                  | 外  |       |
| 629  | オラビ錠口腔用50mg                              | 50mg/T                    | ミコナゾール                    | 内  | 処     |
| 7121 | オリブ油「ヨシダ」                                | 5mLV                      | オリブ油(滅菌済)                 | 外  | 局     |
| 7121 | オリブ油「ヨシダ」                                | 25mLV                     | オリブ油(滅菌済)                 | 外  | 局     |
| 3339 | オルガラン静注1250単位                            | 1250 <sup>1</sup> 単位/1mLA | ダナパロイドナトリウム               | 注  | 生・処   |
| 3999 | オルケディア錠1mg                               | 1mg/T                     | エボカルセト                    | 内  | 劇・処   |
| 3329 | オルダミン注射用1g                               | 1g/10gV                   | モノエタノールアミンオレイン酸塩          | 注  | 劇・処   |
| 2149 | オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」                      | 20mg/T                    | オルメサルタン メドキシミル            | 内  | 処     |
| 3999 | オレンシア点滴静注用250mg                          | 250mg/V                   | アバタセプト(遺伝子組換え)            | 注  | 生・劇・処 |
| 3999 | オレンシア皮下注125mgオートインジ <sup>®</sup> エクター1mL | 125mg/1mLキット              | アバタセプト(遺伝子組換え)            | 注  | 生・劇・処 |
| 449  | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」                     | 5mg/T                     | オロパタジン塩酸塩                 | 内  |       |
| 424  | オンコビン注射用1mg                              | 1mg/V                     | ビンクリスチン硫酸塩                | 注  | 劇・処   |



| 薬効   | 販売名                     | 規格           | 一般名              | 剤形 | 規制区分  |
|------|-------------------------|--------------|------------------|----|-------|
| 2149 | カルベジロール錠2.5mg「DSEP」     | 2.5mg/T      | カルベジロール          | 内  | 処・局   |
| 2149 | カルベジロール錠10mg「DSEP」      | 10mg/T       | カルベジロール          | 内  | 処・局   |
| 1214 | カルボカインアンブール注0.5%        | 25mg/5mLA    | メピバカイン塩酸塩        | 注  | 劇・処・局 |
| 1214 | カルボカインアンブール注2%          | 100mg/5mLA   | メピバカイン塩酸塩        | 注  | 劇・処・局 |
| 1214 | 1%カルボカイン注               | 100mLV       | メピバカイン塩酸塩        | 注  | 劇・処   |
| 2233 | カルボシステインシロップ小児用5%「トール」  | 5% 500mL     | カルボシステイン         | 内  |       |
| 2233 | カルボシステイン錠500mg「トール」     | 500mg/T      | L-カルボシステイン       | 内  |       |
| 2233 | カルボシステインDS50%「トール」      | 50% 500g     | L-カルボシステイン       | 内  |       |
| 4291 | カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」    | 50mg/5mLV    | カルボプラチン          | 注  | 毒・処・局 |
| 4291 | カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」   | 150mg/15mLV  | カルボプラチン          | 注  | 毒・処・局 |
| 4291 | カルボプラチン点滴静注液150mg「SW」   | 150mg/15mLV  | カルボプラチン          | 注  | 毒・処・局 |
| 4291 | カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」   | 450mg/45mLV  | カルボプラチン          | 注  | 毒・処・局 |
| 4291 | カルボプラチン点滴静注液450mg「SW」   | 450mg/45mLV  | カルボプラチン          | 注  | 毒・処・局 |
| 2359 | カルメロースナトリウム原末「マルイシ」     | 500g         | カルメロースナトリウム      | 内  | 局     |
| 2399 | カログラ錠120mg              | 120mg/T      | カロテグラストメチル       | 内  | 劇・処   |
| 1141 | カロナール細粒50%              | 50% 500g     | アセトアミノフェン        | 内  | 劇     |
| 6179 | カンサイダス点滴静注用50mg         | 50mg/V       | カスポファンギン酢酸塩      | 注  | 劇・処   |
| 625  | ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」 | 500mg/V      | ガンシクロビル          | 注  | 毒・処   |
| 2149 | カンデサルタン錠2mg「ケミファ」       | 2mg/T        | カンデサルタン シレキセチル   | 内  | 処・局   |
| 2149 | カンデサルタン錠8mg「ケミファ」       | 8mg/T        | カンデサルタン シレキセチル   | 内  | 処・局   |
| 4291 | キイトルーダ点滴静注100mg         | 100mg/4mLV   | ペムブロリズマブ(遺伝子組換え) | 注  | 生・劇・処 |
| 1319 | キサラタン点眼液0.005%          | 0.005% 2.5mL | ラタノプロスト          | 外  | 処     |
| 1214 | キシロカイン液「4%」             | 100mL        | リドカイン塩酸塩         | 外  |       |
| 1214 | キシロカインボンブスプレー8%         | 80mg/mL 80g  | リドカイン            | 外  | 劇     |
| 1214 | キシロカインゼリー2%             | 2% 30mL      | リドカイン塩酸塩         | 外  |       |
| 1214 | キシロカイン注射液「0.5%」エピネフリン含有 | 20mLV        |                  | 注  | 劇・処   |
| 1214 | キシロカイン注射液「1%」エピネフリン含有   | 20mLV        |                  | 注  | 劇・処   |
| 1214 | キシロカイン注ボリアンブ0.5%        | 5mLブーA       | リドカイン塩酸塩水和物      | 注  | 劇・処   |
| 1214 | キシロカイン注ボリアンブ1%          | 5mLブーA       | リドカイン塩酸塩水和物      | 注  | 劇・処   |
| 1214 | キシロカイン注ボリアンブ2%          | 5mLブーA       | リドカイン塩酸塩水和物      | 注  | 劇・処   |
| 1313 | キシロカイン点眼液4%             | 4% 20mL      | リドカイン塩酸塩         | 外  |       |
| 1214 | キシロカインビスマス2%            | 2% 100mL     | リドカイン塩酸塩         | 内  | 劇     |
| 43   | キドニーシンチTc-99m注          | 185MBq/3mLV  | ジメルカプトコハク酸テクネチウム | 注  | 処     |
| 3253 | キドミン輸液                  | 200mLソフトバック  |                  | 注  | 処     |
| 449  | キプレス細粒4mg               | 4mg/0.5gトート  | モンテルカストナトリウム     | 内  |       |
| 2616 | 逆性石ケン液0.02              | 0.02% 500mL  | 塩化ベンザルコニウム       | 外  | 局     |
| 3929 | 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」        | 2g/トート       | 球形吸着炭            | 内  |       |
| 3919 | 強力ネオファゲンP静注20mL         | 20mLブーA      |                  | 注  | 処     |
| 4224 | キロサイド注20mg              | 20mg/1mLA    | シタラビン            | 注  | 劇・処   |
| 4224 | キロサイド注60mg              | 60mg/3mLA    | シタラビン            | 注  | 劇・処   |
| 4224 | キロサイド注200mg             | 200mg/10mLA  | シタラビン            | 注  | 劇・処   |
| 4224 | キロサイドN注400mg            | 400mg/20mLA  | シタラビン            | 注  | 劇・処   |
| 4224 | キロサイドN注1g               | 1g/50mLV     | シタラビン            | 注  | 劇・処   |

| 薬効   | 販売名                                            | 規格                                     | 一般名                       | 剤形 | 規制区分  |
|------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----|-------|
| 2646 | キンダベート軟膏0.05%                                  | 0.05% 10g                              | クロベタゾン酪酸エステル              | 外  |       |
| 341  | キンダリー透析剤A F 2 号                                | 6L+7.56L                               |                           | 注  | 処     |
| 341  | キンダリー透析剤A F 5 P 号                              | 10L+882g                               |                           | 注  | 処     |
| 1179 | クエチアピン細粒50%「トｰワ」                               | 50% 100g                               | クエチアピumpfマル酸塩(575.65mg/g) | 内  | 劇・処・局 |
| 1179 | クエチアピン錠25mg「トｰワ」                               | 25mg/T                                 | クエチアピumpfマル酸塩             | 内  | 劇・処・局 |
| 1179 | クエチアピン錠25mg「トｰワ」                               | 25mg/T                                 | クエチアピumpfマル酸塩             | 内  | 劇・処・局 |
| 1179 | クエチアピン錠100mg「トｰワ」                              | 100mg/T                                | クエチアピumpfマル酸塩             | 内  | 劇・処・局 |
| 1179 | クエチアピン錠100mg「トｰワ」                              | 100mg/T                                | クエチアピumpfマル酸塩             | 内  | 劇・処・局 |
| 43   | クエン酸ガリウム-Ga67注射液                               | 74MBq/1mL筒                             | クエン酸ガリウム (67Ga)           | 注  | 処     |
| 3222 | クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」                            | Fe50mg/T                               | クエン酸第一鉄ナトリウム(470.9mg)     | 内  |       |
| 719  | クエン酸ナトリウム水和物原末「ニッコー」                           | 500g                                   | クエン酸ナトリウム                 | 外  | 局     |
| 7149 | クエン酸水和物「ニッコー」{B}                               | 500g                                   | クエン酸水和物                   | 内  | 局     |
| 3949 | クエンメット配合錠                                      | 合剤T                                    | 合剤                        | 内  | 処     |
| 2359 | ゲーフィス錠5mg                                      | 5mg/T                                  | エロビキシバット水和物5.13mg (エロビ    | 内  | 処     |
| 316  | グラケーカ <sup>®</sup> セル15mg                      | 15mg/C                                 | メナテトレノン                   | 内  |       |
| 3999 | グラセプターカ <sup>®</sup> セル0.5mg                   | 0.5mg/C                                | タクロリムス水和物(0.51mg)         | 内  | 劇・処   |
| 3999 | グラセプターカ <sup>®</sup> セル1mg                     | 1mg/C                                  | タクロリムス水和物(1.02mg)         | 内  | 劇・処   |
| 1319 | グラナテック点眼液0.4%                                  | 0.4% 5mL                               | リパスジル塩酸塩水和物               | 外  | 処     |
| 2391 | グラニセトロン静注液3mg「トｰワ」3mL                          | 3mg/3mLA                               | グラニセトロン塩酸塩(3.35mg)        | 注  | 劇・処   |
| 6139 | クラバモックス小児用配合ト <sup>®</sup> ライシロップ <sup>®</sup> | 0.505g <sup>±</sup> ト                  |                           | 内  |       |
| 1319 | クラビット点眼液0.5%                                   | 0.5% 5mL                               | レボフロキサシン水和物               | 外  | 処・局   |
| 1179 | グラマリール錠25mg                                    | 25mg/T                                 | チアプリド塩酸塩(27.8mg)          | 内  | 処・局   |
| 6149 | クラリスロマイシン錠200mg「トｰワ」                           | 200mg/T                                | クラリスロマイシン                 | 内  | 処・局   |
| 6149 | クラリスロマイシン錠小児用50mg「トｰワ」                         | 50mg/T                                 | クラリスロマイシン                 | 内  | 処・局   |
| 449  | クラリチント <sup>®</sup> ライシロップ <sup>®</sup> 1%     | 5mg/0.5g <sup>±</sup> ト                | ロラタジン                     | 内  | 処     |
| 43   | クリアボーンキット                                      | 0.381mg/V                              | メタン-1-ヒドロキシ-1,1-ジホスホン酸    | 注  | 処     |
| 3999 | グリセオール注                                        | 200mLソフトバ <sup>®</sup> ック <sup>®</sup> |                           | 注  | 処     |
| 2357 | グリセリン                                          | 500mL                                  | グリセリン                     | 外  | 局     |
| 2357 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」                              | Lタイプ <sup>®</sup> 60mL                 | グリセリン                     | 外  |       |
| 2357 | グリセリン浣腸「ヤマゼン」                                  | 50% 500mL                              | グリセリン                     | 外  |       |
| 3919 | グリチロン配合錠                                       | 合剤T                                    |                           | 内  |       |
| 4291 | グリベック錠100mg                                    | 100mg/T                                | イマチニブメシル酸塩(119.5mg)       | 内  | 劇・処   |
| 3961 | グリミクロン錠40mg                                    | 40mg/T                                 | グリクラジド                    | 内  | 劇・処   |
| 3961 | グリメピリド錠1mg「トｰワ」                                | 1mg/T                                  | グリメピリド                    | 内  | 劇・処・局 |
| 6112 | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」                   | 600mg/4mLA                             | クリンダマイシンリン酸エステル           | 注  | 処・局   |
| 2492 | グルカゴンGノボ注射用1mg                                 | 1 <sup>®</sup> ノイ/V                    | グルカゴン(遺伝子組換え)             | 注  | 劇・処   |
| 3229 | グルコンサンK細粒4mEq/g                                | 4mEq/g 600g                            | グルコン酸カリウム                 | 内  |       |
| 3959 | グルトパ注600万                                      | 600万 <sup>®</sup> ノイ/V                 | アルテプララーゼ(遺伝子組換え)          | 注  | 生・処   |
| 3969 | グルファスト錠10mg                                    | 10mg/T                                 | ミチグリニドカルシウム水和物            | 内  | 処     |
| 3339 | クレキサン皮下注キット2000IU                              | 2000 <sup>®</sup> ノイ0.2mL筒             | エノキサパリンナトリウム(ブタ腸粘膜)       | 注  | 生・劇・処 |
| 629  | クレナフィン爪外用液10%                                  | 10% 4mL(3.56g)                         | エフィナコナゾール                 | 外  | 処     |
| 2412 | グロウジェクト皮下注6mg                                  | 6mg/Ct                                 | ソマトロピン(遺伝子組換え)            | 注  | 処     |
| 2412 | グロウジェクト皮下注12mg                                 | 12mg/Ct                                | ソマトロピン(遺伝子組換え)            | 注  | 処     |

| 薬効   | 販売名                            | 規格                         | 一般名                  | 剤形 | 規制区分    |
|------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----|---------|
| 2529 | クロトリマゾール錠100mg「F」              | 100mg/T                    | クロトリマゾール             | 外  |         |
| 3399 | クロピドグレル錠75mg「トーワ」              | 75mg/T                     | クロピドグレル硫酸塩(97.88mg)  | 内  | 処・局     |
| 3399 | クロピドグレル錠75mg「トーワ」              | 75mg/T                     | クロピドグレル硫酸塩(97.88mg)  | 内  | 処・局     |
| 6343 | 献血グロベニン-Ⅰ 静注用2500mg            | 2.5g/V                     | 乾燥PEG処理人免疫グロブリンG     | 注  | 特生・処    |
| 2521 | クロマイ錠100mg                     | 100mg/T                    | クロラムフェニコール           | 外  |         |
| 219  | ケイキサレートドライシロップ 76%             | 3.27g <sup>1</sup> ト       | ポリスチレンスルホン酸ナトリウム     | 内  |         |
| 5200 | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒                  | 2.5g <sup>1</sup> ト        | 品番:25                | 内  |         |
| 6343 | ケイセントラ静注用500                   | 500 <sup>1</sup> イ/V       | 人プロトロンビン複合体          | 注  | 特生・処    |
| 6343 | ケイセントラ静注用1000                  | 1000 <sup>1</sup> イ/V      | 人プロトロンビン複合体          | 注  | 特生・処    |
| 316  | ケイツーN静注10mg                    | 10mg/2mLA                  | メナテトレノン              | 注  | 処       |
| 316  | ケイツーシロップ 0.2%                  | 2mg/1mL <sup>1</sup> ト     | メナテトレノン              | 内  |         |
| 3319 | KCL注20mEqキット「テルモ」              | 20mEq/20mL筒                | 塩化カリウム               | 注  | 処       |
| 449  | ケタスガ <sup>1</sup> セル10mg       | 10mg/C                     | イブジラスト               | 内  |         |
| 1119 | ケタラール静注用50mg                   | 50mg/5mLA                  | ケタミン塩酸塩(11.54mg/mL)  | 注  | 劇・麻・処   |
| 2649 | ケトプロフェンテープ40mg「日医工」            | 40mg/2g×7                  | ケトプロフェン              | 外  |         |
| 1149 | ケトプロフェン筋注50mg「日新」              | 50mg/2.5mLA                | ケトプロフェン              | 注  | 劇・処     |
| 2649 | ケトプロフェンパップ30mg「日医工」            | 30mg/10g×7                 | ケトプロフェン              | 外  |         |
| 2454 | ケコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL      | 40mg/1mLV                  | トリアムシノロンアセトニド        | 注  | 処       |
| 3999 | ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター         | 200mg/1.14mLCt             | サリルマブ(遺伝子組換え)        | 注  | 生・劇・処   |
| 6132 | ケフラール <sup>1</sup> セル250mg     | 250mg/C                    | セファクロル               | 内  | 処・局     |
| 6132 | ケフラール細粒小児用100mg                | 10% 100g                   | セファクロル               | 内  | 処・局     |
| 2633 | ゲーベンクリーム1%(50g/個)              | 50g                        | スルファジアジン銀            | 外  |         |
| 4224 | ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクト」          | 0.2g/V                     | ゲムシタビン塩酸塩(228mg)     | 注  | 劇・処     |
| 4224 | ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクト」             | 1g/V                       | ゲムシタビン塩酸塩(1140mg)    | 注  | 劇・処     |
| 6134 | ゲンタシン注10                       | 10mg/1mLA                  | ゲンタマイシン硫酸塩           | 注  | 劇・処     |
| 6134 | ゲンタシン注40                       | 40mg/1mLA                  | ゲンタマイシン硫酸塩           | 注  | 劇・処     |
| 2634 | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」            | 0.1% 10g                   | ゲンタマイシン硫酸塩           | 外  |         |
| 2123 | コアベータ静注用12.5mg                 | 12.5mg/V                   | ランジオロール塩酸塩           | 注  | 劇・処     |
| 6343 | 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」         | 1000倍/V                    | 抗D(Rho)抗体含有人免疫グロブリンG | 注  | 特生・処    |
| 5200 | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒                  | 2.5g <sup>1</sup> ト        | 品番:107               | 内  |         |
| 1249 | コスパノン <sup>1</sup> セル40mg      | 40mg/C                     | フロプロピオン              | 内  | 局       |
| 3999 | コセンティクス皮下注150mg <sup>1</sup> ン | 150mg/1mLキット               | セクキヌマブ(遺伝子組換え)       | 注  | 生・劇・処   |
| 2242 | コデインリン酸塩散1%「シエ」                | 500g                       | コデインリン酸塩水和物          | 内  | 劇・局     |
| 8115 | コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」             | 20mg/T                     | コデインリン酸塩水和物          | 内  | 劇・麻・処・局 |
| 2452 | コートリル錠10mg                     | 10mg/T                     | ヒドロコルチゾン             | 内  | 処       |
| 2452 | コートリル錠10mg                     | 10mg/T                     | ヒドロコルチゾン             | 内  | 処       |
| 2411 | コートロシン注射用0.25mg                | 0.25mg/V                   | テトラコサクチド酢酸塩(0.28mg)  | 注  | 処       |
| 2411 | コートロシンZ筋注0.5mg                 | 0.5mg/1mLV                 | テトラコサクチド酢酸塩(0.56mg)  | 注  | 処       |
| 2499 | ゴナックス皮下注用80mg(専用溶解液添付製品)       | 80mg/V                     | デガレリクス酢酸塩            | 注  | 劇・処     |
| 2499 | ゴナックス皮下注用120mg(専用溶解液添付製品)      | 120mg/V                    | デガレリクス酢酸塩            | 注  | 劇・処     |
| 2413 | ゴナトロピン注用5000単位                 | 5000 <sup>1</sup> イ/V      | ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン        | 注  | 生・処・局   |
| 2413 | ゴナールエフ皮下注ペン300                 | 300 <sup>1</sup> イ/0.5gキット | ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)  | 注  | 生・処     |
| 2413 | ゴナールエフ皮下注ペン450→中止              | 450 <sup>1</sup> イ/0.75gキッ | ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)  | 注  | 生・処     |





| 薬効   | 販売名                                          | 規格                                     | 一般名                      | 剤形 | 規制区分  |
|------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----|-------|
| 1179 | ジブレキササ <sup>®</sup> イ <sup>®</sup> 錠2.5mg    | 2.5mg/T                                | オランザピン                   | 内  | 劇・処   |
| 1179 | ジブレキササ <sup>®</sup> イ <sup>®</sup> 錠5mg      | 5mg/T                                  | オランザピン                   | 内  | 劇・処   |
| 1179 | ジブレキササ <sup>®</sup> イ <sup>®</sup> 錠10mg     | 10mg/T                                 | オランザピン                   | 内  | 劇・処   |
| 6241 | シプロキサ <sup>®</sup> 錠200mg                    | 200mg/T                                | 塩酸シプロフロキサシン (232.8mg)    | 内  | 処     |
| 6241 | シプロキサ <sup>®</sup> 注400mg                    | 0.4g/200mLソフトB                         | シプロフロキサシン                | 注  | 処     |
| 2129 | シベノール錠100mg                                  | 100mg/T                                | シベンゾリンコハク酸塩              | 内  | 劇・処・局 |
| 2129 | シベノール静注70mg                                  | 70mg/5mLA                              | シベンゾリンコハク酸塩              | 注  | 劇・処   |
| 3999 | シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニブ <sup>®</sup> 」        | 100mg/V                                | シベレスタットナトリウム水和物          | 注  | 処・局   |
| 3999 | シムジア皮下注200mgオートクリックス                         | 200mg/1mL筒                             | セルトリズマブ ペゴル (遺伝子組換え)     | 注  | 劇・処   |
| 229  | シムビコートタービ <sup>®</sup> ヘイ <sup>®</sup> ー60吸入 | 合剤/V                                   |                          | 外  | 処     |
| 6399 | シムレクト静注用20mg                                 | 21.5mg/V                               | バシリキシマブ (遺伝子組換え)         | 注  | 生・劇・処 |
| 2318 | ジメチコン内用液2%「ホイ」                               | 2% 300mL                               | ジメチコン                    | 内  |       |
| 4291 | ジャカビ錠5mg                                     | 5mg/T                                  | ルキシソリチニブリン酸塩 (6.6mg)     | 内  | 劇・処   |
| 5200 | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒                                | 2.5gヒート                                | 品番:68                    | 内  |       |
| 3969 | ジャディアン錠10mg                                  | 10mg/T                                 | エンパグリフロジン                | 内  | 処     |
| 3929 | ジャドニユ顆粒分包90mg                                | 90mg/包                                 | デフェラシロクス                 | 内  | 劇・処   |
| 3929 | ジャドニユ顆粒分包360mg                               | 360mg/包                                | デフェラシロクス                 | 内  | 劇・処   |
| 3969 | ジャヌビア錠25mg                                   | 25mg/T                                 | シタグリプチンリン酸塩水和物           | 内  | 処     |
| 3969 | ジャヌビア錠50mg                                   | 50mg/T                                 | シタグリプチンリン酸塩水和物           | 内  | 処     |
| 5200 | ツムラ十全大補湯エキス顆粒                                | 2.5gヒート                                | 品番:48                    | 内  |       |
| 1319 | 硝酸銀「ホイ」                                      | 25g                                    | 硝酸銀                      | 外  | 劇・局   |
| 2649 | 止痒水A                                         | 100mL                                  |                          | 外  |       |
| 5200 | ツムラ小青竜湯エキス細粒                                 | 2gヒート                                  | 品番:EK-19                 | 内  |       |
| 7131 | 大塚蒸留水                                        | 20mLプ <sup>®</sup> ラA                  |                          | 注  | 処・局   |
| 7131 | 大塚蒸留水                                        | 500mLプ <sup>®</sup> ラボ <sup>®</sup> トル |                          | 注  | 処・局   |
| 7131 | 大塚蒸留水 (広口開栓)                                 | 500mLプ <sup>®</sup> ラボ <sup>®</sup> トル |                          | 注  | 処・局   |
| 7131 | 大塚蒸留水 (細口開栓)                                 | 500mLプ <sup>®</sup> ラボ <sup>®</sup> トル |                          | 注  | 処・局   |
| 7131 | 注射用水「フー」                                     | 5mLA                                   |                          | 注  | 処・局   |
| 7131 | 注射用水P L「フー」                                  | 100mLボ <sup>®</sup> リアル                |                          | 注  | 処・局   |
| 226  | 食曹末                                          | 5gヒート                                  |                          | 外  |       |
| 3399 | ジーラスタ皮下注3.6mg                                | 3.6mg/0.36mL筒                          | ペグフィルグラスチム (遺伝子組換え)      | 注  | 処     |
| 2149 | シルニジピン錠10mg「サワイ」                             | 10mg/T                                 | シルニジピン                   | 内  | 処     |
| 3399 | シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」                         | 100mg/T                                | シロスタゾール                  | 内  |       |
| 3399 | シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」                          | 50mg/T                                 | シロスタゾール                  | 内  |       |
| 259  | シロドシン錠4mg「DSEP」                              | 4mg/T                                  | シロドシン                    | 内  | 劇・処   |
| 2129 | シンビット静注用50mg                                 | 50mg/V                                 | ニフェカラン <sup>®</sup> ト塩酸塩 | 注  | 劇・処   |
| 3999 | シンボニー皮下注50mgオートインジ <sup>®</sup> ェクター         | 50mg/0.5mLキット                          | ゴリムマブ (遺伝子組換え)           | 注  | 生・劇・処 |
| 1179 | シンメトレル細粒10%                                  | 10% 100g                               | アマンタジン塩酸塩                | 内  | 処     |
| 1179 | シンメトレル錠50mg                                  | 50mg/T                                 | アマンタジン塩酸塩                | 内  | 処     |
| 2359 | スインプロイク錠0.2mg                                | 0.2mg/T                                | ナルデメジントシル酸塩              | 内  | 処     |
| 1224 | スキサメトニウム注40「マルシ」                             | 40mg/2mLA                              | スキサメトニウム塩化物水和物 (44mg)    | 注  | 毒・処・局 |
| 3999 | スキリージ皮下注150mgシリジ <sup>®</sup> 1mL            | 150mg/1mL筒                             | リサンキズマブ (遺伝子組換え)         | 注  | 生・劇・処 |
| 3999 | スキリージ皮下注360mgオートト <sup>®</sup> ーサー           | 360mg/2.4mL個                           | リサンキズマブ (遺伝子組換え)         | 注  | 生・劇・処 |

| 薬効   | 販売名                        | 規格                 | 一般名                          | 剤形 | 規制区分  |
|------|----------------------------|--------------------|------------------------------|----|-------|
| 3999 | スキリージ点滴静注600mg             | 600mg/10mLV        | リサンキズマブ(遺伝子組換え)              | 注  | 生・劇・処 |
| 2329 | スクラルファート内用液10%「NIG」        | 1g/10mLビート         | スクラルファート水和物                  | 内  |       |
| 43   | スズコロイドTc-99m注セット           | 111MBq1.5mLV組      | 過テクネチウム酸ナトリウム                | 注  | 処     |
| 43   | スズコロイドTc-99m注調製用キット        | 0.38mg2mLA5セット     | 無水塩化第一スズ                     | 注  | 処     |
| 3999 | ステラーラ皮下注45mgシリンジ           | 45mg/0.5mL筒        | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)              | 注  | 生・劇・処 |
| 3999 | ステラーラ点滴静注130mg             | 130mg/26mLV        | ウステキヌマブ(遺伝子組換え)              | 注  | 生・劇・処 |
| 2259 | スピオルトレスピマット60吸入            | 合剤                 |                              | 外  | 処     |
| 2259 | スピリーバ2.5 $\mu$ gレスピマット60吸入 | 2.5 $\mu$ g/噴霧1mL  | チオトロピウム臭化物水和物(3.124 $\mu$ g) | 外  | 処     |
| 2133 | スピロノラク톤錠25mg「NP」           | 25mg/T             | スピロノラク톤                      | 内  | 処・局   |
| 2172 | ズファジラン錠10mg                | 10mg/T             | イソクスブリン塩酸塩                   | 内  | 局     |
| 2172 | ズファジラン筋注5mg                | 5mg/1mLA           | イソクスブリン塩酸塩                   | 注  | 劇・処   |
| 4291 | スプリセル錠50mg                 | 50mg/T             | ダサチニブ水和物(51.8mg)             | 内  | 劇・処   |
| 2499 | スプレキュア点鼻液0.15%             | 15.75mg/10mLV      | ブセレリン酢酸塩                     | 外  | 処     |
| 1119 | スーブレン吸入麻酔液                 | 240mL/V            | デスフルラン                       | 外  | 劇・処   |
| 3322 | スポンゼル                      | 2.5cm $\times$ 5cm | ゼラチン                         | 外  |       |
| 6429 | スミスリンローション5%               | 30g/本              | フェノトリン                       | 外  |       |
| 1179 | スルピリドカプセル50mg「トロー」         | 50mg/C             | スルピリド                        | 内  | 処・局   |
| 1144 | スルピリン注射液250mg「日医工」         | 250mg/1mLA         | スルピリン水和物                     | 注  | 処・局   |
| 3311 | 大塚生食注                      | 20mLフラスコ           | 塩化ナトリウム                      | 注  | 処・局   |
| 3311 | 大塚生食注                      | 50mLフラスコ           | 塩化ナトリウム                      | 注  | 処・局   |
| 3311 | 大塚生食注                      | 100mLフラスコ          | 塩化ナトリウム                      | 注  | 処・局   |
| 3311 | 大塚生食注                      | 250mLソフトバッグ        | 塩化ナトリウム                      | 注  | 処・局   |
| 3311 | 大塚生食注                      | 500mLソフトバッグ        | 塩化ナトリウム                      | 注  | 処・局   |
| 3311 | 大塚生食注(広口開栓)                | 500mLフラスコ          | 塩化ナトリウム                      | 注  | 処・局   |
| 3311 | 大塚生食注(細口開栓)                | 500mLフラスコ          | 塩化ナトリウム                      | 注  | 処・局   |
| 3311 | 大塚生食注2ポート100mL             | 100mLフラスコ          | 塩化ナトリウム                      | 注  | 処     |
| 3311 | 生食注シリンジ「テルモ」10mL(ロッキング)    | 10mL筒              | 塩化ナトリウム                      | 注  | 処     |
| 3311 | 生食注シリンジ「NP」10mL(中口)        | 10mL筒              | 塩化ナトリウム                      | 注  | 処     |
| 3311 | 生食注シリンジ「オーツカ」20mL          | 20mL筒              | 塩化ナトリウム                      | 注  | 処     |
| 3311 | テルモ生食                      | 1Lソフトバッグ           | 塩化ナトリウム                      | 注  | 処・局   |
| 3311 | 生理食塩液「フソー」                 | 5mLA               | 塩化ナトリウム                      | 注  | 処・局   |
| 3311 | 生理食塩液バッグ「フソー」              | 1.5LFC             | 塩化ナトリウム                      | 注  | 処・局   |
| 3311 | 生理食塩液P.L「フソー」              | 2Lポリアル(バッグ)        | 塩化ナトリウム                      | 注  | 処・局   |
| 3969 | セイブル錠50mg                  | 50mg/T             | ミグリトール                       | 内  | 処     |
| 4291 | ゼウァリンイットリウム(90Y)静注用セット     | 1850MBq/セット        | イットリウム イブリツモマブ チウセタン(遺伝子組換え) | 注  | 生・劇・処 |
| 43   | ゼウァリンインジウム(111In)静注用セット    | 185MBq/セット         | インジウム イブリツモマブ チウセタン(遺伝子組換え)  | 注  | 生・劇・処 |
| 1229 | ゼオマイン筋注用100単位              | 100 $\mu$ g/V      | インコボツリヌストキシンA                | 注  | 生・毒・処 |
| 1229 | ゼオマイン筋注用200単位              | 200 $\mu$ g/V      | インコボツリヌストキシンA                | 注  | 生・毒・処 |
| 2499 | セトロタイド注射用0.25mg            | 0.25mg/V           | セトロレリクス酢酸塩(0.27mg)           | 注  | 劇・処   |
| 1124 | セバゾン錠1                     | 1mg/T              | クロキサゾラム                      | 内  | 向・処   |
| 2171 | セパミット-Rカプセル10              | 10mg/C             | ニフェジピン                       | 内  | 劇・処・局 |
| 6132 | セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」      | 1g/V               | セファゾリンナトリウム                  | 注  | 処・局   |
| 1339 | セファドール錠25mg                | 25mg/T             | ジフェニドール塩酸塩                   | 内  |       |

| 薬効   | 販売名                      | 規格             | 一般名             | 剤形 | 規制区分    |
|------|--------------------------|----------------|-----------------|----|---------|
| 29   | セファランチン錠1mg              | 1mg/T          | セファランチン         | 内  |         |
| 6132 | セフェピム塩酸塩静注用1g「サト」        | 1g/V           | セフェピム塩酸塩水和物     | 注  | 処・局     |
| 6132 | セフォタックス注射用0.5g           | 0.5g/V         | セフォタキシムナトリウム    | 注  | 処       |
| 6132 | セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」       | 1g/V           | セフォチアム塩酸塩       | 注  | 処・局     |
| 6132 | セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「ト」 | 10% 100g       | セフカペン ピボキシル塩酸塩  | 内  | 処・局     |
| 6132 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「ト」   | 100mg/T        | セフカペン ピボキシル塩酸塩  | 内  | 処・局     |
| 6132 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「TW」  | 100mg/T        | セフカペン ピボキシル塩酸塩  | 内  | 処・局     |
| 6132 | セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「SW」  | 10% 100g       | セフジトレン ピボキシル    | 内  | 処・局     |
| 6132 | セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」    | 100mg/T        | セフジトレンピボキシル     | 内  | 処・局     |
| 6132 | セフゾンカプセル100mg            | 100mg/C        | セフジニル           | 内  | 処・局     |
| 6132 | セフゾンカプセル100mg            | 100mg/C        | セフジニル           | 内  | 処・局     |
| 6132 | セフゾン細粒小児用10%             | 10% 100g       | セフジニル           | 内  | 処・局     |
| 6132 | セフタジジム静注用1g「VTRS」        | 1g/V           | セフタジジム水和物       | 注  | 処・局     |
| 6132 | セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」  | 1g/V           | セフトリアキソンナトリウム   | 注  | 処       |
| 6132 | セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」   | 1g/V           | セフメタゾールナトリウム    | 注  | 処・局     |
| 1119 | セボフルラン吸入麻酔液「ニコ」          | 250mL/V        | セボフルラン          | 外  | 劇・処・局   |
| 1124 | セルシン注射液5mg               | 5mg/1mLA       | ジアゼパム           | 注  | 向・処     |
| 1124 | セルシン注射液10mg              | 10mg/2mLA      | ジアゼパム           | 注  | 向・処     |
| 3999 | セルセプトカプセル250             | 250mg/C        | ミコフェノール酸 モフェチル  | 内  | 劇・処     |
| 259  | セルニルトン錠                  | 63mg/T         | セルニチンポーレンエキス    | 内  |         |
| 3322 | ゼルフフォーム (No. 12)         | 20x60x7mm×4マイ  | ゼラチン            | 外  |         |
| 2329 | セルベックス細粒10%              | 0.5gト          | テプレノン           | 内  |         |
| 3999 | ゼルヤンツ錠5mg                | 5mg/T          | トファシチニブクエン酸塩    | 内  | 劇・処     |
| 1149 | セレコキシブ錠100mg「DSEP」       | 100mg/T        | セレコキシブ          | 内  | 劇・処     |
| 1149 | セレコキシブ錠100mg「DSEP」       | 100mg/T        | セレコキシブ          | 内  | 劇・処     |
| 1149 | セレコキシブ錠200mg「DSEP」       | 200mg/T        | セレコキシブ          | 内  | 劇・処     |
| 119  | セレジストOD錠5mg              | 5mg/T          | タルチレリン水和物       | 内  | 処・局     |
| 2459 | セレスタミン配合錠                | 合剤T            |                 | 内  | 処       |
| 1179 | セレネース錠1mg                | 1mg/T          | ハロペリドール         | 内  | 劇・処・局   |
| 1179 | セレネース注5mg                | 5mg/1mLA       | ハロペリドール         | 注  | 劇・処     |
| 43   | セレブロテックキット               | 0.5mg/V        | エキサメタジム         | 注  | 処       |
| 239  | ゼンタコートカプセル3mg            | 3mg/C          | ブデソニド           | 内  | 処       |
| 2354 | センノシド錠12mg「ト」            | 12mg/T         | センノシド           | 内  |         |
| 1149 | ソセゴン注射液15mg              | 15mg/1mLA      | ペンタゾシン          | 注  | 劇・向・習・処 |
| 729  | ソナゾイド注射用16μL             | 16μL/V         | ペルフルブタン         | 注  | 処       |
| 1319 | ゾビラックス眼軟膏3%              | 3% 5g          | アシクロビル          | 外  | 局       |
| 625  | ゾビラックス錠200               | 200mg/T        | アシクロビル          | 内  | 処・局     |
| 4291 | ゾーフィゴ静注                  | 6160kBq/V      | 塩化ラジウム          | 注  | 劇・処     |
| 2634 | ソフラチュール貼付剤10cm           | 10.8mg/10x10cm | フラジオマイシン硫酸塩     | 外  |         |
| 2499 | ソマチュリン皮下注90mg            | 90mg/筒         | ランレオチド酢酸塩       | 注  | 劇・処     |
| 2499 | ソマチュリン皮下注120mg           | 120mg/筒        | ランレオチド酢酸塩       | 注  | 劇・処     |
| 2412 | ソマトロピンBS皮下注5mg「サト」シニアハル  | 5mg/1.5mLCt    | ソマトロピン (遺伝子組換え) | 注  | 処       |
| 2412 | ソマトロピンBS皮下注10mg「サト」シニアハル | 10mg/1.5mLCt   | ソマトロピン (遺伝子組換え) | 注  | 処       |

| 薬効   | 販売名                          | 規格                   | 一般名                        | 剤形 | 規制区分  |
|------|------------------------------|----------------------|----------------------------|----|-------|
| 2499 | ゾラデックス1.8mg <sup>デホ</sup>    | 1.8mg/筒              | ゴセレリン酢酸塩(1.9mg)            | 注  | 劇・処   |
| 2499 | ゾラデックス3.6mg <sup>デホ</sup>    | 3.6mg/筒              | ゴセレリン酢酸塩(3.8mg)            | 注  | 劇・処   |
| 2499 | ゾラデックスLA10.8mg <sup>デホ</sup> | 10.8mg/筒             | ゴセレリン酢酸塩(11.3mg)           | 注  | 劇・処   |
| 3229 | ソリター-T配合顆粒3号                 | 4g <sup>ビート</sup>    |                            | 内  |       |
| 3319 | ソリター-T1号輸液                   | 200mL <sup>フーバ</sup> |                            | 注  | 処     |
| 3319 | ソリター-T1号輸液                   | 500mL <sup>フーバ</sup> |                            | 注  | 処     |
| 3319 | ソリター-T4号輸液                   | 500mL <sup>フーバ</sup> |                            | 注  | 処     |
| 259  | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」      | 5mg/T                | コハク酸ソリフェナシン                | 内  | 処     |
| 3319 | ソルアセトF輸液                     | 500mL <sup>フーバ</sup> |                            | 注  | 処     |
| 2452 | ソル・コーテフ注射用100mg              | 100mg/V              | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa(133.7)  | 注  | 処     |
| 2452 | ソル・コーテフ静注用500mg              | 500mg/4mLV           | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa(0.668)  | 注  | 処     |
| 2133 | ソルダクトン静注用200mg               | 200mg/A              | カンレノ酸カリウム                  | 注  | 劇・処   |
| 3319 | ソルデム3A輸液                     | 200mL <sup>フーバ</sup> |                            | 注  | 処     |
| 3319 | ソルデム3A輸液                     | 500mL <sup>フーバ</sup> |                            | 注  | 処     |
| 1129 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トリー」         | 5mg/T                | ゾルピデム酒石酸塩                  | 内  | 向・習・処 |
| 1129 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トリー」        | 10mg/T               | ゾルピデム酒石酸塩                  | 内  | 向・習・処 |
| 2456 | ソル・メドロール静注用40mg              | 40mg/V               | メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa(53.0) | 注  | 処     |
| 2456 | ソル・メドロール静注用125mg             | 125mg/V              | コハク酸メチルプレドニゾロンNa(165.7)    | 注  | 処     |
| 2456 | ソル・メドロール静注用500mg             | 500mg/V              | コハク酸メチルプレドニゾロンNa(0.668)    | 注  | 処     |
| 2456 | ソル・メドロール静注用1000mg            | 1g/V                 | コハク酸メチルプレドニゾロンNa(1.337)    | 注  | 処     |
| 3319 | ソルラクト輸液                      | 500mL <sup>フーバ</sup> |                            | 注  | 処     |
| 229  | ゾレア皮下注75mgシリンジ               | 75mg/0.5mL筒          | オマリズマブ(遺伝子組換え)             | 注  | 生・劇・処 |
| 229  | ゾレア皮下注150mgシリンジ              | 150mg/1mL筒           | オマリズマブ(遺伝子組換え)             | 注  | 生・劇・処 |
| 3999 | ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サント」       | 4mg/5mLV             | ゾレドロン酸水和物                  | 注  | 劇・処   |
| 2646 | ダイアコート軟膏0.05%                | 0.05% 10g            | ジフロラゾン酢酸エステル               | 外  |       |
| 1139 | ダイアアップ坐剤4                    | 4mg/コ                | ジアゼパム                      | 外  | 向・処   |
| 1139 | ダイアアップ坐剤10                   | 10mg/コ               | ジアゼパム                      | 外  | 向・処   |
| 2134 | ダイアモックス錠250mg                | 250mg/T              | アセタゾラミド                    | 内  | 処     |
| 2134 | ダイアモックス注射用500mg              | 500mg/V              | アセタゾラミドナトリウム(550mg)        | 注  | 処     |
| 5100 | ダイオウ末                        | 500g                 | ダイオウ末                      | 内  | 局     |
| 5200 | ツムラ大建中湯エキス顆粒                 | 2.5g <sup>ビート</sup>  | 品番:100                     | 内  |       |
| 119  | タイサブリ点滴静注300mg               | 300mg/15mLV          | ナタリズマブ(遺伝子組換え)             | 注  | 生・劇・処 |
| 629  | ダイフェン配合錠                     | 合剤                   | スルファメトキサゾール/トリメトプリム        | 内  | 処     |
| 4235 | ダウノマイシン静注用20mg               | 20mg/V               | ダウノルビシン塩酸塩                 | 注  | 劇・処   |
| 4219 | ダカルバジン注用100                  | 100mg/V              | ダカルバジン                     | 注  | 劇・処   |
| 4291 | タグリッソ錠40mg                   | 40mg/T               | オシメルチニブメシル酸塩(47.7mg)       | 内  | 劇・処   |
| 4291 | タグリッソ錠80mg                   | 80mg/T               | オシメルチニブメシル酸塩(95.4mg)       | 内  | 劇・処   |
| 2329 | タケキャブOD錠10mg                 | 10mg/T               | ボノプラザンフマル酸塩                | 内  | 処     |
| 2329 | タケキャブOD錠20mg                 | 20mg/T               | ボノプラザンフマル酸塩                | 内  | 処     |
| 2329 | タケキャブ錠10mg→中止                | 10mg/T               | ボノプラザンフマル酸塩                | 内  | 処     |
| 2329 | タケキャブ錠20mg→中止                | 20mg/T               | ボノプラザンフマル酸塩                | 内  | 処     |
| 2329 | タケブロン静注用30mg                 | 30mg/V               | ランソプラゾール                   | 注  | 処     |
| 6349 | タコシール組織接着用シート                | 9.5cm×4.8cm          |                            | 外  | 特生・処  |

| 薬効   | 販売名                         | 規格                  | 一般名                   | 剤形 | 規制区分  |
|------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----|-------|
| 4291 | タシグナカ <sup>®</sup> セル150mg  | 150mg/C             | ニロチニブ塩酸塩水和物(165.45mg) | 内  | 劇・処   |
| 6139 | タゾピペ配合静注用2.25「明治」           | 合剤2.25g/V           |                       | 注  | 処・局   |
| 6139 | タゾピペ配合静注用4.5「明治」            | 合剤4.5g/V            |                       | 注  | 処・局   |
| 259  | タダラフィル錠2.5mgZA「サリ」          | 2.5mg/T             | タダラフィル                | 内  | 処     |
| 43   | ダットスキャン静注                   | 167MBq/2.25mLV      | イオフルパン                | 注  | 処     |
| 6119 | ダフクリア錠200mg                 | 200mg/T             | フィダキソマイシン             | 内  | 処     |
| 6119 | ダプトマイシン静注用350mg「サリ」         | 350mg/V             | ダプトマイシン               | 注  | 処     |
| 3999 | ダーブロック錠2mg                  | 2mg/T               | ダプロデュスタット             | 内  | 劇・処   |
| 3999 | ダーブロック錠4mg                  | 2mg/T               | ダプロデュスタット             | 内  | 劇・処   |
| 1319 | タブロス点眼液0.0015%              | 2.5mL               | タフルプロスト               | 外  | 劇・処   |
| 259  | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」      | 0.2mg/T             | タムスロシン                | 内  | 処     |
| 4291 | ダラキューロ配合皮下注                 | 15mL/V              |                       | 注  | 生・劇・処 |
| 6112 | ダラシンカ <sup>®</sup> セル75mg   | 75mg/C              | クリンダマイシン塩酸塩           | 内  | 処・局   |
| 1190 | タリージェOD錠5mg                 | 5mg/T               | ミロガバリンベシル酸(8.78mg)    | 内  | 処     |
| 1319 | タリビッド眼軟膏0.3%                | 0.3% 3.5g           | オフロキサシン               | 外  | 処     |
| 1329 | タリビッド耳科用液0.3%               | 0.3% 5mL            | オフロキサシン               | 外  | 処     |
| 2344 | 炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」       | 500mg/T             | 炭酸水素ナトリウム             | 内  |       |
| 2344 | 炭酸水素ナトリウム(結晶状)              | 500g                | 炭酸水素ナトリウム             | 内  | 局     |
| 2344 | 炭酸水素ナトリウム1g                 | 1g <sup>ヒート</sup>   | 炭酸水素ナトリウム             | 内  | 局     |
| 2344 | 炭酸水素ナトリウム(末) フー{H10}        | 1000g               | 炭酸水素ナトリウム             | 内  | 局     |
| 7142 | 単シロップ                       | 500mL               | 白糖                    | 内  | 局     |
| 1229 | ダントリウムカ <sup>®</sup> セル25mg | 25mg/C              | ダントロレンナトリウム水和物        | 内  | 処     |
| 1229 | ダントリウム静注用20mg               | 20mg/V              | ダントロレンナトリウム水和物        | 注  | 処     |
| 2312 | タンニン酸アルブミン「ニッコー」            | 500g                | タンニン酸アルブミン            | 内  | 局     |
| 2432 | チウラジール錠50mg                 | 50mg/T              | プロピルチオウラシル            | 内  | 処・局   |
| 6139 | チエナム点滴静注用0.5g               | 合剤V:IPM0.5g         |                       | 注  | 処・局   |
| 1319 | チモプトールXE点眼液0.5%             | 2.5mL               | チモロールマレイン酸塩           | 外  |       |
| 2431 | チラーヂンS散0.01%                | 0.01% 100g          | レボチロキシナトリウム水和物        | 内  | 劇・処   |
| 2431 | チラーヂンS坐薬100 $\mu$ g         | 100 $\mu$ g/コ       | レボチロキシナトリウム水和物        | 外  | 劇     |
| 2431 | チラーヂンS錠25 $\mu$ g           | 25 $\mu$ g/T        | レボチロキシナトリウム水和物        | 内  | 劇・処・局 |
| 2431 | チラーヂンS錠50 $\mu$ g           | 50 $\mu$ g/T        | レボチロキシナトリウム水和物        | 内  | 劇・処・局 |
| 219  | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」         | 500mg/T             | 沈降炭酸カルシウム             | 内  | 局     |
| 5200 | ツムラ通導散 <sup>エキス</sup> 顆粒    | 2.5g <sup>ヒート</sup> | 品番:105                | 内  |       |
| 6393 | 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用       | 0.25 $\mu$ g/V      |                       | 注  | 生・劇・処 |
| 7223 | TRH注0.5mg「ニプロ」              | 0.5mg/1mLA          | プロチレリン                | 注  | 処     |
| 6119 | テイコプラニン点滴静注用400mg「トーワ」      | 400mg/V             | テイコプラニン               | 注  | 劇・処   |
| 2790 | 歯科用TDゼット液                   | 10mL/本              | 塩化アルミニウム              | 外  | 処・劇   |
| 2790 | 歯科用TDゼット・ゼリー                | 10mL/本              |                       | 外  | 処・劇   |
| 1329 | テイネイ水                       | 10mL                |                       | 外  |       |
| 1119 | 1%ディプリバン注-キット               | 0.5g/50mL筒          | プロポフォル                | 注  | 劇・習・処 |
| 119  | デエビゴ錠2.5mg                  | 2.5mg/T             | レンボレキサント              | 内  | 習・処   |
| 119  | デエビゴ錠5mg                    | 5mg/T               | レンボレキサント              | 内  | 習・処   |
| 2251 | テオフィリン徐放錠100mg「サリ」          | 100mg/T             | テオフィリン                | 内  | 処     |

| 薬効   | 販売名                                 | 規格                | 一般名                         | 剤形 | 規制区分  |
|------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----|-------|
| 2251 | テオフィリン徐放錠200mg「トーワ」                 | 200mg/T           | テオフィリン                      | 内  | 劇・処   |
| 2454 | デカドロン錠0.5mg                         | 0.5mg/T           | デキサメタゾン                     | 内  | 処     |
| 2454 | デカドロン錠4mg                           | 4mg/T             | デキサメタゾン                     | 内  | 処     |
| 2454 | デカドロン注射液1.65mg                      | 1.65mg/0.5mLA     | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム         | 注  | 処     |
| 2454 | デカドロン注射液3.3mg                       | 3.3mg/1mLA        | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム         | 注  | 処     |
| 2454 | デカドロン注射液6.6mg                       | 6.6mg/2mLV        | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム         | 注  | 処     |
| 2399 | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」                | 0.1% 5g           | デキサメタゾン                     | 外  |       |
| 2223 | デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「ト            | 15mg/T            | デキストロメトルフアン臭化水素酸塩           | 内  |       |
| 3319 | 低分子デキストラン糖注                         | 500mLソフトバッグ       |                             | 注  | 処     |
| 1129 | デクスデトミジン静注液200 $\mu$ g/50mLシリジ「ニプロ」 | 200 $\mu$ g/50mL筒 | デクスデトミジン塩酸塩                 | 注  | 劇・習・処 |
| 43   | テクネMD Pキット                          | 7.5mg/V           | メチレンジホスホン酸                  | 注  | 処     |
| 43   | テクネMAG3キット                          | 0.1mg/V           | ベンゾイルメルカプトアセチルグリシル          | 注  | 処     |
| 43   | テクネMAG3注射液                          | 200MBq/1mL筒       | メルカプトアセチルグリシルグリシルグリシンテクネチウム | 注  | 処     |
| 43   | テクネMAG3注射液                          | 300MBq/1.5mL筒     | メルカプトアセチルグリシルグリシルグリシンテクネチウム | 注  | 処     |
| 43   | テクネMAG3注射液                          | 400MBq/2mL筒       | メルカプトアセチルグリシルグリシルグリシンテクネチウム | 注  | 処     |
| 43   | テクネMAAキット                           | 2.1mg/V           | 大凝集人血清アルブミン                 | 注  | 処     |
| 43   | テクネMD P注射液                          | 370MBq/1mL筒       | メチレンジホスホン酸テクネチウム            | 注  | 処     |
| 43   | テクネMD P注射液                          | 555MBq/1.5mL筒     | メチレンジホスホン酸テクネチウム            | 注  | 処     |
| 43   | テクネMD P注射液                          | 740MBq/2mL筒       | メチレンジホスホン酸テクネチウム            | 注  | 処     |
| 43   | テクネMD P注射液                          | 925MBq/2.5mL筒     | メチレンジホスホン酸テクネチウム            | 注  | 処     |
| 43   | テクネシンチ注－10M                         | 370MBq/1mLV       | 過テクネチウム酸ナトリウム               | 注  | 処     |
| 43   | テクネシンチ注－20M                         | 740MBq/1mLV       | 過テクネチウム酸ナトリウム               | 注  | 処     |
| 43   | テクネDMS Aキット                         | 1.4mg/V           | ジメルカプトコハク酸                  | 注  | 処     |
| 43   | テクネDTPAキット                          | 20mg/V            | ジエチレントリアミン五酢酸               | 注  | 処     |
| 43   | テクネピロリン酸キット                         | 20mg/V            | ピロリン酸ナトリウム（結晶）              | 注  | 処     |
| 43   | テクネフチン酸キット                          | 2.9mg/V           | フィチン酸ナトリウム                  | 注  | 処     |
| 1139 | テグレトール細粒50%                         | 50% 100g          | カルバマゼピン                     | 内  | 処     |
| 1139 | テグレトール錠100mg                        | 100mg/T           | カルバマゼピン                     | 内  | 処     |
| 1139 | テグレトール錠200mg                        | 200mg/T           | カルバマゼピン                     | 内  | 処     |
| 625  | デシコビ配合錠HT                           | 合剤                |                             | 内  | 劇・処   |
| 3929 | デスフェラル注射用500mg                      | 500mg/V           | デフェロキサミンメシル酸塩               | 注  | 劇・処   |
| 2419 | デスモプレシン点鼻スプレー2.5 $\mu$ g「フェリク」      | 125 $\mu$ g/5mLV  | デスモプレシン酢酸塩水和物               | 外  | 劇・処   |
| 2419 | デスモプレシン静注4 $\mu$ g「フェリク」            | 4 $\mu$ g/1mLA    | デスモプレシン酢酸塩水和物               | 注  | 劇・処   |
| 229  | テゼスパイア皮下注210mgペン                    | 210mg/キット         | テゼペルマブ（遺伝子組換え）              | 注  | 生・劇・処 |
| 4291 | テセントリク点滴静注1200mg                    | 1200mg/20mLV      | アテゾリズマブ（遺伝子組換え）             | 注  | 生・劇・処 |
| 6343 | テタノブリン I H 静注250単位                  | 250単位/3.4mLV      | P E G 処理抗破傷風人免疫グロブリン        | 注  | 特生・処  |
| 3925 | デトキソール静注液2g                         | 2g/20mLV          | チオ硫酸ナトリウム水和物                | 注  | 処・局   |
| 1179 | テトラミド錠10mg                          | 10mg/T            | ミアンセリン塩酸塩                   | 内  | 処     |
| 3969 | テネリア錠20mg                           | 20mg/T            | テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物           | 内  | 処     |
| 3219 | デノタスチュアブル配合錠                        | 合剤T               |                             | 内  |       |
| 2329 | テプレノンカプセル50mg「トーワ」                  | 50mg/C            | テプレノン                       | 内  |       |
| 2329 | テプレノンカプセル50mg「トーワ」                  | 50mg/C            | テプレノン                       | 内  |       |
| 1179 | デプロメール錠25                           | 25mg/T            | フルボキサミンマレイン酸塩               | 内  | 処・局   |

| 薬効   | 販売名                                    | 規格                           | 一般名                         | 剤形 | 規制区分  |
|------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----|-------|
| 1179 | デブロメール錠50                              | 50mg/T                       | フルボキサミンマレイン酸塩               | 内  | 処・局   |
| 4219 | テモダールカプセル20mg                          | 20mg/C                       | テモゾロミド                      | 内  | 毒・処   |
| 4219 | テモダールカプセル100mg                         | 100mg/C                      | テモゾロミド                      | 内  | 毒・処   |
| 449  | デュピクセント皮下注300mg <sup>ヘン</sup>          | 300mg/2mLキット                 | デュピルマブ（遺伝子組換え）              | 注  | 生・劇・処 |
| 1179 | デュロキセチンカプセル20mg「アメル」                   | 20mg/C                       | デュロキセチン塩酸塩(22.4mg)          | 内  | 劇・処   |
| 2647 | テラ・コートリル軟膏                             | 25g                          |                             | 外  |       |
| 2639 | テラマイシン軟膏(ホリミシンB含有)                     | 25g                          |                             | 外  |       |
| 2439 | テリパラチドBS皮下注キット600 $\mu$ g「モチダ」         | 600 $\mu$ g2.4mLキット          | テリパラチド(遺伝子組換え)〔テリパラチド酢酸塩〕   | 注  | 処     |
| 2439 | テリボン皮下注用56.5 $\mu$ g(溶解液付)             | 56.5 $\mu$ g/V               | テリパラチド酢酸塩                   | 注  | 処     |
| 229  | テリルジー200エリプタ30吸入用                      | 合剤 $\times$ 30               | 合剤                          | 外  | 処     |
| 1249 | テルネリン錠1mg                              | 1mg/T                        | チザニジン塩酸塩(1.144mg)           | 内  | 処     |
| 2149 | テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」                    | 40mg/T                       | テルミサルタン                     | 内  | 処・局   |
| 2646 | デルモベートクリーム0.05%                        | 0.05% 5g                     | クロベタゾールプロピオン酸エステル           | 外  | 劇     |
| 2646 | デルモベート軟膏0.05%                          | 0.05% 5g                     | クロベタゾールプロピオン酸エステル           | 外  | 劇     |
| 2646 | デルモベート軟膏0.05%                          | 0.05% 30g                    | クロベタゾールプロピオン酸エステル           | 外  | 劇     |
| 2359 | テレミンソフト坐薬10mg                          | 10mg/コ                       | ビスコジル                       | 外  | 局     |
| 1149 | トアラセット配合錠「ゲミファ」                        | 合剤T                          |                             | 内  | 劇・処   |
| 5200 | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒                    | 2.5g $\times$ 10             | 品番:38                       | 内  |       |
| 5200 | ホシダ当帰芍薬散料エキスG                          | 2.5g $\times$ 10             | 品番:SG-23                    | 内  |       |
| 7112 | トウモロコシデンブン「ヨシダ」                        | 500g                         | トウモロコシデンブン                  | 内  | 局     |
| 4235 | ドキシル注20mg                              | 20mg/10mLV                   | ドキシソルビシン塩酸塩                 | 注  | 劇・処   |
| 4235 | ドキシソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」                 | 10mg/V                       | ドキシソルビシン塩酸塩                 | 注  | 劇・処・局 |
| 4235 | ドキシソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」                 | 50mg/V                       | ドキシソルビシン塩酸塩                 | 注  | 劇・処・局 |
| 424  | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」               | 20mg/1mLV                    | ドセタキセル                      | 注  | 毒・処   |
| 424  | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニッポロ」               | 20mg/1mLV                    | ドセタキセル                      | 注  | 毒・処   |
| 424  | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」               | 80mg/4mLV                    | ドセタキセル                      | 注  | 毒・処   |
| 424  | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニッポロ」               | 80mg/4mLV                    | ドセタキセル                      | 注  | 毒・処   |
| 1169 | ドパコール配合錠L100                           | 100mg/T                      |                             | 内  | 処     |
| 1164 | ドパストン静注25mg                            | 25mg/10mLA                   | レボドパ                        | 注  | 処     |
| 1164 | ドパゾール錠200mg                            | 200mg/T                      | レボドパ                        | 内  | 処     |
| 2119 | ドパミン塩酸塩点滴静注液200mg <sup>バック</sup> 「NIG」 | 0.2g/200mL <sup>フラスコ</sup> B | ドパミン塩酸塩                     | 注  | 劇・処・局 |
| 2119 | ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」             | 0.6g/200mL <sup>フラスコ</sup> B | ドパミン塩酸塩                     | 注  | 劇・処・局 |
| 2119 | ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」                 | 100mg/5mLA                   | ドパミン塩酸塩                     | 注  | 劇・処・局 |
| 1139 | トピナ錠50mg                               | 50mg/T                       | トピラマート                      | 内  | 処     |
| 1169 | ドブスOD錠100mg                            | 100mg/T                      | ドロキシドパ                      | 内  | 処     |
| 2119 | ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」                | 150mg/50mL筒                  | ドブタミン塩酸塩(168.15mg)          | 注  | 劇・処   |
| 2119 | ドブトレックス注射液100mg                        | 100mg/5mLA                   | ドブタミン塩酸塩(112.1mg)           | 注  | 劇・処   |
| 1317 | トブラシン点眼液0.3%                           | 0.3% 5mL                     | トブラマイシン                     | 外  | 劇・処   |
| 2219 | ドブラム注射液400mg                           | 400mg/20mLV                  | ドキサブラム塩酸塩水和物                | 注  | 劇・処   |
| 219  | トラクリア錠62.5mg                           | 62.5mg/T                     | ボセンタン水和物(64.54mg)           | 内  | 劇・処   |
| 4291 | トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」(添付希釈液付)         | 60mg/V                       | トラスツズマブ(遺伝子組換え)〔トラスツズマブ酢酸塩〕 | 注  | 生・処   |
| 4291 | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」(添付希釈液付)        | 150mg/V                      | トラスツズマブ(遺伝子組換え)〔トラスツズマブ酢酸塩〕 | 注  | 生・処   |
| 3969 | トラゼンタ錠5mg                              | 5mg/T                        | リナグリプチン                     | 内  | 処     |

| 薬効   | 販売名                         | 規格              | 一般名                    | 剤形 | 規制区分    |
|------|-----------------------------|-----------------|------------------------|----|---------|
| 1179 | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」          | 25mg/T          | トラゾドン塩酸塩               | 内  | 劇・処     |
| 3327 | トラネキサム酸錠250mg「日医工」          | 250mg/T         | トラネキサム酸                | 内  | 局       |
| 1319 | トラバタンズ点眼液0.004%             | 2.5mL           | トラバプロスト                | 外  | 処       |
| 1339 | トラベルミン配合錠                   | 合剤/T            |                        | 内  |         |
| 1149 | トラマドール塩酸塩OD錠25mg「K0」        | 25mg/T          | トラマドール塩酸塩              | 内  | 劇・処     |
| 1149 | トラマドール塩酸塩OD錠50mg「K0」        | 50mg/T          | トラマドール塩酸塩              | 内  | 劇・処     |
| 3327 | トランサミン注5%                   | 250mg/5mLA      | トラネキサム酸                | 注  | 処・局     |
| 3327 | トランサミン注10%                  | 1g/10mLA        | トラネキサム酸                | 注  | 処・局     |
| 1123 | トリクロリールシロップ 10%             | 10% 500mL       | トリクロホスナトリウム            | 内  | 劇・習・処・局 |
| 1179 | トリプタノール錠10                  | 10mg/T          | アミトリプチリン塩酸塩            | 内  | 処・局     |
| 1179 | トリプタノール錠25                  | 25mg/T          | アミトリプチリン塩酸塩            | 内  | 処・局     |
| 1179 | トリンテリックス錠10mg               | 10mg/T          | ボルチオキセチン臭化水素酸塩 12.71mg | 内  | 劇・処     |
| 1319 | トルソプト点眼液1%                  | 5mL             | ドルゾラミド塩酸塩              | 外  | 処・局     |
| 2499 | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス         | 0.75mg/0.5mLキッ  | デュラグルチド(遺伝子組換え)        | 注  | 生・劇・処   |
| 2492 | トレシーバ注フレックスタッチ              | 300単位/3mL Ctキット | インスリン デグルデク(遺伝子組換え)    | 注  | 劇・処     |
| 2646 | ドレニゾンテープ4μg/cm <sup>2</sup> | 0.3mg/7.5x10cm  | フルドロキシコルチド             | 外  |         |
| 3999 | トレムフィア皮下注100mgシリンジ          | 100mg/1mL筒      | グセルクマブ(遺伝子組換え)         | 注  | 生・劇・処   |
| 729  | トレランG液75g                   | Glc75g/225mL    | デンプン部分加水分解物(100g)      | 内  | 処       |
| 1169 | トレリーフOD錠25mg                | 25mg/T          | ゾニサミド                  | 内  | 劇・処     |
| 1119 | ドロレプタン注射液25mg               | 25mg/10mLV      | ドロペリドール                | 注  | 劇・処     |
| 3323 | トロロンビン液モチダソフトボトル1万          | 1万単位/10mL       | トロロンビン(ウシ由来)           | 外  | 生・処     |
| 2399 | ドンペリドン錠10mg「サワイ」            | 10mg/T          | ドンペリドン                 | 内  |         |
| 1149 | ナイキサン錠100mg                 | 100mg/T         | ナプロキセン                 | 内  | 劇       |
| 2399 | ナウゼリン坐剤60                   | 60mg/コ          | ドンペリドン                 | 外  |         |
| 2391 | ナゼアOD錠0.1mg                 | 0.1mg/T         | ラモセトロン塩酸塩              | 内  | 劇・処     |
| 1329 | ナゾネックス点鼻液50μg 56噴霧用         | 5mg/10gV        | モメタゾンフランカルボン酸エステル水     | 外  | 処       |
| 259  | ナフトピジルOD錠75mg「トーワ」          | 75mg/T          | ナフトピジル                 | 内  | 処・局     |
| 8119 | ナルサス錠2mg                    | 2mg/T           | ヒドロモルフォン塩酸塩            | 内  | 劇・麻・処   |
| 8119 | ナルサス錠6mg                    | 6mg/T           | ヒドロモルフォン塩酸塩            | 内  | 劇・麻・処   |
| 8119 | ナルベイン注2mg                   | 2mg/1mLA        | ヒドロモルフォン塩酸塩 (2.3mg)    | 注  | 劇・麻・処   |
| 8119 | ナルラピド錠1mg                   | 1mg/T           | ヒドロモルフォン塩酸塩            | 内  | 劇・麻・処   |
| 8119 | ナルラピド錠2mg                   | 2mg/T           | ヒドロモルフォン塩酸塩            | 内  | 劇・麻・処   |
| 2219 | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」        | 0.2mg/1mLA      | ナロキソン塩酸塩               | 注  | 劇・処     |
| 3132 | ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」{B}        | 10% 500g        | ニコチン酸アミド               | 内  |         |
| 2171 | ニコランジル錠5mg「トーワ」             | 5mg/T           | ニコランジル                 | 内  | 処       |
| 2655 | ニゾラールクリーム2%                 | 2% 10g          | ケトコナゾール                | 外  | 局       |
| 2655 | ニゾラールローション2%                | 2% 10g          | ケトコナゾール                | 外  | 局       |
| 2149 | ニトプロ持続静注液6mg                | 6mg/2mLA        | ニトロプルシドナトリウム           | 注  | 毒・処     |
| 2149 | ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」   | 25mg/50mLソフトB   | ニトログリセリン               | 注  | 劇・処     |
| 2171 | ニトロペン舌下錠0.3mg               | 0.3mg/T         | ニトログリセリン               | 内  | 劇・処     |
| 2171 | ニトロールR カプセル20mg             | 20mg/C          | 硝酸イソソルビド               | 内  | 処       |
| 2171 | ニトロール注5mgシリンジ               | 5mg/10mL筒       | 硝酸イソソルビド               | 注  | 処       |
| 2171 | ニトロール持続静注25mgシリンジ           | 25mg/50mL筒      | 硝酸イソソルビド               | 注  | 処       |

| 薬効   | 販売名                  | 規格            | 一般名                               | 剤形 | 規制区分  |
|------|----------------------|---------------|-----------------------------------|----|-------|
| 2171 | ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」   | 5mg/C         | ニフェジピン                            | 内  | 劇・処   |
| 2171 | ニフェジピンC R錠20mg「トーワ」  | 20mg/T        | ニフェジピン                            | 内  | 劇・処   |
| 2171 | ニフェジピンL錠20mg「トーワ」    | 20mg/T        | ニフェジピン                            | 内  | 劇・処   |
| 1319 | ニフラン点眼液0.1%          | 0.1% 5mL      | プラノプロフェン                          | 外  |       |
| 799  | ニフレック配合内用剤           | 137.155g/ブーラB |                                   | 内  | 処     |
| 3211 | 乳酸カルシウム「VTRS」原末      | FG細粒状 1g以下    | 乳酸カルシウム水和物 (Ca=20mEq/g)           | 内  | 局     |
| 7111 | 乳糖水和物原末「マルイ」         | 500g          | 乳糖水和物                             | 内  | 局     |
| 7111 | 乳糖水和物原末「マルイ」(粒状)     | 500g          | 乳糖水和物                             | 内  | 局     |
| 1169 | ニュープロパッチ4.5mg        | 4.5mg/マイ      | ロチゴチン                             | 外  | 劇・処   |
| 1169 | ニュープロパッチ9.0mg        | 9.0mg/マイ      | ロチゴチン                             | 外  | 劇・処   |
| 6311 | ニューモバックスNPシリンジ       | 575μg/0.5mL筒  | 肺炎球菌莢膜ポリサッカライド                    | 注  | 生・劇・処 |
| 43   | ニューロライト注射液 第一        | 400MBq/2mL筒   | [N,N'-エチレンジ-Lシステイネート(3-)]ナリツチジエチル | 注  | 処     |
| 43   | ニューロライト第一            | 400MBq/2mL筒   | N,N'-(1,2-エチレン)ビス-L-システイ          | 注  | 処     |
| 43   | ニューロライト注射液 第一        | 600MBq/3mL筒   | [N,N'-エチレンジ-Lシステイネート(3-)]ナリツチジエチル | 注  | 処     |
| 2669 | 尿素クリーム10%「日医工」       | 10% 20g       | 尿素                                | 外  |       |
| 5200 | ツムラ人參養榮湯エキス顆粒(医療用)   | 3.0g以下        | 品番:ツムラ108                         | 内  |       |
| 4291 | ニンラーロカプセル3mg         | 3mg/C         | イキサゾミブクエン酸エステル4.30mg              | 内  | 毒・処   |
| 4291 | ニンラーロカプセル4mg         | 4mg/C         | イキサゾミブクエン酸エステル5.73mg              | 内  | 毒・処   |
| 2290 | ヌーカラ皮下注100mgヘン       | 100mg/キット     | メポリズマブ(遺伝子組換え)                    | 注  | 生・劇・処 |
| 216  | ネオシネジンコーワ注1mg        | 1mg/1mLA      | フェニレフリン塩酸塩                        | 注  | 劇・処   |
| 1311 | ネオシネジンコーワ5%点眼液       | 10mL          | フェニレフリン塩酸塩                        | 外  |       |
| 3259 | ネオパレン1号輸液            | 1Lソフトバグ       |                                   | 注  | 処     |
| 3259 | ネオパレン2号輸液            | 1Lソフトバグ       |                                   | 注  | 処     |
| 1143 | ネオビタカイン注シリンジ5mL      | 5mL筒          |                                   | 注  | 劇・処   |
| 2115 | ネオフィリン注250mg         | 250mg/10mLA   | アミノフィリン                           | 注  | 処・局   |
| 1313 | ネオベノール点眼液0.4%→中止     | 15mL          | オキシブプロカイン塩酸塩                      | 外  |       |
| 3179 | ネオラミン・スリービー液(静注用)→中止 | 10mLA         |                                   | 注  | 処     |
| 3999 | ネオーラル10mgカプセル        | 10mg/C        | シクロスポリン                           | 内  | 劇・処   |
| 3999 | ネオーラル25mgカプセル        | 25mg/C        | シクロスポリン                           | 内  | 劇・処   |
| 3999 | ネオーラル50mgカプセル        | 50mg/C        | シクロスポリン                           | 内  | 劇・処   |
| 2329 | ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg     | 10mg/包        | エソメプラゾール10mg(エソメプラゾールメソナート)       | 内  | 処     |
| 2699 | ネキソブリッド外用ゲル5g        | 5g/V          | パイナップル茎搾汁精製物                      | 外  | 処     |
| 2699 | ネグミンシュガー軟膏           | 100g          | ポビドンヨード                           | 外  |       |
| 3999 | ネスブ注射液30μgブーラシリンジ    | 30μg/0.5mL筒   | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)              | 注  | 生・劇・処 |
| 3999 | ネスブ注射液60μgブーラシリンジ    | 60μg/0.5mL筒   | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)              | 注  | 生・劇・処 |
| 3999 | ネスブ注射液120μgブーラシリンジ   | 120μg/0.5mL筒  | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)              | 注  | 生・劇・処 |
| 3999 | ネスブ注射液180μgブーラシリンジ   | 180μg/0.5mL筒  | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)              | 注  | 生・劇・処 |
| 2234 | ネブライザーD液             | 300mL         | ブロムヘキシン塩酸塩                        | 外  |       |
| 2646 | ネリゾナソリユーション0.1%      | 10mL          | ジフルコルトロン吉草酸エステル                   | 外  | 劇     |
| 2646 | ネリゾナエバールクリーム0.1%     | 0.1% 10g      | ジフルコルトロン吉草酸エステル                   | 外  | 劇     |
| 6343 | ノイアート静注用1500単位       | 1500単位/V      | 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ                    | 注  | 特生・処  |
| 2119 | ノイキノ錠10mg            | 10mg/T        | ユビデカレノン                           | 内  |       |
| 3399 | ノイトロジン注50μg          | 50μg/V        | レノグラスチム                           | 注  | 生・処   |

| 薬効   | 販売名                       | 規格                   | 一般名                    | 剤形 | 規制区分    |
|------|---------------------------|----------------------|------------------------|----|---------|
| 3399 | ノイトロジン注100 $\mu$ g        | 100 $\mu$ g/V        | レノグラスチム                | 注  | 生・処     |
| 3399 | ノイトロジン注250 $\mu$ g        | 250 $\mu$ g/V        | レノグラスチム                | 注  | 生・処     |
| 1149 | ノイロトロピン錠4単位               | 4 $\mu$ g/T          | ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽     | 内  |         |
| 442  | ノイロトロピン注射液3.6単位           | 3.6 $\mu$ g/3mLA     | ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽     | 注  | 生・処     |
| 3179 | ノイロビタミン配合錠                | 合剤T                  |                        | 内  |         |
| 1169 | ノウリアスト錠20mg               | 20mg/T               | イストラデフィリン              | 内  | 処       |
| 6179 | ノクサフィル錠100mg              | 100mg/T              | ポサコナゾール                | 内  | 劇・処     |
| 6343 | ノバクトM静注用1000単位            | 1000 $\mu$ g/V       | 乾燥濃縮人血液凝固第IX因子         | 注  | 特生・処    |
| 219  | ノバスタンHI注10mg/2mL          | 10mg/2mLA            | アルガトロバン水和物             | 注  | 処       |
| 1172 | ノバミン錠5mg                  | 5mg/T                | プロクロルペラジンマレイン酸塩(8.1mg) | 内  | 処・局     |
| 1172 | ノバミン筋注5mg                 | 5mg/1mLA             | プロクロルペラジンメシル酸塩(7.57mg) | 注  | 処       |
| 1139 | ノーベルバール静注用250mg           | 250mg/V              | フェノバルビタールナトリウム(274mg)  | 注  | 劇・向・習・処 |
| 6343 | ノボセブンHI静注用1mgシリンジ         | 1.1mg/V              | エプタコグ アルファ(活性型 遺伝子組換え) | 注  | 生・処     |
| 6343 | ノボセブンHI静注用5mgシリンジ         | 5.2mg/V              | エプタコグ アルファ(活性型 遺伝子組換え) | 注  | 生・処     |
| 2492 | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン      | 300 $\mu$ g/3mLCtキット | インスリン アスパルト(遺伝子組換え)    | 注  | 劇・処     |
| 2492 | ノボラピッド50ミックス注フレックスペン      | 300 $\mu$ g/3mLCtキット | インスリン アスパルト(遺伝子組換え)    | 注  | 劇・処     |
| 2492 | ノボリンR注フレックスペン             | 300 $\mu$ g/3mLCtキット | ヒトインスリン(遺伝子組換え)        | 注  | 劇・処・局   |
| 2451 | ノルアドリナリン注1mg              | 1mg/1mLA             | ノルアドレナリン               | 注  | 劇・処・局   |
| 1149 | ノルスパンテープ 5mg              | 5mg/マイ               | ブプレノルフィン               | 外  | 劇・向・習・処 |
| 2412 | ルデイトピオン フレックス $\mu$ 注5mg  | 5mg/1.5mLCtキット       | ソマトロピン(遺伝子組換え)         | 注  | 処       |
| 2412 | ルデイトピオン フレックス $\mu$ 注10mg | 10mg/1.5mLCtキット      | ソマトロピン(遺伝子組換え)         | 注  | 処       |
| 2412 | ルデイトピオン フレックス $\mu$ 注15mg | 15mg/1.5mLCtキット      | ソマトロピン(遺伝子組換え)         | 注  | 処       |
| 4291 | ノルバデックス錠20mg              | 20mg/T               | タモキシフェンクエン酸塩(30.4mg)   | 内  | 処       |
| 6343 | 献血ノンスロン1500注射用            | 1500国際 $\mu$ g/V     | 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ         | 注  | 特生・処    |
| 6343 | 献血ノンスロン500注射用             | 500国際 $\mu$ g/V      | 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ         | 注  | 特生・処    |
| 3399 | バイアスピリン錠100mg             | 100mg/T              | アスピリン                  | 内  |         |
| 3239 | ハイカリック液-1号                | 700mLソフトバッグ $\mu$    |                        | 注  | 処       |
| 3239 | ハイカリック液-2号                | 700mLソフトバッグ $\mu$    |                        | 注  | 処       |
| 3239 | ハイカリックRF輸液                | 250mLソフトバッグ $\mu$    |                        | 注  | 処       |
| 3239 | ハイカリックRF輸液                | 500mLソフトバッグ $\mu$    |                        | 注  | 処       |
| 4229 | ハイドレア $\mu$ セル500mg       | 500mg/C              | ヒドロキシカルバミド             | 内  | 劇・処     |
| 1179 | パキシル錠10mg                 | 10mg/T               | パロキセチン塩酸塩水和物(11.38mg)  | 内  | 劇・処・局   |
| 1179 | パキシル錠10mg                 | 10mg/T               | パロキセチン塩酸塩水和物(11.38mg)  | 内  | 劇・処・局   |
| 1179 | パキシル錠20mg                 | 20mg/T               | パロキセチン塩酸塩水和物(22.76mg)  | 内  | 劇・処・局   |
| 6250 | パキロビッドパック300              | 2T+2T/シート            | ニルマトレルビル+リトナビル         | 内  | 劇・処     |
| 6250 | パキロビッドパック600              | 2T+4T/シート            | ニルマトレルビル+リトナビル         | 内  | 劇・処     |
| 7121 | 白色ワセリン                    | 500g                 | 白色ワセリン                 | 外  | 局       |
| 7121 | 滅菌白色ワセリン                  | 10g                  |                        | 外  | 局       |
| 629  | バクタ配合顆粒                   | 合剤100g               |                        | 内  | 処       |
| 6419 | バクトラミン注                   | 5mLA                 |                        | 注  | 処       |
| 6119 | バクトロバン鼻腔用軟膏2%             | 2% 3g                | ムピロシンカルシウム水和物          | 外  | 処・局     |
| 5200 | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒              | 3g $\mu$ ト           | 品番:29                  | 内  |         |
| 424  | パクリタキセル注射液30mg「サリ」        | 30mg/5mLV            | パクリタキセル                | 注  | 毒・処     |

| 薬効   | 販売名                      | 規格             | 一般名                     | 剤形 | 規制区分    |
|------|--------------------------|----------------|-------------------------|----|---------|
| 424  | パクリタキセル注射液100mg「サリイ」     | 100mg/16.7mLV  | パクリタキセル                 | 注  | 毒・処     |
| 3999 | パーサビブ静注透析用シリンジ 2.5mg     | 2.5mg/2mL筒     | エテルカルセチド塩酸塩             | 注  | 劇・処     |
| 3999 | パーサビブ静注透析用シリンジ 5mg       | 5mg/2mL筒       | エテルカルセチド塩酸塩             | 注  | 劇・処     |
| 4291 | パージェタ点滴静注420mg/14mL      | 420mg/14mLV    | ペルツズマブ（遺伝子組換え）          | 注  | 生・劇・処   |
| 6322 | 沈降破傷風トキソイド「生研」           | 0.5mLV         | 破傷風トキソイド（約10Lf/mL）      | 注  | 生・劇・処・局 |
| 1319 | パタノール点眼液0.1%             | 5mL            | オロパタジン塩酸塩（1.1mg/mL）     | 外  |         |
| 5200 | クラシエ八味地黄丸料エキス細粒          | 2gビート          | 品番：EK-7                 | 内  |         |
| 7149 | ハッカ油「コサカイ・M」             | 20mL/本         | ハッカ油                    | 内  | 局       |
| 729  | パッチテスト試薬金属               | 15品目/セット       | パッチテスト用塩類               | 外  | 処       |
| 729  | パッチテストパネル（S）             | 2マイ組           | 24紙片：22成分+対照2           | 外  | 処       |
| 1243 | パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」       | 40mg/1mLA      | パパベリン塩酸塩                | 注  | 処・局     |
| 1319 | バビースモ硝子体内注射液120mg/mL     | 28.8mg/0.24mLV | ファリシマブ（遺伝子組換え）          | 注  | 生・劇・処   |
| 43   | パーヒューザミン注                | 148MBq/1.33mL倍 | N-イソプロピル-4-エトキアンフェタミン   | 注  | 処       |
| 6343 | ハプトグロビン静注2000単位「JB」      | 2000タンイ/100mLV | 人ハプトグロビン                | 注  | 特生・処    |
| 3929 | パム静注500mg                | 500mg/20mLA    | プラリドキシムヨウ化メチル           | 注  | 処       |
| 4291 | ハラヴェン静注1mg               | 1mg/2mLV       | エリブリンメシル酸塩              | 注  | 毒・処     |
| 625  | バラシクロビル錠500mg「トーワ」       | 500mg/T        | バラシクロビル塩酸塩水和物（556.21mg） | 内  | 処       |
| 1149 | パラミヂンカプセル300mg→中止        | 300mg/C        | ブコローム                   | 内  | 劇・処     |
| 625  | バリキサ錠450mg               | 450mg/T        | バルガンシクロビル塩酸塩（496.3mg）   | 内  | 毒・処     |
| 7212 | バリトゲンHD→中止               | 300g           | 硫酸バリウム                  | 内  | 処       |
| 7212 | バリトゲンHD                  | 400g           | 硫酸バリウム                  | 内  | 処       |
| 7212 | バリトッパP                   | 200g           | 硫酸バリウム                  | 内  | 処       |
| 3923 | バル筋注100mg「AFP」           | 100mg/1mLA     | ジメルカプロール                | 注  | 処・局     |
| 219  | パルクス注5μg                 | 5μg/1mLA       | アルプロスタジル                | 注  | 劇・処・局   |
| 1124 | ハルシオン0.125mg錠            | 0.125mg/T      | トリアゾラム                  | 内  | 向・習・処   |
| 1139 | バルプロ酸Naシロップ5%「フジナカ」      | 5% 500mL       | バルプロ酸ナトリウム              | 内  | 処・局     |
| 1139 | バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナカ」     | 40% 100g       | バルプロ酸ナトリウム              | 内  | 処       |
| 1139 | バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」    | 40% 100g       | バルプロ酸ナトリウム              | 内  | 処       |
| 1139 | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 | 200mg/T        | バルプロ酸ナトリウム              | 内  | 処       |
| 229  | パルミコート吸入液0.25mg          | 0.25mg/2mLフラスコ | ブデソニド                   | 外  | 処       |
| 229  | パルミコート吸入液0.5mg           | 0.5mg/2mLフラスコ  | ブデソニド                   | 外  | 処       |
| 2183 | パルモディアXR錠0.2mg           | 0.2mg/T        | ペマフィブラート                | 内  | 処       |
| 3259 | パレプラス輸液                  | 500mLソフトバック    |                         | 注  | 処       |
| 7213 | バロス発泡顆粒                  | 5g/V           |                         | 内  | 処       |
| 2391 | パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホ」 | 0.75mg/5mLV    | パロノセトロン塩酸塩 0.84mg       | 注  | 劇・処     |
| 5200 | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒            | 2.5gビート        | 品番：14                   | 内  |         |
| 6113 | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「サリイ」     | 0.5g/V         | バンコマイシン塩酸塩              | 内  | 処       |
| 6113 | バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」    | 0.5g/V         | バンコマイシン塩酸塩              | 注  | 処・局     |
| 3133 | パントシン散20%                | 1gビート          | パンテチン                   | 内  |         |
| 3133 | パントール注射液100mg            | 100mg/1mLA     | パンテノール                  | 注  | 処       |
| 3179 | 調剤用パンビタン末                | 100g           |                         | 内  |         |
| 2179 | ハンブ注射用1000               | 1mg/V          | カルペリチド（遺伝子組み換え）         | 注  | 劇・処     |
| 1319 | ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」  | 8.5mg/0.85mL筒  | 精製ヒアルロン酸ナトリウム           | 外  |         |

| 薬効   | 販売名                             | 規格            | 一般名                        | 剤形 | 規制区分  |
|------|---------------------------------|---------------|----------------------------|----|-------|
| 1319 | ヒアレイン点眼液0.1%                    | 0.1% 5mL      | ヒアルロン酸ナトリウム                | 外  |       |
| 1319 | ヒアレインミニ点眼液0.3%                  | 0.3% 0.4mL    | ヒアルロン酸ナトリウム                | 外  |       |
| 219  | ピヴラッツ点滴静注液150mg                 | 150mg/6mLV    | クラゾセンタンナトリウム (161.4mg)     | 注  | 劇・処   |
| 1319 | ビースエスプラス500眼灌流液0.0184%          | 20mLV+480mLV  | オキシグルタチオン(希釈後0.184mg/mL)   | 外  |       |
| 1319 | ビースエスプラス500眼灌流液0.0184%          | 20mLV+480mLV  | オキシグルタチオン(希釈後0.184mg/mL)   | 外  |       |
| 3259 | ピーエヌツイン-1号輸液                    | 1Lフラスコ        |                            | 注  | 処     |
| 3259 | ピーエヌツイン-2号輸液                    | 1.1Lフラスコ      |                            | 注  | 処     |
| 1319 | PA・ヨード点眼・洗眼液                    | 20mL          |                            | 外  |       |
| 1319 | 6倍希釈PA・ヨード点眼・洗眼液5mL             | 5mL/本         |                            | 外  |       |
| 118  | PL配合顆粒                          | 1gビート         |                            | 内  |       |
| 2316 | ビオスリー配合OD錠                      | 合剤T           |                            | 内  |       |
| 2316 | ビオフェルミンR散                       | 1gビート         | 耐性乳酸菌(S. faecalis) (6mg/g) | 内  |       |
| 3319 | ビカネイト輸液                         | 500mLV        |                            | 注  | 処     |
| 3319 | ビカネイト輸液                         | 1000mLV       |                            | 注  | 処     |
| 6131 | ビクシリン注射用0.25g                   | 250mg/V       | アンピシリンナトリウム                | 注  | 処・局   |
| 6131 | ビクシリン注射用1g                      | 1g/V          | アンピシリンナトリウム                | 注  | 処・局   |
| 6131 | ビクシリントライシロップ10%                 | 10% 100g      | アンピシリン水和物                  | 内  | 処     |
| 2499 | ビクトーザ皮下注18mg                    | 18mg/3mLCtキット | リラグルチド(遺伝子組換え)             | 注  | 劇・処   |
| 2359 | ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」         | 0.75% 10mL    | ピコスルファートナトリウム水和物           | 内  |       |
| 43   | ビザミル静注                          | 185MBq/2mLV   | フルテメタモル(18F)               | 注  | 処     |
| 799  | ビジクリア配合錠                        | 合剤T           |                            | 内  | 処     |
| 7219 | ビジパーク270注20mL                   | 10.99g/20mLV  | イオジキサノール                   | 注  | 処     |
| 7219 | ビジパーク270注100mL                  | 54.97g/100mLV | イオジキサノール                   | 注  | 処     |
| 4299 | ピシバニール注射用5KE                    | 5KE/V         |                            | 注  | 生・劇・処 |
| 1169 | ビ・シフロール錠0.125mg                 | 0.125mg/T     | プラミペキソール塩酸塩水和物             | 内  | 劇・処   |
| 6139 | ピシリバクタ静注用1.5g                   | 合剤1.5g/V      |                            | 注  | 処     |
| 1319 | ビスコート0.5眼粘弾剤                    | 0.5mL筒        |                            | 外  |       |
| 1319 | ビスダイン静注用15mg                    | 15mg/V        | ベルテポルフィン                   | 注  | 劇・処   |
| 2149 | ビソノテブ4mg                        | 4mg/マイ        | ビソプロロール                    | 外  | 処     |
| 2123 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」         | 2.5mg/T       | ビソプロロールフマル酸塩               | 内  | 処・局   |
| 2123 | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」       | 0.625mg/T     | ビソプロロールフマル酸塩               | 内  | 処     |
| 2123 | ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」           | 5mg/T         | ビソプロロールフマル酸塩               | 内  | 処     |
| 3179 | ビタジェクト注キット                      | 5mL筒2本セット     |                            | 注  | 処     |
| 2189 | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」           | 2mg/T         | ピタバスタチンカルシウム               | 内  | 処     |
| 314  | ビタミンC注「フー」-500mg                | 500mg/2mLA    | アスコルビン酸                    | 注  | 処・局   |
| 3179 | ビタメジン配合カプセルB25                  | 合剤C           |                            | 内  |       |
| 3179 | ビタメジン静注用                        | 合剤V           |                            | 注  | 処     |
| 3134 | ピドキサール錠10mg                     | 10mg/T        | ピリドキサールリン酸エステル水和物          | 内  |       |
| 3134 | ピドキサール錠30mg                     | 30mg/T        | ピリドキサールリン酸エステル水和物          | 内  |       |
| 7223 | ヒトCRH静注用100μg「タナ」               | 0.1mg/V       | コルチコレリン(ヒト)                | 注  | 処     |
| 2414 | ピトレシン注射液20                      | 20mg/1mLA     | 合成バソプレシン                   | 注  | 処・局   |
| 2452 | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「NIG」 | 100mg/V       | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa(133.7)  | 注  | 処     |
| 4235 | ピノルビン注射用10mg                    | 10mg/V        | ピラルビシン塩酸塩                  | 注  | 劇・処   |

| 薬効   | 販売名                          | 規格                      | 一般名                    | 剤形 | 規制区分  |
|------|------------------------------|-------------------------|------------------------|----|-------|
| 1317 | ピマリシン眼軟膏1%「センジエ」             | 5g                      | ピマリシン                  | 外  | 処     |
| 6313 | ビームゲン注0.25mL                 | 5 $\mu$ g/0.25mLV       | H B s 抗原たん白(酵母由来)      | 注  | 生・劇・処 |
| 6313 | ビームゲン注0.5mL                  | 10 $\mu$ g/0.5mLV       | H B s 抗原たん白(酵母由来)      | 注  | 生・劇・処 |
| 1139 | ビムパット錠100mg                  | 100mg/T                 | ラコサミド                  | 内  | 劇・処   |
| 1139 | ビムパット錠50mg                   | 50mg/T                  | ラコサミド                  | 内  | 劇・処   |
| 1139 | ビムパット点滴静注100mg               | 100mg/10mLV             | ラコサミド                  | 注  | 劇・処   |
| 2412 | ヒューマトローブ注射用6mg               | 6.56mg/Ct               | ソマトロピン(遺伝子組換え)         | 注  | 処     |
| 2492 | ヒューマリンR注100単位/mL             | 1000 $\mu$ U/10mLV      | ヒトインスリン(遺伝子組換え)        | 注  | 劇・処・局 |
| 2492 | ヒューマリンN注100単位/mL             | 1000 $\mu$ U/10mLV      | ヒトインスリン(遺伝子組換え)        | 注  | 劇・処   |
| 2492 | ヒューマログ注100単位/mL              | 1000 $\mu$ U/10mLV      | インスリン リスプロ(遺伝子組換え)     | 注  | 劇・処   |
| 3999 | ヒュミラ皮下注40mg $\times$ 0.4mL   | 40mg/0.4mLCt            | アダリムマブ(遺伝子組換え)         | 注  | 生・劇・処 |
| 3999 | ヒュミラ皮下注80mg $\times$ 0.8mL   | 80mg/0.8mLCt            | アダリムマブ(遺伝子組換え)         | 注  | 生・劇・処 |
| 4490 | ビラノア錠20mg                    | 20mg/T                  | ビラスチン                  | 内  | 処     |
| 6343 | ピリヴィジェン10%静注5g/50mL          | 5g/50mLV                | pH4処理酸性人免疫グロブリン        | 注  | 特生・処  |
| 6343 | ピリヴィジェン10%静注10g/100mL        | 10g/100mLV              | pH4処理酸性人免疫グロブリン        | 注  | 特生・処  |
| 6343 | ピリヴィジェン10%静注20g/200mL        | 20g/200mLV              | pH4処理酸性人免疫グロブリン        | 注  | 特生・処  |
| 7219 | ビリスコピン点滴静注50                 | 100mLV                  | イオトロクス酸メグルミン           | 注  | 処     |
| 1172 | ヒルナミン錠(25mg)                 | 25mg/T                  | レボメプロマジンマレイン酸塩(33.8mg) | 内  | 処     |
| 3999 | ピレスパ錠200mg                   | 200mg/T                 | ピルフェニドン                | 内  | 劇・処   |
| 1319 | ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」       | 0.005% 5mL              | ピレノキシン                 | 外  | 処     |
| 1319 | ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL         | 8.5mg/0.85mL筒           | ヒアルロン酸ナトリウム            | 外  | 処     |
| 1319 | ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL       | 13.8mg/0.6mL筒           | ヒアルロン酸ナトリウム(13.8mg)    | 外  | 処     |
| 6343 | ファイバ静注用1000                  | 1000 $\mu$ U/V          | 乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体     | 注  | 特生・処  |
| 4223 | 5-FU注250mg                   | 250mg/5mLV              | フルオロウラシル               | 注  | 劇・処   |
| 4223 | 5-FU注1000mg                  | 1000mg/20mLV            | フルオロウラシル               | 注  | 劇・処   |
| 6132 | ファーストシン静注用0.5g               | 0.5g/V                  | セフォゾプラン塩酸塩             | 注  | 処・局   |
| 6132 | ファーストシン静注用1g                 | 1g/V                    | セフォゾプラン塩酸塩             | 注  | 処・局   |
| 229  | ファセンラ皮下注30mgシリンジ             | 30mg/1mL筒               | ベンラリズマブ(遺伝子組換え)        | 注  | 生・劇・処 |
| 2325 | ファモチジン散10%「トーワ」              | 10% 100g                | ファモチジン                 | 内  | 局     |
| 2325 | ファモチジンOD錠20mg「トーワ」           | 20mg/T                  | ファモチジン                 | 内  | 局     |
| 2325 | ファモチジンOD錠10mg「トーワ」           | 10mg/T                  | ファモチジン                 | 内  | 局     |
| 2325 | ファモチジン注射液20mg「トーワ」           | 20mg/2mLA               | ファモチジン                 | 注  | 処・局   |
| 6173 | ファンギゾンシロップ 100mg/mL          | 10% 24mL                | アムホテリシンB               | 内  | 劇・処・局 |
| 1139 | フィコンパ錠2mg                    | 2mg/T                   | ペランパネル水和物(2.1mg)       | 内  | 習・処   |
| 1139 | フィコンパ点滴静注用2mg                | 2mg/V                   | ペランパネル水和物(2.16mg)      | 注  | 習・処   |
| 3319 | フィジオ35輸液                     | 500mLソフトバグ <sup>®</sup> |                        | 注  | 処     |
| 3319 | フィジオ140輸液                    | 500mLソフトバグ <sup>®</sup> |                        | 注  | 処     |
| 6139 | フィニバックス点滴静注用0.5g             | 0.5g/V                  | ドリペネム水和物               | 注  | 処     |
| 6179 | ブイフェンド200mg静注用               | 200mg/V                 | ポリコナゾール                | 注  | 劇・処   |
| 2699 | フィブラストスプレー500                | 500 $\mu$ g/V           | トラフェルミン(遺伝子組換え)        | 外  | 処     |
| 6343 | フィブリノゲンHT静注用1g「JB」           | 1g/V                    | 乾燥人フィブリノゲン(凝固性たん白質1)   | 注  | 特生・処  |
| 6343 | フィブログアミンP静注用                 | 240 $\mu$ U/V           | 乾燥濃縮人血液凝固第XIII因子       | 注  | 特生・処  |
| 3399 | フィルグラスチムBS注75 $\mu$ gシリンジ「F」 | 75 $\mu$ g/0.3mL筒       | フィルグラスチム(遺伝子組換え)「フィ」   | 注  | 処     |

| 薬効   | 販売名                           | 規格                                 | 一般名                                                        | 剤形 | 規制区分      |
|------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 3399 | フィルグラスチムBS注150 $\mu$ gシリンジ「F」 | 150 $\mu$ g/0.6mL筒                 | フィルグラスチム(遺伝子組換え)〔フィ]                                       | 注  | 処         |
| 3399 | フィルグラスチムBS注300 $\mu$ gシリンジ「F」 | 300 $\mu$ g/0.7mL筒                 | フィルグラスチム(遺伝子組換え)〔フィ]                                       | 注  | 処         |
| 3222 | フェインジェクト静注500mg               | 500mg/10mLV                        | カルボキシマルトース第二鉄                                              | 注  | 処         |
| 449  | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サリ」         | 60mg/T                             | フェキソフェナジン                                                  | 内  | 局         |
| 3222 | フェジン静注40mg                    | Fe40mg/2mLA                        | 含糖酸化鉄                                                      | 注  | 処         |
| 4291 | フェスゴ配合皮下注IN(15mL/V)           | 合剤                                 | 合剤                                                         | 注  | 生・劇・処     |
| 4291 | フェスゴ配合皮下注MA(10mL/V)           | 合剤                                 | 合剤                                                         | 注  | 生・劇・処     |
| 4291 | フェソロデックス筋注250mg               | 250mg/5mL筒                         | フルベストラント                                                   | 注  | 劇・処       |
| 1125 | フェノバル散10%                     | 100g                               | フェノバルビタール                                                  | 内  | 劇・向・習・処・フ |
| 1125 | フェノバル原末                       | 100g                               | フェノバルビタール                                                  | 内  | 劇・向・習・処・フ |
| 2619 | フェノール「コザカイ・M」                 | 500mL                              | フェノール                                                      | 外  | 劇・局       |
| 2619 | 液状フェノール「ニコー」                  | 88% 500mL                          | フェノール                                                      | 外  | 劇・局       |
| 129  | 5%フェノール水注                     | 0.1g/2mLA                          | フェノール                                                      | 注  |           |
| 129  | 15%フェノールグリセリン注                | 0.3g/2mLA                          | フェノール                                                      | 注  | 劇         |
| 3949 | フェブリク錠20mg                    | 20mg/T                             | フェブキソスタット                                                  | 内  | 処         |
| 3949 | フェブリク錠40mg                    | 40mg/T                             | フェブキソスタット                                                  | 内  | 処         |
| 729  | フェリセルツ散20%                    | 600mg/3g $\pm$ ト                   | クエン酸鉄アンモニウム                                                | 内  | 処         |
| 2649 | フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」            | 30mg/g 40g                         | フェルビナク                                                     | 外  |           |
| 3222 | フェロ・グラデュメット錠105mg             | Fe105mg/T                          | 硫酸鉄                                                        | 内  |           |
| 2319 | フェロベリン配合錠                     | 合剤                                 |                                                            | 内  |           |
| 3222 | フェロミア顆粒8.3%                   | 8.3% 100g                          | クエン酸第一鉄ナトリウム                                               | 内  |           |
| 8219 | フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」           | 0.1mg/2mLA                         | フェンタニルクエン酸塩(0.157mg)                                       | 注  | 劇・麻・処     |
| 8219 | フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」          | 0.25mg/5mLA                        | フェンタニルクエン酸塩(0.3925mg)                                      | 注  | 劇・麻・処     |
| 8219 | フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」           | 0.5mg/10mLA                        | フェンタニルクエン酸塩(0.785mg)                                       | 注  | 劇・麻・処     |
| 8219 | フェントステープ $^{\circ}$ 0.5mg     | 0.5mg/マイ                           | フェンタニルクエン酸塩                                                | 外  | 劇・麻・処     |
| 8219 | フェントステープ $^{\circ}$ 1mg       | 1mg/マイ                             | フェンタニルクエン酸塩                                                | 外  | 劇・麻・処     |
| 8219 | フェントステープ $^{\circ}$ 2mg       | 2mg/マイ                             | フェンタニルクエン酸塩                                                | 外  | 劇・麻・処     |
| 3969 | フォシーガ錠5mg                     | 5mg/T                              | ダパグリフロジンプ $^{\circ}$ ロ $^{\circ}$ レンク $^{\circ}$ リコール水和物(1 | 内  | 処         |
| 3969 | フォシーガ錠10mg                    | 10mg/T                             | ダパグリフロジンプ $^{\circ}$ ロ $^{\circ}$ レンク $^{\circ}$ リコール水和物(1 | 内  | 処         |
| 3135 | フォリアミン錠                       | 5mg/T                              | 葉酸                                                         | 内  | 局         |
| 3999 | 注射用フサン10                      | 10mg/V                             | ナファモスタットメシル酸塩                                              | 注  | 劇・処       |
| 3999 | 注射用フサン50                      | 50mg/V                             | ナファモスタットメシル酸塩                                              | 注  | 劇・処       |
| 1242 | ブスコパン錠10mg                    | 10mg/T                             | ブチルスコポラミン臭化物                                               | 内  |           |
| 4213 | ブスルフェクス点滴静注用60mg              | 60mg/10mLV                         | ブスルファン                                                     | 注  | 劇・処       |
| 1242 | ブチルスコポラミン臭化物注20mg「NP」         | 20mg/1mL                           | ブチルスコポラミン臭化物                                               | 注  | 劇・処       |
| 3231 | 大塚糖液5%                        | 20mLブ $^{\circ}$ ラA                | ブドウ糖                                                       | 注  | 処・局       |
| 3231 | 大塚糖液5%                        | 250mLソフトバ $^{\circ}$ ック $^{\circ}$ | ブドウ糖                                                       | 注  | 処・局       |
| 3231 | 大塚糖液5%                        | 500mLソフトバ $^{\circ}$ ック $^{\circ}$ | ブドウ糖                                                       | 注  | 処・局       |
| 3231 | 大塚糖液10%                       | 20mLブ $^{\circ}$ ラA                | ブドウ糖                                                       | 注  | 処・局       |
| 3231 | 大塚糖液10%                       | 500mLソフトバ $^{\circ}$ ック $^{\circ}$ | ブドウ糖                                                       | 注  | 処・局       |
| 3231 | 大塚糖液20%                       | 20mLブ $^{\circ}$ ラA                | ブドウ糖                                                       | 注  | 処・局       |
| 3231 | 大塚糖液70%                       | 350mLソフトバ $^{\circ}$ ック $^{\circ}$ | ブドウ糖                                                       | 注  | 処・局       |
| 3231 | ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」             | 10g/20mL筒                          | ブドウ糖                                                       | 注  | 処         |

| 薬効   | 販売名                                | 規格            | 一般名                         | 剤形 | 規制区分    |
|------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|----|---------|
| 3231 | 大塚糖液50%                            | 50% 200mLソフトB | ブドウ糖                        | 注  | 処・局     |
| 3231 | ブドウ糖注5% P L「フー」                    | 100mLソフトB     | ブドウ糖                        | 注  | 処・局     |
| 3999 | ブフェニール顆粒94%                        | 94% 266g      | フェニル酪酸ナトリウム                 | 内  | 処       |
| 1149 | ブプレノルフィン注0.2mg「日新」                 | 0.2mg/1mLA    | ブプレノルフィン塩酸塩(0.216mg)        | 注  | 劇・向・習・処 |
| 3334 | フラグミン静注5000単位/5mL                  | 5000単位/5mLV   | ダルテパリンナトリウム                 | 注  | 生・処     |
| 3999 | プラケニル錠200mg                        | 200mg/T       | ヒドロキシクロロキン硫酸塩               | 内  | 毒・処     |
| 3339 | プラザキサップセル75mg                      | 75mg/C        | ダビガトランエキシラートメタンサルホン酸塩       | 内  | 処       |
| 3339 | プラザキサップセル110mg                     | 110mg/C       | ダビガトランエキシラートメタンサルホン酸塩       | 内  | 処       |
| 6419 | フラジール内服錠250mg                      | 250mg/T       | メトロニダゾール                    | 内  | 処・局     |
| 2529 | フラジール膣錠250mg                       | 250mg/T       | メトロニダゾール                    | 外  |         |
| 7129 | プラスチベース                            | 500g          |                             | 外  |         |
| 3999 | プラリア皮下注60mgシリンジ                    | 60mg/1mL筒     | デノスマブ（遺伝子組換え）               | 注  | 生・劇・処   |
| 2171 | フランドルテープ 40mg                      | 40mg/マイ       | 硝酸イソソルビド                    | 外  | 処       |
| 449  | برانلカストカプセル112.5mg「サリイ」           | 112.5mg/C     | برانلカスト水和物                 | 内  |         |
| 449  | برانلカストDS10%「サリイ」                 | 10% 100g      | برانلカスト水和物                 | 内  |         |
| 3399 | プリズバインド静注液2.5g                     | 2.5g/50mLV    | イダルシズマブ（遺伝子組換え）             | 注  | 生・処     |
| 3929 | ブリディオオン静注200mg                     | 200mg/2mLV    | スガマデクスナトリウム                 | 注  | 処       |
| 1324 | 0.05%プリビナ液                         | 5mL           | ナファゾリン硝酸塩                   | 外  |         |
| 1324 | プリビナ液0.05%                         | 500mL         | ナファゾリン硝酸塩                   | 外  |         |
| 1319 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」              | 0.1% 5mL      | ブリモニジン酒石酸塩                  | 外  | 処       |
| 2399 | プリンペラン注射液10mg                      | 10mg/2mLA     | 塩酸メトクロプラミド                  | 注  | 処       |
| 2132 | フルイトラン錠2mg                         | 2mg/T         | トリクロルメチアジド                  | 内  | 処・局     |
| 729  | フルオレサイト静注500mg                     | 500mg/5mLV    | フルオレセイン                     | 注  | 処       |
| 1315 | フルオロメトロソ0.02%点眼液「日点」               | 0.02% 5mL     | フルオロメトロソ                    | 外  |         |
| 1315 | フルオロメトロソ0.02%点眼液「NIT」              | 0.02% 5mL     | フルオロメトロソ                    | 外  |         |
| 1315 | フルオロメトロソ0.1%点眼液「NIT」               | 0.1% 5mL      | フルオロメトロソ                    | 外  |         |
| 3259 | フルカリック1号輸液                         | 903mLソフトB     |                             | 注  | 処       |
| 3259 | フルカリック2号輸液                         | 1003mLソフトB    |                             | 注  | 処       |
| 43   | プールシンチ注                            | 740MBq/1mLV   | 人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム | 注  | 生・処     |
| 3112 | フルスタン錠0.3                          | 0.3μg/T       | ファレカルシトリオール                 | 内  | 劇       |
| 3122 | フルスルチアミン注50mg「日新」                  | 50mg/20mLA    | フルスルチアミン塩酸塩(54.58mg)        | 注  | 処       |
| 4229 | フルダラ静注用50mg                        | 50mg/V        | フルダラビンリン酸エステル               | 注  | 劇・処     |
| 1329 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「効効」56噴 | 6g/V          | フルチカゾンフランカルボン酸エステル          | 外  | 処       |
| 1124 | フルニトラゼパム錠1mg「JG」                   | 1mg/T         | フルニトラゼパム                    | 内  | 向・習・処   |
| 1124 | フルニトラゼパム錠2mg「JG」                   | 2mg/T         | フルニトラゼパム                    | 内  | 向・習・処   |
| 6133 | フルマリン静注用0.5g                       | 0.5g/V        | フロモキシセフナトリウム                | 注  | 処・局     |
| 6133 | フルマリン静注用1g                         | 1g/V          | フロモキシセフナトリウム                | 注  | 処・局     |
| 3253 | プレアミン-P注射液                         | 200mLFC       |                             | 注  | 処       |
| 4234 | ブレオ注射用5mg                          | 5mg/V         | ブレオマイシン塩酸塩                  | 注  | 劇・処     |
| 1190 | プレガバリンOD錠25mg「トーワ」                 | 25mg/T        | プレガバリン                      | 内  | 処       |
| 1190 | プレガバリンOD錠75mg「トーワ」                 | 75mg/T        | プレガバリン                      | 内  | 処       |
| 1190 | プレガバリンOD錠150mg「トーワ」                | 150mg/T       | プレガバリン                      | 内  | 処       |
| 2499 | プレグランディン膣坐剤1mg                     | 1mg/コ         | ゲメプロスト                      | 外  | 劇・処     |

| 薬効   | 販売名                          | 規格               | 一般名                       | 剤形 | 規制区分    |
|------|------------------------------|------------------|---------------------------|----|---------|
| 3136 | フレスミンS注射液1000 $\mu$ g→中止     | 1mg/1mLA         | ヒドロキシコバラミン酢酸塩(1.044mg/ml) | 注  | 処       |
| 1129 | プレセデックス静注液200 $\mu$ g「ファイザー」 | 200 $\mu$ g/2mLV | デクスメドトミジン塩酸塩              | 注  | 劇・習・処   |
| 3999 | ブレディニンOD錠50                  | 50mg/T           | ミゾリビン                     | 内  | 処・局     |
| 2456 | プレドニゾロン散「タケダ」1%              | 1% 100g          | プレドニゾロン                   | 内  | 処       |
| 2456 | プレドニゾロン錠1mg(旭化成)             | 1mg/T            | プレドニゾロン                   | 内  | 処・局     |
| 2456 | プレドニゾロン錠1mg(旭化成)             | 1mg/T            | プレドニゾロン                   | 内  | 処・局     |
| 2456 | プレドニン錠5mg                    | 5mg/T            | プレドニゾロン                   | 内  | 処・局     |
| 2456 | 水溶性プレドニン10mg(注)              | 10mg/A           | プレドニゾロンコハク酸エステルNa(12.78i) | 注  | 処・局     |
| 2456 | 水溶性プレドニン20mg(注)              | 20mg/A           | プレドニゾロンコハク酸エステルNa(25.56i) | 注  | 処・局     |
| 2456 | プレドネマ注腸20mg                  | 20mg/60mL        | プレドニゾロンリン酸エステルNa(22m)     | 外  | 処       |
| 6250 | プレバイミス錠240mg                 | 240mg/T          | レテルモビル                    | 内  | 劇・処     |
| 2479 | プレマリン錠0.625mg                | 0.625mg/T        | 結合型エストロゲン                 | 内  | 処       |
| 2499 | プロウペス腫用剤10mg                 | 10mg/個           | ジノプロストン                   | 外  | 劇・処     |
| 4291 | 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」       | 50mg/C           | プロカルバジン塩酸塩(58.3mg)        | 内  | 劇・処     |
| 2473 | プロギノン・デポー筋注10mg              | 10mg/1mLA        | エストラジオール吉草酸エステル           | 注  | 処       |
| 3999 | プログラフ顆粒0.2mg                 | 0.2mg/0.1gトート    | タクロリムス水和物(0.204mg)        | 内  | 劇・処     |
| 3999 | プログラフカプセル0.5mg               | 0.5mg/C          | タクロリムス水和物(0.51mg)         | 内  | 劇・処     |
| 3999 | プログラフカプセル1mg                 | 1mg/C            | タクロリムス水和物(1.02mg)         | 内  | 劇・処     |
| 3999 | プログラフ注射液2mg                  | 2mg/0.4mLA       | タクロリムス水和物(2.04mg)         | 注  | 劇・処     |
| 629  | プロジフ静注液200                   | 200mg/2.5mLV     | ホスフルコナゾール(252.3mg)        | 注  | 処       |
| 2499 | プロスタルモン・F注射液1000             | 1mg/1mLA         | ジノプロスト                    | 注  | 劇・処     |
| 219  | プロスタンディン点滴静注用500 $\mu$ g     | 500 $\mu$ g/V    | アルプロスタジル アルファデクス          | 注  | 劇・処     |
| 2699 | プロスタンディン軟膏0.003%             | 30 $\mu$ g/g 10g | アルプロスタジル アルファデクス          | 外  | 劇・処     |
| 2139 | フロセミド細粒4%「EMEC」              | 4% 100g          | フロセミド                     | 内  | 処       |
| 2139 | フロセミド錠20mg「NP」               | 20mg/T           | フロセミド                     | 内  | 処・局     |
| 2139 | フロセミド錠40mg「NP」               | 40mg/T           | フロセミド                     | 内  | 処       |
| 2119 | プロタノールL注0.2mg                | 0.2mg/1mLA       | 1-イソブレナリン塩酸塩              | 注  | 劇・処     |
| 3391 | プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」         | 0.1g/10mLV       | プロタミン硫酸塩                  | 注  | 処・局     |
| 1124 | ブロチゾラム錠0.25mg「トーワ」           | 0.25mg/T         | ブロチゾラム                    | 内  | 向・習・処・局 |
| 1124 | ブロチゾラム錠0.25mg「トーワ」           | 0.25mg/T         | ブロチゾラム                    | 内  | 向・習・処・局 |
| 2699 | プロトピック軟膏0.1%                 | 5g               | タクロリムス水和物(1.02mg/g)       | 外  | 劇・処     |
| 799  | プロナーゼMS                      | 2万単位/0.5gトート     | プロナーゼ                     | 内  | 処       |
| 729  | プロハンス静注シリンジ13mL              | 3630.90mg/13mL   | ガドテリドール                   | 注  | 処       |
| 729  | プロハンス静注シリンジ17mL              | 4748.10mg/17mL   | ガドテリドール                   | 注  | 処       |
| 1119 | プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」        | 0.2g/20mLA       | プロポフォール                   | 注  | 劇・習・処   |
| 1119 | プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」        | 0.5g/50mLV       | プロポフォール                   | 注  | 劇・習・処   |
| 1119 | プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」       | 1g/100mLV        | プロポフォール                   | 注  | 劇・習・処   |
| 1124 | ブロマゼパム錠2mg「サント」              | 2mg/T            | ブロマゼパム                    | 内  | 向・処     |
| 1124 | ブロマゼパム錠5mg「サント」              | 5mg/T            | ブロマゼパム                    | 内  | 向・処     |
| 1319 | ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニット」        | 0.1% 5mL/本       | ブロムフェナクナトリウム水和物           | 外  |         |
| 2234 | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%            | 0.2% 500mL       | ブロムヘキシン                   | 外  |         |
| 2234 | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サライ」          | 4mg/T            | ブロムヘキシン                   | 内  |         |
| 2234 | ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」       | 4mg/2mLA         | ブロムヘキシン塩酸塩                | 注  | 処       |

| 薬効   | 販売名                              | 規格             | 一般名                     | 剤形 | 規制区分  |
|------|----------------------------------|----------------|-------------------------|----|-------|
| 3959 | ブロメライン軟膏5万単位/g                   | 5万単位/g 20g     | ブロメライン                  | 外  |       |
| 629  | フロリードゲル経口用2%                     | 2% 5g          | ミコナゾール                  | 内  | 処     |
| 2459 | フロリネフ錠0.1mg                      | 0.1mg/T        | フルドロコルチゾン酢酸エステル         | 内  | 劇・処   |
| 729  | フローレス眼検査用試験紙0.7mg                | 0.7mg/マイ×25    | フルオレセインナトリウム            | 外  | 処     |
| 259  | ベオーバ錠50mg                        | 50mg/T         | ビベグロン                   | 内  | 劇・処   |
| 1319 | ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL           | 19.8mg/0.165mL | ブロルシズマブ（遺伝子組換え）         | 注  | 劇・処   |
| 1319 | ベガモックス点眼液0.5%                    | 0.5% 5mL       | モキシフロキサシン塩酸塩(5.45mg/mL) | 外  | 処     |
| 4291 | ベクティビックス点滴静注100mg                | 100mg/5mLV     | パニツムマブ（遺伝子組換え）          | 注  | 生・劇・処 |
| 625  | ベクルリー点滴静注用100mg                  | 100mg/V        | レムデシビル                  | 注  | 処     |
| 1231 | ベサコリン散5%                         | 5% 100g        | ベタネコール塩化物               | 内  | 劇     |
| 1317 | ベストロン点眼用0.5%                     | 25mg/5mL用      | セフメノキシム塩酸塩              | 外  | 処     |
| 259  | ベタニス錠50mg                        | 50mg/T         | ミラベグロン                  | 内  | 劇・処   |
| 1339 | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」             | 6mg/T          | ベタヒスチンメシル酸塩             | 内  | 処・局   |
| 2454 | ベタメタゾン錠0.5mg「サリ」                 | 0.5mg/T        | ベタメタゾン                  | 内  | 処・局   |
| 8211 | ペチジン塩酸塩注射液35mg「タカ」               | 35mg/1mLA      | ペチジン塩酸塩                 | 注  | 麻・処・局 |
| 6419 | ペナンバックス注用300mg                   | 300mg/V        | ペンタミジンイセチオン酸塩           | 注  | 劇・処   |
| 2171 | ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」                | 4mg/T          | ベニジピン                   | 内  | 劇・処・局 |
| 6111 | 注射用ペニシリンGカリウム100万単位              | 100万単位/V       | ベンジルペニシリンカリウム           | 注  | 処・局   |
| 6343 | 献血ベニロン-I 静注用5000mg               | 5g/V           | 乾燥スルホ化人免疫グロブリンG         | 注  | 特生・処  |
| 4291 | ベネクレクスタ錠10mg                     | 10mg/T         | ベネトクラクス                 | 内  | 劇・処   |
| 4291 | ベネクレクスタ錠50mg                     | 50mg/T         | ベネトクラクス                 | 内  | 劇・処   |
| 2254 | ベネトリン吸入液0.5%                     | 0.5% 30mL      | サルブタモール硫酸塩(6mg/mL)      | 外  | 処     |
| 1313 | ベノキシール点眼液0.4%                    | 5mL            | オキシブプロカイン塩酸塩            | 外  |       |
| 4291 | ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」          | 100mg/4mLV     | ベバシズマブ(遺伝子組換え)後続1       | 注  | 生・劇・処 |
| 4291 | ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」          | 400mg/16mLV    | ベバシズマブ(遺伝子組換え)後続1       | 注  | 生・劇・処 |
| 3339 | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」          | 0.3% 25g       | ヘパリン類似物質                | 外  |       |
| 3339 | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」          | 0.3% 100g/本    | ヘパリン類似物質                | 外  |       |
| 3334 | ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」             | 5000単位/5mLV    | ヘパリンナトリウム(ブタ腸粘膜)        | 注  | 生・処・局 |
| 3334 | ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」            | 1万単位/10mLV     | ヘパリンナトリウム(ブタ腸粘膜)        | 注  | 生・処・局 |
| 3334 | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL | 1000単位/10mL筒   | ヘパリンナトリウム(ブタ腸粘膜)        | 注  | 生・処   |
| 3334 | ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ5mL「ニプロ」    | 50単位/5mL筒      | ヘパリンナトリウム(ブタ腸粘膜)        | 注  | 生・処   |
| 3334 | ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」    | 5000単位/10mL筒   | ヘパリンナトリウム(ブタ腸粘膜)        | 注  | 生・処   |
| 3334 | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」  | 5000単位/0.2mL筒  | ヘパリンカルシウム(ブタ腸粘膜)        | 注  | 生・処   |
| 3339 | ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」           | 0.3% 50g       | ヘパリン類似物質                | 外  |       |
| 3259 | ヘパンED配合内用剤                       | 80g/本          |                         | 内  |       |
| 6343 | ヘブスブリンIH静注1000単位                 | 1000単位/5mLV    | PEG処理抗HBs人免疫グロブリン       | 注  | 特生・処  |
| 2129 | ベプリコール錠100mg                     | 100mg/T        | ベプリジル塩酸塩水和物             | 内  | 劇・処   |
| 449  | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タカ」             | 10mg/T         | ベポタスチンベシル酸塩             | 内  | 処・局   |
| 625  | ベムリディ錠25mg                       | 25mg/T         | テノホビル アラフェナミドフマル酸塩      | 内  | 処・劇   |
| 4229 | ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」            | 100mg/4mLV     | ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水注     | 注  | 劇・処   |
| 4229 | ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」            | 500mg/20mLV    | ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水注     | 注  | 劇・処   |
| 4229 | ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」            | 800mg/32mLV    | ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水注     | 注  | 劇・処   |
| 2559 | ヘモクロンカプセル200mg                   | 200mg/C        | トリベノシド                  | 内  |       |

| 薬効   | 販売名                           | 規格                   | 一般名                 | 剤形 | 規制区分  |
|------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----|-------|
| 2559 | ヘモポリゾン軟膏                      | 2g                   |                     | 外  |       |
| 3399 | ベラプロストNa錠20 $\mu$ g「サワイ」      | 20 $\mu$ g/T         | ベラプロストナトリウム         | 内  | 劇・処・局 |
| 342  | ペリセート360NL腹膜透析液ZERO           | 1.5L(排液B付)           |                     | 注  | 処     |
| 342  | ペリセート400NL腹膜透析液ZERO           | 1.5L(排液B付)           |                     | 注  | 処     |
| 2339 | ベリチーム配合顆粒                     | 1g $\times$ 10       |                     | 内  |       |
| 6349 | ベリプラストP コンビセット 組織接着用          | 1mL用セット              |                     | 外  | 特生・処  |
| 6349 | ベリプラストP コンビセット 組織接着用          | 3mL用セット              |                     | 外  | 特生・処  |
| 2144 | ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トロー」         | 4mg/T                | ペリンドプリルエルブミン        | 内  | 処     |
| 2149 | ペルジピンL Aカプセル40mg              | 40mg/C               | ニカルジピン塩酸塩           | 内  | 処     |
| 2149 | ペルジピン注射液10mg                  | 10mg/10mLA           | ニカルジピン塩酸塩           | 注  | 劇・処・局 |
| 119  | ベルソムラ錠15mg                    | 15mg/T               | スボレキサント             | 内  | 習・処   |
| 119  | ベルソムラ錠20mg                    | 20mg/T               | スボレキサント             | 内  | 習・処   |
| 2171 | ヘルベッサールRカプセル100mg             | 100mg/C              | ジルチアゼム塩酸塩           | 内  | 処     |
| 2171 | ヘルベッサール注射液50                  | 50mg/V               | ジルチアゼム塩酸塩           | 注  | 劇・処   |
| 1124 | ベンザリン錠5                       | 5mg/T                | ニトラゼパム              | 内  | 向・習・処 |
| 43   | ベンゾダイニン注                      | 167MBq/1.5mL筒        | イオマゼニル              | 注  | 劇・処   |
| 2399 | ペンタサ顆粒94%                     | 1g/1.06g $\times$ 10 | メサラジン               | 内  | 処     |
| 2399 | ペンタサ顆粒94%                     | 2g/2.12g $\times$ 10 | メサラジン               | 内  | 処     |
| 2399 | ペンタサ坐剤1g                      | 1g/コ                 | メサラジン               | 外  | 処     |
| 2399 | ペンタサ注腸1g                      | 1g/100mL             | メサラジン               | 外  | 処     |
| 4219 | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「ファイ」 | 100mg/4mLV           | ベンダムスチン塩酸塩          | 注  | 劇・処   |
| 2646 | ボアラ軟膏0.12%                    | 0.12% 10g            | デキサメタゾン吉草酸エステル      | 外  |       |
| 1314 | ハウ酸原末「マルシ」                    | 500g                 | ハウ酸                 | 外  | 局     |
| 1314 | ハウ砂(末)→中止                     | 500g                 | ハウ砂                 | 外  | 局     |
| 2259 | ホクナリンテープ 0.5mg                | 0.5mg/マイ             | ツロブテロール             | 外  | 処     |
| 2259 | ホクナリンテープ 2mg                  | 2mg/マイ               | ツロブテロール             | 外  | 処     |
| 3969 | ボグリボースOD錠0.3mg「トロー」           | 0.3mg/T              | ボグリボース              | 内  | 処     |
| 3969 | ボグリボースOD錠0.2mg「トロー」           | 0.2mg/T              | ボグリボース              | 内  | 処     |
| 625  | 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL            | 6g/250mLV            | ホスカルネットナトリウム水和物     | 注  | 毒・処   |
| 719  | ホスコE-75                       | 500g                 |                     | 外  |       |
| 719  | ホスコH-15                       | 500g                 |                     | 外  |       |
| 729  | ボースデル内用液10                    | 10mg/250mL           | 塩化マンガン四水和物(36mg)    | 内  | 処     |
| 1132 | ホストイン静注750mg                  | 750mg/10mLV          | ホスフェニトインナトリウム       | 注  | 劇・処   |
| 6135 | ホスミシン錠500                     | 500mg/T              | ホスホマイシンカルシウム        | 内  | 処     |
| 6135 | ホスミシンS静注用0.5g                 | 0.5g/V               | ホスホマイシンナトリウム        | 注  | 処・局   |
| 6135 | ホスミシンS静注用2g                   | 2g/V                 | ホスホマイシンナトリウム        | 注  | 処・局   |
| 6135 | ホスミシンドライシロップ400               | 40% 100g             | ホスホマイシンカルシウム        | 内  | 処     |
| 2451 | ボスミン外用液0.1%                   | 0.1% 100mL           | アドレナリン              | 外  | 局     |
| 2451 | ボスミン注1mg                      | 1mg/1mLA             | アドレナリン              | 注  | 劇・処・局 |
| 322  | ホスリボン配合顆粒                     | 0.48g $\times$ 10    | リン酸二水素Na、無水リン酸二水素Na | 内  | 処     |
| 219  | ホスレノールOD錠250mg                | 250mg/T              | 炭酸ランタン水和物           | 内  | 処     |
| 3319 | ポタコールR輸液                      | 500mLソフトバッグ          |                     | 注  | 処     |
| 5200 | ツムラ補中益気湯エキス顆粒                 | 2.5g $\times$ 10     | 品番:41               | 内  |       |

| 薬効   | 販売名                            | 規格             | 一般名                      | 剤形 | 規制区分  |
|------|--------------------------------|----------------|--------------------------|----|-------|
| 1229 | ボトックス注用50単位                    | 50単位/V         | A型ボツリヌス毒素                | 注  | 生・毒・処 |
| 1229 | ボトックス注用100単位                   | 100単位/V        | A型ボツリヌス毒素                | 注  | 生・毒・処 |
| 3999 | ボナロン錠 3.5mg                    | 35mg/T         | アレンドロン酸ナトリウム水和物 (45.68g) | 内  | 劇・処・局 |
| 6199 | ボノサップパック400                    | 2T・6C・2T/シート   |                          | 内  | 処     |
| 2612 | ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」         | 7.5% 500mL     | ポビドンヨード                  | 外  |       |
| 2612 | ポピラール消毒液10%                    | 10% 250mL      | ポビドンヨード                  | 外  |       |
| 1214 | ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL      | 25mg/10mL筒     | レボブピバカイン塩酸塩              | 注  | 劇・処   |
| 1214 | ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL     | 250mg/100mLパック | レボブピバカイン塩酸塩              | 注  | 劇・処   |
| 4291 | ポマリストカプセル3mg                   | 3mg/C          | ポマリドミド                   | 内  | 毒・処   |
| 3929 | ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」            | 1.5g/1.5mLV    | ホメピゾール                   | 注  | 処     |
| 4291 | ポライビー点滴静注用30mg                 | 30mg/V         | ポラツズマブ ベドチン（遺伝子組換え）      | 注  | 生・劇・処 |
| 4291 | ポライビー点滴静注用140mg                | 140mg/V        | ポラツズマブ ベドチン（遺伝子組換え）      | 注  | 生・劇・処 |
| 2559 | ボラザG軟膏                         | 合剤 2.4g        |                          | 外  |       |
| 4419 | ボララミン錠2mg                      | 2mg/T          | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩        | 内  |       |
| 4419 | ボララミン注5mg                      | 5mg/1mLA       | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩        | 注  | 処     |
| 2399 | ポリカルボフィルC a 細粒83.3%「日医工」       | 1g/1.2gシート     | ポリカルボフィルカルシウム            | 内  |       |
| 6179 | ポリコナゾール錠50mg「DSEP」             | 50mg/T         | ポリコナゾール                  | 内  | 劇・処   |
| 6179 | ポリコナゾール錠200mg「DSEP」            | 200mg/T        | ポリコナゾール                  | 内  | 劇・処   |
| 219  | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 5g/25gシート      | ポリスチレンスルホン酸カルシウム         | 内  |       |
| 1124 | ホリゾン錠2mg                       | 2mg/T          | ジアゼパム                    | 内  | 向・処・局 |
| 3329 | ポリドカスクレロール3%注2mL               | 60mg/2mLA      | ポリドカノール                  | 注  | 劇・処   |
| 2529 | ホーリンV腔用錠1mg                    | 1mg/T          | エストリオール                  | 外  | 処     |
| 1147 | ボルタレンSR カプセル37.5mg             | 37.5mg/C       | ジクロフェナクナトリウム             | 内  | 劇・処   |
| 4291 | ボルテゾミブ注射用3mg「NK」               | 3mg/V          | ボルテゾミブ                   | 注  | 毒・処   |
| 6349 | ボルヒール組織接着用                     | 0.5mL用         |                          | 外  | 特生・処  |
| 6349 | ボルヒール組織接着用                     | 5mL用           |                          | 外  | 特生・処  |
| 3319 | ボルベン輸液6%                       | 500mLソフトバッグ    | ヒドロキシエチルデンプン130000       | 注  | 処     |
| 3999 | ボンビバ静注1mgシリンジ                  | 1mg/1mL筒       | イバンドロン酸ナトリウム水和物 (1.12g)  | 注  | 劇・処   |
| 43   | マイオビュー注シリンジ                    | 296MBq/0.5mL筒  | テトロホスミンテクネチウム            | 注  | 処     |
| 43   | マイオビュー注シリンジ                    | 592MBq/1mL筒    | テトロホスミンテクネチウム            | 注  | 処     |
| 43   | マイオビュー注シリンジ                    | 740MBq1.25mL筒  | テトロホスミンテクネチウム            | 注  | 処     |
| 1139 | マイスタン細粒1%                      | 1% 100g        | クロバザム                    | 内  | 向・習・処 |
| 1319 | 人工涙液マイティア点眼液                   | 5mL            |                          | 外  |       |
| 1317 | マイトマイシン眼科外用液用2mg               | 2mg/V          | マイトマイシンC                 | 外  | 劇・処・局 |
| 6250 | マヴィレット配合錠                      | 合剤T            |                          | 内  | 処     |
| 1214 | マーカイン注脊麻用0.5%高比重               | 20mg/4mLA      | ブピバカイン塩酸塩水和物             | 注  | 劇・処   |
| 1214 | マーカイン注脊麻用0.5%等比重               | 20mg/4mLA      | ブピバカイン塩酸塩水和物             | 注  | 劇・処   |
| 3112 | マキサカルシトール静注透析用5μg「トーワ」         | 5μg/1mLA       | マキサカルシトール                | 注  | 劇・処   |
| 1319 | マキュエイド眼注用40mg                  | 40mg/V         | トリアムシノロンアセトニド            | 注  | 処     |
| 7213 | マグコロール散68%分包50g                | 34g/50gホウ      | クエン酸マグネシウム               | 内  | 処     |
| 7213 | マグコロール散68%分包100g               | 68g/100gホウ     | クエン酸マグネシウム               | 内  | 処     |
| 216  | マクサルトリP D錠10mg                 | 10mg/T         | リザトリプタン安息香酸塩 (14.53mg)   | 内  | 劇・処   |
| 259  | マグセント注100mL                    | 100mLV         |                          | 注  | 処     |

| 薬効   | 販売名                       | 規格              | 一般名                     | 剤形 | 規制区分    |
|------|---------------------------|-----------------|-------------------------|----|---------|
| 729  | マグネスコープ静注38%シリンジ 10mL     | 3.7695g/10mL筒   | ガドテル酸メグルミン              | 注  | 処       |
| 729  | マグネスコープ静注38%シリンジ 15mL     | 5.6543g/15mL筒   | ガドテル酸メグルミン              | 注  | 処       |
| 2619 | 0.05w/v%マスキン水             | 500mL           | グルコン酸クロルヘキシジン           | 外  |         |
| 2329 | マーズレンS配合顆粒                | 0.5gビン          |                         | 内  |         |
| 6331 | 乾燥まむし抗毒素「KMB」             | 6000タンイ/V       | まむしウマ抗毒素                | 注  | 生・劇・処・局 |
| 3233 | マルトス輸液10%                 | 500mLソフトバッグ     | マルトース                   | 注  | 処       |
| 219  | マンニトールS注射液                | 300mL袋          | D-マンニトール45g、D-ソルビトール15g | 注  | 処・局     |
| 43   | ミオMIBG-I123注射液            | 111MBq/1.5mL筒   | 3-ヨードベンジルグアニジン (123I)   | 注  | 処       |
| 2171 | ミオコールスプレー0.3mg            | 46.8mg/7.2gV    | ニトログリセリン                | 外  | 劇・処     |
| 799  | ミオテクター冠血管注                | A液/495mL B液/5mL |                         | 注  |         |
| 6179 | ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」   | 50mg/V          | ミカファンギンナトリウム            | 注  | 劇・処     |
| 1319 | ミケランLA点眼液2%               | 2% 2.5mL        | カルテオロール塩酸塩              | 外  |         |
| 1124 | ミダゾラム注射液10mg「NIG」         | 10mg/2mLA       | ミダゾラム                   | 注  | 向・習・処   |
| 1311 | ミドリンM点眼液0.4%              | 0.4% 5mL        | トロピカミド                  | 外  |         |
| 1319 | ミドリンP点眼液                  | 5mL             |                         | 外  |         |
| 2419 | ミニリンメルトOD錠60μg            | 60μg/T          | デスモプレシン酢酸塩水和物           | 内  | 劇・処     |
| 2149 | ミネブロOD錠2.5mg              | 2.5mg/T         | エサキセレノン                 | 内  | 処       |
| 6152 | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」      | 50mg/T          | ミノサイクリン塩酸塩              | 内  | 処・局     |
| 6152 | ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」     | 100mg/T         | ミノサイクリン塩酸塩              | 内  | 処・局     |
| 6152 | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」 | 100mg/V         | ミノサイクリン塩酸塩              | 注  | 処・局     |
| 276  | ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」     | 10mg/0.5g筒      | ミノサイクリン塩酸塩              | 外  | 処       |
| 6152 | ミノマイシン顆粒2%                | 2% 100g         | ミノサイクリン塩酸塩              | 内  | 処       |
| 2316 | ミヤBM細粒                    | 40mg/1gビン       | 宮入菌末                    | 内  |         |
| 2316 | ミヤBM錠                     | 20mg/T          | 宮入菌末                    | 内  |         |
| 3999 | ミラクリッド注射液5万単位             | 5万タンイ/1mLA      | ウリナスタチン                 | 注  | 生・処     |
| 2171 | ミリステープ5mg                 | 5mg/マイ          | ニトログリセリン                | 外  | 劇・処     |
| 4291 | ミリブラ動注用70mg               | 70mg/V          | ミリブラチン水和物 (71.65mg)     | 注  | 劇・処     |
| 799  | ミリブラ用懸濁用液4mL              | 4mLA            | ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル       | 注  | 処       |
| 2119 | ミルリーラ注射液10mg              | 10mg/10mLA      | ミルリノン                   | 注  | 劇・処     |
| 2529 | ミレーナ52mg                  | 52mg/コ          | レボノルゲストレル               | 外  | 処       |
| 799  | ミンクリア内用散布液0.8%            | 160mg/20mL筒     | 1-メントール                 | 内  | 処       |
| 2239 | ムコサールドライシロップ 1.5%         | 1.5% 100g       | アンブロキシソール塩酸塩            | 内  |         |
| 1319 | ムコスタ点眼液UD2%               | 2% 0.35mL       | レバミピド                   | 外  |         |
| 3999 | ムルプレタ錠3mg                 | 3mg/T           | ルストロンボパグ                | 内  | 処       |
| 1124 | メイラックス錠1mg                | 1mg/T           | ロフラゼプ酸エチル               | 内  | 向・処     |
| 3929 | メイロン静注7%                  | 7% 20mLブーラA     | 炭酸水素ナトリウム               | 注  | 処・局     |
| 3929 | メイロン静注7%                  | 7% 250mLソフトB    | 炭酸水素ナトリウム               | 注  | 処・局     |
| 3929 | メイロン静注8.4%                | 8.4% 20mLブーラA   | 炭酸水素ナトリウム               | 注  | 処・局     |
| 2129 | メキシチールカプセル50mg            | 50mg/C          | メキシレチン塩酸塩               | 内  | 劇・処     |
| 2129 | メキシチールカプセル100mg           | 100mg/C         | メキシレチン塩酸塩               | 内  | 劇・処     |
| 8219 | メサペイン錠5mg                 | 5mg/T           | メサドン塩酸塩                 | 内  | 劇・麻・処   |
| 43   | メジテック                     | 925MBq用         | 過テクネチウム酸ナトリウム           | 注  | 処       |
| 43   | メジテック                     | 1.85GBq用        | 過テクネチウム酸ナトリウム           | 注  | 処       |

| 薬効   | 販売名                               | 規格                | 一般名                  | 剤形 | 規制区分    |
|------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----|---------|
| 43   | メジテック                             | 3.7GBq用           | 過テクネチウム酸ナトリウム        | 注  | 処       |
| 43   | メジテック                             | 5.55GBq用          | 過テクネチウム酸ナトリウム        | 注  | 処       |
| 43   | メジテック                             | 7.4GBq用           | 過テクネチウム酸ナトリウム        | 注  | 処       |
| 43   | メジテック                             | 11.1GBq用          | 過テクネチウム酸ナトリウム        | 注  | 処       |
| 1233 | メスチノン錠60mg                        | 60mg/T            | ピリドスチグミン臭化物          | 内  | 劇・処     |
| 4222 | 注射用メソトレキセート5mg                    | 5mg/V             | メソトレキセート             | 注  | 劇・処     |
| 4222 | 注射用メソトレキセート50mg                   | 50mg/V            | メソトレキセート             | 注  | 劇・処     |
| 4222 | メソトレキセート点滴静注液200mg                | 200mg/8mLV        | メソトレキセート             | 注  | 劇・処     |
| 4222 | メソトレキセート点滴静注液1000mg               | 1000mg/40mLV      | メソトレキセート             | 注  | 劇・処     |
| 3136 | メチコバール錠500 $\mu$ g                | 0.5mg/T           | メコバラミン               | 内  | 局       |
| 3136 | メチコバール注射液500 $\mu$ g              | 0.5mg/1mLA        | メコバラミン               | 注  | 処       |
| 2531 | メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」           | 0.125mg/T         | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩     | 内  | 劇・処・局   |
| 2531 | メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」             | 0.2mg/1mLA        | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩     | 注  | 劇・処     |
| 3962 | メトグルコ錠250mg                       | 250mg/T           | メトホルミン塩酸塩            | 内  | 劇・処・局   |
| 2399 | メトクロプラミド錠5mg「NIG」                 | 5mg/T             | メトクロプラミド             | 内  | 局       |
| 3999 | メソトレキセート錠2mg「あゆみ」                 | 2mg/T             | メソトレキセート             | 内  | 劇・処     |
| 216  | メトリジンD錠2mg                        | 2mg/T             | ミドドリン塩酸塩             | 内  | 処       |
| 2456 | メドロール錠4mg                         | 4mg/T             | メチルプレドニゾロン           | 内  | 処       |
| 2189 | メバロチン錠5                           | 5mg/T             | プラバスタチンナトリウム         | 内  | 処・局     |
| 2189 | メバロチン錠10                          | 10mg/T            | プラバスタチンナトリウム         | 内  | 処・局     |
| 1214 | メピバカイン塩酸塩注射液1%シリンジ 100mg/10mL「NP」 | 100mg/10mL筒       | メピバカイン塩酸塩            | 注  | 劇・処     |
| 2259 | メプチンエアー10 $\mu$ g吸入100回           | 0.143mg/g 5mLV    | プロカテロール塩酸塩水和物        | 外  | 処       |
| 2259 | メプチン吸入液0.01%                      | 0.01% 30mL        | プロカテロール塩酸塩水和物        | 外  | 処       |
| 2259 | メプチン吸入液ユニット0.3mL                  | 30 $\mu$ g/0.3mL  | プロカテロール塩酸塩水和物        | 外  | 処       |
| 2259 | メプチンドライシロップ0.005%                 | 50 $\mu$ g/g 100g | プロカテロール塩酸塩水和物        | 内  | 処       |
| 119  | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「明治」                | 5mg/T             | メマンチン塩酸塩             | 内  | 劇・処     |
| 119  | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「明治」               | 20mg/T            | メマンチン塩酸塩             | 内  | 劇・処     |
| 2432 | メルカゾール錠5mg                        | 5mg/T             | チアマゾール               | 内  | 処・局     |
| 6139 | メロペン点滴用バイアル0.5g                   | 0.5g/V            | メロペネム水和物             | 注  | 処・局     |
| 7149 | 1-メントール「ホエイ」                      | 500g              | 1-メントール              | 内  | 局       |
| 2399 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「サワイ」               | 5mg/T             | モサプリドクエン酸塩水和物        | 内  | 局       |
| 2399 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「サワイ」               | 5mg/T             | モサプリドクエン酸塩水和物        | 内  | 局       |
| 2359 | モビコール配合内用剤LD                      | 6.8523g $\pm$ 1%  |                      | 内  | 処       |
| 799  | モビブレップ配合内用剤                       | 244.212g/袋        |                      | 内  | 処       |
| 8114 | モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」                 | 10mg/T            | モルヒネ塩酸塩水和物           | 内  | 劇・麻・処・局 |
| 8114 | モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオキ」               | 50mg/5mLA         | モルヒネ塩酸塩水和物           | 注  | 劇・麻・処・局 |
| 8114 | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオキ」               | 10mg/1mLA         | モルヒネ塩酸塩水和物           | 注  | 劇・麻・処・局 |
| 8114 | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケタ」               | 10mg/1mLA         | モルヒネ塩酸塩水和物           | 注  | 劇・麻・処・局 |
| 449  | モンテルカストOD錠10mg「トーワ」               | 10mg/T            | モンテルカストナトリウム(10.4mg) | 内  |         |
| 449  | モンテルカストチュアブル錠5mg「トーワ」             | 5mg/T             | モンテルカストナトリウム(5.2mg)  | 内  |         |
| 2319 | 薬用炭「日医工」                          | 50g               | 薬用炭                  | 内  | 局       |
| 4291 | ヤーボイ点滴静注液20mg                     | 20mg/V            | イピリムマブ（遺伝子組換え）       | 注  | 生・劇・処   |
| 4291 | ヤーボイ点滴静注液50mg                     | 50mg/V            | イピリムマブ（遺伝子組換え）       | 注  | 生・劇・処   |

| 薬効   | 販売名                                                    | 規格                                   | 一般名                                        | 剤形 | 規制区分    |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----|---------|
| 2413 | uFSH注用75単位「あすか」                                        | 75タンイ/A                              | 精製下垂体性性腺刺激ホルモン                             | 注  | 生・処     |
| 6131 | ユナシン錠375mg                                             | 375mg/T                              | スルタミシリントシル酸塩水和物                            | 内  | 処       |
| 4299 | ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g                                      | 4g/V                                 | タルク                                        | 注  | 処       |
| 729  | ユービット錠100mg                                            | 100mg/T                              | 尿素(13C)                                    | 内  | 処       |
| 315  | ユベラ錠50mg                                               | 50mg/T                               | トコフェロール酢酸エステル                              | 内  |         |
| 219  | ユベラNカプセル100mg                                          | 100mg/C                              | トコフェロールニコチン酸エステル                           | 内  |         |
| 3949 | ユリノーム錠25mg                                             | 25mg/T                               | ベンズブロマロン                                   | 内  | 劇・処     |
| 1124 | ユーロジン2mg錠                                              | 2mg/T                                | エスタゾラム                                     | 内  | 向・習・処   |
| 3221 | ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」                                      | 50mg/カ <sup>ン</sup>                  | ヨウ化カリウム                                    | 内  |         |
| 3221 | ヨウ化カリウム「日医工」→中止                                        | 25g                                  | ヨウ化カリウム                                    | 内  | 劇       |
| 719  | ヨウ素「コサ <sup>カ</sup> イ・M」                               | 25g                                  | ヨウ素                                        | 外  | 劇・局     |
| 5200 | ツムラ抑肝散エキス顆粒                                            | 2.5g <sup>ヒ</sup> ト                  | 品番:54                                      | 内  |         |
| 279  | 複方ヨード・グリセリン「コサ <sup>カ</sup> イ・M」                       | 500mL                                |                                            | 外  | 局       |
| 2492 | ライゾデグ配合注フレックスタッチ                                       | 300タンイ3mLCtキット                       |                                            | 注  | 劇・処     |
| 2359 | ラクツロースシロップ 65%「タカ」                                     | 65% 500mL                            | ラクツロース                                     | 内  |         |
| 3999 | ラグノスNF経口ゼリー分包12g                                       | 6.5g/12g <sup>包</sup>                | ラクツロース                                     | 内  |         |
| 6250 | ラゲブリオカプセル200mg                                         | 200mg/C                              | モルヌピラビル                                    | 内  | 劇・処     |
| 3259 | ラコールN F 配合経腸用液                                         | 200mL                                |                                            | 内  |         |
| 3259 | ラコールNF配合経腸用半固形剤                                        | 300g                                 |                                            | 内  |         |
| 2139 | ラシックス注20mg                                             | 20mg/2mLA                            | フロセミド                                      | 注  | 処・局     |
| 6241 | ラスビック錠75mg                                             | 75mg/T                               | ラスクフロキサシン塩酸塩                               | 内  | 処       |
| 3959 | ラスリテック点滴静注用1.5mg                                       | 1.5mg/V                              | ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)                            | 注  | 劇・処     |
| 3959 | ラスリテック点滴静注用7.5mg                                       | 7.5mg/V                              | ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)                            | 注  | 劇・処     |
| 2316 | ラックビーR散                                                | 10mg/1g <sup>ヒ</sup> ト               | 耐性乳酸菌(Bifidobacteriumの生菌, 10m <sup>3</sup> | 内  |         |
| 1179 | ラソーダ錠40mg                                              | 10mg/T                               | ルラシドン塩酸塩                                   | 内  | 劇・処     |
| 1319 | ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジ <sup>ユ</sup> 」           | 1.65mg/0.165mL                       | ラニビズマブ(遺伝子組換え)[ラニビズマ <sup>マ</sup>          | 注  | 劇・処     |
| 2113 | ラニラピッド錠0.05mg                                          | 0.05mg/T                             | メチルジゴキシン                                   | 内  | 劇・処     |
| 625  | ラピアクタ点滴静注液 <sup>ハ<sup>ッ</sup>ク<sup>テ</sup></sup> 300mg | 300mg/60mL <sup>ラ<sup>ッ</sup>B</sup> | ペラミビル水和物(349.4mg)                          | 注  | 処       |
| 2329 | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」                                    | 10mg/T                               | ラベプラゾールナトリウム                               | 内  | 処       |
| 1125 | ラボナ錠50mg                                               | 50mg/T                               | ペントバルビタールカルシウム                             | 内  | 劇・向・習・処 |
| 1139 | ラミクタール錠25mg                                            | 25mg/T                               | ラモトリギン                                     | 内  | 劇・処     |
| 2659 | ラミシールクリーム1%                                            | 1% 10g                               | テルビナフィン塩酸塩                                 | 外  | 局       |
| 629  | ラミシール錠125mg                                            | 125mg/T                              | テルビナフィン塩酸塩(140.625mg)                      | 内  | 処       |
| 2329 | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」                                   | 15mg/T                               | ランソプラゾール                                   | 内  | 処       |
| 2329 | ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」                                   | 30mg/T                               | ランソプラゾール                                   | 内  | 処       |
| 2492 | ランタスXR注 <sup>ラ<sup>ッ</sup>スター</sup>                    | 450タンイ/1.5mLキ <sup>ッ</sup>           | インスリン グラルギン(遺伝子組換え)                        | 注  | 劇・処・局   |
| 3999 | ランマーク皮下注120mg                                          | 120mg/1.7mLV                         | デノスマブ(遺伝子組換え)                              | 注  | 生・劇・処   |
| 2399 | リアルダ錠1200mg                                            | 1200mg/T                             | メサラジン                                      | 内  | 処       |
| 3999 | リウマトレックスカプセル2mg→中止                                     | 2mg/C                                | メトトレキサート                                   | 内  | 劇・処・局   |
| 1249 | リオレサル錠5mg                                              | 5mg/T                                | バクロフェン                                     | 内  | 劇・処・局   |
| 1249 | リオレサル錠10mg                                             | 10mg/T                               | バクロフェン                                     | 内  | 劇・処・局   |
| 3999 | リカルボン錠50mg                                             | 50mg/T                               | ミノドロン酸水和物                                  | 内  | 劇・処     |
| 3339 | リクシアナOD錠15mg                                           | 15mg/T                               | エドキサバントシル酸塩水和物(20.2mg)                     | 内  | 処       |

| 薬効   | 販売名                      | 規格             | 一般名                    | 剤形 | 規制区分  |
|------|--------------------------|----------------|------------------------|----|-------|
| 3339 | リクシアナOD錠30mg             | 30mg/T         | エドキサバントシル酸塩水和物(40.4mg) | 内  | 処     |
| 3339 | リクシアナOD錠60mg             | 60mg/T         | エドキサバントシル酸塩水和物(80.8mg) | 内  | 処     |
| 3999 | リクラスト点滴静注液5mg            | 5mg/100mLB     | ゾレドロン酸水和物              | 注  | 劇・処   |
| 3339 | リコモジュリン点滴静注用12800        | 12800タンイ/V     | トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え) | 注  | 生・処   |
| 449  | リザベングセル100mg             | 100mg/C        | トラニラスト                 | 内  | 局     |
| 1319 | リザベン点眼液0.5%              | 25mg/5mL       | トラニラスト                 | 外  | 局     |
| 1179 | リスパダール細粒1%               | 100g           | リスペリドン                 | 内  | 劇・処・局 |
| 1179 | リスペリドン錠1mg「トーワ」          | 1mg/T          | リスペリドン+Y6493           | 内  | 劇・処・局 |
| 1179 | リスペリドン内用液1mg/mL「タカ」      | 0.5mg/0.5mL包   | リスペリドン                 | 内  | 劇・処   |
| 1179 | リスペリドン内用液1mg/mL「タカ」      | 1mg/1mL包       | リスペリドン                 | 内  | 劇・処   |
| 1179 | リスペリドン内用液1mg/mL「タカ」      | 2mg/2mL包       | リスペリドン                 | 内  | 劇・処   |
| 219  | リズミック錠10mg               | 10mg/T         | アメジニウムメチル硫酸塩           | 内  |       |
| 2129 | リスモダングセル100mg            | 100mg/C        | ジソピラミド                 | 内  | 劇・処   |
| 2129 | リスモダンP 静注50mg            | 50mg/5mLA      | ジソピラミドリン酸塩(64.4mg)     | 注  | 劇・処   |
| 1179 | リーゼ錠5mg                  | 5mg/T          | クロチアゼパム                | 内  | 向・処   |
| 4291 | リツキシサン点滴静注100mg          | 100mg/10mLV    | リツキシマブ(遺伝子組換え)         | 注  | 生・処   |
| 4291 | リツキシサン点滴静注500mg          | 500mg/50mLV    | リツキシマブ(遺伝子組換え)         | 注  | 生・処   |
| 4291 | リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 | 100mg/10mLV    | リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマ]  | 注  | 生・処   |
| 4291 | リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」 | 500mg/50mLV    | リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマ]  | 注  | 生・処   |
| 5200 | ツムラ六君子湯エキス顆粒             | 2.5gヒート        | 品番:43                  | 内  |       |
| 1214 | リドカインテープ18mg「NP」         | 18mg/30.5x50mm | リドカイン                  | 外  | 劇     |
| 2129 | リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」      | 100mg/5mL筒     | リドカイン(86.5mg)          | 注  | 劇・処   |
| 2129 | リドカイン点滴静注液1%「タカ」         | 2g/200mLブラB    | リドカイン(1.73g)           | 注  | 劇・処   |
| 259  | リトドリン塩酸塩錠5mg「YD」         | 5mg/T          | リトドリン塩酸塩               | 内  | 処・局   |
| 259  | リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」     | 50mg/5mLA      | リトドリン塩酸塩               | 注  | 劇・処   |
| 2646 | リドメックスコーワローション0.3%       | 0.3% 10g       | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル   | 外  |       |
| 6249 | リネゾリド錠600mg「サワイ」         | 600mg/T        | リネゾリド                  | 内  | 処     |
| 6249 | リネゾリド点滴静注液600mg「KCC」     | 0.6g/300mLソフトB | リネゾリド                  | 注  | 処     |
| 3253 | リーバクト配合顆粒                | 4.15g/ホウ       |                        | 内  | 局     |
| 2331 | リパクレオンカプセル150mg          | 150mg/C        | パンクレリパーゼ               | 内  | 処     |
| 2331 | リパクレオンカプセル150mg          | 150mg/C        | パンクレリパーゼ               | 内  | 処     |
| 7211 | リピオドール480注10mL           | 10mLA          | ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル      | 注  | 処     |
| 2183 | リピディル錠80mg               | 80mg/T         | フェノフィブラート              | 内  | 処     |
| 6164 | リファンピシングセル150mg「サント」     | 150mg/C        | リファンピシン                | 内  | 処・局   |
| 619  | リフキシマ錠200mg              | 200mg/T        | リファキシミン                | 内  | 処     |
| 1139 | リボトリール細粒0.1%             | 0.1% 100g      | クロナゼパム                 | 内  | 向・処・局 |
| 1139 | リボトリール錠0.5mg             | 0.5mg/T        | クロナゼパム                 | 内  | 向・処・局 |
| 1139 | リボトリール錠2mg               | 2mg/T          | クロナゼパム                 | 内  | 向・処・局 |
| 1179 | リーマス錠100                 | 100mg/T        | 炭酸リチウム                 | 内  | 劇・処   |
| 1179 | リーマス錠200                 | 200mg/T        | 炭酸リチウム                 | 内  | 劇・処   |
| 442  | リマチル錠100mg               | 100mg/T        | ブシラミン                  | 内  | 劇・処・局 |
| 219  | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」   | 5μg/T          | リマプロスト アルファデクス         | 内  | 処     |
| 2454 | リメタゾン静注2.5mg             | 2.5mg/1mLA     | デキサメタゾンパルミチン酸エステル(4)   | 注  | 劇・処   |

| 薬効   | 販売名                          | 規格                         | 一般名                | 剤形 | 規制区分  |
|------|------------------------------|----------------------------|--------------------|----|-------|
| 1244 | 硫酸Mg補正液1mEq/mL               | 2.46g/20mL <sup>°</sup> ラA | 硫酸マグネシウム水和物        | 注  | 処・局   |
| 7121 | 流動パラフィン「マルイ」→中止              | 500mL                      |                    | 外  | 局     |
| 2499 | リユープリン注射用1.88mg              | 1.88mg/V                   | リユープロレリン酢酸塩        | 注  | 劇・処   |
| 2499 | リユープリンSR注射用キット11.25mg        | 11.25mg/筒                  | リユープロレリン酢酸塩        | 注  | 劇・処   |
| 2499 | リユープリンPRO注射用キット22.5mg        | 22.5mg/筒                   | リユープロレリン酢酸塩        | 注  | 劇・処   |
| 2499 | リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」  | 1.88mg/筒                   | リユープロレリン酢酸塩        | 注  | 劇・処   |
| 2499 | リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」  | 3.75mg/筒                   | リユープロレリン酢酸塩        | 注  | 劇・処   |
| 3319 | リン酸Na補正液0.5mmol/mL           | 20mL <sup>°</sup> ラA       |                    | 注  | 処     |
| 2399 | リンゼス錠0.25mg                  | 0.25mg/T                   | リナクロチド             | 内  | 処     |
| 1319 | 点眼・点鼻用リンデロンA液                | 5mL                        |                    | 外  | 処     |
| 1319 | 眼・耳科用リンデロンA軟膏                | 5g                         |                    | 外  | 処     |
| 2646 | リンデロン-Vクリーム0.12%             | 10g                        | ベタメタゾン吉草酸エステル      | 外  |       |
| 2647 | リンデロン-VGクリーム0.12%            | 合剤 5g                      |                    | 外  | 局     |
| 2647 | リンデロン-VGクリーム0.12%            | 合剤 30g                     |                    | 外  | 局     |
| 2454 | リンデロンシロップ0.01%               | 0.01% 500mL                | ベタメタゾン             | 内  | 処     |
| 2454 | リンデロン注2mg(0.4%)              | 2mg/0.5mLA                 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 注  | 処     |
| 2454 | リンデロン注4mg(0.4%)              | 4mg/1mLA                   | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 注  | 処     |
| 1315 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%           | 0.1% 5mL                   | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 外  |       |
| 2646 | リンデロン-V軟膏0.12%               | 10g                        | ベタメタゾン吉草酸エステル      | 外  |       |
| 2647 | リンデロン-VG軟膏0.12%              | 合剤 5g                      |                    | 外  | 局     |
| 2478 | ルトラール錠2mg                    | 2mg/T                      | クロルマジノン酢酸エステル      | 内  | 処     |
| 449  | ルパフィン錠10mg                   | 10mg/T                     | ルパタジンフマル酸塩         | 内  | 処     |
| 2139 | ルブラック錠8mg                    | 8mg/T                      | トラセミド              | 内  | 処     |
| 2492 | ルムジェブ注リオペン                   | 300mg/3mLCtキット             | インスリン リスプロ(遺伝子組換え) | 注  | 劇・処   |
| 2655 | ルリコン液1%                      | 10mL                       | ルリコナゾール            | 外  |       |
| 2655 | ルリコンクリーム1%                   | 10g                        | ルリコナゾール            | 外  |       |
| 6149 | ルリッド錠150                     | 150mg/T                    | ロキシスロマイシン          | 内  | 処     |
| 1179 | レキササルティOD錠1mg                | 1mg/T                      | ブレクスピプラゾール         | 内  | 劇・処   |
| 1179 | レキササルティOD錠2mg                | 2mg/T                      | ブレクスピプラゾール         | 内  | 劇・処   |
| 2190 | レギチーン注射液5mg                  | 5mg/1mLV                   | フェントラミンメシル酸塩       | 注  | 処     |
| 1169 | レキップ錠1mg                     | 1mg/T                      | ロピニロール塩酸塩(1.14mg)  | 内  | 劇・処   |
| 342  | レギュニールCa1.5腹膜透析液シグナルバッグ・機器専用 | シグナルB 2.5L                 |                    | 注  | 処     |
| 342  | レギュニールCa1.5腹膜透析液シグナルバッグ・機器専用 | シグナルB 5L                   |                    | 注  | 処     |
| 342  | レギュニールCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ     | ツインB 1L                    |                    | 注  | 処     |
| 342  | レギュニールCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ     | ツインB 1.5L                  |                    | 注  | 処     |
| 342  | レギュニールCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ     | ツインB 2L                    |                    | 注  | 処     |
| 342  | レギュニールCa2.5腹膜透析液UVツインバッグ     | ツインB 2L                    |                    | 注  | 処     |
| 342  | レギュニールCa2.5腹膜透析液シグナルバッグ・機器専用 | シグナルB 2.5L                 |                    | 注  | 処     |
| 342  | レギュニールCa2.5腹膜透析液UVツインバッグ     | ツインB 1.5L                  |                    | 注  | 処     |
| 2399 | レクタブル2mg注腸フォーム14回            | 30.8g/缶                    | ブデソニド              | 外  | 処     |
| 119  | レケンビ点滴静注200mg                | 200mg/2mLV                 | レカネマブ(遺伝子組換え)      | 注  | 生・劇・処 |
| 119  | レケンビ点滴静注500mg                | 500mg/5mLV                 | レカネマブ(遺伝子組換え)      | 注  | 生・劇・処 |

| 薬効   | 販売名                                      | 規格                        | 一般名                     | 剤形 | 規制区分  |
|------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----|-------|
| 2359 | 新レシカルボン坐剤                                | 合剤                        |                         | 外  |       |
| 4411 | レスタミンコーワ錠10mg                            | 10mg/T                    | ジフェンヒドラミン塩酸塩            | 内  |       |
| 2642 | レスタミンコーワクリーム1%                           | 1% 500g                   | ジフェンヒドラミン               | 外  |       |
| 2115 | レスピア静注・経口液60mg                           | 60mg/3mLV                 | カフェインクエン酸塩 (60mg)       | 注  | 処     |
| 2249 | レスブレン錠20mg                               | 20mg/T                    | エブラジノン塩酸塩               | 内  |       |
| 4291 | レトロゾール錠2.5mg「トーワ」                        | 2.5mg/T                   | レトロゾール                  | 内  | 劇・処   |
| 219  | レナジェル錠250mg                              | 250mg/T                   | セベラマー塩酸塩                | 内  | 処     |
| 2454 | レナデックス錠4mg                               | 4mg/T                     | デキサメタゾン                 | 内  | 処     |
| 3969 | レパグリニド錠0.25mg                            | 0.25mg/T                  | レパグリニド                  | 内  | 劇・処   |
| 3969 | レパグリニド錠0.5mg                             | 0.5mg/T                   | レパグリニド                  | 内  | 劇・処   |
| 219  | レバチオ錠20mg                                | 20mg/T                    | シルデナフィルクエン酸塩 (28.090mg) | 内  | 処     |
| 2329 | レバミピド顆粒20%「日医工」                          | 100mg/0.5g <sup>1</sup> ト | レバミパド                   | 内  |       |
| 2329 | レバミピド錠100mg「オツカ」                         | 100mg/T                   | レバミピド                   | 内  | 処・局   |
| 4291 | レブラミドカプセル5mg                             | 5mg/C                     | レナリドミド水和物 (5.174mg)     | 内  | 毒・処   |
| 2499 | レベスティブ皮下注用3.8mg                          | 3.8mg/V                   | テデュグルチド (遺伝子組換え)        | 注  | 劇・処   |
| 1139 | レベチラセタム錠500mg「サライ」                       | 500mg/T                   | レベチラセタム                 | 内  | 処     |
| 625  | レベトールカプセル200mg                           | 200mg/C                   | リバビリン                   | 内  | 劇・処   |
| 2492 | レベミル注フレックスペン                             | 300 <sup>2</sup> 3mLCtキット | インスリン デテミル (遺伝子組換え)     | 注  | 劇・処   |
| 3999 | レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」                     | 250mg/T                   | レボカルニチン                 | 内  | 処     |
| 3999 | レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ <sup>3</sup> 「ニプロ」 | 1000mg/5mL筒               | レボカルニチン                 | 注  | 処     |
| 449  | レボセチリジン塩酸塩シロップ <sup>4</sup> 0.05%「ニプロ」   | 0.05% 200mL               | レボセチリジン塩酸塩              | 内  | 処     |
| 1172 | レボトミン顆粒10%                               | 10% 100g                  | レボメプロマジンマレイン酸塩          | 内  | 劇・処   |
| 6241 | レボフロキサシン錠500mg「トーワ」                      | 500mg/T                   | レボフロキサシン水和物             | 内  | 処     |
| 6241 | レボフロキサシン点滴静注 <sup>5</sup> 500mg/100mL「DS | 500mg/100mLソフト            | レボフロキサシン水和物             | 注  | 処     |
| 1319 | レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」                    | 1.5% 5mL                  | レボフロキサシン水和物             | 外  | 処・局   |
| 3929 | レボホリナート点滴静注用100mg「サライ」                   | 100mg/V                   | レボホリナートカルシウム (108.0mg)  | 注  | 処     |
| 3999 | レボレード錠12.5mg                             | 12.5mg/T                  | エルترونボパグ オラミン          | 内  | 劇・処   |
| 2399 | レミケード点滴静注用100                            | 100mg/V                   | インフリキシマブ (遺伝子組換え)       | 注  | 生・劇・処 |
| 119  | レミッチOD錠2.5 $\mu$ g                       | 2.5 $\mu$ g/T             | ナルフラフィン塩酸塩              | 内  | 劇・処   |
| 1179 | レメロン錠15mg                                | 15mg/T                    | ミルタザピン                  | 内  | 劇・処   |
| 229  | レルベア200エリプタ30吸入用                         | 合剤 <sup>6</sup> ×30       |                         | 外  | 処     |
| 4291 | レンビマカプセル4mg                              | 4mg/C                     | レンバチニブメシル酸塩             | 内  | 劇・処   |
| 4221 | ロイケリン散10%                                | 10% 25g                   | メルカプトプリン水和物             | 内  | 劇・処   |
| 3929 | ロイコボリン錠5mg                               | 5mg/T                     | ロイコボリンカルシウム (5.41mg)    | 内  | 処     |
| 3929 | ロイコボリン注3mg                               | 3mg/1mLA                  | ロイコボリンカルシウム (3.24mg)    | 注  | 処     |
| 4191 | ロイコン錠10mg                                | 10mg/T                    | アデニン                    | 内  |       |
| 4291 | ロイナーゼ注用10000                             | 1万KU/V                    | L-アスパラギナーゼ              | 注  | 劇・処   |
| 1149 | ロキソニン細粒10%                               | 10% 100g                  | ロキソプロフェンナトリウム水和物 (113.  | 内  |       |
| 1149 | ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」                     | 60mg/T                    | ロキソプロフェンナトリウム水和物 (68.   | 内  | 局     |
| 2649 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「トーワ」                  | 100mg/2g×7                | ロキソプロフェンナトリウム           | 外  |       |
| 1229 | ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」                | 50mg/5mLV                 | ロクロニウム臭化物               | 注  | 毒・処   |

| 薬効   | 販売名                      | 規格           | 一般名                 | 剤形 | 規制区分    |
|------|--------------------------|--------------|---------------------|----|---------|
| 219  | ロケルマ懸濁用散分包5g             | 5g/包         | ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水  | 内  | 処       |
| 2649 | ロコアテープ                   | 40mg/1.73g×7 | エスフルルビプロフェン・ハッカ油    | 外  | 劇       |
| 2646 | ロコイドクリーム0.1%             | 0.1% 10g     | ヒドロコルチゾン酪酸エステル      | 外  |         |
| 2646 | ロコイド軟膏0.1%               | 0.1% 10g     | ヒドロコルチゾン酪酸エステル      | 外  |         |
| 2149 | ロサルタンカリウム錠50mg「NP」       | 50mg/T       | ロサルタンカリウム           | 内  | 処・局     |
| 2189 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「サリ」      | 2.5mg/T      | ロスバスタチンカルシウム(2.6mg) | 内  | 処       |
| 424  | ロゼウス静注液10mg              | 10mg/1mLV    | ビノレルビン酒石酸塩(13.85mg) | 注  | 毒・処     |
| 2699 | ロゼックスゲル0.75%             | 0.75% 50g    | メトロニダゾール            | 外  |         |
| 119  | ロゼレム錠8mg                 | 8mg/T        | ラメルテオン              | 内  | 処       |
| 1179 | ロナセン錠4mg                 | 4mg/T        | ブロナンセリン             | 内  | 劇・処     |
| 1179 | ロナセンテープ40mg              | 40mg/枚       | ブロナンセリン             | 外  | 劇・処     |
| 1149 | ロピオン静注50mg               | 50mg/5mLA    | フルルビプロフェン アキセチル     | 注  | 劇・処     |
| 3334 | ローヘパ透析用150単位/mLシリンジ 20mL | 3000単位/20mL筒 | パルナパリンナトリウム         | 注  | 生・処     |
| 2319 | ロペミンカプセル1mg              | 1mg/C        | ロペラミド塩酸塩            | 内  |         |
| 1124 | ロラゼパム錠0.5mg「サリ」          | 0.5mg/T      | ロラゼパム               | 内  | 向・処     |
| 1139 | ロラピタ静注2mg                | 2mg/V        | ロラゼパム               | 注  | 向・処     |
| 4299 | ロンサーフ配合錠T15              | 15mg/T       |                     | 内  | 劇・処     |
| 4299 | ロンサーフ配合錠T20              | 20mg/T       |                     | 内  | 劇・処     |
| 6139 | ワイスタール配合静注用1g            | 合剤1g/V       |                     | 注  | 処       |
| 1233 | ワゴスチグミン注2mg              | 2mg/4mLA     | ネオスチグミンメチル硫酸塩       | 注  | 劇・処・局   |
| 1125 | ワコビタール坐剤50               | 50mg/コ       | フェノバルビタールナトリウム      | 外  | 劇・向・習・処 |
| 2171 | ワソラン錠40mg                | 40mg/T       | ベラパミル塩酸塩            | 内  | 処・局     |
| 2129 | ワソラン静注5mg                | 5mg/2mLA     | ベラパミル塩酸塩            | 注  | 劇・処     |
| 3332 | ワーファリン顆粒0.2%             | 0.2% 100g    | ワルファリンカリウム          | 内  | 処       |
| 3332 | ワーファリン錠1mg               | 1mg/T        | ワルファリンカリウム          | 内  | 処・局     |
| 3332 | ワーファリン錠1mg               | 1mg/T        | ワルファリンカリウム          | 内  | 処・局     |
| 3332 | ワーファリン錠1mg               | 1mg/T        | ワルファリンカリウム          | 内  | 処・局     |