採用医薬品一覧 (薬効分類順)

- a. この表は、2025年1月10日現在の当院採用医薬品の一覧である。
- b. 配列は,薬効分類番号(4ケタ)順とし,同番号内は商品名の五十音順とした。
- c. 項目は、商品名のほかに、剤形(内用・外用・注射の別)・薬効分類番号・規格・一般名・規制区分を表示した。
- d. 薬効分類については、元になる日本標準商品分類名を該当医薬品に先立って表示した。

規制区分略号

特生:特定生物由来製品

生:生物由来製品

毒:毒薬

劇:劇薬

麻:麻薬

向:向精神薬

習:習慣性医薬品

原: 覚醒剤原料

処:処方せん医薬品

局:日本薬局方医薬品

| 薬効 | 販売名 | 規格 | | 剤形 | 規制区分 |
|---------------------|--|---------------------------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 【神経系及び感覚器官用医薬品】 | | | | |
| 11 | [中枢神経系用薬] | | | | |
| 111 | ◇全身麻酔剤 | | | | |
| 1111 | 炭化水素製剤;シクロプロパン等 | | | | |
| 1112 | ハロゲン炭化水素製剤;ハロタン等 | | | | |
| 1113 | ハロゲンアルコール製剤;トリブロムエ | タノール等 | | | |
| 1114 | エーテル系製剤 | | | | |
| 1115 | 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバル | ビツール酸系製剤 | | | |
| 1115 | イソゾール注射用0.5g | 0.5g/V | チアミラールナトリウム | 注 | 劇・習・処・局 |
| 1116 | 亜酸化窒素製剤 | 0.08/ | 77 (7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | | |
| 1119 | その他の全身麻酔剤 | | | | |
| 1119 | アネレム静注用50mg | 50mg/V | レミマゾラムベシル酸塩 | 注 | 向・習・処 |
| 1119 | ケタラール静注用50mg | 50mg/5mLA | ケタミン塩酸塩(11.54mg/mL) | | 劇・麻・処 |
| 1119 | スープレン吸入麻酔液 | 240mL/V | デスフルラン | 外 | 劇·処 |
| 1119 | セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 | $250 \mathrm{mL/V}$ | セボフルラン | 外 | 劇・処・局 |
| 1119 | 1%ディプリバン注-キット | 0.5g/50mL筒 | プロポフォール | 注 | 劇・習・処 |
| 1119 | ドロレプタン注射液25mg | 25 mg/10 mLV | ドロペリドール | 注 | 劇·処 |
| 1119 | プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 | 0.2g/20mLA | プロポフォール | 注 | 劇·習·処 |
| 1119 | プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」 | 0.5g/50mLV | プロポフォール | 注 | 劇·習·処 |
| 1119 | プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」 | 1g/100mLV | プロポフォール | 注 | 劇·習·処 |
| 112 | ◇催眠鎮静剤,抗不安剤 | ヨま ゴロノムショル | 조 설 (호) | | |
| 1121 1122 | 有機ブロム化合物製剤;ブロムワレリル! メプロパメート系製剤 | 水系, ノロムカンフル | /未製用 | | |
| 1123 | - グラロハグート示装用 抱水クロラール系製剤 | | | | |
| 1123 | エスクレ坐剤「250」 | 250mg/⊐ | | 外 | 習・処 |
| 1123 | エスクレ坐剤「500」 | 500mg/J | 抱水クロラール | | |
| 1123 | トリクロリールシロップ 10% | 10% 500mL | トリクロホスナトリウム | 内 | |
| 1124 | ベンゾジアゼピン系製剤 | 20/0 00011112 | | 1.4 | ж, <u>п</u> /с //у |
| 1124 | アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 | 0.4mg/T | アルプラゾラム | 内 | 向·処 |
| 1124 | コントール散10% | 100g | クロルジアゼポキシド | 内 | 向・処・局 |
| 1124 | サイレース静注2mg | 2mg/1mLA | フルニトラゼパム | 注 | 向·習·処 |
| 1124 | ジアゼパム注射液5mg「NIG」 | 5mg/1mLA | ジアゼパム | 注 | 向·処 |
| 1124 | ジアゼパム注射液10mg「NIG」 | $10 \mathrm{mg}/2 \mathrm{mLA}$ | ジアゼパム | 注 | 向·処 |
| 1124 | セパゾン錠1 | 1mg/T | クロキサゾラム | 内 | 向·処 |
| 1124 | ハルシオン0.125mg錠 | 0.125mg/T | トリアゾラム | 内 | 向·習·処 |
| 1124 | フルニトラゼパム錠1mg「JG」 | 1mg/T | フルニトラゼパム | 内 | 向·習·処 |
| 1124 | フルニトラゼパム錠2mg「JG」 | 2mg/T | フルニトラゼパム | 内 | 向·習·処 |
| 1124 | ブロチゾラム錠0.25mg「トーワ」 | 0. 25mg/T | ブロチゾラム | 内 | 向·習·処·局 |
| 1124 | ブロマゼパム錠2mg 「サンド」 | 2mg/T | ブロマゼパム ブロマゼパム | <u></u> | |
| 1124 | ブロマゼパム錠5mg「サンド」 ベンザリン錠5 | 5mg/T 5mg/T | ニトラゼパム | | 向・習・処 |
| 1124 1124 | ・ハンサリン疑3 ホリゾン錠2mg | omg/1 2mg/T | ジアゼパム ジアゼパム | | |
| $\frac{1124}{1124}$ | - ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10mg/2mLA | ミダゾラム | | 向·習·処 |
| 1124 | メイラックス錠1mg Midj | 1 mg/T | <u></u> ロフラゼプ酸エチル | | 向·処 |
| 1124 | ユーロジン2mg錠 | 2mg/T | エスタゾラム | 内 | ード で 一向・習・処 |
| 1124 | ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 | 0. 5mg/T | ロラゼパム | | |
| | 0 // 13 | ٥, - | <u> </u> | , , | · · · - |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 剤形 | 規制区分 |
|------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------|
| 1125 | バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系 | | 79411 | 714713 | 77-11-11 |
| 1125 | フェノバール散10% | 100g | フェノバルビタール | 内 | 劇・向・習・処・局 |
| 1125 | フェノバール原末 | 100g | フェノバルビタール | 内 | 劇·向·習·処·局 |
| 1125 | ラボナ錠50mg | 50mg/T | ペントバルビタールカルシウム | 内 | 劇·向·習·処 |
| 1125 | ワコビタール坐剤50 | 50mg/⊐ | フェノバルビタールナトリウム | 外 | 劇·向·習·処 |
| 1126 | ブロム塩製剤;臭化カリウム等 | <u> </u> | | | |
| 1127 | トウキ、センキュウ製剤 | | | | |
| 1129 | その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 | | | | |
| 1129 | エスゾピクロン錠2mg「ニプロ」 | 2mg/T | エスゾピクロン | 内 | 習·処 |
| 1129 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 5mg/T | ゾルピデム酒石酸塩 | 内 | 向·習·処 |
| 1129 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 10mg/T | ゾルピデム酒石酸塩 | 内 | 向·習·処 |
| 1129 | デクスメデトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」 | 200μg/50mL筒 | デクスメデトミジン塩酸塩 | 注 | 劇·習·処 |
| 1129 | プレセデックス静注液200 μg「ファイザー」 | 200μ g/2mLV | デクスメデトミジン塩酸塩 | 注 | 劇·習·処 |
| 113 | ◇抗てんかん剤 | | | | |
| 1131 | フェナセミド系製剤 | | | | |
| 1132 | ヒダントイン系製剤 | | | | |
| 1132 | アレビアチン錠100mg | 100 mg/T | フェニトイン | 内 | 処・局 |
| 1132 | ホストイン静注750mg | 750 mg / 10 mLV | ホスフェニトインナトリウム | 注 | 劇・処 |
| 1133 | オキサゾリジン系製剤 | | | | |
| 1134 | バルビツール酸系製剤 | | | | |
| 1135 | プリミドン系製剤 | | | | |
| 1136 | アミノ酪酸系製剤 | | | | |
| 1137 | スルホンアミド系製剤 | | | | |
| 1139 | その他の抗てんかん剤 | | | | |
| 1139 | イーケプラ点滴静注500mg | 500 mg/5 mLV | レベチラセタム | 注 | 処 |
| 1139 | エクセグラン散20% | 20% 100g | ゾニサミド | 内 | 劇·処 |
| 1139 | エクセグラン錠100mg | 100mg/T | ゾニサミド | 内 | 劇•処 |
| 1139 | ガバペン錠300mg | 300mg/T | ガバペンチン | 内 | 処 |
| 1139 | ダイアップ坐剤4 | 4mg/⊐ | ジアゼパム | 外 | 向·処 |
| 1139 | ダイアップ坐剤10 | 10mg/⊐ | ジアゼパム | 外 | 向·処 |
| 1139 | テグレトール細粒50% | 50% 100g | カルバマゼピン | <u>内</u> | 処 |
| 1139 | テグレトール錠100mg | 100mg/T | カルバマゼピン | 内 | 処 |
| 1139 | テグレトール錠200mg | 200mg/T | カルバマゼピン | | 処 |
| 1139 | トピナ錠50mg | 50mg/T | トピラマート | | 処 |
| 1139 | ノーベルバール静注用250mg | 250mg/V | フェノバルビタールナトリウム(274mg) | 注 | 劇·向·習·処 |
| 1139 | バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」 | 5% 500mL | バルプロ酸ナトリウム | 内 | 処·局 |
| 1139 | バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」 | 40% 100g | バルプロ酸ナトリウム | 内 | 処 |
| 1139 | バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 | 40% 100g | バルプロ酸ナトリウム | 内 | 処 |
| 1139 | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 | 200mg/T | バルプロ酸ナトリウム | 内 | 処 |
| 1139 | ビムパット錠100mg | 100mg/T | ラコサミド | | 劇・処 |
| 1139 | ビムパット錠50mg | 50mg/T | ラコサミド | <u> </u> | 劇・処 |
| 1139 | ビムパット点滴静注100mg | 100mg/10mLV | ラコサミド | 注 | 劇•処 |
| 1139 | フィコンパ錠2mg | 2mg/T | ペランパネル水和物(2.1mg) | 内 | 習・処 |
| 1139 | フィコンパ点滴静注用2mg | 2mg/V | ペランパネル水和物(2.16mg) | 注 | 習・処 |
| 1139 | マイスタン細粒1% | 1% 100g | クロバザム | <u> </u> | 向·習·処 |
| 1139 | ラミクタール錠25mg | 25mg/T | ラモトリギン | <u>内</u> | 劇・処 |
| 1139 | リボトリール細粒0.1% | 0.1% 100g | クロナゼパム | 内 | 向・処・局 |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | | 剤形 | 規制区分 |
|------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----|----------------|
| 1139 | リボトリール錠0.5mg | 0. 5mg/T | クロナゼパム | 内 | 向・処・局 |
| 1139 | リボトリール錠2mg | 2mg/T | クロナゼパム | 内 | 向・処・局 |
| 1139 | レベチラセタム錠500mg「サワイ」 | 500mg/T | レベチラセタム | 内 | 処 |
| 1139 | ロラピタ静注2mg | 2mg/V | ロラゼパム | 注 | <u></u> 向・処 |
| 114 | ◇解熱鎮痛消炎剤 | 2m _{6/} + | | 1 | 1.1.70 |
| 1141 | アニリン系製剤;メフェナム酸,フルフェラ | トム酸等 | | | |
| 1141 | アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 | 300mg/T | アセトアミノフェン | 内 | |
| 1141 | アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 | 500mg/T | アセトアミノフェン | 内 | 劇 |
| 1141 | アセリオ静注液1000mgバッグ | 1000mg/100mLB | アセトアミノフェン | 注 | 劇·処 |
| 1141 | アルピニー坐剤100 | 100mg/J | アセトアミノフェン | 外 | |
| 1141 | アルピニー坐剤200 | 200mg/⊐ | アセトアミノフェン | 外 | |
| 1141 | カロナール細粒50% | 50% 500g | アセトアミノフェン | 内 | 劇 |
| 1142 | ベンジダミン製剤 | | | | |
| 1143 | サリチル酸系製剤;アスピリン等 | | | | |
| 1143 | アスピリン原末「マルイシ」 | 500g | アスピリン | 内 | 局 |
| 1143 | ネオビタカイン注シリンジ5mL | 5mL筒 | | 注 | 劇・処 |
| 1144 | ピラゾロン系製剤;アンチピリン,スルピリ | リン等 | | | |
| 1144 | スルピリン注射液250mg「日医工」 | 250mg/1mLA | スルピリン水和物 | 注 | 処·局 |
| 1145 | インドメタシン製剤 | | | | |
| 1146 | ピラビタール系類複合体製剤 | | | | |
| 1147 | フェニル酢酸系製剤 | | | | |
| 1147 | ジクトルテープ。75mg | 75mg/枚 | ジクロフェナクナトリウム | 外 | 処 |
| 1147 | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 | $25 \mathrm{mg}/\mathrm{J}$ | ジクロフェナクナトリウム | 外 | 劇・処 |
| 1147 | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 | $50 \mathrm{mg}/\mathrm{J}$ | ジクロフェナクナトリウム | 外 | 劇・処 |
| 1147 | ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 | 25 mg/T | ジクロフェナクナトリウム | 内 | 劇・処 |
| 1147 | ボルタレンSR カプセル37.5mg | 37.5mg/C | ジクロフェナクナトリウム | 内 | 劇・処 |
| 1148 | 塩基性消炎鎮痛剤 | | | | |
| 1149 | その他の解熱鎮痛消炎剤 | | | | |
| 1149 | SG配合顆粒 | 1gt- | | 内 | n |
| 1149 | ケトプロフェン筋注50mg「日新」 | 50mg/2.5mLA | ケトプロフェン | 注 | 劇·処 |
| 1149 | セレコキシブ錠100mg「DSEP」 | 100mg/T | セレコキシブ | 内 | 劇·処 |
| 1149 | セレコキシブ錠200mg「DSEP」 | 200mg/T | セレコキシブ | 内 | 劇·処 |
| 1149 | ソセゴン注射液15mg | 15mg/1mLA | ペンタゾシン | 注 | 劇・向・習・処 |
| 1149 | トアラセット配合錠「クミファ」 | 合剤T |))) | 内 | 劇·処 |
| 1149 | トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 | 25mg/T | トラマドール塩酸塩 | 内工 | 劇・処 |
| 1149 | トラマドール塩酸塩OD錠50mg「KO」 | 50mg/T | トラマドール塩酸塩 | 内 | 劇・処 |
| 1149 | ナイキサン錠100mg | 100mg/T | ナプロキセン | 内 | 劇 |
| 1149 | ノイロトロピン錠4単位 | 4タンイ/T | ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 | 内 | 분(스 77 Lp |
| 1149 | ノルスパンテープ 5mg | 5mg/71 | ブプレノルフィン | 外 | 劇・向・習・処 |
| 1149 | パラミヂンカプセル300mg→中止 | 300mg/C | ブコローム | 内 | 劇・処 |
| 1149 | ブプレノルフィン注0.2mg「日新」 | 0. 2mg/1mLA | ブプレノルフィン塩酸塩(0.216mg) | 注 | 劇・向・習・処 |
| 1149 | ロキソニン細粒10% | 10% 100g | ロキソプロフェンナトリウム水和物(113.4mg | 内 | |
| 1149 | ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 | 60mg/T | ロキソプロフェンナトリウム水和物(68.1mg) | 内 | 局 |
| 1149 | ロピオン静注50mg | 50mg/5mLA | フルルビプロフェン アキセチル | 注 | 劇·処 |
| 115 | ◇興奮剤、覚せい剤 | | | | |
| 1151 | アンフェタミン系製剤 | | | | |
| 1152 | ヨヒンビン製剤 | | | | |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | | 割形 | 規制区分 |
|--------------|---|---------------------|--|---------------|-----------------------|
| 1153 | ベメグリド製剤 | 79616 | /3X-H | /14/12 | 790103 == 23 |
| 1154 | アルカロイド製剤;ストリキニーネ等 | | | | |
| 1159 | その他の興奮剤、覚せい剤 | | | | |
| 116 | ◇抗パーキンソン剤 | | | | |
| 1161 | アマンタジン製剤 | | | | _ |
| 1162 | ビペリデン製剤 | | | | |
| 1162 | アキネトン錠1mg | 1mg/T | ビペリデン塩酸塩 | 内 | 処 |
| 1162 | アキネトン注射液5mg | 5mg/1mLA | ビペリデン(3.88mg) | 注 | 劇・処 |
| 1163 | プロフェナミン製剤 | G/ | <i>y</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | |
| 1164 | レボドパ製剤 | | | | |
| 1164 | ドパストン静注25mg | 25mg/10mLA | レボドパ | 注 | 処 |
| 1164 | ドパゾール錠200mg | 200mg/T | レボドパ | 内 | 処 |
| 1169 | その他の抗パーキンソン剤 | | | | |
| 1169 | イーシー・ドパール配合錠 | 合剤T | | 内 | 処 |
| 1169 | エフピーOD錠2.5 | 2.5mg/T | セレギリン塩酸塩 | 内 | 劇·原·処 |
| 1169 | カバサール錠1.0mg | 1 mg/T | カベルゴリン | 内 | 劇·処 |
| 1169 | コムタン錠100mg | 100 mg/T | エンタカポン | 内 | 処 |
| 1169 | ドパコール配合錠L100 | $100 \mathrm{mg/T}$ | | 内 | 処 |
| 1169 | ドプスOD錠100mg | $100 \mathrm{mg/T}$ | ドロキシドパ | 内 | 処 |
| 1169 | トレリーフOD錠25mg | 25 mg/T | ゾニサミド | 内 | 劇·処 |
| 1169 | ニュープロパッチ4.5mg | 4.5mg/マイ | ロチゴチン | 外 | 劇·処 |
| 1169 | ニュープロパッチ9.0mg | 9.0mg/マイ | ロチゴチン | 外 | 劇·処 |
| 1169 | ノウリアスト錠20mg | 20 mg/T | イストラデフィリン | 内 | 処 |
| 1169 | ビ・シフロール錠0.125mg | 0.125mg/T | プラミペキソール塩酸塩水和物 | 内 | 劇·処 |
| 1169 | レキップ錠1mg | 1mg/T | ロピニロール塩酸塩(1.14mg) | 内 | 劇•処 |
| 117 | ◇精神神経用剤 | | | | |
| 1171 | クロルプロマジン製剤 | | | | |
| 1171 | コントミン糖衣錠12.5mg | 12.5mg/T | クロルプロマジン塩酸塩 | <u> </u> | 処·局 |
| 1171 | コントミン糖衣錠25mg | 25mg/T | クロルプロマジン塩酸塩 | 内 | 処·局 |
| 1172 | フェノチアジン系製剤 | - /m | 0 > | | /- H |
| 1172 | ノバミン錠5mg | 5mg/T | プロクロルペラジンマレイン酸塩(8.1mg) | | 処·局 |
| 1172 | ノバミン筋注5mg | 5mg/1mLA | プロクロルペラジンメシル酸塩(7.57mg) | 注 | 処 |
| 1172 | ヒルナミン錠(25mg) | 25mg/T | レボメプロマジンマレイン酸塩(33.8mg) | | 処 |
| 1172 | レボトミン顆粒10% | 10% 100g | レボメプロマジンマレイン酸塩 | 内 | 劇・処 |
| 1173 | モノアミン酸化酵素阻害剤 | | | | |
| 1174 | イミプラミン系製剤 | 05 /0 IA | トーフランス JE TALE | 24. | 분대 An |
| 1174 | アナフラニール点滴静注液25mg | 25mg/2mLA | クロミプラミン塩酸塩 | 注 | 劇・処 |
| 1179 | その他の精神神経用剤 | 0F/C | トドロナン(3) (パッエ 動性 (40 Cm.) | 141 | Ь П |
| 1179 | アタラックス-Pカプセル25mg | 25mg/C | ヒドロキシジンパモ酸塩(42.6mg) ヒドロキシジン塩酸塩 | <u>内</u> | 処 |
| 1179 | アタラックス-P注射液 | 25mg/1mLA | | 注 | 型 劇 切 |
| 1179 | アモキサンカプセル10mg→中止 | 10mg/C | アモキサピン | <u>内</u> | <u>劇・処</u> 劇・処 |
| 1179 | イフェクサーSR カプセル37.5mg インヴェガ錠3mg | 37. 5mg/C | ベンラファキシン塩酸塩 パリペリドン | <u>内</u> | |
| 1179 | エスシタロプラムOD錠10mg「トーワ | 3mg/T | エスシタロプラムシュウ酸塩(12.77mg) | 内内 | 劇・処 |
| 1179 1179 | エスシタロノラムOD錠10mg「トーワ」 エチゾラム錠0.5mg「NP」 | 10mg/T | | <u>内</u> 内 | _ <u>劇・処</u> 向・処・局 |
| | エチプラム錠U.5mg「NP」 エチゾラム錠1mg「NP」 | 0.5mg/T | エチゾラム | | 向・処・局 |
| 1179 1179 | _ エテクラム錠1mg NP] _ エビリファイ内用液0.1% | 1mg/T | | <u>内</u> 内 | |
| 1119 | - L リ ノ | 1mg/1mLtート | / y L / // —/// | ΥΊ | 劇・処 |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | | 剤形 | 規制区分 |
|------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| 1179 | エビリファイ内用液0.1% | 3mg/3mLtート | アリピプラゾール | 内 | 劇·処 |
| 1179 | エビリファイOD錠6mg | 6mg/T | アリピプラゾール | 内 | 劇・処 |
| 1179 | エビリファイOD錠12mg | 12mg/T | アリピプラゾール | 内 | 劇・処 |
| 1179 | エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ | 440mg/筒 | アリピプラゾール水和物(494mg) | 注 | 劇・処 |
| 1179 | クエチアピン細粒50%「トーワ | 50% 100g | クエチアピンフマル酸塩(575.65mg/g) | 内 | 劇・処・局 |
| 1179 | クエチアピン錠25mg「トーワ」 | 25mg/T | クエチアピンフマル酸塩 | 内 | 劇・処・局 |
| 1179 | クエチアピン錠100mg「トーワ」 | 100mg/T | クエチアピンフマル酸塩 | 内 | 劇・処・局 |
| 1179 | グラマリール錠25mg | 25mg/T | チアプリド塩酸塩(27.8mg) | 内 | <u>処・</u> 局 |
| 1179 | ジェイゾロフトOD錠25mg | 25mg/T | 塩酸セルトラリン(28mg) | 内 | 劇·処 |
| 1179 | シクレスト舌下錠5mg | 5mg/T | アセナピンマレイン酸塩 | 内 | 劇·処 |
| 1179 | ジプレキサザイディス錠2.5mg | 2.5mg/T | オランザピン | 内 | 劇・処 |
| 1179 | ジプレキサザイディス錠5mg | 5mg/T | オランザピン | 内 | 劇·処 |
| 1179 | ジプレキサザイディス錠10mg | 10mg/T | オランザピン | 内 | 劇・処 |
| 1179 | シンメトレル細粒10% | 10% 100g | アマンタジン塩酸塩 | 内 | 処 |
| 1179 | シンメトレル錠50mg | 50mg/T | アマンタジン塩酸塩 | 内 | 処 |
| 1179 | スルピリドカプセル50mg「トーワ」 | 50mg/C | スルピリド | 内 | 処・局 |
| 1179 | セレネース錠1mg | 1mg/T | ハロペリドール | 内 | 劇·処·局 |
| 1179 | セレネース注5mg | 5mg/1mLA | ハロペリドール | 注 | 劇・処 |
| 1179 | テトラミド錠10mg | 10mg/T | ミアンセリン塩酸塩 | 内 | 処 |
| 1179 | デプロメール錠25 | $25 \mathrm{mg/T}$ | フルボキサミンマレイン酸塩 | 内 | 処・局 |
| 1179 | デプロメール錠50 | 50mg/T | フルボキサミンマレイン酸塩 | 内 | 処・局 |
| 1179 | デュロキセチンカプセル20mg「アメル」 | 20mg/C | デュロキセチン塩酸塩(22.4mg) | 内 | 劇・処 |
| 1179 | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 25mg/T | トラゾドン塩酸塩 | 内 | 劇・処 |
| 1179 | トリプタノール錠10 | $10 \mathrm{mg/T}$ | アミトリプチリン塩酸塩 | 内 | 処·局 |
| 1179 | トリプタノール錠25 | $25 \mathrm{mg/T}$ | アミトリプチリン塩酸塩 | 内 | 処・局 |
| 1179 | トリンテリックス錠10mg | 10mg/T | ボルチオキセチン臭化水素酸塩 12.71mg | 内 | 劇・処 |
| 1179 | パロキセチン錠10mg「明治」 | 10mg/T | パロキセチン塩酸塩水和物(11.38mg) | 内 | 劇・処・局 |
| 1179 | パロキセチン錠20mg「明治」 | 20mg/T | パロキセチン塩酸塩水和物(22.76mg) | 内 | 劇・処・局 |
| 1179 | ラツーダ錠40mg | $10 \mathrm{mg/T}$ | ルラシドン塩酸塩 | 内 | 劇·処 |
| 1179 | リスパダール細粒1% | 100g | リスペリドン | 内 | 劇・処・局 |
| 1179 | リスペリドン錠1mg「トーワ」 | 1mg/T | リスペリドン+Y6493 | 内 | 劇・処・局 |
| 1179 | リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」 | 0.5mg/0.5mL包 | リスペリドン | 内 | 劇·処 |
| 1179 | リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」 | 1mg/1mL包 | リスペリドン | 内 | 劇·処 |
| 1179 | リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」 | 2mg/2mL包 | リスペリドン | 内 | 劇·処 |
| 1179 | リーゼ錠5mg | 5mg/T | クロチアゼパム | 内 | 向·処 |
| 1179 | リーマス錠100 | 100mg/T | 炭酸リチウム | 内 | 劇•処 |
| 1179 | リーマス錠200 | 200mg/T | 炭酸リチウム | 内 | 劇·処 |
| 1179 | レキサルティOD錠1mg | 1mg/T | ブレクスピプラゾール | 内 | 劇•処 |
| 1179 | レキサルティOD錠2mg | 2mg/T | ブレクスピプラゾール | 内 | 劇•処 |
| 1179 | レメロン錠15mg | 15mg/T | ミルタザピン | 内 | 劇•処 |
| 1179 | ロナセン錠4mg | 4mg/T | ブロナンセリン | 内 | 劇•処 |
| 1179 | ロナセンテープ40mg | 40mg/枚 | ブロナンセリン | 外 | 劇•処 |
| 118 | ◇総合感冒剤 | 4),] | | <u></u> | |
| 118 | PL配合顆粒 | 1gt-\ | | 内 | |
| 119 | ◇その他の中枢神経系用薬 | 005 /1 5 10: | フェーラブーブ ()电ピラ伽拉 *) | 7/2- | <i>t</i> → <i>h</i> π |
| 119 | アジョビ皮下注225mgオートインシ゛ェクター | 225mg/1.5mLCt | フレマネズマブ (遺伝子組換え) | <u>注</u> | 生・処 |
| 119 | アリセプトD錠3mg | 3mg/T | ドネペジル塩酸塩 | 内 | 劇・処 |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 剤形 | 規制区分 |
|------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----|-------|
| 119 | アリセプトD錠5mg | 5mg/T | ドネペジル塩酸塩 | 内 | 劇·処 |
| 119 | エダラボン点滴静注液バッグ30mg「NP」100mL | 30mg/100mL7° 7B | エダラボン | 注 | 処 |
| 119 | エムガルティ皮下注120mgt-トインジェクター | 120mg/キット | ガルカネズマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生·処 |
| 119 | セレジストOD錠5mg | 5mg/T | タルチレリン水和物 | 内 | 処・局 |
| 119 | タイサブリ点滴静注300mg | 300mg/15mLV | ナタリズマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 119 | デエビゴ錠2.5mg | 2. 5mg/T | レンボレキサント | 内 | 習・処 |
| 119 | デエビゴ錠5mg | 5mg/T | レンボレキサント | 内 | 習・処 |
| 119 | ベルソムラ錠15mg | 15mg/T | スボレキサント | 内 | 習・処 |
| 119 | ベルソムラ錠20mg | 20mg/T | スボレキサント | 内 | 習・処 |
| 119 | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「明治」 | 5mg/T | メマンチン塩酸塩 | 内 | 劇•処 |
| 119 | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「明治」 | 20mg/T | メマンチン塩酸塩 | 内 | 劇•処 |
| 119 | レケンビ点滴静注200mg | 200mg/2mLV | レカネマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 119 | レケンビ点滴静注500mg | 500mg/5mLV | レカネマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 119 | レミッチ0D錠2.5μg | 2. 5 μ g/T | ナルフラフィン塩酸塩 | 内 | 劇•処 |
| 119 | ロゼレム錠8mg | 8mg/T | ラメルテオン | 内 | 処 |
| 1190 | タリージェOD錠5mg | 5mg/T | ミロガバリンベシル酸(8.78mg) | 内 | 処 |
| 1190 | プレガバリンOD錠25mg「トーワ」 | 25mg/T | プレガバリン | 内 | 処 |
| 1190 | プレガバリンOD錠75mg「トーワ」 | 75mg/T | プレガバリン | 内 | 処 |
| 1190 | プレガバリンOD錠150mg「トーワ」 | 150mg/T | プレガバリン | 内 | 処 |
| 12 | [末梢神経系用薬] | | | | |
| 121 | ◇局所麻酔剤 | | | | |
| 121 | 鼓膜麻酔液 | 10mL | | 外 | |
| 1211 | アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤;フ | 『ロカイン等 | | | |
| 1212 | アミノ安息香酸アルキルエステル製剤;アミ | ノ安息香酸エチル等 | | | |
| 1213 | ジブカイン系製剤 | | | | |
| 1213 | 1%ジブカイン注 | 20mg/2mLA | ジブカイン塩酸塩 | 注 | 劇 |
| 1214 | キシリジン系製剤 | | | | |
| 1214 | アナペイン注7.5mg/mL | 20mLプ゚ラA | ロピバカイン塩酸塩 | 注 | 劇・処 |
| 1214 | カルボカインアンプル注0.5% | 25 mg/5 mLA | メピバカイン塩酸塩 | 注 | 劇・処・局 |
| 1214 | カルボカインアンプル注2% | 100 mg/5 mLA | メピバカイン塩酸塩 | 注 | 劇・処・局 |
| 1214 | 1%カルボカイン注 | 100mLV | メピバカイン塩酸塩 | 注 | 劇·処 |
| 1214 | キシロカイン液「4%」 | 100mL | リドカイン塩酸塩 | 外 | |
| 1214 | キシロカインポンプスプレー8% | 80 mg/mL 80 g | リドカイン | 外 | 劇 |
| 1214 | キシロカインゼリー2% | 2% 30mL | リドカイン塩酸塩 | 外 | |
| 1214 | キシロカイン注射液[0.5%]エピレナミン含有 | 20mLV | | 注 | 劇·処 |
| 1214 | キシロカイン注射液「1%」エピレナミン含有 | 20mLV | N. N. N. Hambilla Land di | 注 | 劇·処 |
| 1214 | キシロカイン注ポリアンプ0.5% | 5mL7° 7A | リドカイン塩酸塩水和物 | 注 | 劇・処 |
| 1214 | キシロカイン注ポリアンプ1% | 5mL7° ¬A | リドカイン塩酸塩水和物 | 注 | 劇•処 |
| 1214 | キシロカイン注ポリアンプ2% | 5mL7° ¬¬A | リドカイン塩酸塩水和物 | 注 | 劇・処 |
| 1214 | キシロカインじ スカス2% | 2% 100mL | リドカイン塩酸塩 | | 劇 |
| 1214 | ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL | 25mg/10mL筒 | レボブピバカイン塩酸塩 | 注 | 劇・処 |
| 1214 | ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL | 250mg/100mL7° 7B | レボブピバカイン塩酸塩 | 注 | 劇•処 |
| 1214 | マーカイン注脊麻用0.5%高比重 | 20mg/4mLA | ブピバカイン塩酸塩水和物 | 注 | 劇·処 |
| 1214 | マーカイン注脊麻用0.5%等比重 | 20mg/4mLA | ブピバカイン塩酸塩水和物 | 注 | 劇・処 |
| 1214 | メピバカイン塩酸塩注射液1%シリンジ100mg/10mL「N | | メピバカイン塩酸塩 | 注 | 劇・処 |
| 1214 | リドカインテープ18mg「NP」 | 18 mg/30.5 x 50 mm | リドカイン | | 劇 |
| 1215 | アルカロイド製剤 | | | | |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 剤形 | 規制区分 |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|---|----------|---------------|
| 1219 | その他の局所麻酔剤 | //514 | 193 F | 714712 | //am4 == >0 |
| 1219 | エムラクリーム | 10g | | 外 | 劇・処 |
| 1219 | エムラパッチ | 合剤 | | 外 | 劇·処 |
| 122 | ◇骨格筋弛緩剤 | .,,,, | | | |
| 1221 | メフェネシン系製剤 | | | | |
| 1222 | クロルゾキサゾン製剤 | | | | |
| 1223 | 合成クラーレ製剤 | | | | |
| 1224 | コリン系製剤;コハク酸コリン等 | | | | |
| 1224 | スキサメトニウム注40「マルイシ」 | 40 mg/2 mLA | スキサメトニウム塩化物水和物(44mg) | 注 | 毒・処・局 |
| 1225 | カルバメート系製剤 | | | | |
| 1226 | アルカロイド製剤;ツボクラリン等 | | | | |
| 1229 | その他の骨格筋弛緩剤 | | | | |
| 1229 | ゼオマイン筋注用100単位 | 100タンイ/V | インコボツリヌストキシンA | 注 | 生·毒·処 |
| 1229 | ゼオマイン筋注用200単位 | 200タンイ/V | インコボツリヌストキシンA | 注 | 生・毒・処 |
| 1229 | ダントリウムカプセル25mg | 25mg/C | ダントロレンナトリウム水和物 | 内 | 処 |
| 1229 | ダントリウム静注用20mg | 20mg/V | ダントロレンナトリウム水和物 | 注 | 処 |
| 1229 | ボトックス注用50単位 | 50タンイ/V | A型ボツリヌス毒素 | 注 | 生·毒·処 |
| 1229 | ボトックス注用100単位 | 100タンイ/V | A型ボツリヌス毒素 | 注 | 生·毒·処 |
| 1229 | ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」 | 50mg/5mLV | ロクロニウム臭化物 | 注 | 毒·処 |
| 123 | ◇自律神経剤 | | | | |
| 1231 | 四級アンモニウム塩製剤;メタンテリンブリ | | | | |
| 1231 | ウブレチド錠5mg | 5mg/T | ジスチグミン臭化物 | 内 | 処·毒·局 |
| 1231 | ベサコリン散5% | 5% 100g | ベタネコール塩化物 | 内 | 劇 |
| 1232 | アセチルコリン系製剤 | | | | |
| 1232 | オビソート注射用0.1g | 100mg/A | アセチルコリン塩化物 | 注 | 劇・処・局 |
| 1233 | ネオスチグミン系製剤 | | | | bed to |
| 1233 | メスチノン錠60mg | 60mg/T | ピリドスチグミン臭化物 | | 劇·処 |
| 1233 | ワゴスチグミン注2mg | 2mg/4mLA | ネオスチグミンメチル硫酸塩 | 注 | 劇・処・局 |
| 1234 | ベンジルイミダゾリン系製剤 | | | | |
| 1235 | アルカロイド製剤 | | | | |
| 1239 | その他の自律神経剤 | | | | |
| 124 | ◇鎮けい剤 | | | | |
| 1241 | ジフェニルグリコレート系製剤 | | | | |
| 1242 | アトロピン系製剤 | 0 5 /1 7 4 | フレールンで大麻がたったで、生 | 2/24 | |
| 1242 | アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」 | 0. 5mg/1mLA | アトロピン硫酸塩水和物 | <u>注</u> | 劇・処・局 |
| 1242 | アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 | 0.5mg/1mL筒 | アトロピン硫酸塩水和物 | 注 | 劇・処 |
| 1242 | ブスコパン錠10mg | 10mg/T | ブチルスコポラミン臭化物 ブチルスコポラミン臭化物 | 力 | 起(. 411 |
| 1242 | ブチルスコポラミン臭化物注20mg「NP」 | 20 mg/1 mL | ノフルヘールフミン吳化物 | 注 | 劇・処 |
| 1243 | パパベリン系製剤 | 40mg/1m1 A | パパベリン塩酸塩 | 注 | bn . ⊟ |
| 1243 | パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」 | 40mg/1mLA | /ソドンリン塩酸塩 | | 処・局 |
| 1244 | マグネシウム塩製剤;硫酸マグネシウム注象 | | 広職っ ガラミノウ L - ルチロ Mm | <i>ڼ</i> | <i>Ы</i> П. □ |
| 1244 1245 | 硫酸Mg補正液1mEq/mL | 2.46g/20mL7°7A | 硫酸マグネシウム水和物 | 注 | 処・局 |
| | アルカロイド製剤 その他の鎮けい剤 | | | | |
| 1249 1249 | エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 50mg/T | エペリゾン塩酸塩 | 内 | |
| | エハリテン塩酸塩延50mg「トーリ」 コスパノンカプセル40mg | | | | 局 |
| $\frac{1249}{1249}$ | _ コスハノンカノ セル40mg テルネリン錠1mg | 40mg/C | | | |
| 1449 | ノ /レイト ソ イ 政t IIIIg | 1mg/T | ノ ソ 一 ン ン L血 l仮 L L L L L L L L L L L L L L L L L L | L.1 | 処 |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 剖形 | 規制区分 |
|--------------|-------------------------------|------------------|--|----------------|------------------|
| 1249 | リオレサール錠5mg | 5mg/T | バクロフェン | 内 | 劇・処・局 |
| 1249 | リオレサール錠10mg | 10mg/T | バクロフェン | 内 | 劇・処・局 |
| 125 | ◇発汗剤 ,止汗剤 | 101118/1 | | 1 3 | |
| 1251 | カンフル酸製剤 | | | | |
| 1252 | ピロカルピン製剤 | | | | |
| 1259 | その他の発汗剤、止汗剤 | | | | |
| 129 | ◇その他の末梢神経系用薬 | | | | _ |
| 129 | 純アルコール注 | 10mLA | エタノール | 注 | |
| 129 | 5%フェノール水注 | 0. 1g/2mLA | フェノール | 注 | |
| 129 | 15%フェノールグリセリン注 | 0.3g/2mLA | フェノール | 注 | |
| 13 | [感覚器官用薬] | <u> </u> | | - | |
| 131 | ◇眼科用剤 | | | | |
| 1311 | 散瞳剤;ホマトロピン等 | | | | |
| 1311 | 日点アトロピン点眼液1% | 5mL | アトロピン硫酸塩水和物 | 外 | |
| 1311 | 0.5%硫酸アトロピン点 | 5mL | アトロピン硫酸塩水和物 | 外 | |
| 1311 | サイプレジン1%点眼液 | 10mL | シクロペントラート塩酸塩 | 外 | |
| 1311 | ジクネミ3点 | 1mL/本 | | 外 | |
| 1311 | ネオシネジンコーワ5%点眼液 | 10mL | フェニレフリン塩酸塩 | 外 | |
| 1311 | ミドリンM点眼液0. 4% | 0.4% 5mL | トロピカミド | 外 | |
| 1312 | 縮瞳剤;ピロカルピン等 | | | | |
| 1312 | サンピロ点眼液2% | 5mL | ピロカルピン塩酸塩 | 外 | 劇 |
| 1313 | 眼科用局所麻酔剤 | | | | |
| 1313 | キシロカイン点眼液4% | 4% 20mL | リドカイン塩酸塩 | 外 | |
| 1313 | ネオベノール点眼液0.4%→中止 | 15mL | オキシブプロカイン塩酸塩 | 外 | |
| 1313 | ベノキシール点眼液 0.4% | 5mL | オキシブプロカイン塩酸塩 | 外 | |
| 1314 | 眼科用防腐収斂剤;アミノ塩化第二水銀等 | | | | |
| 1315 | 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及 | | | | |
| 1315 | フルオロメトロン0.02%点眼液「日点」 | 0.02% 5mL | フルオロメトロン | <u>外</u> | |
| 1315 | フルオロメトロン0.02%点眼液「NIT」 | 0. 02% 5mL | フルオロメトロン | 外 | |
| 1315 | フルオロメトロン0.1%点眼液「NIT」 | 0. 1% 5mL | フルオロメトロン | 外 | |
| 1315 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | 0.1% 5mL | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 外 | |
| 1316 | 眼科用局所血管収縮剤 | | | | |
| 1317 | 眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリ | | 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | ы | del La |
| 1317 | トブラシン点眼液0.3% | 0.3% 5mL | トブラマイシン | 外 | 劇•処 |
| 1317 | ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」 | 5g | ピマリシン | 外 | 処 |
| 1317 | ベストロン点眼用0.5% | 25mg/5mL用 | セフメノキシム塩酸塩 | 外 | 処 |
| 1317 | マイトマイシン眼科外用液用2mg | 2mg/V | マイトマイシンC | 外 | 劇・処・局 |
| 1318 | アルカロイド製剤 | | | | |
| 1319 | その他の眼科用剤 | 0.1.1.7.0 | マプニャー・ジン技術性 | ы | 虚(An |
| 1319 | アイオピジンUD点眼液1% | 0. 1mL×2 | アプラクロニジン塩酸塩 | <u>外</u> | 劇·処 生 - 劇 - 如 |
| 1319 | アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL | 6.6mg/0.165mLキット | アフリベルセプト(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 1319 | アゾルガ配合懸濁性点眼液 | 5mL | ブリンゾラミド | <u>外</u> 外 | <u>処</u> 処 |
| 1319 | エイゾプト懸濁性点眼液1% エコリシン眼軟膏 | 5mL | ノツマノノミド | <u>外</u> 外 | <u>処</u> 処 |
| 1319 1319 | - エコリシン眼軟膏 ガチフロ点眼液0.3% | 3.5g 0.3% 5mL | ガチフロキサシン水和物(3.2mg/mL) | <u>外</u> 外 | 処 |
| 1319 | カテノロ点眼(0.3% キサラタン点眼液0.005% | 0. 005% 2. 5mL | - カケノロギリシン水和物 (3. 2mg/ mL) - ラタノプロスト | <u>外</u> | 処 |
| 1319 | | 0.4% 5mL | - ノダノノロベト リパスジル塩酸塩水和物 | <u>ット</u> 外 | 処 |
| 1919 | ノ ノ J ノ フ フ / 「 | U. 4/0 JIIL | ノ / ・/ ヽ ✔ / ヒ ト血 H久 ト血 / 1 \ / TH 1 / 1 | ノド | <u>ک</u> |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 刻形 | 規制区分 |
|------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|
| 1319 | <u> </u> | 0.5% 5mL | | 刚为 外 | 処・局 |
| 1319 | ザラカム配合点眼液 | 2. 5mL | | <u>/下</u> 外 | 処 |
| 1319 | サンコバ点眼液0.02% | 0. 02% 5mL | | <u>/下</u> 外 | <u> </u> |
| 1319 | シェルガン0.5眼粘弾剤 | 0.5mL筒 | | <u>/下</u> 外 | |
| 1319 | ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」 | 0. 1% 5mL | | <u>/下</u> 外 | |
| 1319 | ゾビラックス眼軟膏3% | 3% 5g | | <u>/下</u> 外 | 局 |
| 1319 | タプロス点眼液0.0015% | 2. 5mL | | <u>外</u> | |
| 1319 | タリビッド眼軟膏0.3% | 0. 3% 3. 5g | オフロキサシン | <u>/下</u> 外 | |
| 1319 | チモプトールXE点眼液0.5% | 2. 5mL | | <u>/下</u> 外 | |
| 1319 | トラバタンズ点眼液0.004% | 2. 5mL | | <u>/</u> 作 外 | 処 |
| 1319 | トルソプト点眼液1% | 5mL | ドルゾラミド塩酸塩 | <u>/下</u> 外 | |
| 1319 | ニフラン点眼液0.1% | 0. 1% 5mL | | <u>/ </u> | 及 加 |
| 1319 | パタノール点眼液0.1% | 5mL | | <u>/</u> 作 外 | |
| 1319 | - バングール | 28. 8mg/0. 24mLV | | / | 生・劇・処 |
| 1319 | ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」 | 8. 5mg/0. 85mL筒 | | <u>任</u> 外 | |
| 1319 | ヒアレイン点眼液0.1% | 0. 1% 5mL | ヒアルロン酸ナトリウム | <u>/ </u> | |
| 1319 | ヒアレインミニ点眼液0.3% | 0. 3% 0. 4mL | | <u>外</u> | |
| 1319 | と、「ーエスエスフ" ラス500眼灌流液0.0184% | 20mLV+480mLV | オキシグルタチオン(希釈後0.184mg/mL) | <u>外</u> | |
| 1319 | と、一エスエスフ。 ラス500眼灌流液0.0184% | 20mLV+480mL7° 7B | オキシグルタチオン(希釈後0.184mg/mL) | <u>/ </u> | |
| 1319 | PA・ヨード点眼・洗眼液 | 20mL | | 分 | |
| 1319 | 6倍希釈PA・ヨード点眼・洗眼液5mL | 5mL/本 | | 外 | |
| 1319 | ビスコート0.5眼粘弾剤 | 0.5mL筒 | | <u>外</u> | |
| 1319 | ビスダイン静注用15mg | 15mg/V | | 注 | 劇・処 |
| 1319 | ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 | 0.005% 5mL | | <u>一</u> 外 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 1319 | ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL | 8. 5mg/0. 85mL筒 | | <u>外</u> | |
| 1319 | ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL | 13.8mg/0.6mL筒 | | 外 | |
| 1319 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」 | 0.1% 5mL | ブリモニジン酒石酸塩 | 外 | 処 |
| 1319 | ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」 | 0.1% 5mL/本 | | 外 | |
| 1319 | ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL | 19.8mg/0.165mLキット | | 注 | 劇・処 |
| 1319 | ベガモックス点眼液0.5% | 0.5% 5mL | | 外 | 処 |
| 1319 | 人工涙液マイティア点眼液 | 5mL | | 外 | |
| 1319 | マキュエイド眼注用40mg | 40mg/V | トリアムシノロンアセトニド | 注 | 処 |
| 1319 | ミケランLA点眼液2% | 2% 2.5mL | カルテオロール塩酸塩 | 外 | |
| 1319 | ミドリンP点眼液 | 5mL | | 外 | |
| 1319 | ムコスタ点眼液UD2% | 2% 0.35mL | レバミピド | 外 | |
| 1319 | ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ | | ラニビズマブ(遺伝子組換え)[ラニビズマブ後続1 | 注 | 劇・処 |
| 1319 | リザベン点眼液0.5% | 25 mg/5 mL | | 外 | 局 |
| 1319 | 点眼·点鼻用リンデロンA液 | 5mL | | 外 | 処 |
| 1319 | 眼·耳科用リンデロンA軟膏 | 5g | | 外 | 処 |
| 1319 | レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」 | 1.5% 5mL | レボフロキサシン水和物 | 外 | 処·局 |
| 132 | ◇耳鼻科用剤 | | | | |
| 1321 | 耳鼻科用無機塩製剤;酸化錫等 | | | | |
| 1322 | 銀コロイド製剤 | | | | |
| 1323 | 耳鼻科用抗ヒスタミン製剤 | | | | |
| 1324 | 耳鼻科用血管収縮剤 | | A N | | |
| 1324 | 0.05%プリビナ液 | 5mL | ナファゾリン硝酸塩 | <u>外</u> | |
| 1324 | プリビナ液0.05% | 500mL | ナファゾリン硝酸塩 | 外 | |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 剤形 | 規制区分 |
|------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|---|
| 1325 | 耳鼻科用抗生物質製剤 | 79810 | /JX H | 714712 | 7981103 11112 |
| 1326 | アルカロイド製剤 | | | | |
| 1329 | その他の耳鼻科用剤 | | | | |
| 1329 | タリビッド耳科用液0.3% | 0.3% 5mL | オフロキサシン | 外 | 処 |
| 1329 | テイネイ水 | 10mL | | 外 | |
| 1329 | ナゾネックス点鼻液50μg 56噴霧用 | 5mg/10gV | モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 | 外 | 処 |
| 1329 | フルチカソ、ンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「タカタ」50 | | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 外 | 処 |
| 133 | ◇鎮暈剤 | - , - 0/ | | | · - |
| 1331 | ジメンヒドリナート製剤 | | | | |
| 1332 | メクリジン製剤 | | | | |
| 1333 | アルカロイド製剤 | | | | |
| 1339 | その他の鎮暈剤 | | | | |
| 1339 | セファドール錠25mg | 25mg/T | ジフェニドール塩酸塩 | 内 | |
| 1339 | トラベルミン配合錠 | 合剤/T | | 内 | |
| 1339 | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」 | 6mg/T | ベタヒスチンメシル酸塩 | 内 | 処・局 |
| 139 | ◇その他の感覚器官用薬 | <u> </u> | | | |
| 19 | [その他の神経系及び感覚器官用医薬品] | | | | |
| 2 | 【個々の器官系用医薬品】 | | | | |
| 21 | [循環器官用薬] | | | | |
| 211 | ◇強心剤 | | | | |
| 2111 | ニケタミド系製剤 | | | | |
| 2112 | カンフル系製剤 | | | | |
| 2113 | ジギタリス製剤 | | | | |
| 2113 | ジゴシン錠0.125mg | 0. 125mg/T | ジゴキシン | 内 | 劇・処・局 |
| 2113 | ジゴシン注0.25mg | 0.25 mg/1 mLA | ジゴキシン | 注 | 劇・処・局 |
| 2113 | ラニラピッド錠0.05mg | $0.05 \mathrm{mg/T}$ | メチルジゴキシン | 内 | 劇・処 |
| 2114 | ストロファンツス製剤 | | | | |
| 2115 | カフェイン系製剤 | | | | |
| 2115 | ネオフィリン注250mg | 250 mg/10 mLA | アミノフィリン | 注 | 処・局 |
| 2115 | レスピア静注・経口液60mg | 60mg/3mLV | カフェインクエン酸塩 (60mg) | 注 | 処 |
| 2116 | 配糖体製剤;キョウチクトウ製剤等 | | | | |
| 2117 | ゴオウ製剤 | | | | |
| 2118 | アルカロイド製剤 | | | | |
| 2119 | その他の強心剤 | | | | |
| 2119 | エホチール注10mg | 10mg/1mLA | エチレフリン塩酸塩 | 注 | 劇·処 |
| 2119 | ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」 | 0. 2g/200mL7° 7B | ドパミン塩酸塩 | 注 | 劇·処·局 |
| 2119 | ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」 | 0.6g/200mL7° ¬¬B | ドパミン塩酸塩 | 注 | 劇・処・局 |
| 2119 | ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」 | 100mg/5mLA | ドパミン塩酸塩 | 注 | 劇・処・局 |
| 2119 | ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」 | 150mg/50mL筒 | ドブタミン塩酸塩(168.15mg) | 注 | 劇•処 |
| 2119 | ドブトレックス注射液100mg | 100mg/5mLA | ドブタミン塩酸塩(112.1mg) | 注 | 劇·処 |
| 2119 | ノイキノン錠10mg | 10mg/T | ユビデカレノン | 内 | - Jan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 2119 | プロタノールL注0.2mg | 0. 2mg/1mLA | 1-イソプレナリン塩酸塩 | 注 | 劇・処 |
| 2119 | ミルリーラ注射液10mg | 10mg/10mLA | ミルリノン | 注 | 劇•処 |
| 212 | ◇不整脈用剤 | | | | |
| 2121 | プロカインアミド系製剤 | 200 /2 * : | -01. 1 | ١Δ. | Ln 🖂 |
| 2121 | アミサリン注200mg | 200mg/2mLA | プロカインアミド塩酸塩 | 注 | 処・局 |
| 2122 | キニジン製剤 | | | | |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | | 剤形 | 規制区分 |
|------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|-------|
| 2123 | β-遮断剤 | ., | | ,,, | ., |
| 2123 | インデラル錠10mg | 10mg/T | プロプラノロール塩酸塩 | 内 | 劇・処・局 |
| 2123 | インデラル注射液2mg→中止 | 2mg/2mLA | プロプラノロール塩酸塩 | 注 | 劇・処 |
| 2123 | オノアクト点滴静注用50mg | 50mg/V | ランジオロール塩酸塩 | 注 | 劇・処 |
| 2123 | コアベータ静注用12.5mg | 12.5mg/V | ランジオロール塩酸塩 | 注 | 劇・処 |
| 2123 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 | 2.5mg/T | ビソプロロールフマル酸塩 | 内 | 処·局 |
| 2123 | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医エ | 1.10.625mg/T | ビソプロロールフマル酸塩 | 内 | 処 |
| 2123 | ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」 | 5 mg/T | ビソプロロールフマル酸塩 | 内 | 処 |
| 2129 | その他の不整脈用剤 | | | | |
| 2129 | アスペノンカプセル20 | 20mg/C | アプリンジン塩酸塩 | 内 | 劇・処・局 |
| 2129 | アミオダロン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 100mg/T | アミオダロン塩酸塩 | 内 | 毒・処・局 |
| 2129 | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 | 150 mg/3 mLA | アミオダロン塩酸塩 | 注 | 劇・処 |
| 2129 | サンリズムカプセル25mg | 25 mg/C | ピルシカイニド塩酸塩水和物 | 内 | 劇・処・局 |
| 2129 | サンリズムカプセル50mg | 50mg/C | ピルシカイニド塩酸塩水和物 | 内 | 劇・処・局 |
| 2129 | サンリズム注射液50 | 50 mg/5 mLA | ピルシカイニド塩酸塩水和物 | 注 | 劇·処 |
| 2129 | シベノール錠100mg | $100 \mathrm{mg/T}$ | シベンゾリンコハク酸塩 | 内 | 劇·処·局 |
| 2129 | シベノール静注70mg | 70mg/5mLA | シベンゾリンコハク酸塩 | 注 | 劇·処 |
| 2129 | シンビット静注用50mg | $50 \mathrm{mg/V}$ | ニフェカラント塩酸塩 | 注 | 劇·処 |
| 2129 | ベプリコール錠100mg | $100 \mathrm{mg/T}$ | ベプリジル塩酸塩水和物 | 内 | 劇·処 |
| 2129 | メキシチールカプセル50mg | 50mg/C | メキシレチン塩酸塩 | 内 | 劇·処 |
| 2129 | メキシチールカプセル100mg | 100mg/C | メキシレチン塩酸塩 | 内 | 劇·処 |
| 2129 | リスモダンカプセル100mg | 100mg/C | ジソピラミド | 内 | 劇·処 |
| 2129 | リスモダンP静注50mg | $50 \mathrm{mg}/5 \mathrm{mLA}$ | ジソピラミドリン酸塩(64.4mg) | 注 | 劇·処 |
| 2129 | リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 | 100mg/5mL筒 | リドカイン(86.5mg) | 注 | 劇・処 |
| 2129 | リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 | 2g/200mL7°7B | リドカイン(1.73g) | 注 | 劇・処 |
| 2129 | ワソラン静注5mg | 5mg/2mLA | ベラパミル塩酸塩 | 注 | 劇·処 |
| 213 | ◇利尿剤 | | | | |
| 2131 | キサンチン誘導体製剤;テオフィリン等 | | | | |
| 2132 | チアジド系製剤 | | | | |
| 2132 | フルイトラン錠2mg | 2 mg/T | トリクロルメチアジド | 内 | 処·局 |
| 2133 | 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等 | | | | - |
| 2133 | アルダクトンA細粒10% | 10% 100g | スピロノラクトン | 内 | 処 |
| 2133 | スピロノラクトン錠25mg「NP」 | 25mg/T | スピロノラクトン | 内 | 処·局 |
| 2133 | ソルダクトン静注用200mg→出荷停止でオーダ停 | F」200mg/A | カンレノ酸カリウム | 注 | 劇•処 |
| 2134 | 炭酸脱水酵素阻害剤 | | | | |
| 2134 | ダイアモックス錠250mg | 250mg/T | アセタゾラミド | 内 | 処 |
| 2134 | ダイアモックス注射用500mg | $500 \mathrm{mg/V}$ | アセタゾラミドナトリウム(550mg) | 注 | 処 |
| 2135 | クロルベンゼンスルホンアミド系製剤 | | | | |
| 2136 | アルカロイド製剤 | | | | |
| 2139 | その他の利尿剤 | 0.0 /m | | -1- | /n 🖂 |
| 2139 | アゾセミド錠30mg「JG」 | 30mg/T | アゾセミド | | 処·局 |
| 2139 | イソソルビド内用液70%「CEO」 | 70% 500mL | イソソルビド | 内 | 処 |
| 2139 | サムスカOD錠7.5mg | 7.5mg/T | トルバプタン | 内 | 劇・処 |
| 2139 | サムスカ0D錠15mg | 15mg/T | トルバプタン | 内 | 劇・処 |
| 2139 | サムタス点滴静注用8mg | 8mg/V | トルバプタンリン酸エステルナトリウム | 注 | 劇·処 |
| 2139 | フロセミド細粒4%「EMEC」 | 4% 100g | フロセミド | <u>内</u> | 処 |
| 2139 | フロセミド錠20mg「NP」 | 20mg/T | フロセミド | 内 | 処·局 |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 割形 | 規制区分 |
|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| 2139 | フロセミド錠40mg「NP」 | 40mg/T | フロセミド | 内 | 処 |
| 2139 | ラシックス注20mg | 20mg/2mLA | フロセミド | 注 | 処・局 |
| 2139 | ルプラック錠8mg | 8mg/T | トラセミド | 内 | 処 |
| 214 | ◇血圧降下剤 | Om8/ 1 | 1/2(1 | 1.1 | |
| 2141 | 神経節遮断剤;ヘキサメトニウム製剤等 | | | | |
| 2142 | ヒドララジン製剤 | | | | |
| 2142 | アプレゾリン錠10mg | 10mg/T | ヒドララジン塩酸塩 | 内 | |
| 2142 | アプレゾリン注射用20mg | 20mg/A | ヒドララジン塩酸塩 | 注 | |
| 2143 | ラウオルフィア製剤 | Zong/ II | | 114 | <u>ж</u> |
| 2144 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤 | | | | |
| 2144 | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「杏林」 | 5mg/T | エナラプリルマレイン酸塩 | 内 | 処・局 |
| 2144 | カプトリル細粒5% | 5% 100g | カプトプリル | 内 | 処 |
| 2144 | ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」 | 4mg/T | ペリンドプリルエルブミン | 内 | <u></u> 処 |
| 2145 | メチルドパ製剤 | Tilig/ I | 1,01,0,000 | L 1 | <u> </u> |
| 2145 | アルドメット錠250 | 250mg/T | メチルドパ水和物 | 内 | |
| 2146 | アルカロイド製剤 | 200mg/ 1 | 7 7 7 F 1 7 7JN/1H/W | L 1 | Æ /HJ |
| 2149 | その他の血圧降下剤 | | | | |
| 2149 | アジルサルタン錠20mg「トーワ」 | 20mg/T | アジルサルタン | 内 | 処 |
| 2149 | エブランチルカプセル15mg | 15mg/C | ウラピジル | 内 | 如 |
| 2149 | エプレレノン錠50mg「杏林」 | 50mg/T | エプレレノン | 内 | 如 |
| 2149 | オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」 | 20mg/T | オルメサルタン メドキソミル | 内 | <u>処</u> 処 処 |
| 2149 | カタプレス錠75μg→出荷停止でオーダ停止中 | 75 μ g/T | クロニジン塩酸塩 | 内 | 処 |
| 2149 | カルデナリンOD錠1mg | 1mg/T | ドキサゾシンメシル酸塩(1.21mg) | 内 | |
| 2149 | カルデナリンOD錠2mg | 2mg/T | ドキサゾシンメシル酸塩(2.43mg) | 内 | 処 |
| 2149 | カルブロック錠16mg | 16mg/T | アゼルニジピン | 内 | 処・局 |
| 2149 | カルベジロール錠2.5mg「DSEP」 | 2. 5mg/T | カルベジロール | 内 | <u></u> 処・局 |
| 2149 | カルベジロール錠10mg「DSEP」 | 10mg/T | カルベジロール | 内 | |
| 2149 | カンデサルタン錠2mg「ケミファ」 | 2mg/T | カンデサルタン シレキセチル | 内 | <u></u> 処·局 |
| 2149 | カンデサルタン錠8mg「ケミファ」 | 8mg/T | カンデサルタン シレキセチル | 内 | |
| 2149 | シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 10mg/T | シルニジピン | 内 | 処 |
| 2149 | テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 40mg/T | テルミサルタン | 内 | <u></u> 処・局 |
| 2149 | ニトプロ持続静注液6mg | 6mg/2mLA | ニトロプルシドナトリウム | <u>注</u> | 毒・処 |
| 2149 | ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」 | 25mg/50mL/7\B | ニトログリセリン | 注 | 劇・処 |
| 2149 | ビソノテープ 4mg | 4mg/マイ | ビソプロロール | <u></u> 外 | 処 |
| 2149 | ペルジピンLAカプセル40mg | 40mg/C | ニカルジピン塩酸塩 | 内 | 処 |
| 2149 | ペルジピン注射液10mg | 10mg/10mLA | ニカルジピン塩酸塩 | <u>注</u> | |
| 2149 | ミネブロOD錠2. 5mg | 2. 5mg/T | エサキセレノン | 内 | 処 |
| 2149 | ロサルタンカリウム錠50mg「NP」 | 50mg/T | ロサルタンカリウム | 内 | <u></u> 処·局 |
| | ◇血管補強剤 | <u> </u> | * * | · · | |
| 215 216 | → <u> </u> | | | | |
| 216 | ネオシネジンコーワ注1mg | 1mg/1mLA | フェニレフリン塩酸塩 | 注 | 劇· 処 |
| 216 | マクサルトRPD錠10mg | 10mg/T | リザトリプタン安息香酸塩(14.53mg) | 内 | 劇· 処 |
| 216 | メトリジンD錠2mg | 2mg/T | ミドドリン塩酸塩 | 内 | 処 |
| 217 | ◇血管拡張剤 | ~ | | | |
| 2171 | 冠血管拡張剤 | | | | |
| 2171 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 5mg/T | アムロジピンベシル酸塩(6.93mg) | 内 | 劇・処・局 |
| 2171 | 一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」 | 20mg/T | 一硝酸イソソルビド | 内 | 処·局 |
| | | | | | |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 剤形 | 規制区分 |
|---------------------|--|------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|
| 2171 | シグマート注12mg | 12mg/V | ニコランジル | 注 | 処 |
| 2171 | ジピリダモール錠25mg「トーワ」 | 25mg/T | ジピリダモール | 内 | 処 |
| 2171 | セパミット-Rカプセル10 | 10mg/C | ニフェジピン | 内 | 劇・処・局 |
| 2171 | ニコランジル錠5mg「トーワ」 | 5mg/T | ニコランジル | 内 | 処 |
| 2171 | ニトロペン舌下錠0.3mg | 0.3mg/T | ニトログリセリン | 内 | 劇・処 |
| 2171 | ニトロールR カブ セル20mg | 20mg/C | 硝酸イソソルビド | 内 | 処 |
| 2171 | ニトロール注5mgシリンジ | 5mg/10mL筒 | 硝酸イソソルビド | 注 | 処 |
| 2171 | ニトロール持続静注25mgシリンジ | 25mg/50mL筒 | 硝酸イソソルビド | 注 | 処 |
| 2171 | ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 | 5mg/C | ニフェジピン | 内 | 劇・処 |
| 2171 | ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 | 20mg/T | ニフェジピン | 内 | 劇・処 |
| 2171 | ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 | 20mg/T | ニフェジピン | 内 | 劇・処 |
| 2171 | フランドルテープ 40mg | 40mg/マイ | 硝酸イソソルビド | 外 | 処 |
| 2171 | ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」 | 4mg/T | ベニジピン | 内 | 劇・処・局 |
| 2171 | ヘルベッサーRカプセル100mg | 100mg/C | ジルチアゼム塩酸塩 | 内 | 処 |
| 2171 | ヘルベッサー注射用50 | 50mg/V | ジルチアゼム塩酸塩 | 注 | 劇·処 |
| 2171 | ミオコールスプレー0.3mg | 46.8 mg/7.2 gV | ニトログリセリン | 外 | 劇·処 |
| 2171 | ミリステープ5mg | 5mg/71 | ニトログリセリン | 外 | 劇・処 |
| 2171 | ワソラン錠40mg | $40 \mathrm{mg/T}$ | ベラパミル塩酸塩 | 内 | 処・局 |
| 2172 | 末梢血管拡張剤 | | | | |
| 2172 | ズファジラン錠10mg | 10mg/T | イソクスプリン塩酸塩 | 内 | 局 |
| 2172 | ズファジラン筋注5mg | 5mg/1mLA | イソクスプリン塩酸塩 | 注 | 劇・処 |
| 2179 | その他の血管拡張剤 | | mand and beautiful and an area | | ka to H |
| 2179 | 亜硝酸アミル「AFP」 | 0. 25mL/A | 亜硝酸アミル | 外 | 劇·処·局 |
| 2179 | ハンプ注射用1000 | 1mg/V | カルペリチド(遺伝子組み換え) | 注 | 劇·処 |
| 218 | ◇高脂血症用剤 | | | | |
| 2181 | リノール酸製剤 | | | | |
| 2182 | レシチン製剤 | | | | |
| 2183 | クロフィブラート系製剤 | 0.0 /T | ·° | Н | Ьп |
| 2183 | パルモディアXR錠0.2mg | 0. 2mg/T | ペマフィブラート フェノフィブラート | <u>内</u> 内 | 処 処 |
| 2183 2189 | リピディル錠80mg その他の高脂血症用剤 | 80mg/T | ノエノノイノソート | P.1 | 处: |
| 2189 | ての他の高脂皿延用剤 アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 | 10mg/T | アトルバスタチン | 内 | 処•局 |
| 2189 | | 10mg/T | | 内 | 処 |
| 2189 | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 | 2mg/T | ピタバスタチンカルシウム | 内 | 処 |
| 2189 | メバロチン錠5 | 5mg/T | プラバスタチンナトリウム | 内 | |
| 2189 | メバロチン錠10 | 10mg/T | プラバスタチンナトリウム | 内 | |
| 2189 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」 | 2. 5mg/T | ロスバスタチンカルシウム(2.6mg) | 内 | 処 |
| 2109 219 | ◇その他の循環器官用薬 | Z. Jilig/ I | LANA DANA DA (Z. OIIIg) | r i | <u> </u> |
| 219 | アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」 | 20 u g/A | アルプロスタジルアルファデクス | 注 | 劇·処 |
| 219 | アルプロスタジル注 5μ g「NIG」 | $5 \mu \text{ g/1mLA}$ | アルプロスタジル | 注 | |
| 219 | アルプロスタジル注 $10 \mu g$ g y y y y i 「 † y f] | 10 μ g/2mL筒 | アルプロスタジル | 注 | 劇・処・局 |
| 219 | インダシン静注用1mg | 1mg/V | インドメタシンナトリウム | 注 | 劇・処 |
| 219 | エリル点滴静注液30mg | 30mg/2mLA | ファスジル塩酸塩水和物(30.8mg) | 注 | 劇・処 |
| 219 | エンレスト錠50mg | 50mg/T | サクヒ゛トリルハ゛ルサルタンナトリウム水和物56.551mg | 内 | 処 |
| 219 | エンレスト錠100mg | 100mg/T | サクヒ゛トリルハ゛ルサルタンナトリウム水和物113.103mg | 内 | 処 |
| 219 | オザグレルNa点滴静注80mg「タカタ」 | 80mg/4mLV | オザグレルナトリウム | 注 | 処 |
| 219 | ケイキサレートト ライシロップ 76% | 3. 27gt-} | ポリスチレンスルホン酸ナトリウム | 内 | |
| - | | <u> </u> | | | |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 割形 | 規制区分 |
|--------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 219 | サアミオン錠5mg | 5mg/T | ニセルゴリン | 内 | 処・局 |
| 219 | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 | 500mg/T | 沈降炭酸カルシウム | 内 | 局 |
| 219 | トラクリア錠62.5mg | 62. 5mg/T | ボセンタン水和物(64.54mg) | 内 | |
| 219 | ノバスタンHI注10mg/2mL | 10mg/2mLA | アルガトロバン水和物 | 注 | 処 |
| 219 | プルクス注5 μ g | 5 μ g/1mLA | アルプロスタジル | 注 | |
| 219 | - プリンプ (任3μg) - ピヴラッツ点滴静注液150mg | 150mg/6mLV | クラゾセンタンナトリウム (161.4mg) | | - 劇·処 |
| 219 | <u> </u> | 500 μ g/V | | <u>- 任 - </u> 注 | - 劇·処 |
| 219 | ホスレノール 0 D錠 250 mg | 250mg/T | 一 | <u>- 在</u> 内 | 処 |
| 219 | ポープンプレンプレンスルポン酸Ca経口セギリー20%分包25g「三和」 | 5g/25gt-} | ポリスチレンスルホン酸カルシウム | 内 | <u> </u> |
| 219 | マンニットールS注射液 | 300mL袋 | D-マンニトール45g、D-ソルビトール15g | 注 | 処・局 |
| 219 | ユベラ N カフ セル100mg | 100mg/C | トコフェロールニコチン酸エステル | 内 | 及 |
| 219 | リズミック錠10mg | 10mg/T | アメジニウムメチル硫酸塩 | 内 | |
| 219 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 5 μ g/T | リマプロスト アルファデクス | 内 | 処 |
| 219 | <u></u> | $\frac{3 \mu \text{ g/ I}}{250 \text{mg/T}}$ | セベラマー塩酸塩 | 内 | 処 |
| 219 | レバチオ錠20mg | 20mg/T | シルデナフィルクエン酸塩(28.090mg) | 内 | 処 |
| 219 | ロケルマ懸濁用散分包5g | 5g/包 | ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物 | 内 | 処 |
| $\frac{213}{2190}$ | レギチーン注射液5mg | 5mg/1mLV | フェントラミンメシル酸塩 | 注 | 処 |
| 21 30 | [呼吸器官用薬] | Olig/ ThiLV | / エン / マン/ マ/・欧温 | 11. | |
| 221 | ◇呼吸促進剤 | | | | |
| 2211 | ロベリン系製剤 | | | | |
| 2212 | 吸入用ガス製剤 | | | | |
| 2213 | ジモルホラミン系製剤 | | | | |
| 2219 | その他の呼吸促進剤 | | | | |
| 2219 | アネキセート注射液0.5mg | 0.5mg/5mLA | フルマゼニル | 注 | 劇・処 |
| 2219 | サーファクテン気管注入用120mg | 120mg/V | 7,7 | <u>- 上</u> 外 | 生・処 |
| 2219 | ドプラム注射液400mg | 400mg/20mLV | ドキサプラム塩酸塩水和物 | 注 | <u>- 単元</u> 劇・処 |
| 2219 | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 | 0. 2mg/1mLA | ナロキソン塩酸塩 | <u>注</u> | 劇・処 |
| 222 | ◇鎮咳剤 | | and PAC and | , | ~, , _ |
| 2221 | エフェドリン及びマオウ製剤 | | | | |
| 2221 | ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg | 40mg/1mLA | エフェドリン塩酸塩 | 注 | 劇・処・局 |
| 2222 | ノスカピン製剤 | G, | | | |
| 2223 | デキストロメトルファン製剤 | | | | |
| 2223 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「 | 15mg/T | デキストロメトルファン臭化水素酸塩 | 内 | |
| 2224 | カルベタペンタン製剤 | | | | |
| 2225 | オキセラジン製剤 | | | | |
| 2229 | その他の鎮咳剤 | | | | |
| 223 | ◇去たん剤 | | | | |
| 2231 | 植物性製剤 | | | | |
| 2232 | アンモニウム塩製剤;アンモニアウイキョウ | 精,塩化アンモニウ | ひム等 | | |
| 2233 | システイン系製剤 | | | | |
| 2233 | カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」 | 5% 500mL | カルボシステイン | 内 | |
| 2233 | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 500 mg/T | L-カルボシステイン | 内 | |
| 2233 | カルボシステインDS50%「トーワ」 | 50% 500g | L-カルボシステイン | 内 | |
| 2234 | ブロムヘキシン製剤 | | | | |
| 2234 | ネブライザーD液 | 300mL | ブロムヘキシン塩酸塩 | 外 | |
| 2234 | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% | 0.2% 500mL | ブロムヘキシン | 外 | |
| 2234 | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 | 4 mg/T | ブロムヘキシン | 内 | |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 剖形 | 規制区分 |
|-------------------|---|------------------------------------|---|----------------|---------------|
| 2234 | ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 | 4mg/2mLA | ブロムヘキシン塩酸塩 | 注 | 処 |
| 2239 | その他の去たん剤 | mg/ zmbri | 7 · • · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1—4 | |
| 2239 | アンブ・ロキソール塩酸塩内用液0.3%「日医工」 | 15mg/5mLt-} | アンブロキソール塩酸塩 | 内 | _ |
| 2239 | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 | 15mg/T | アンブロキソール塩酸塩 | 内 | |
| 2239 | アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」 | 45mg/C | アンブロキソール塩酸塩 | 内 | |
| 2239 | アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「 | ►0.3% 500mL | アンブロキソール塩酸塩 | 内 | |
| 2239 | ムコサールト、ライシロップ。1.5% | 1.5% 100g | アンブロキソール塩酸塩 | 内 | |
| 224 | ◇鎮咳去たん剤 | | | | |
| 2241 | 植物性製剤 | | | | |
| 2242 | コデイン系製剤(家庭麻薬) | | | | |
| 2242 | コデインリン酸塩散1%「シオエ」 | 500g | コデインリン酸塩水和物 | 内 | 劇・局 |
| 2249 | その他の鎮咳去たん剤 | | | | |
| 2249 | アスベリンシロップ0.5% | 0.5% 500mL | チペピジンヒベンズ酸塩(5.54mg/mL) | 内 | |
| 2249 | レスプレン錠20mg | 20 mg/T | エプラジノン塩酸塩 | 内 | |
| 225 | ◇気管支拡張剤 | | | | |
| 2251 | キサンチン系製剤 | | | | |
| 2251 | テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 | $100 \mathrm{mg/T}$ | テオフィリン | 内 | 処 |
| 2251 | テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 | 200 mg/T | テオフィリン | 内 | 劇·処 |
| 2252 | イソプレナリン系製剤 | | | | |
| 2253 | クロルプレナリン製剤 | | | | |
| 2254 | サルブタモール製剤 | | | | |
| 2254 | ベネトリン吸入液0.5% | 0.5% 30mL | サルブタモール硫酸塩(6mg/mL) | 外 | 処 |
| 2259 | その他の気管支拡張剤 | | | | |
| 2259 | アノーロエリプタ30吸入用 | 合剤ホウ×30 | | 外 | 処 |
| 2259 | スピオルトレスピマット60吸入 | 合剤 | | 外 | 処 |
| 2259 | スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 | 2.5μg/噴霧1mLV | チオトロピウム臭化物水和物 (3.124 μ g) | 外 | 処 |
| 2259 | ホクナリンテープ0.5mg | 0. 5mg/マイ | ツロブテロール | 外 | 処 |
| 2259 | ホクナリンテープ2mg | 2mg/7/ | ツロブテロール | 外 | 処 |
| 2259 | メプチンエアー10 μ g吸入100回 | 0.143mg/g 5mLV | プロカテロール塩酸塩水和物 | 外 | 処 |
| 2259 | メプチン吸入液0.01% | 0.01% 30mL | プロカテロール塩酸塩水和物 | 外 | 処 |
| 2259 | メプチン吸入液ユニット0.3mL | 30μ g/0. 3mL | プロカテロール塩酸塩水和物 | 外 | 処 |
| 2259 | メプチンドライシロップ0.005% | 50 μ g/g 100g | プロカテロール塩酸塩水和物 | 内 | |
| 226 | ◇含嗽剤 | ГІ | マグレンフェーンでは、ローフィーを | ы | |
| 226 | アズノールうがい液4% | 5mL | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 外 | |
| 226 | イソジンガーグル液7% | 7% 30mL | ポビドンヨード | 外 | |
| 226 | AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」 | 2gt-} | | <u>外</u> 外 | |
| 226 229 | | 5gt-} | | <u> </u> | |
| | アドエア100ディスカス60吸入用 | 合剤ホウ×60 | | 外 | 処 |
| 229 | | | △刘 | <u>外</u> | 処 |
| 229 | エナジア吸入用カプセル高用量 シムビコートタービュヘイラー60吸入 | | 合剤 | <u>外</u> | |
| $\frac{229}{229}$ | ジムビュートターに エペイノー60%人 ゾレア皮下注75mgシリンジ | - 行利/V 75mg/0.5mL筒 | オマリズマブ(遺伝子組換え) | <u>ット</u> 注 | |
| 229 | | 75mg/0.5mL同 150mg/1mL筒 | オマリスマブ(遺伝子組換え) オマリズマブ(遺伝子組換え) | <u> </u> | _生・劇・処 |
| 229 | _ / レ/ 及下在150mg/リンク - テゼスパイア皮下注210mgペン | 150mg/1mL同 210mg/キット | - オマリヘマノ(遺伝丁組換え) - テゼペルマブ(遺伝子組換え) | <u> </u> | 生・劇・処 |
| 229 | テリルジー200エリプタ30吸入用 | <u>210mg/キット</u> 合剤ホウ×30 | - アピベルマグ (退伍丁組換え) - 合剤 | <u>任</u> 外 | |
| 229 | - プリルシー200エリンタ30級八用 パルミコート吸入液0.25mg | つ。25mg/2mLプラA | _ 行列 _ ブデソニド | <u>ット</u> 外 | 処 |
| 229 | - パルミコート吸入板0.25mg パルミコート吸入液0.5mg | 0. 25mg/2mL/ /A 0. 5mg/2mL7° 7A | | <u>ット</u> 外 | <u>观</u> 処 |
| 443 | / YE \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | U. JIIIg/ ZIIIL/ /A | ノノノード | ノト | رت - ا |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 刻形 | 規制区分 |
|---------------------|---|--------------|---|-----------------|------------|
| 229 | ファセンラ皮下注30mgシリンジ | 30mg/1mL筒 | ベンラリズマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 229 | レルベア200エリプタ30吸入用 | 合剤ホウ×30 | | <u>在</u> 外 | |
| 2290 | ヌーカラ皮下注100mg^゚ン | ロ 月 オット / 30 | メポリズマブ(遺伝子組換え) | <u>- 가</u> 注 | 生・劇・処 |
| 223 0 | [消化器官用薬] | 100mg/ 47 f | ア が リハマラ (昼四) 畑(安元) | 仁 | 工》是 |
| 231 | → 「月に毎日用来」 ◇止しや剤、整腸剤 | | | | |
| 2311 | グエンや前、金勝利 グアヤコール系製剤;炭酸グアヤコール等 | | | | |
| 2312 | - ウァドコール宗装用,灰酸ファドコール寺 タンニン酸系製剤;タンニン酸アルブミン等 | | | | |
| 2312 | タンニン酸水製用; メノーン酸アルフミン等 タンニン酸アルブミン「ニッコー」 | 500g | タンニン酸アルブミン | 内 | 局 |
| 2312 2313 | アクリジン系製剤;アクリノール等 | 500g | グンーン嵌入ルグミン | PJ | /FJ |
| 2314 | ベルベリン系製剤 | | | | |
| 2315 | - ベルベリン宗製用 - ビスマス塩製剤;次硝酸ビスマス等 | | | | |
| 2316 | - こへくへ塩袋前,次硝酸こへくへ等 - 活性生菌製剤 | | | | |
| 2316 | <u> 石圧工圏袋別</u> ビオスリー配合OD錠 | 合剤T | | 内 | |
| $\frac{2316}{2316}$ | <u>ビオフェルミンR</u> 散 | | 耐性乳酸菌(S. faecalis)(6mg/g) | 内 | |
| $\frac{2316}{2316}$ | ミヤBM細粒 | 40mg/1gt-} | 宮入菌末 | 内 | |
| 2316 | ミヤBM錠 | 20mg/T | | <u></u> 内 | |
| 2316 | ラックビーR散 | 10mg/1gt-} | 古八国木 | 内 | |
| 2317 | | TOINE/ IEC | IIII I工作政団 (DIII I I O D a C L e I I I I I I I I / 上 団, I V I I g / g / | r J | |
| 2318 | <u> </u> | | | | |
| 2318 | <u>ブスリコン装用</u> ガスサール錠40mg | 40mg/T | ジメチルポリシロキサン | 内 | |
| 2318 | ジメチコン内用液2%「ホリイ」 | 2% 300mL | ジメチコン | 内 | |
| 2319 | その他の止しや剤、整腸剤 | 2/0 300IIIL | | r j | |
| 2319 | フェロベリン配合錠 | 合剤 | | 内 | |
| 2319 | 薬用炭「日医工」 | 50g | 薬用炭 | 内 | 局 |
| 2319 | 来が成って区上」 ロペミンカプセル1mg | 1mg/C | - 来川灰 ロペラミド塩酸塩 | 内 | /H) |
| 232 | ◇消化性潰瘍用剤 | Tilig/ C | | L 1 | |
| 2321 | メチルメチオニン製剤 | | | | |
| 2322 | グルタミン製剤 | | | | |
| 2323 | アズレン製剤 | | | | |
| 2324 | 生薬エキス製剤 | | | | |
| 2325 | H2遮断剤 | | | | |
| 2325 | ファモチジン散10%「トーワ」 | 10% 100g | ファモチジン | 内 | |
| 2325 | ファモチジンOD錠20mg「トーワ」 | 20mg/T | ファモチジン | 内 | <u>.</u> |
| 2325 | ファモチジンOD錠10mg「トーワ」 | 10mg/T | ファモチジン | 内 | |
| 2325 | ファモチジン注射液20mg「トーワ」 | 20mg/2mLA | ファモチジン | 注 | |
| 2329 | その他の消化性潰瘍用剤 | 0, | | , | , <u> </u> |
| 2329 | アルロイドG内用液5% | 5% 600mL | アルギン酸ナトリウム | 内 | |
| 2329 | エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 | 10mg/T | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 内 | 処 |
| 2329 | エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | 20mg/T | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 内 | 処 |
| 2329 | オメプラゾール注射用20mg「日医工」 | 20mg/V | オメプラゾール | 注 | 処 |
| 2329 | ガスロンN錠2mg | 2mg/T | イルソグラジンマレイン酸塩 | 内 | 局 |
| 2329 | サイトテック錠200 | 0. 2mg/T | ミソプロストール | 内 | 劇・処 |
| 2329 | スクラルファート内用液10%「NIG」 | 1g/10mLt-} | スクラルファート水和物 | 内 | • |
| 2329 | セルベックス細粒10% | 0.5gt-\ | テプレノン | 内 | |
| 2329 | タケキャブOD錠10mg | 10mg/T | ボノプラザンフマル酸塩 | 内 | 処 |
| 2329 | タケキャブOD錠20mg | 20mg/T | ボノプラザンフマル酸塩 | 内 | 処 |
| 2329 | タケキャブ錠10mg→中止 | 10mg/T | ボノプラザンフマル酸塩 | 内 | 処 |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 剤形 | 規制区分 |
|---------------------|---|------------|---|----------|---------------|
| 2329 | タケキャブ錠20mg→中止 | 20mg/T | ボノプラザンフマル酸塩 | 内 | 処 |
| 2329 | タケプロン静注用30mg | 30mg/V | ランソプラゾール | 注 | 処 |
| 2329 | テプレノンカプセル50mg「トーワ」 | 50mg/C | テプレノン | 内 | |
| 2329 | ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg | 10mg/包 | エソメプラゾール10mg(エソメプラゾールマグネシウム水和タ | | 処 |
| 2329 | マーズレンS配合顆粒 | 0.5gt-\ | 2 7 2 7 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 内 | , <u> </u> |
| 2329 | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 10mg/T | ラベプラゾールナトリウム | 内 | 処 |
| 2329 | ランソフ゜ラソ゛ールOD錠15mg「トーワ」 | 15mg/T | ランソプラゾール | 内 | 処 |
| 2329 | ランソフ゜ラソ゛ールOD錠30mg「トーワ」 | 30mg/T | ランソプラゾール | 内 | 処 |
| 2329 | レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 100mg/T | レバミピド | 内 | 処•局 |
| 233 | ◇健胃消化剤 | | | | |
| 2331 | 消化酵素製剤 | | | | |
| 2331 | リパクレオンカプセル150mg | 150mg/C | パンクレリパーゼ | 内 | 処 |
| 2332 | 酵母製剤 | | | | |
| 2333 | 苦味製剤;苦味チンキ等 | | | | |
| 2334 | 芳香製剤;芳香散等 | | | | |
| 2335 | 酸類製剤;クエン酸リモナーデ等 | | | | |
| 2336 | 塩化カルニチン製剤 | | | | |
| 2337 | アルカロイド製剤 | | | | |
| 2339 | その他の健胃消化剤 | | | | |
| 2339 | S·M配合散→中止 | 1. 3gt-\ | | 内 | |
| 2339 | ベリチーム配合顆粒 | 1gt-} | | 内 | |
| 234 | ◇制酸剤 | | | | |
| 2341 | アミノ酢酸系製剤 | | | | |
| 2342 | ヒスチジン製剤 | | | | |
| 2343 | アルミニウム化合物製剤;水酸化アルミニワ | フム,ケイ酸アルミ | ニウム等 | | |
| 2344 | 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 | | | | |
| 2344 | 酸化マグネシウム細粒83% | 500g | 酸化マグネシウム | 内 | |
| 2344 | 酸化マグネシウム細粒83% (0.6g包) | 0.6gt-\ | 酸化マグネシウム | 内 | |
| 2344 | 酸化マグネシウム細粒83% (1.2g包) | 1. 2gt-\ | 酸化マグネシウム | 内 | |
| 2344 | 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」(H100) | 250mg/T | 酸化マグネシウム | 内 | |
| 2344 | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」{H100} | 330mg/T | 酸化マグネシウム | 内中 | |
| 2344 | 炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」 | 500mg/T | 炭酸水素ナトリウム | 内 | |
| 2344 | 炭酸水素ナトリウム(結晶状) | 500g | 炭酸水素ナトリウム | 内内 | <u>局</u> 局 |
| 2344 | 炭酸水素ナトリウム1g | 1gt-\ | 炭酸水素ナトリウム | 内内 | |
| 2344 2349 | 炭酸水素ナトリウム(末) フソー {H10} | 1000g | 炭酸水素ナトリウム | 内 | 月 |
| 2349 | その他の制酸剤 ◇下剤、浣腸剤 | | | | |
| 2351 | <u>◇ 下刑, 沅陽刑</u> ジオクチルソジウムスルホナート製剤 | | | | |
| 2352 | フェノールフタリムスルホナート級 <u>利</u> フェノールフタレイン系製剤 | | | | |
| 2353 | フェノールファレイン系製剤 アントラキノン及び生薬製剤 | | | | |
| 2354 | - アンドライアン及び主楽製剤 植物性製剤;センナ等 | | | | |
| 2354 | センノシド錠12mg「トーワ」 | 12mg/T | センノシド | 内 | |
| 2355 | 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等 | 14IIIg/ I | | r J | |
| 2356 | 無機塩製剤;伽酸マグネジグム等 油脂製剤;ヒマシ油等 | | | | |
| 2357 | グリセリン製剤 | | | | |
| 2357 | グリセリン 数別 グリセリン | 500mL | グリセリン | 外 | 局 |
| $\frac{2357}{2357}$ | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | Lタイプ 60mL | グリセリン | <u>外</u> | /HJ |
| 2001 | / / L / Y 1/L/I/のTIX-UU /0 - 7 / 4] | L747 OUIIL | / / └ / ✔ | 7 F | |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | | 剤形 | 規制区分 |
|------|---------------------------|--------------|--|----------|--------------|
| 2357 | グリセリン浣腸「ヤマゼン」 | 50% 500mL | グリセリン | 外 | ., = , , , |
| 2359 | その他の下剤、浣腸剤 | · | | | |
| 2359 | アミティーザカプセル24μg | 24 μ g/C | ルビプロストン | 内 | 処 |
| 2359 | グーフィス錠5mg | 5mg/T | エロビキシバット水和物5.13mg (エロビキシバッ | 内 | 処 |
| 2359 | スインプロイク錠0.2mg | 0.2mg/T | ナルデメジントシル酸塩 | 内 | 処 |
| 2359 | テレミンソフト坐薬10mg | 10mg/コ | ビサコジル | 外 | |
| 2359 | ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」 | 0.75% 10mL | ピコスルファートナトリウム水和物 | 内 | |
| 2359 | モビコール配合内用剤LD | 6.8523gt-} | | 内 | 処 |
| 2359 | ラクツロースシロップ65%「タカタ」 | 65% 500mL | ラクツロース | 内 | |
| 2359 | 新レシカルボン坐剤 | 合剤 | | 外 | |
| 236 | ◇利胆剤 | | | | |
| 2361 | ウコン製剤 | | | | |
| 2362 | 胆汁酸製剤 | | | | |
| 2362 | ウルソ顆粒5% | 5% 500g | ウルソデオキシコール酸 | 内 | 局 |
| 2362 | ウルソテ゛オキシコール酸錠50mg「トーワ」 | 50mg/T | ウルソデオキシコール酸 | 内 | 局 |
| 2362 | ウルソテ゛オキシコール酸錠100mg「トーワ」 | 100mg/T | ウルソデオキシコール酸 | 内 | 局 |
| 2363 | 生薬製剤 | | | | |
| 2364 | オサルミド製剤 | | | | |
| 2369 | その他の利胆剤 | | | | |
| 237 | ◇複合胃腸剤 | | | | |
| 239 | ◇その他の消化器官用薬 | | | | |
| 239 | ゼンタコートカプセル3mg | 3mg/C | ブデソニド | 内 | 処 |
| 2390 | オンボー点滴静注300mg | 300mg/15mLV | ミリキズマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生·劇·処 |
| 2390 | オンボー皮下注100mgオートインジェクター | 100mg/1mLキット | ミリキズマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 2391 | 鎮吐剤 | | | | |
| 2391 | アプレピタントカプセル80mg「NK」 | 80mg/C | アプレピタント | <u>内</u> | 処 |
| 2391 | アプレピタントカプセル125mg「NK」 | 125mg/C | アプレピタント | 内 | 処 |
| 2391 | アロカリス点滴静注235mg | 235mg/10mLV | ホスネツピタント塩化物塩酸塩(260mg) | 注 | 劇・処 |
| 2391 | オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」 | 4mg/2mL筒 | オンダンセトロン塩酸塩水和物(5mg) | 注 | 劇·処 |
| 2391 | グラニセトロン静注液3mg「トーワ」3mL | 3mg/3mLA | グラニセトロン塩酸塩(3.35mg) | 注 | 劇·処 |
| 2391 | ナゼアOD錠O. 1mg | 0. 1mg/T | ラモセトロン塩酸塩 | <u>内</u> | 劇・処 |
| 2391 | パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 | 0.75mg/5mLV | パロノセトロン塩酸塩 0.84mg | 注 | 劇•処 |
| 2392 | 催吐剤 | | | | |
| 2399 | 他に分類されない消化器官用薬 | 100 /5 | コーイットいたまたした。 | Д. | Ln. |
| 2399 | アコファイド錠100mg | 100mg/T | アコチアミド塩酸塩水和物 | <u>内</u> | 処 |
| 2399 | アサコール錠400mg | 400mg/T | メサラジン | 内中 | 処 |
| 2399 | イリボーOD錠2.5μg | 2. 5 μ g/T | ラモセトロン塩酸塩 | 内 | 劇•処 |
| 2399 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | 100mg/V | インフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフリキシマカレビュリン体験権は影響(2) 15-1 | | 生・劇・処 |
| 2399 | エボザックカプセル30mg | 30mg/C | セビメリン塩酸塩水和物(31.15mg) | <u>内</u> | . 中 . 南 . hn |
| 2399 | エンタイビオ点滴静注用300mg | 300mg/V | ベドリズマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 2399 | オラドールトローチ0.5mg | 0.5mg/T | ドミフェン臭化物 | <u>外</u> | |
| 2399 | ガスモチン散1% | 1% 100g | モサプリドクエン酸塩水和物 | 内口 | 局 劇 加 |
| 2399 | カログラ錠120mg | 120mg/T | カロテグラストメチル | <u>内</u> | 劇・処 |
| 2399 | サラジェン錠5mg サリベートエアゾール | 5mg/T | ピロカルピン塩酸塩 | <u>内</u> | 劇・局 |
| 2399 | | 50g | ニモルノカゾン | 外 | |
| 2399 | デキサメタゾンロ腔用軟膏0.1%「NK」 | 0. 1% 5g | デキサメタゾン | 外内 | |
| 2399 | ドンペリドン錠10mg「サワイ」 | 10mg/T | ドンペリドン | 内 | |

| 2399 プリンペラン能対 70mg | 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 剤形 | 規制区分 |
|--|------|----------------------------|---|--|----|------------|
| 2939 | | | | | | 77=1141 24 |
| 2399 | | | | | | 局 |
| 19/1.0 6gc- メサラジ 内 処 列 | | | | | | |
| 2939 | | | | | | 処 |
| 2399 ペンクサ生利1g | | ペンタサ顆粒94% | | メサラジン | | 処 |
| 19/10ml メサラジン 外 処 19/10ml メサラジン 外 処 19/12ml 19/1 | | | | メサラジン | | |
| 399 ボリカルボフィルC a 離極83.3% 日度工 1g/1.2g/r ボリカルボフィルカルシウム 内 | | ペンタサ注腸1g | | | | |
| 2399 メトクロプラミド節mg/NIG 5mg/T メトクロプラミド 内 局 日 日 日 日 日 日 日 日 日 | | | | ポリカルボフィルカルシウム | | |
| 2399 サブリ・アン酸塩錠5mg サイフリンの 1200mg/T メサラジン 内 処 2399 リンゼス錠0.25mg 1200mg/T リナクロチド 内 処 2399 レクダブル2mc注制フォーム14回 30.8g/田 ブデソニド 外 処 2399 レクダブル2mc注制フォーム14回 30.8g/田 ブデソニド 外 処 24 [ホルモン剤(抗木ルモン剤を含む。] 100mg/V インフリキシマブ(遺伝子組換え) 注 生・劇・処 24 [ホルモン剤(抗木ルモン剤を含む。] 2411 ACTH製剤 2411 コートロシン注射用0.25mg 0.25mg/V テトラコサクチド酢酸塩(0.28mg) 注 処 2411 コートロシンZ筋汁0.5mg 0.5mg/ImIV テトラコサクチド酢酸塩(0.56mg) 注 処 2412 脳下垂体的薬ホルモン製剤 2412 グロウジェクト皮下注に2mg 12mg/Ct ソマトロビン(遺伝子組換え) 注 処 2412 グロウジェクト皮下注で2mg 12mg/Ct ソマトロビン(遺伝子組換え) 注 処 2412 グロウジェクト皮下注で2mg 12mg/Ct ソマトロビン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ジェノトロビンブ・ゲイク注用12mg 12mg/Ct ソマトロビン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ジェノトロビンブ・ゲイク注用12mg 12mg/Ct ソマトロビン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ジェノトロビンボウイク注目2mg 12mg/Ct ソマトロビン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ジェノトロビンボウイク注目2mg 12mg/Ct ソマトロビン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ソマトロビン(恵佐子組換え) 注 処 2412 バディトロビンアルクタブで注に5mg 15mg/1.5mLCtマナ ソマトロビン(遺伝子組換え) 注 処 2412 バディトロビンアンクタブで注に5mg 15mg/1.5mLCtマナ ソマトロビン(遺伝子組換え) 注 処 2412 バディトロビンアンクタブで注に5mg 15mg/1.5mLCtマナ ソマトロビン(遺伝子組換え) 注 処 2413 オールエン皮下注ペン900 15mg/1.5mLCtマナ ソマトロビン(遺伝子組換え) 注 処 2413 オールエン皮下注ペン300 300アン/(0.5gキット ボリトロビンアルファ(遺伝子組換え) 注 処・房 2413 ゴールエフ皮下注ペン900 300アン/(0.5gキット ボリトロビンアルファ(遺伝子組換え) 注 生・処・房 2413 ゴールエフ皮下注ペン900 900アン/(1.5gキット ボリトロビンアルファ(遺伝子組換え) 注 生・処・房 2414 アールエフ皮下注ペン900 900アン/(1.5gキット ボリトロビンアルファ(遺伝子組換え) 注 生・処・房 2414 アールエフ皮下注ペン900 900アン/(1.5gキット ボリトロビンアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのアのアの | | | | | | 局 |
| 1200mg/T メサラジン 内 処 | | | | | | 局 |
| 325mg | 2399 | | | メサラジン | | |
| 2399 レクタブル2mg注腸フォーム14回 30、8g/伍 ブデソニド 外 処 2399 レミケード点摘静注用100 100mg/V インフリキシマブ(遺伝子組換え) 注 生・劇・処 241 木ルモン剤 (抗水ルモン剤 大水ルモン剤 大水ルエン製剤 注 処 大水ルエン型剤 大水ルエン型剤 大水ルエン型剤 大水ルエン型剤 大水ルエン型が 大水ルエン型 大水ルーエン型 大水ルーエン型 大水ルーエン型 大水ルーエン型 大水ルルエン剤 大水ルエンル 大水ルーエン型 大水ルルエン剤 大ルルルスル 大ルルスル 大ルルルスル 大ルル 大ルル 大ルル 大ルル 大ルル 大ルル 大ルル 大ルルスル 大ルル 大ルル 大ルルルスル 大ルルル 大ルル | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 241 へ属下垂体ホルモン剤 2411 へ属下垂体ホルモン剤 2411 コートロシン注射用の、25mg 0.25mg/V テトラコサクチド酢酸塩(0.28mg) 注処 2411 コートロシン之前注の、5mg 0.5mg/ImUV テトラコサクチド酢酸塩(0.56mg) 注処 2412 脳下垂体前薬ホルモン製剤 (セーレンプライクを下注のmg 6mg/Ct ソマトロピン(遺伝子組換え) 注処 2412 グロウジェクト皮下注のmg 12mg/Ct ソマトロピン(遺伝子組換え) 注処 2412 ジェノトロピンプーグックを展出20mg 5.33mg/Ct ソマトロピン(遺伝子組換え) 注処 2412 ジェノトロピンプーグックを展示して、ファトロピン(遺伝子組換え) 注処 2412 ジェノトロピンBS皮下注のmg (サド) シュアル (ショア・ロビンBS皮下注10mg (サド) シュアル (ショア・ロビンBS皮下注10mg (サド) シュアル (ショア・ロビン(遺伝子組換え) 注処 2412 ソマトロピンBS皮下注10mg (サド) シュアル (ショア・ロビン(遺伝子組換え) 注処 2412 ルディトロピンアウスア (ショア・ロビン(遺伝子組換え) 注処 2412 ルディトロピンアウスア (ショア・ロビン(遺伝子組換え) 注処 2412 ルディトロピンアルファ (ショア・ロビン(ショイ・ロビンアルファ (遺伝子組換え) 注処 2412 ルディトロビンアルファ (ショイ・ロビンドルファ (ショイ・ロビンドルファ (ショイ・ロビンドルファ (ショイ・ロビンドル・ロビンアルファ (遺伝子組換え) 注処 2413 生ドレルテアを下来のアンシでを下来のよの単位 シールエファ (ショイ・ロビンビンドルファ (ショイ・ロビンドル・ロビンビン・ロビンビンドルファ (ショイ・ロビンドル・ロビンドル・ロビンビン・ロビンビン・ロビンビン・ロビンビン・ロビンビン・ロビン (ショイ・ロビンビン・ロビンビン・ロビン | | | | | 注 | |
| 2411 ○殿下垂体ホルモン割 | | | = × • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | , | <u> </u> |
| 2411 コートロシン注射用0.25mg 0.25mg/V テトラコサクチド酢酸塩(0.28mg) 注 処 2412 コートロシン之筋注0.5mg 0.5mg/lml/V テトラコサクチド酢酸塩(0.28mg) 注 処 2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤 2412 がロウジェクト皮下注12mg 12mg/Ct ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ジェノトロピンゴーク4ッ注用12mg 12mg/Ct ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ジェノトロピンボラウはア注用3.3mg 5.33mg/Ct ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ソマトロピンBS皮下注5mg/ψ 1/ ½ェブバル 5mg/1.5mLCt ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 リマトロピンBS皮下注5mg/ψ 1/ ½ェブバル 5mg/1.5mLCt ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 リッディトロピンアルクスプロ注15mg 5mg/1.5mLCt ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 リルディトロピンアルクスプロ注15mg 5mg/1.5mLCt ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ルディトロピンアルクスプロ注15mg 10mg/1.5mLCt対 ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ルディトロピンアルクスプロ注15mg 15mg/1.5mLCt対 ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ルディトロピンアルクスプロ注15mg 15mg/1.5mLCt対 ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2413 仕限剤激ホルモン製剤 2414 ビルル皮下注シリンジ250μg 250μg/筒 コリオゴナドトロピンアルファ(遺伝子組換え) 注 処 2413 オピドレル皮下注シリンジ250μg 250μg/筒 コリオゴナドトロピンアルファ(遺伝子組換え) 注 生・処 2413 オピールエフ皮下注ペン450→中止 4509ン4(N、75g対) ホリトロピンアルファ(遺伝子組換え) 注 生・処 2413 ゴナールエフ皮下注ペン450→中止 4509ン4(N、75g対) ホリトロピンアルファ(遺伝子組換え) 注 生・処 2413 ゴナールエフ皮下注ペン450→中止 4509ン4(N、75g対) ホリトロピンアルファ(遺伝子組換え) 注 生・処 2413 ゴナールエフ皮下注ペン450→中止 4509ン4(N、75g対) ホリトロピンアルファ(遺伝子組換え) 注 生・処 2414 W下垂体後葉ホルモン製剤:オキシトシン等 2414 ピトレンと注射液20 209ン4/1mLA 合成パソプレシン 注 処・局 2414 ピトレンと注射液20 209ン4/1mLA 合成パソプレシン 注 処・局 2419 ぞスモブレンと高齢がじゃした。592/4/1mLA 合成パソプレシン 注 処・局 2419 デスモブレンと高齢がしゃした。60μg/T デスモブレンと酢酸塩水和物 外 劇・処 2419 デスモブレンとが静注4μg/Tzリンプ 4μg/1mLA デスモブレンと酢酸塩水和物 内 劇・処 | 241 | | | | | |
| 2411 コートロシン注射用の、25mg 0、25mg/W | 2411 | | | | | |
| 2412 図下垂体前葉ホルモン製剤 2mg/Ct | | コートロシン注射用0.25mg | 0.25mg/V | テトラコサクチド酢酸塩(0.28mg) | 注 | 処 |
| 2412 図下垂体前葉ホルモン製剤 | | | | | | |
| 2412 グロウジェクト皮下注6mg 6mg/Ct ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 グロウジェクト皮下注12mg 12mg/Ct ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ジェノトロピンゴークイγク注用12mg 12mg/Ctオット ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ジェノトロピンTC注用5.3mg 5.33mg/Ct ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ソマトロピンBS皮下注5mg サンド ジェブル 5mg/1.5mlCt ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ソマトロピンBS皮下注5mg サンド ジェブル 10mg/1.5mlCt ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ノットロピンBS皮下注5mg サンド ジェブル 10mg/1.5mlCt ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ノットロピンBS皮下注5mg サンド ジェブル 10mg/1.5mlCt ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ノッディトロピンフルフオプ で注5mg 5mg/1.5mlCtキット ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ノッディトロピンフックオプ で注5mg 5mg/1.5mlCtキット ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ノッディトロピンフックオプ で注5mg 15mg/1.5mlCtキット ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ノッディトロピンカックオプ で注5mg 15mg/1.5mlCtキット ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ノッディトロピンを対象目 15mg/1.5mlCtキット ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2413 14mg/1mla 15mg/1.5mlCt 15mg/1.5mlCtキット ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 生・処 2413 オピドレル皮下注シリンジ250μg 250μg/筒 コリオゴナドトロピン アルファ (遺伝子組換え) 注 生・処 2413 ゴナールエフ皮下注ペン300 30のタンイ/V ヒト減毛性性腺刺激ホルモン 注 生・処・局 2413 ゴナールエフ皮下注ペン300 30のタンイ/O (75gキット ホリトロピン アルファ (遺伝子組換え) 注 生・処・目 2413 ゴナールエフ皮下注ペン450ー中止 450り×1/0 (75gキット ホリトロピン アルファ (遺伝子組換え) 注 生・処・2413 ゴナールエフ皮下注ペン450ー中止 450り×1/0 (75gキット ホリトロピン アルファ (遺伝子組換え) 注 生・処・2413 ゴナールエフ皮下注ペン450ー中止 450り×1/0 (75gキット ホリトロピン アルファ (遺伝子組換え) 注 生・処・2414 図トロピン21まが設0 209ンイ/1 (11 A | 2412 | | | 7 1 7 7 7 1 FILENCE (*** - ******************************* | , | , = |
| 2412 グロウジェクト皮下注12mg 12mg/Ct ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ジェノトロピンゴークイッ?注用12mg 12mg/Ctキット ソマトロピン遺伝子組換え) 注 処 2412 ジェノトロピンTC注用5.3mg 5.33mg/Ct ソマトロピン遺伝子組換え) 注 処 2412 ソマトロピンBS皮下注5mg「サント*」シュアバル 5mg/1.5mLCt ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ノタトロピンBS皮下注10mg「サント*」シュアバル 10mg/1.5mLCt ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ノルディトロピンアルクスプロ注10mg 5mg/1.5mLCtキャ ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ノルディトロピンアクスプロ注5mg 5mg/1.5mLCtキャ ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ノルディトロピンアクスプロニ注5mg 15mg/1.5mLCtキャ ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ノルディトロープ注射用6mg 6.56mg/t ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2413 性腕刺激ホルモン製剤 ** ** 2413 オピトロープ注9財子の単位 5000タソイ/V とト産・性性腺刺激ホルモン 注 生・処 2413 ゴナールエフ皮下注ペン300 300タノイ/O.5gキャ ホリトロピンアルファ(遺伝子組換え) 注 生・処 2413 ゴナールエフ皮下注ペン45の中止 450タンイ/O.75gキャ ホリトロピンアルファ(遺伝子組換え) 注 生・処 | | | 6mg/Ct | ソマトロピン(遺伝子組換え) | 注 | 処 |
| 2412 ジェノトロピン『→イイクク注用12mg 12mg/Ctヤット ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ジェノトロピン『た注用5. 3mg 5. 33mg/Ct ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ソマトロピンBS皮下注10mg「サド」ジュアバル 5mg/1. 5mLCt ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 リマトロピンBS皮下注10mg「サド」ジュアバル 10mg/1. 5mLCt ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ルディトロピンアルクアプロ注5mg 5mg/1. 5mLCt ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ルディトロピンアルクアプロ注5mg 10mg/1. 5mLCtキット ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ルディトロピンアルクアプロ注10mg 10mg/1. 5mLCtキット ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ルディトロピッアルクアプロ注10mg 10mg/1. 5mLCtキット ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ルディトロピッアルクアプロ注10mg 10mg/1. 5mLCtキット ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ヒューマトロープ注射用6mg 6. 56mg/Ct ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2413 性腺刺激ホルモン製剤 5mLCtキット ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2413 オピドレル皮下注シリンジ250μg 250μg/筒 コリオゴナドトロピンアルファ(遺伝子組換え注 生・処・包 3インドレル皮下注シリンジ250μg 250μg/筒 コリオゴナドトロピンアルファ(遺伝子組換え注 生・処・2413 ゴナールエフ皮下注ペン300 30のタンイ/N ヒト減毛性性腺刺激ホルモン 注 生・処・2413 ゴナールエフ皮下注ペン300 30のタンイ/N 5gオット ホリトロピンアルファ(遺伝子組換え) 注 生・処・2413 ゴナールエフ皮下注ペン900 90のタンイ/I. 5gオット ホリトロピンアルファ(遺伝子組換え) 注 生・処・2413 ゴナールエフ皮下注ペン900 90のタンイ/I. 5gオット ホリトロピンアルファ(遺伝子組換え) 注 生・処・2414 エトールエフ皮下注ペン900 90のタンイ/I. 5gオット ホリトロピンアルファ(遺伝子組換え) 注 生・処・2414 アトニン-〇注5単位 (あっか) 75タンイ/A 精製下垂体性性腺刺激ホルモン 注 生・処・2414 アトニン-〇注5単位 5カウト) 75タンイ/A オキシトシン 注 処・局 2414 アトニン-〇注5単位 5カウト 75タンイ/ImLA カキシトシン 注 処・局 2414 アトニン-〇注5単位 5クの*/ImLA カキシトシン 125μg/5mLV デスモプレシン酢酸塩水和物 外 劇・処・2419 デスモプレシン酢酸塩水和物 外 劇・処・2419 デスモプレシン酢酸塩水和物 外 劇・処・2419 デスモプレシン酢酸塩水和物 | | | | | 注. | 処 |
| 2412 ジェノトロビンTC注用5.3mg 5.33mg/Ct ソマトロビン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ソマトロビンBS皮下注5mg/サンド」シュアパル 5mg/1.5mLCt ソマトロビン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ソマトロビンBS皮下注5mg/サンド」シュアパル 10mg/1.5mLCt ソマトロビン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ソボディトロビンアリカカブ ロ注5mg 5mg/1.5mLCt ソマトロビン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ハボディトロビンアリカカブ ロ注10mg 10mg/1.5mLCt ソマトロビン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ハボディトロビンアリカカブ ロ注10mg 10mg/1.5mLCt ソマトロビン(遺伝子組換え) 注 処 2412 レルディトロビンアリカカブ □注10mg 10mg/1.5mLCt ウソマトロビン(遺伝子組換え) 注 処 2412 レニーマトローブ注射用6mg 6.56mg/Ct ソマトロビン(遺伝子組換え) 注 処 2413 性腺刺激ホルモン製剤 | | | | | 注 | 処 |
| 2412 ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアバル 5mg/1.5mLCt ソマトロピン (遺伝子組換え) 注 処 2412 パデ゙イトロピソ 7レックスス゚ ロ注5mg 5mg/1.5mLCt ソマトロピン (遺伝子組換え) 注 処 2412 パデ゙イトロピソ 7レックスス゚ ロ注10mg 10mg/1.5mLCtキット ソマトロピン (遺伝子組換え) 注 処 2412 パデ゙イトロピソ 7レックスス゚ ロ注15mg 10mg/1.5mLCtキット ソマトロピン (遺伝子組換え) 注 処 2412 パデ゙イトロピソ 7レックスス゚ ロ注15mg 15mg/1.5mLCtキット ソマトロピン (遺伝子組換え) 注 処 2412 ヒューマトロープ注射用6mg 6.56mg/Ct ソマトロピン (遺伝子組換え) 注 処 2413 性腺刺激ホルモン製剤 | | | | ソマトロピン(遺伝子組換え) | | 処 |
| 2412 ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアバル 10mg/1.5mLCt ソマトロピン (遺伝子組換え) 注 処 2412 ノルデイトロピン フレックタスプロ注15mg 5mg/1.5mLCtキット ソマトロピン (遺伝子組換え) 注 処 2412 ノルデイトロピン フレックスプロ注15mg 15mg/1.5mLCtキット ソマトロピン (遺伝子組換え) 注 処 2412 とユーマトロープ注射用6mg 6.56mg/Ct ソマトロピン (遺伝子組換え) 注 処 2413 性腺刺激ホルモン製剤 ** セト セト下垂体性性腺刺激ホルモン 注 生・処 2413 オビドレル皮下注シリンジ250μg 250μg/筒 コリオゴナドトロピン アルファ (遺伝子組換え) 注 生・処 2413 ゴナールエフ皮下注ペン300 300タンイ/O.5gキット カリトロピン アルファ (遺伝子組換え) 注 生・処・局 2413 ゴナールエフ皮下注ペン300 300タンイ/O.5gキット ホリトロピン アルファ (遺伝子組換え) 注 生・処・局 2413 ゴナールエフ皮下注ペン300 300タンイ/O.5gキット ホリトロピン アルファ (遺伝子組換え) 注 生・処・局 2413 ゴナールエフ皮下注で2000 900タンイ/I.5gキット ホリトロピン アルファ (遺伝子組換え) 注 生・処・局 2413 ゴナールエフ皮下注で2000 900タンイ/I.5gキット ホリトロピン アルファ (遺伝子組換え) 注 生・処・見 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>ソマトロピン(遺伝子組換え)</td><td>注</td><td>処</td></td<> | | | | ソマトロピン(遺伝子組換え) | 注 | 処 |
| 2412 /ルディト¤ピン アレックスス゚ッਏ£5mg 5mg/1.5mlCtキット ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処2412 /ルディト¤ピン アレックスス゚ッਏ£10mg 10mg/1.5mlCtキット ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処2412 /ルディト¤ピン アレックスス゚ッਏ£15mg 15mg/1.5mlCtキット ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処2412 ヒューマトロープ注射用6mg 6.56mg/Ct ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処2413 性腺刺激ホルモン製剤 | | ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド シュアパル | | ソマトロピン(遺伝子組換え) | | 処 |
| 2412 /ルディト¤ピン フレックスプロ注10mg 10mg/1.5mLCtキット ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 /ルディト¤ピン アレックスプロ注15mg 15mg/1.5mLCtキット ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2412 ヒューマトロープ注射用6mg 6.56mg/Ct ソマトロピン(遺伝子組換え) 注 処 2413 性腺刺激ホルモン製剤 | | | | | 注 | 処 |
| 2412ルディトロピン 7レックスア ロ注15mg15mg/1.5mlCtキットソマトロピン(遺伝子組換え)注 処2412ヒューマトローブ注射用6mg6.56mg/Ctソマトロピン(遺伝子組換え)注 処2413性腺刺激ホルモン製剤1509ンイ/Vヒト下垂体性性腺刺激ホルモン注 生・処2413オビドレル皮下注シリンジ250μg250μg/筒コリオゴナドトロピン アルファ (遺伝子組換え)注 生・処2413ゴナトロピン注用5000単位5000少イ/Vヒト絨毛性性腺刺激ホルモン注 生・処・局2413ゴナールエフ皮下注ペン3003009ンイ/0.5gキットホリトロピン アルファ (遺伝子組換え)注 生・処・名2413ゴナールエフ皮下注ペン450→中止4509ンイ/0.75gキットホリトロピン アルファ (遺伝子組換え)注 生・処・名2413ゴナールエフ皮下注ペン450→中止4509ンイ/0.75gキットホリトロピン アルファ (遺伝子組換え)注 生・処・名2413ゴナールエフ皮下注ペン900900クンイ/1.5gキットホリトロピン アルファ (遺伝子組換え)注 生・処・名2413ボケールエフ皮下注ペン900900クンイ/1.5gキットホリトロピン アルファ (遺伝子組換え)注 生・処・名2413エナールエフ皮下注ペン900900クシイ/1.5gキットホリトロピン アルファ (遺伝子組換え)注 生・処・名2414取下垂体後葉ホルモン製剤: オキシトシン等特製下垂体性性腺刺激ホルモン注 生・処・局2414アトニンー〇注5単位5/タンイ/1mLAオキシトシン注 処・局2414ピトレシン注射液2020/タンイ/1mLA合成パソプレシン注 処・局2419デスモプレシン点鼻ボレモン剤イル ローのの脳下垂体ホルモン剤外 劇・処2419デスモプレシン静注4μg「フェリング」イル ローのの経の中止デスモプレシン酢酸塩水和物沖 風・処2419デスモプレシン静注4μg「フェリング」イル 日の日前には、アスモプレシン酢酸塩水和物沖 風・処2419デスモプレシン静注4μg「フェリング」イル 日の日前には、アスモプレシン酢酸塩水和物沖 風・処2419デスモプレシン静注4μg「フェリング」イル 日の日前には、アスモプレシンが能域、アスモプレン・アルトの日前には、アスモプレン・アルトの日前には、アスモプレン・アルトの日前には、アスモプレン・アルトの日前には、アスモプレン・アルトの日前には、アスモプレン・アルトの日前には、アスモプレン・アルトの日前に | 2412 | ノルディトロヒ°ン フレックスフ°ロ注10mg | | ソマトロピン(遺伝子組換え) | 注 | 処 |
| 2413性腺刺激ホルモン製剤150βν4/Vヒト下垂体性性腺刺激ホルモン注 生・処2413オビドレル皮下注シリンジ250μg250μg/筒コリオゴナドトロピン アルファ (遺伝子組換え注 生・処2413ゴナトロピン注用5000単位5000βν4/O. 5gキットヒト絨毛性性腺刺激ホルモン注 生・処・局2413ゴナールエフ皮下注ペン300300βν4/O. 5gキットホリトロピン アルファ (遺伝子組換え)注 生・処・局2413ゴナールエフ皮下注ペン450→中止450βν4/O. 75gキットホリトロピン アルファ (遺伝子組換え)注 生・処2413ゴナールエフ皮下注ペン900900βν4/I. 5gキットホリトロピン アルファ (遺伝子組換え)注 生・処2413山FSH注用75単位「あすか」75βν4/A精製下垂体性性腺刺激ホルモン注 生・処2414脳下垂体後葉ホルモン製剤; オキシトシン等指製下垂体性性腺刺激ホルモン注 生・処・局2414ピトレシン注射液2020βν4/ImLAオキシトシン注 処・局2419その他の脳下垂体ホルモン剤20βν4/ImLA合成バソプレシン注 処・局2419デスモプレシン点鼻ボプレー2.5μg[7x]リケ」125μg/5mLVデスモプレシン酢酸塩水和物外 劇・処2419デスモプレシン計算注4μg[7x]リケ」4μg/ImLAデスモプレシン酢酸塩水和物注 劇・処2419ミュリンメルト〇D錠60μg60μg/Tデスモプレシン酢酸塩水和物内 劇・処242今唾液腺ホルモン剤 | 2412 | ノルテ、ィトロヒ。ソ フレックスフ。ロ注15mg | 15mg/1.5mLCtキット | ソマトロピン(遺伝子組換え) | 注 | 処 |
| 2413 HMG注用150単位「あすか」 150βν/I/V ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン 注 生・処 2413 オビドレル皮下注シリンジ250μg 250μg/筒 コリオゴナドトロピン アルファ (遺伝子組換え注 生・処 2413 ゴナトロピン注用5000単位 5000βν/I/V ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 注 生・処・局 2413 ゴナールエフ皮下注ペン300 300βν/I/O. 5gキット ホリトロピン アルファ (遺伝子組換え) 注 生・処 2413 ゴナールエフ皮下注ペン450→中止 450βν/I/O. 75gキット ホリトロピン アルファ (遺伝子組換え) 注 生・処 2413 ゴナールエフ皮下注ペン900 900βν/I/I. 5gキット ホリトロピン アルファ (遺伝子組換え) 注 生・処 2413 ボナールエフ皮下注ペン900 900βν/I/I. 5gキット ホリトロピン アルファ (遺伝子組換え) 注 生・処 2413 ボトルエフ皮下注ペン900 900βν/I/I. 5gキット ホリトロピン アルファ (遺伝子組換え) 注 生・処 2413 ボトルエン製育: オキシトシン 注 生・処 精製下垂体性性腺刺激ホルモン 注 生・処 2414 アトニンー〇注5単位「あすか」 5βν/I/ImLA オキシトシン 注 処・局 2414 アトニンー〇注5単位 5βν/I/ImLA 合成バソプレシン 注 処・局 2419 デスモプレシン請達4μg「7ェリンク*」 125μg/5mLV デスモプレシン酢酸塩水和物 対 身・処 2419 ニリンメルト〇D錠60μg 60μg/T デスモプレシン酢酸塩水和物 | 2412 | ヒューマトロープ注射用6mg | 6.56mg/Ct | ソマトロピン(遺伝子組換え) | 注 | 処 |
| 2413 HMG注用150単位「あすか」 150βν/I/V ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン 注 生・処 2413 オビドレル皮下注シリンジ250μg 250μg/筒 コリオゴナドトロピン アルファ (遺伝子組換え注 生・処 2413 ゴナトロピン注用5000単位 5000βν/I/V ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 注 生・処・局 2413 ゴナールエフ皮下注ペン300 300βν/I/O. 5gキット ホリトロピン アルファ (遺伝子組換え) 注 生・処 2413 ゴナールエフ皮下注ペン450→中止 450βν/I/O. 75gキット ホリトロピン アルファ (遺伝子組換え) 注 生・処 2413 ゴナールエフ皮下注ペン900 900βν/I/I. 5gキット ホリトロピン アルファ (遺伝子組換え) 注 生・処 2413 ボナールエフ皮下注ペン900 900βν/I/I. 5gキット ホリトロピン アルファ (遺伝子組換え) 注 生・処 2413 ボトルエフ皮下注ペン900 900βν/I/I. 5gキット ホリトロピン アルファ (遺伝子組換え) 注 生・処 2413 ボトルエン製育: オキシトシン 注 生・処 精製下垂体性性腺刺激ホルモン 注 生・処 2414 アトニンー〇注5単位「あすか」 5βν/I/ImLA オキシトシン 注 処・局 2414 アトニンー〇注5単位 5βν/I/ImLA 合成バソプレシン 注 処・局 2419 デスモプレシン請達4μg「7ェリンク*」 125μg/5mLV デスモプレシン酢酸塩水和物 対 身・処 2419 ニリンメルト〇D錠60μg 60μg/T デスモプレシン酢酸塩水和物 | | 性腺刺激ホルモン製剤 | | | | |
| 2413ゴナトロピン注用5000単位5000タワ√イ/Vヒト絨毛性性腺刺激ホルモン注 生・処・局2413ゴナールエフ皮下注ペン300300タン√/0.5gキットホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)注 生・処2413ゴナールエフ皮下注ペン450→中止450タン√/0.75gキットホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)注 生・処2413ゴナールエフ皮下注ペン900900タン√/1.5gキットホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)注 生・処2413uFSH注用75単位「あすか」75タン√/A精製下垂体性性腺刺激ホルモン注 生・処2414脳下垂体後葉ホルモン製剤; オキシトシン等注 生・処2414ピトレシン注射液2020タン√/1mLAオキシトシン注 処・局2419デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」125μg/5mLVデスモプレシン酢酸塩水和物外 劇・処2419デスモプレシン静注4μg「フェリング」4μg/1mLAデスモプレシン酢酸塩水和物注 劇・処2419ミニリンメルトOD錠60μg60μg/Tデスモプレシン酢酸塩水和物内 劇・処242今唾液腺ホルモン剤 | | HMG注用150単位「あすか」 | 150タンイ/V | ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン | 注 | 生·処 |
| 2413 ゴナトロピン注用5000単位 5000タンイ/V ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 注 生・処・局 2413 ゴナールエフ皮下注ペン300 300タンイ/0.5gキット ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え) 注 生・処 2413 ゴナールエフ皮下注ペン450→中止 450タンイ/0.75gキット ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え) 注 生・処 2413 ゴナールエフ皮下注ペン900 900タンイ/1.5gキット ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え) 注 生・処 2413 uFSH注用75単位「あすか」 75タンイ/A 精製下垂体性性腺刺激ホルモン 注 生・処 2414 アトニン-〇注5単位 5タンイ/1mLA オキシトシン 注 処・局 2414 ピトレシン注射液20 20タン√/1mLA 合成バソプレシン 注 処・局 2419 デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」 125μg/5mLV デスモプレシン酢酸塩水和物 外 劇・処 2419 デスモプレシン静注4μg「7ェリング」 4μg/1mLA デスモプレシン酢酸塩水和物 注 劇・処 2419 ミ=リンメルトOD錠60μg 60μg/T デスモプレシン酢酸塩水和物 内 劇・処 242 今唾液腺ホルモン剤 | 2413 | オビドレル皮下注シリンジ250μg | 250 μ g/筒 | コリオゴナドトロピン アルファ (遺伝子組換え | 注 | 生·処 |
| 2413 ゴナールエフ皮下注ペン300 300タンイ/0.5gキット ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え) 注 生・処 2413 ゴナールエフ皮下注ペン450→中止 450タンイ/0.75gキット ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え) 注 生・処 2413 ゴナールエフ皮下注ペン900 900タンイ/1.5gキット ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え) 注 生・処 2413 uFSH注用75単位「あすか」 75タンイ/A 精製下垂体性性腺刺激ホルモン 注 生・処 2414 アトニン-〇注5単位 5タンイ/1mLA オキシトシン 注 処・局 2414 ピトレシン注射液20 20タンイ/1mLA 合成バソプレシン 注 処・局 2419 デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」 125μg/5mLV デスモプレシン酢酸塩水和物 外 劇・処 2419 デスモプレシン静注4μg「フェリング」 4μg/1mLA デスモプレシン酢酸塩水和物 注 劇・処 2419 ミニリンメルト〇D錠60μg 60μg/T デスモプレシン酢酸塩水和物 内 劇・処 242 ◆唾液腺ホルモン剤 | | | 5000タンイ/V | ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン | 注 | 生・処・局 |
| 2413ゴナールエフ皮下注ペン450→中止450タンイ/0.75gキットホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)注 生・処2413ゴナールエフ皮下注ペン900900タンイ/1.5gキットホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)注 生・処2413uFSH注用75単位「あすか」75タンイ/A精製下垂体性性腺刺激ホルモン注 生・処2414脳下垂体後葉ホルモン製剤; オキシトシン等注 処・局2414アトニン-〇注5単位5タンイ/1mLAオキシトシン注 処・局2414ピトレシン注射液2020タンイ/1mLA合成バソプレシン注 処・局2419デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」125μg/5mLVデスモプレシン酢酸塩水和物外 劇・処2419デスモプレシン静注4μg「フェリング」4μg/1mLAデスモプレシン酢酸塩水和物注 劇・処2419ミニリンメルト〇D錠60μg60μg/Tデスモプレシン酢酸塩水和物内 劇・処242◇唾液腺ホルモン剤 | 2413 | ゴナールエフ皮下注ペン300 | 300タンイ/0.5gキット | ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え) | | 生·処 |
| 2413ゴナールエフ皮下注ペン900900タンイ/1.5gキットホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)注 生・処2413uFSH注用75単位「あすか」75タンイ/A精製下垂体性性腺刺激ホルモン注 生・処2414脳下垂体後葉ホルモン製剤;オキシトシン等2414アトニン-O注5単位5タンイ/1mLAオキシトシン注 処・局2414ピトレシン注射液2020タンイ/1mLA合成バソプレシン注 処・局2419ぞの他の脳下垂体ホルモン剤2419デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」125μg/5mLVデスモプレシン酢酸塩水和物外 劇・処2419デスモプレシン静注4μg「フェリング」4μg/1mLAデスモプレシン酢酸塩水和物注 劇・処2419ミニリンメルトOD錠60μg60μg/Tデスモプレシン酢酸塩水和物内 劇・処242◆唾液腺ホルモン剤 | | ゴナールエフ皮下注ペン450→中止 | | ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え) | 注 | 生·処 |
| 2413uFSH注用75単位「あすか」75タンイ/A精製下垂体性性腺刺激ホルモン注 生・処2414脳下垂体後葉ホルモン製剤;オキシトシン等2414アトニン-O注5単位5タンイ/1mLAオキシトシン注 処・局2414ピトレシン注射液2020タンイ/1mLA合成バソプレシン注 処・局2419ぞの他の脳下垂体ホルモン剤マスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」125μg/5mLVデスモプレシン酢酸塩水和物外 劇・処2419デスモプレシン静注4μg「フェリング」4μg/1mLAデスモプレシン酢酸塩水和物注 劇・処2419ミニリンメルトOD錠60μg60μg/Tデスモプレシン酢酸塩水和物内 劇・処242◆唾液腺ホルモン剤 | | ゴナールエフ皮下注ペン900 | | ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え) | 注 | |
| 2414脳下垂体後葉ホルモン製剤;オキシトシン等2414アトニン-Ο注5単位5タンイ/1mLAオキシトシン注 処・局2414ピトレシン注射液2020タンイ/1mLA合成バソプレシン注 処・局2419その他の脳下垂体ホルモン剤2419デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」125μg/5mLVデスモプレシン酢酸塩水和物外 劇・処2419デスモプレシン静注4μg「フェリング」4μg/1mLAデスモプレシン酢酸塩水和物注 劇・処2419ミニリンメルトOD錠60μg60μg/Tデスモプレシン酢酸塩水和物内 劇・処242◆唾液腺ホルモン剤 | | | 75タンイ/A | 精製下垂体性性腺刺激ホルモン | 注 | |
| 2414アトニン-O注5単位5タンイ/1mLAオキシトシン注 処・局2414ピトレシン注射液2020タンイ/1mLA合成バソプレシン注 処・局2419その他の脳下垂体ホルモン剤フスモプレシン酢酸塩水和物外 劇・処2419デスモプレシン静注4μg「フェリング」4μg/1mLAデスモプレシン酢酸塩水和物注 劇・処2419ミニリンメルトOD錠60μg60μg/Tデスモプレシン酢酸塩水和物内 劇・処242◇唾液腺ホルモン剤 | 2414 | | | | | |
| 2414ピトレシン注射液2020タンイ/1mLA合成バソプレシン注 処・局2419その他の脳下垂体ホルモン剤2419デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」125μg/5mLVデスモプレシン酢酸塩水和物外 劇・処2419デスモプレシン静注4μg「フェリング」4μg/1mLAデスモプレシン酢酸塩水和物注 劇・処2419ミニリンメルトOD錠60μg60μg/Tデスモプレシン酢酸塩水和物内 劇・処242◇唾液腺ホルモン剤 | | アトニン-〇注5単位 | 5タンイ/1mLA | オキシトシン | 注 | 処・局 |
| 2419その他の脳下垂体ホルモン剤2419デスモプレシン点鼻スプレー2. 5 μ g 「フェリング」125 μ g/5mLVデスモプレシン酢酸塩水和物外 劇・処2419デスモプレシン静注4 μ g 「フェリング」4 μ g/1mLAデスモプレシン酢酸塩水和物注 劇・処2419ミニリンメルトOD錠60 μ g60 μ g/Tデスモプレシン酢酸塩水和物内 劇・処242◇唾液腺ホルモン剤 | | ピトレシン注射液20 | 20タンイ/1mLA | 合成バソプレシン | 注 | 処·局 |
| 2419デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」125μg/5mLVデスモプレシン酢酸塩水和物外 劇・処2419デスモプレシン静注4μg「フェリング」4μg/1mLAデスモプレシン酢酸塩水和物注 劇・処2419ミニリンメルトΟD錠60μg60μg/Tデスモプレシン酢酸塩水和物内 劇・処242◇唾液腺ホルモン剤 | | その他の脳下垂体ホルモン剤 | | | | |
| 2419デスモプレシン静注4μg「フェリング」4μg/1mLAデスモプレシン酢酸塩水和物注 劇・処2419ミニリンメルトΟD錠60μg60μg/Tデスモプレシン酢酸塩水和物内 劇・処242◇唾液腺ホルモン剤 | | | 125μ g/5mLV | デスモプレシン酢酸塩水和物 | | |
| 2419 ミニリンメルトΟ D錠60 μ g 60 μ g/T デスモプレシン酢酸塩水和物 内 劇・処 242 ◇唾液腺ホルモン剤 | 2419 | デスモプレシン静注4μg「フェリング」 | | | 注 | |
| 242 ◇唾液腺ホルモン剤 | 2419 | ミニリンメルトOD錠60μg | 60 μ g/T | デスモプレシン酢酸塩水和物 | 内 | 劇·処 |
| A PRINCIPLE OF THE LOCAL CONTRACTOR OF THE PRINCIPLE OF T | 242 | | | | | |
| 243 ◇甲状腺,副甲状腺ホルモン剤 | 243 | ◇甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 | | | | |

| 本公 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 刘亚 | 担制区 公 |
|-------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| <u>薬効</u> 2431 | 大阪元名 | 况俗 | 71文/口 | 扪形 | 規制区分 |
| 2431 | ・ 一 八 尿 小 ル モ ン 妥 用 ・ チ ラ ー ヂ ン S 散 0.01% | 0.01% 100g | レボチロキシンナトリウム水和物 | Ж | 虑(, h) |
| 2431 | - テフーテンS畝0.01% - チラーヂンS坐薬100μg | 0.01% 100g 100 μ g/⊐ | レボチロキシンナトリウム水和物 | <u>内</u> 外 | <u>劇·処</u> 劇 |
| 2431 | - テラーテン S 生業100 μ g - チラーヂン S 錠25 μ g | 25 μ g/T | レボチロキシンナトリウム水和物 | <u>外</u> 内 | |
| 2431 | _ | 50 μ g/T | レボチロキシンナトリウム水和物 | <u>内</u> | 劇·処·局 |
| 2431 2432 | | 50 μ g/ 1 | レがプロインンプトックムが何初 | F.1 | <u>像</u>],灰。周 |
| 2432 | ルイベルトレビン装用 チウラジール錠50mg | 50mg/T | プロピルチオウラシル | 内 | 処・局 |
| 2432 | メルカゾール錠5mg | 5mg/T | チアマゾール | 内 | |
| 2439 | その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 | Ollig/ I | | r i | 是"闹 |
| 2439 | テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」 | 600 μ g2. 4mLキット | テリパラチド(遺伝子組換え) [テリパラチド後続 | 注 | 処 |
| 2439 | テリボン皮下注用56.5μg(溶解液付) | 56. 5 μ g/V | - アリパラチド酢酸塩 | <u>注</u> 注 | 処 |
| 244 | ◇たん白同化ステロイド剤 | ου. ο μ g/ v | / / / / / librex- | 1 | <u> </u> |
| 2441 | クロルテストステロン系製剤 | | | | |
| 2442 | オキシメトロン製剤 | | | | |
| 2443 | ノルテストステロン系製剤 | | | | |
| 2449 | その他のたん白同化ステロイド剤 | | | | |
| 245 | ◇副腎ホルモン剤 | | | | |
| 2451 | エピネフリン製剤 | | | | |
| 2451 | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 | 1mg/1mL筒 | アドレナリン | 注 | 劇・処 |
| 2451 | エピペン注射液0.15mg | 1mg/2mL筒 | アドレナリン | 注 | 劇・処 |
| 2451 | エピペン注射液0.3mg | 0.3mg/2mL筒 | アドレナリン | <u>注</u> | 劇・処・局 |
| 2451 | ノルアドリナリン注1mg | 1mg/1mLA | ノルアドレナリン | <u>注</u> | 劇・処・局 |
| 2451 | ボスミン外用液0.1% | 0. 1% 100mL | アドレナリン | 外 | 局 |
| 2451 | ボスミン注1mg | 1mg/1mLA | アドレナリン | 注 | 劇・処・局 |
| 2452 | コルチゾン系製剤 | 11110/ | | , | 24 /C // 1 |
| 2452 | コートリル錠10mg | 10mg/T | ヒドロコルチゾン | 内 | 処 |
| 2452 | ソル・コーテフ注射用100mg | 100mg/V | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa(133.7mg) | 注 | 処 |
| 2452 | ソル・コーテフ静注用500mg | 500mg/4mLV | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa(0.668g) | 注. | 処 |
| 2453 | DOC系製剤; DOCA等 | · | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | , | |
| 2454 | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 | | | | |
| 2454 | ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL | 40mg/1mLV | トリアムシノロンアセトニド | 注 | 処 |
| 2454 | デカドロン錠0.5mg | 0.5mg/T | デキサメタゾン | 内 | 処 |
| 2454 | デカドロン錠4mg | 4mg/T | デキサメタゾン | 内 | 処 |
| 2454 | デカドロン注射液1.65mg | 1.65mg/0.5mLA | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム | 注 | 処 |
| 2454 | デカドロン注射液3.3mg | 3.3mg/1mLA | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム | 注 | 処 |
| 2454 | デカドロン注射液3.3mg | 3. 3mg/1mLA | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム | 注 | 処 |
| 2454 | デカドロン注射液6.6mg | 6.6mg/2mLV | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム | 注 | 処 |
| 2454 | ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 | 0.5mg/T | ベタメタゾン | 内 | 処・局 |
| 2454 | リメタゾン静注2.5mg | 2.5mg/1mLA | デキサメタゾンパルミチン酸エステル(4mg) | 注 | 劇·処 |
| 2454 | リンデロンシロップ0.01% | 0.01% 500mL | ベタメタゾン | 内 | 処 |
| 2454 | リンデロン注2mg(0.4%) | 2mg/0.5mLA | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 注 | 処 |
| 2454 | リンデロン注4mg(0.4%) | 4mg/1mLA | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 注 | 処 |
| 2454 | レナデックス錠4mg | 4mg/T | デキサメタゾン | 内 | 処 |
| 2455 | 副腎皮質製剤 | | | | |
| 2456 | プレドニゾロン系製剤 | | | | |
| 2456 | ソル・メドロール静注用40mg | $40 \mathrm{mg/V}$ | メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa(53.0mg) | 注 | 処 |
| 2456 | ソル・メドロール静注用125mg | $125 \mathrm{mg/V}$ | コハク酸メチルプレドニゾロンN a (165.7mg | 注 | 処 |
| | | | | | |

| 薬効 | 販売名 | | 一般名 | 初形 | 規制区分 |
|---------------------|--|---|---|-------------------|-------------|
| 2456 | <u> </u> | 500mg/V | - 1ハク酸メチルプレドニゾロンNa(0.663g) | 注 | 処 |
| 2456 | ソル・メドロール静注用1000mg | 1g/V | コハク酸メチルプレドニゾロンNa(1.326g) | <u>任</u> 注 | 処 |
| 2456 | プレドニゾロン散「タケダ」1% | 1% 100g | プレドニゾロン \mathcal{C} | <u>- 任 -</u> 内 | 処 |
| 2456 | プレドニゾロン錠1mg (旭化成) | 1mg/T | プレドニゾロン | 内 | |
| 2456 | プレドニン錠5mg | 5mg/T | プレドニゾロン | <u></u> | 処·局 |
| 2456 | 水溶性プレドニン10mg(注) | 10mg/A | プレドニゾロンコハク酸エステルNa(12.78mg) | <u></u> | 処·局 |
| $\frac{2456}{2456}$ | - 水谷性プレドニン10mg (注) 水溶性プレドニン20mg (注) | 20mg/A | プレドニゾロンコハク酸エ۸/MN a (12.76mg) プレドニゾロンコハク酸エステルN a (25.56mg) | <u>任</u> 注 | |
| 2456 | が俗性プレドーン20mg(在) プレドネマ注腸20mg | 20mg/60mL | プレドニゾロンコハク酸エステルN a (25. 50mg) プレドニゾロンリン酸エステルN a (22mg) | <u>任</u> 外 | 処 |
| $\frac{2456}{2456}$ | メドロール錠4mg | 4mg/T | メチルプレドニゾロン メチルプレドニゾロン | <u></u> | 処 |
| 2459 | その他の副腎ホルモン剤 | 41118/ 1 | <u> </u> | F J | <u> </u> |
| 2459 | セレスタミン配合錠 | 合剤T | | 内 | 処 |
| 2459 | フロリネフ錠0.1mg | 0. 1mg/T | フルドロコルチゾン酢酸エステル | <u></u> | |
| 2459 246 | | U. IIIIg/ I | ノルトロコルナノン自r版エベナル | ΡΊ | 廖广观 |
| 2461 | <u> </u> | | | | |
| 2461 | エナルモンデポー筋注125mg | 125mg/1mLA | テストステロンエナント酸エステル | 注 | 処・局 |
| 2461 2462 | メチルテストステロン製剤 | 120liig/ TillLA | ノストスノロンエノント版エスノル | (土) | 发出,用 |
| 2463 | - アナルテストステロン製用 | | | | |
| 2469 | - 幸八級刑 その他の男性ホルモン剤 | | | | · |
| 247 | - ての他の男性ホルモン剤 - ◇卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 | | | | |
| 2471 | <u> </u> | | | | · |
| 2472 | エストロン系製剤 | | | | · |
| 2472 | <u>エストロン宗袋用</u> エストラジオール系製剤 | | | | |
| 2473 | エストラーナテープ 0.72mg | 0.72mg/マイ | エストラジオール | 外 | 処 |
| 2473 | プロギノン・デポー筋注10mg | 10mg/1mLA | エストラジオール吉草酸エステル | <u>/</u> 注 | 処 |
| 2474 | エチニルエストラジオール系製剤 | Tollig/ TillLA | ニハトノンス ルロ平的ニハノル | 11. | <u> </u> |
| 2475 | エストリオール系製剤 | | | | |
| 2476 | ヘキセストロール系製剤 | | | | |
| 2477 | プロゲステロン製剤 | | | | |
| 2478 | 合成黄体ホルモン製剤 | | | | - |
| 2478 | ルトラール錠2mg | 2mg/T | クロルマジノン酢酸エステル | 内 | 処 |
| 2479 | その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 | 2m ₆ / 1 | 7 1 7 1 v 7 v 11 tx 2 17 7 | 1 7 | |
| 2479 | プレマリン錠0.625mg | 0.625mg/T | 結合型エストロゲン | 内 | 処 |
| 248 | ◇混合ホルモン剤 | | | | |
| 2481 | 男性ホルモン、卵胞ホルモン混合製剤 | | | | |
| 2482 | 卵胞ホルモン,黄体ホルモン混合製剤 | | | | |
| 2489 | その他の混合ホルモン剤 | | | | |
| 249 | ◇その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む | ì ₀) | | | |
| 249 | アボルブカプ セルO. 5mg | 0.5mg/C | デュタステリド | 内 | 劇· 処 |
| 2491 | 循環ホルモン剤 | <u>, </u> | | | |
| 2491 | カルナクリンカプセル25 | 25タンイ/C | カリジノゲナーゼ | 内 | |
| 2492 | すい臓ホルモン剤 | | | | |
| 2492 | アピドラ注ソロスター | 300タンイ3mLCtキット | インスリン グルリジン(遺伝子組換え) | 注 | 劇・処 |
| 2492 | インスリン アスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」 | 300タンイ3mLCtキット | インスリン アスパルト後続1 | <u>一</u> 注 | 劇·処 |
| 2492 | インスリン リスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」 | 300タンイ3mLCtキット | インスリン リスプロ後続1 | <u></u> 注 | 劇・処 |
| 2492 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 300タンイ3mLCtキット | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | <u>一</u> 注 | 劇・処・局 |
| 2492 | グルカゴンGノボ注射用1mg | 1タンイ/V | グルカゴン(遺伝子組換え) | <u>注</u> | 劇·処 |
| 2492 | トレシーバ注フレックスタッチ | 300タンイ3mLCtキット | インスリン デグルデク(遺伝子組換え) | 注 | 劇・処 |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 剤形 | 規制区分 |
|------------------------|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|
| 2492 | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン | 300タンイ3mLCtキット | インスリン アスパルト(遺伝子組換え) | 注 | 劇·処 |
| 2492 | ノボラピッド50ミックス注フレックスペン | 300タンイ3mLCtキット | インスリン アスパルト(遺伝子組換え) | 注 | 劇・処 |
| 2492 | ノボリンR注フレックスペン | 300タンイ3mLCtキット | ヒトインスリン(遺伝子組換え) | 注 | 劇・処・局 |
| 2492 | ヒューマリンR注100単位/mL | 1000タンイ/10mLV | ヒトインスリン(遺伝子組換え) | 注 | 劇・処・局 |
| 2492 | ヒューマリンN注100単位/mL | 1000タンイ/10mLV | ヒトインスリン(遺伝子組換え) | 注 | 劇・処 |
| 2492 | ヒューマログ注100単位/mL | 1000タンイ/10mLV | インスリン リスプロ(遺伝子組換え) | <u>注</u> | 劇・処 |
| 2492 | ライゾデグ配合注フレックスタッチ | 300タンイ3mLCtキット | | <u>注</u> | 劇・処 |
| 2492 | ランタスXR注ソロスター | 450タンイ/1.5mLキット | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | <u>注</u> | 劇・処・局 |
| 2492 | ルムジェブ注別が、ソ | 300タンイ3mLCtキット | インスリン リスプロ(遺伝子組換え) | 注 | 劇・処 |
| 2492 | レベミル注フレックスペン | 300タンイ3mLCtキット | インスリン デテミル(遺伝子組換え) | 注 | 劇・処 |
| 2499 | 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤 | | | 114 | <i> </i> |
| 2499 | オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 | 0. 1mg/1mLA | オクトレオチド酢酸塩(111.7μg) | 注 | 劇・処 |
| 2499 | オゼンピック皮下注2mg | 2mg/1.5mL | セマグルチド(遺伝子組換え) | 注 | 劇・処 |
| 2499 | ゴナックス皮下注用80mg(専用溶解液添付製品 | 200mg/V | デガレリクス酢酸塩 | 注 | 劇・処 |
| 2499 | ゴナックス皮下注用120mg(専用溶解液添付製 | | デガレリクス酢酸塩 | <u>- 注</u> 注 | |
| 2499 | サンドスタチンLAR筋注用キット10mg | 10mg/V | | <u>任</u> 注 | 劇・処 |
| 2499 | サンドスタチンLAR筋注用キット20mg | 20mg/V | オクトレオチド酢酸塩(22.4mg) | <u>任</u> 注 | |
| 2499 | スプレキュア点鼻液0.15% | 15. 75mg/10mLV | <u> </u> | <u>任</u> 外 | 処 |
| 2499 | ファレイゴケ 点鼻板0.15% セトロタイド注射用0.25mg | 0. 25mg/V | フェレック目F政塩 セトロレリクス酢酸塩(0.27mg) | <u>/r</u> 注 | |
| 2499 | フマチュリン皮下注90mg | 90mg/筒 | ランレオチド酢酸塩 | <u>- 任 - </u> 注 | 劇·処 |
| 2499 | フィテュリン及「任50mg ソマチュリン皮下注120mg | 120mg/筒 | ランレオチド酢酸塩 | <u>- 任 - </u> 注 | - 劇·処 |
| 2499 | | 1.8mg/筒 | | <u>任</u> 注 | 劇·処 |
| 2499 | _ / / / ック ^1. omg / ゕ ゾラデックス3. 6mgデポ | 1. Ollig/同 3. 6mg/筒 | ゴセレリン酢酸塩(1.9mg) ゴセレリン酢酸塩(3.8mg) | <u> </u> | |
| 2499 | | 10.8mg/筒 | ゴセレリン酢酸塩(3. omg) | <u>- 任 - </u> 注 | 劇・処 |
| 2499 | <u>- ノ ノ </u> | 0.75mg/0.5mLキット | <u> </u> | <u>- 任 - </u> 注 | 生・劇・処 |
| 2499 | ビクトーザ皮下注18mg | 18mg/3mLCtキット | リラグルチド(遺伝子組換え) | <u>- 任 </u> 注 | 劇・処 |
| 2499 | プレグランディン腟坐剤1mg | 1mg/3 | ゲメプロスト | <u>任</u> 外 | |
| 2499 | プロウペス膣用剤10mg | 10mg/個 | ジノプロストン | <u></u> | - 劇·処 |
| 2499 | プロスタルモン・F注射液1000 | 1mg/1mLA | ジノプロスト | <u>- 가</u> 注 | |
| 2499 | リュープリン注射用1.88mg | 1.88mg/V | | <u>任</u> 注 | - 劇·処 - 劇·処 |
| 2499 | リュープリン 任初 | 11. 25mg/筒 | リュープロレリン酢酸塩 | <u>任</u> 注 | |
| 2499 | リュープリンSK住納 用キット11. 25mg リュープリンPRO注射用キット22. 5mg | 22. 5mg/筒 | リュープロレリン酢酸塩 | <u>- 任 - </u> 注 | |
| 2499 | <u> リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」</u> | | リュープロレリン酢酸塩 | <u>任</u> 注 | - 劇·処 - 劇·処 |
| 2499 | <u> リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」</u> | | リュープロレリン酢酸塩 | <u>- 任 - </u> 注 | 劇·処 |
| 2499 | レベスティブ皮下注用3.8mg | 3. 8mg/V | - ウューノロレリン目F版温 - テデュグルチド (遺伝子組換え) | <u>- 任 - </u> 注 | 劇·処 |
| 24 99 25 | - レッヘノ イン及下注用3. oling [泌尿生殖器官及び肛門用薬] | a. ollig/ v | //ユグルノト(風仏丁組換え) | (土) | 廖广观: |
| 251 | ○ 泌尿器官用剤 | | | | |
| 2511 | - ◇ルルル 毎日 円用 | | | | |
| 2519 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | |
| 252 | その他の泌尿器官用剤 | | | | |
| 2521 | ◇生殖器官用剤(性病予防剤を含む。) 佐藤器宮田技生物質制剤 | | | | |
| | 生殖器官用抗生物質製剤 クロマイ際第100mg | 100mg/T | クロラムフェニコール | 外 | |
| 2521 2529 | クロマイ腟錠100mg その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。) | 100mg/T | クロノムノエーコール | クト | |
| | | 200mar /T | イソコナゾール硝酸塩 | .thl | |
| 2529 | イソコナゾール硝酸塩腟錠300mg「F」 クロトリマゾール腟錠100mg「F」 | 300mg/T | <u>イソコナソール明酸塩</u> クロトリマゾール | <u>外</u> 外 | |
| 2529 | フラジール腟錠250mg | 100mg/T | クロトリマソール メトロニダゾール | | |
| 2529 2529 | | 250mg/T | エストリオール | <u>外</u> 外 | ЬΠ |
| 2529 | ハーリン V IÉ用姚IMg | 1mg/T | <u> </u> | クト | 処 |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 知形 | 規制区分 |
|---------------------|--|----------------------------|------------------|---------|----------|
| 2529 | | <u> </u> | レボノルゲストレル | 外 | 処 |
| 2529 253 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | JZIIIg/ ⊐ | | 21 | <u> </u> |
| 2531 | ──────────────────────────────────── | | | | - |
| 2531 | バ ラカラ 類要用 メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」 | 0.125mg/T | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 | 内 | |
| $\frac{2531}{2531}$ | メチルエルコ メトリン 注 0. 125mg 「 み テ カ ト 」 メチルエルコ゛メトリン 注 0. 2mg 「 あ す か ト 」 | 0. 12511g/1 0. 2mg/1mLA | | <u></u> | |
| 2532 | スパルテイン製剤 | U. Zilig/ TiliLA | <u> </u> | <u></u> | |
| 2533 | コタルニン製剤 | | | | _ |
| 2534 | | | | | _ |
| 2539 | - アルガロイド製剤 その他の子宮収縮剤 | | | | - |
| 254 | ◇避妊剤 | | | | |
| 2541 | オキシキノリン製剤 | | | | |
| 2549 | その他の避妊剤 | | | | |
| 255 | ◇痔疾用剤 | | | | |
| 2551 | ション製剤 | | | | |
| 2552 | | | | | |
| 2553 | ロートタンニン酸製剤 | | | | |
| 2554 | アルカロイド製剤 | | | | |
| 2559 | その他の痔疾用剤 | | | | |
| 2559 | ヘモクロンカプセル200mg | 200mg/C | トリベノシド | 内 | |
| 2559 | ヘモポリゾン軟膏 | 2g | | 外 | _ |
| 2559 | ボラザG軟膏 | 合剤 2.4g | | 外 | - |
| 259 | ◇その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | ц/П , -, -, | | | |
| 259 | ウロカルン錠225mg | 225mg/T | ウラジロガシエキス | 内 | |
| 259 | エビプロスタット配合錠DB | | | 内 | |
| 259 | シロドシン錠4mg「DSEP」 | 4mg/T | シロドシン | 内 | 劇・処 |
| 259 | セルニルトン錠 | 63mg/T | セルニチンポーレンエキス | 内 | |
| 259 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」 | 5mg/T | コハク酸ソリフェナシン | 内 | 処 |
| 259 | タダラフィル錠2.5mgZA「サワイ」 | 2.5mg/T | タダラフィル | 内 | 処 |
| 259 | タムスロシン塩酸塩OD錠O. 2mg「トーワ」 | 0. 2mg/T | タムスロシン | 内 | 処 |
| 259 | ナフトピジルOD錠75mg「トーワ」 | 75mg/T | ナフトピジル | 内 | |
| 259 | ベオーバ錠50mg | 50mg/T | ビベグロン | 内 | 劇・処 |
| 259 | ベタニス錠50mg | 50 mg/T | ミラベグロン | 内 | 劇・処 |
| 259 | マグセント注100mL | 100mLV | | 注 | 処 |
| 259 | リトドリン塩酸塩錠5mg「YD」 | 5 mg/T | リトドリン塩酸塩 | 内 | 処・局 |
| 259 | リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」 | 50mg/5mLA | リトドリン塩酸塩 | 注 | 劇・処 |
| 26 | [外皮用薬] | | | | |
| 261 | ◇外皮用殺菌消毒剤 | | | | |
| 2611 | 塩素酸塩製剤;塩素酸カリウム等 | | | | |
| 2612 | ョウ素化合物製剤;ヨードチンキ等 | | 20 | | |
| 2612 | イソジンゲル10% | 10% 90g | ポビドンヨード | 外 | |
| 2612 | ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」 | 7.5% 500mL | ポビドンヨード | 外 | |
| 2612 | ポピラール消毒液10% | 10% 250mL | ポビドンヨード | 外 | |
| 2613 | ホウ酸類製剤 | | | | |
| 2614 | 過酸化物製剤;オキシドール,過マンガン酸 | | | 1.7 | |
| 2614 | オキシドール消毒用液「マルイシ」 | 3% 500mL | 過酸化水素 | 外 | 局 |
| 2615 | アルコール製剤 | | li v | 1.7 | |
| 2615 | エタノール(95%) シオエ | 500mL | エタノール | 外 | 局 |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 割形. | 規制区分 |
|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------|------------------|
| 2615 | 消毒用エタノール | 500mL | エタノール | 外 | 局 |
| 2615 | 消毒用エタノール | 5L | エタノール | 外 | 局 |
| 2615 | 消毒用エタノール液IP | 500mL | エタノール | 外 | 749 |
| 2615 | 消毒用エタノール液IP | 5L | エタノール | 外 | |
| 2616 | 石鹸類製剤 | OL | | - / 1 | |
| 2616 | オスバン消毒液10% | 10% 500mL | ベンザルコニウム塩化物 | 外 | |
| 2616 | 逆性石ケン液0.02 | 0. 02% 500mL | 塩化ベンザルコニウム | 外 | 局 |
| 2619 | その他の外皮用殺菌消毒剤 | | | | |
| 2619 | フェノール「コザカイ・M」 | 500mL | フェノール | 外 | |
| 2619 | 0.05w/v%マスキン水 | 500mL | グルコン酸クロルヘキシジン | 外 | |
| 262 | ◇創傷保護剤 | | | | |
| 2621 | 酸化亜鉛製剤 | | | | |
| 2622 | 豚皮類製剤 | | | | |
| 2629 | その他の創傷保護剤 | | | | |
| 263 | ◇化膿性疾患用剤 | | | | |
| 2631 | ニトロフラン系製剤 | | | | |
| 2632 | 外用クロロフィル系製剤;クロロフィル軟 | 寄 | | | |
| 2633 | 外用サルファ製剤 | | | | |
| 2633 | ゲーベンクリーム1%(50g/個) | 50g | スルファジアジン銀 | 外 | |
| 2634 | 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等 | | | | |
| 2634 | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」 | 0.1% 10g | ゲンタマイシン硫酸塩 | 外 | |
| 2634 | ソフラチュール貼付剤10cm | 10.8 mg / 10 x 10 cm | フラジオマイシン硫酸塩 | 外 | |
| 2639 | その他の化膿性疾患用剤 | | | | |
| 2639 | アクアチムクリーム1% | 1% 10g | ナジフロキサシン | 外 | 処 |
| 2639 | アクアチムローション1% | 1% 20mL | ナジフロキサシン | 外 | 処 |
| 2639 | テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有) | 25g | | 外 | |
| 264 | ◇鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | | | | |
| 2641 | サリチル酸メチル製剤 | | | | |
| 2642 | 外用抗ヒスタミン製剤 | 10/ 500 | - ジョ - ハル 10 ニ コ ハ | H | |
| 2642 | レスタミンコーワクリーム1% アンモニア製剤 | 1% 500g | ジフェンヒドラミン | 外 | |
| 2643 2644 | - アンモニア級刑 - 鉛化合物製剤;酸化鉛,酢酸鉛等 | | | | |
| 2645 | <u> </u> | | | | |
| 2646 | 副腎皮質ホルモン製剤 | | | | |
| 2646 | アンテベートクリーム0.05% | 0.05% 10g | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 外 | |
| 2646 | アンテベート軟膏0.05% | 0.05% 10g | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | <u></u> | - <u>家</u>] |
| 2646 | アンテベートローション0.05% | 0.05% 10g | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 外 | 劇 |
| 2646 | キンダベート軟膏0.05% | 0.05% 10g | クロベタゾン酪酸エステル | 外 | \(\rangle 1.1 |
| 2646 | ダイアコート軟膏0.05% | 0.05% 10g | ジフロラゾン酢酸エステル | 外 | |
| 2646 | デルモベートクリーム0.05% | 0.05% 5g | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 外 | 劇 |
| 2646 | デルモベート軟膏0.05% | 0.05% 5g | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 外 | |
| 2646 | デルモベート軟膏0.05% | 0. 05% 30g | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 外 | 劇 |
| 2646 | ドレニゾンテープ4μg/cm2 | 0.3mg/7.5x10cm | フルドロキシコルチド | 外 | |
| 2646 | ネリゾナソリューション0.1% | 10mL | ジフルコルトロン吉草酸エステル | 外 | 劇 |
| 2646 | ネリゾナユニハ゛ーサルクリーム0.1% | 0.1% 10g | ジフルコルトロン吉草酸エステル | 外 | 劇 |
| 2646 | ボアラ軟膏0.12% | 0.12% 10g | デキサメタゾン吉草酸エステル | 外 | |
| 2646 | リドメックスコーワローション0.3% | 0.3% 10g | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | 外 | |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 剤形 規制区分 |
|---------------------|---------------------------------|---|---|------------|
| 2646 | リンデロン-Vクリーム0.12% | 10g | ベタメタゾン吉草酸エステル | 外 |
| 2646 | リンデロン-V軟膏0.12% | 10g | ベタメタゾン吉草酸エステル | 外 |
| 2646 | ロコイドクリーム0.1% | 0.1% 10g | ヒドロコルチゾン酪酸エステル | 外 |
| 2646 | ロコイド軟膏0.1% | 0.1% 10g | ヒドロコルチゾン酪酸エステル | 外 |
| 2647 | 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤 | | | |
| 2647 | テラ・コートリル軟膏 | 25g | | 外 |
| 2647 | リンデロン-VGクリーム0.12% | 合剤 5g | | 外 局 |
| 2647 | リンデロン-VGクリーム0.12% | 合剤 30g | | 外 局 |
| 2647 | リンデロン-VG軟膏0.12% | 合剤 5g | | 外局 |
| 2649 | その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | | | |
| 2649 | 亜鉛華軟膏「ニッコー」 | 20% 500g | 酸化亜鉛 | 外 局 |
| 2649 | アズノール軟膏0.033% | 20g | ジメチルイソプロピルアズレン | 外 |
| 2649 | アズノール軟膏0.033% | 500g | ジメチルイソプロピルアズレン | 外 |
| 2649 | アフタッチロ腔用貼付剤25μg | 25μ g/T | トリアムシノロンアセトニド | 外 |
| 2649 | エキザルベ | 5g | | 外 |
| 2649 | エキザルベ | 100g | | 外 |
| 2649 | MS温シップ「タイホウ」 | 20g×571 | | 外 |
| 2649 | MS冷シップ「タイホウ」 | 40g×57√ | | 外 |
| 2649 | オイラックスクリーム10% | 10% 10g | クロタミトン | 外 |
| 2649 | ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 | $40 \text{mg}/2 \text{g} \times 7$ | ケトプロフェン | 外 |
| 2649 | ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 | $30 \text{mg}/10 \text{g} \times 7$ | ケトプロフェン | 外 |
| 2649 | コンベック軟膏5% | 5% 10g | ウフェナマート | 外 |
| 2649 | ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」 | 1% 50g | ジクロフェナクナトリウム | 外 |
| 2649 | 止痒水A | 100mL | | 外 |
| 2649 | フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 | 30mg/g 40g | フェルビナク | 外 |
| 2649 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「トーワ」 | $\frac{100 \text{mg}/2\text{g} \times 7}{40 \text{ mg}/2\text{g} \times 7}$ | ロキソプロフェンナトリウム | 外 |
| 2649 | ロコアテープ | 40mg/1. 73 g×7 | エスフルルビプロフェン・ハッカ油 | 外劇 |
| 265 | ◇寄生性皮ふ疾患用剤 | | | |
| 2651 2652 | 脂肪酸系製剤;ウンデシレン酸製剤等 | | | |
| 2653 | 外用サリチル酸系製剤 含硫有機化合物製剤;チアントール等 | | | |
| 2654 | | | | |
| 2655 | - ラール製剤 イミダゾール系製剤 | | | |
| 2655 | - イミグノール未委用 アスタット軟膏1% | 1% 10g | ラノコナゾール | |
| $\frac{2655}{2655}$ | ニゾラールクリーム2% | 2% 10g | ケトコナゾール | 外 局 |
| 2655 | ニゾラールローション2% | 2% 10g 2% 10g | ケトコナゾール | <u></u> |
| $\frac{2655}{2655}$ | ルリコン液1% | 10mL | ルリコナゾール | 外 |
| 2655 | ルリコンクリーム1% | 10g | ルリコナゾール | |
| 2656 | 寄生性皮ふ疾患用抗生物質製剤;トリコマイ | プシン パリオチンib | | <u>/ I</u> |
| 2659 | その他の寄生性皮ふ疾患用剤 | ~~; · ·) · ·] · · · + | 사람 자 | |
| 2659 | ラミシールクリーム1% | 1% 10g | テルビナフィン塩酸塩 | |
| 266 | ◇皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む。) | 1/0 108 | / / · · · / / · · · · · · · · · · · · | /1 /79 |
| 2661 | 有機酸製剤;トリクロル酢酸等 | | | |
| 2662 | アルカリ製剤;水酸化カリウム等 | | | |
| 2663 | 金属製剤;硝酸銀等 | | | |
| 2669 | その他の皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む。) | | | |
| 2669 | ウレパールローション10% | 10% 20g | 尿素 | |
| | | | | |

| 薬効 販売名 | | 規格 | 一般名 | 削形 | 規制区分 |
|------------------|-----------------------|-------------------------------|---|----|---|
| 2669 尿素クリ | リーム10%「日医工」 | 10% 20g | 尿素 | 外 | |
| 267 ◇毛髪月 | 用剤(発毛剤,脱毛剤,染毛剤,養毛 | | | | |
| | ェニレンジアミン系製剤 | | | | |
| | ヒ合物製剤;硫化バリウム等 | | | | |
| 2679 その他の | の毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤 | . 養毛剤) | | | |
| 268 ◇浴剤 | | | | | |
| | 製剤;多硫化カルシウム等 | | | | |
| | J製剤;セスキ炭酸ナトリウム等 | | | | |
| | 利;カミツレ等 | | | | |
| 2689 その他の | | | | | |
| | 他の外皮用薬 | | | | |
| | ヌミン製剤;ビタミン軟膏等 | | | | |
| 2691 オキサロ | コール軟膏25 μ g/g | 25 μ g/g 10g | マキサカルシトール | 外 | 劇· 処 |
| 2692 外用ホル | レモン製剤;ホルモン軟膏等 | = · /-· 0/ 0 = · 0 | · / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 1 | |
| | 頂されない外皮用薬 | | | | |
| 2699 アクトシ | ンン軟膏3% | 3% 30g | ブクラデシンナトリウム | 外 | |
| 2699 カデック | フス軟膏0.9% | 0.9% 40g | ョウ素 | 外 | |
| | フス軟膏0.9% | 0. 9% 100g | ョウ素 | 外 | |
| | ブリッド外用ゲル5g | 5g/V | パイナップル茎搾汁精製物 | 外 | 処 |
| | /シュガー軟膏 | 100g | ポビドンヨード | 外 | - , |
| | ラストスプレー500 | 500 μ g/V | トラフェルミン(遺伝子組換え) | 外 | 処 |
| | タンディン軟膏0.003% | 30 μ g/g 10g | アルプロスタジル アルファデクス | 外 | |
| | プック軟膏0.1% | 5g | タクロリムス水和物(1.02mg/g) | 外 | 劇•処 |
| | フスゲル0.75% | 0.75% 50g | メトロニダゾール | 外 | 244 / = |
| 27 「歯科口 |] 腔用薬] | , | | | |
| 271 ◇歯科月 | 用局所麻酔剤 | | | | |
| 271 オーラ注 | 主歯科用カートリッジ1.8mL | 1.8mLCt | | 注 | 劇・処 |
| 271 歯科用シ | タネストーオクタフ゜レシンカートリッシ゛ | 1.8mLCt | | 注 | 劇・処 |
| 272 ◇歯髄タ | | | | | |
| 273 ◇歯科月 | 用鎮痛鎮静剤(根管及び齲窩消毒剤を | 含む。) | | | |
| 274 ◇歯髄草 | 吃屍剤(根管充填剤を含む。) | | | | |
| 275 ◇歯髄を | 夏 罩剤 | | | | |
| 276 ◇歯科月 | 目抗生物質製剤 | | | | |
| 276 ミノサイ | イクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」 | 10mg/0.5g筒 | ミノサイクリン塩酸塩 | 外 | 処 |
| | カリン歯科用軟膏 | 10mg/0.5g筒 | ミノサイクリン塩酸塩 | 外 | 処 |
| 279 ◇その他 | 也の歯科口腔用薬 | | | | |
| 279 複方ヨー | ード・グリセリン「コザカイ・M」 | 500mL | | 外 | 局 |
| | ΓDゼット液 | 10mL/本 | 塩化アルミニウム | 外 | 処・劇 |
| 2790 歯科用 7 | ΓDゼット・ゼリー | 10mL/本 | | 外 | 処・劇 |
| 29 [その他 | 也の個々の器官系用医薬品] | | | | |
| | ランチン錠1mg | 1mg/T | セファランチン | 内 | |
| 3 【代謝性 | 生医薬品】 | | | | |
| 31 [ビタミ | ミン剤] | | | | |
| 311 ◇ビタミ | ミンA及びD剤 | | | | |
| 3111 合成ビタ | タミンA製剤 | | | | |
| | h つ v . 内 相 如 | | | | |
| 3112合成ビタ3112アルファ | マロール内用液0.5μg/mL | $5 \mu \text{ g}/10\text{mL}$ | アルファカルシドール | 内 | 劇 |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 剖形 | 規制区分 |
|---------------------|---|---|--|--------------------|----------------|
| 3112 | 双九石 アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 | 0. 25 μ g/C | アルファカルシドール | 内 | 劇 |
| 3112 | アルファカルシドールカプセル0.2 5μ g「トーワ」 | 1. 0 μ g/C | アルファカルシドール | 内 | |
| 3112 | アルファロール散 $1 \mu g/g$ | $\frac{1.0 \mu\text{g/c}}{1\mu\text{g/g}\ 100\text{g}}$ | アルファカルシドール | 内 | |
| 3112 | アルファカルシドール錠 $0.5\mu g$ 「アメル」 | $\frac{1 \mu \text{g/g}}{0.5 \mu \text{g/T}}$ | アルファカルシドール | 内 | |
| 3112 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 | $0.5 \mu \text{ g/C}$ | エルデカルシトール | 内 | |
| 3112 | フルスタン錠0.3 | $0.3 \mu \text{ g/C}$ | ファレカルシトリオール | 内 | |
| 3112 | | $5 \mu \text{ g/1mLA}$ | | <u></u> | |
| 3113 | マイリカルントール評任透析用5μg1トーリー | θ μ g/ IIIILA | マイリカルントール | <u>仕</u> | |
| 3119 | | | | | _ |
| 312 | その他のビタミンA及びD剤 | | | | |
| 3121 | ◇ビタミンB1剤 ビクランB1剤 | | | | |
| 3122 | ビタミンB1剤 | | | | |
| | ビタミンB1誘導体製剤 25mgアリナミンF糖衣錠 | 0.F/T | フルフルチマミン佐敷佐(07-00) | Н | |
| 3122 3122 | - Zomg/リケミント僧以近 アリナミン注射液10mg | 25mg/T 10mg/2mLA | フルスルチアミン塩酸塩(27.29mg) プロスルチアミン | <u>内</u> 注 | ЬП |
| | | | | <u>- 任 - </u> 注 | <u>処</u> 処 |
| 3122 | フルスルチアミン注50mg「日新」 | 50mg/20mLA | フルスルチアミン塩酸塩(54.58mg) | 土. | 火止 |
| 3123 | コ・カルボキシラーゼ製剤 | | | | |
| 3129 | その他のビタミンB1剤 | | | | |
| 313 | ◇ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) | | | | |
| 3131 | ビタミンB2剤 | | | | |
| 3132 | ニコチン酸系製剤 | 1.00/ | ーってい動マンド | Н | |
| 3132 3133 | ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」{B} | 10% 500g | ニコチン酸アミド | 内 | |
| | パントテン酸系製剤 | 4 h] | パンニエン | Н | |
| 3133 | パントシン散20% | 1gt-h | パンテチン パンテノール | <u>内</u> 注 | Ьп |
| 3133 3134 | パントール注射液100mg | 100mg/1mLA | ハンテノール | 生. | 処 |
| | ビタミンB6剤 ピドキサール錠10mg | 10/T | 1011 ドナル・ルリン酸・フニュル和物 | Н | |
| 3134 | | 10mg/T | ピリドキサールリン酸エステル水和物 ピリドキサールリン酸エステル水和物 | 内 | |
| 3134 | ピドキサール錠30mg | 30mg/T | ヒリトギリールリン酸エスナル水和物 | 内 | |
| 3135 | 葉酸製剤 | Γ/Τ | 基本 | н- | |
| 3135 3136 | フォリアミン錠 | 5mg/T | 葉酸 | 内 | 局 |
| | ビタミンB12剤 | 1/1I.A | たいロナソラバラミン研動物(1 044/-1) | \ }- | ЬП |
| 3136 3136 | フレスミンS注射液1000μg→中止 メチコバール錠500μg | 1mg/1mLA | ヒドロキソコバラミン酢酸塩(1.044mg/mL) | 注 | _ <u>処</u> |
| | | 0. 5mg/T | メコバラミン | 内 | |
| 3136 3137 | メチコバール注射液500μg ビタミンB複合体製剤 | 0.5mg/1mLA | メコバラミン | 注 | 処 |
| 3137 | - ビタミンB複合体製剤 - その他のビタミンB剤(ビタミンB1剤を除ぐ | · \ | | | |
| 314 | <u>ての他のビダミンB</u> 角(ビダミンBI剤を除く ◇ビタミンC剤 | 0 / | | | |
| | | 500mg/9ml A | アフラルビン職 | 注 | 加,已 |
| 314 315 | ビタミンC注「アソー」ー500mg ◇ビタミンE剤 | 500mg/2mLA | アスコルビン酸 | <u>仕</u> | 処·局 |
| | | EOma /T | トラフュロール献献テフニュ | th. | |
| 315 | ユベラ錠50mg | 50mg/T | トコフェロール酢酸エステル | 内 | |
| 316 | ◇ビタミンK剤 ゲラケーカプ・セル15mg | 1 5mg /C | マナテトレ ハ ソ | th. | |
| 316 | グラケーカプセル15mg | 15mg/C | メナテトレノン | 力 | <i>Ь</i> п |
| 316 | ケイツーN静注10mg | 10mg/2mLA | メナテトレノン | 注 | 処 |
| 316 | ケイツーシロップ0.2% | 2mg/1mLt- | メナテトレノン | 内 | |
| 317 | ◇混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤 | で味く。) | | | |
| 3171 | ビタミンA・D・B混合製剤 | | | | |
| 3172 | ビタミンB・C混合製剤 | ム制剤を除り ヽ | | | |
| 3179 | その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混 | 百 段削を除く。) | | | |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 剖形 | 規制区分 |
|-------------|---|-----------------------------|---|------|---------------|
| 3179 | シナール配合顆粒(VC20%) | 1gt-} | /3/2-17 | 内 | /yeili3 (=)3 |
| 3179 | シナール配合錠 | 合剤T(VC200mg) | | 内 | |
| 3179 | ネオラミン・スリービー液(静注用)→中止 | 10mLA | | 注 | 処 |
| 3179 | ノイロビタン配合錠 | 合剤T | | 内 | |
| 3179 | 調剤用パンビタン末 | 100g | | 内 | |
| 3179 | ビタジェクト注キット | 5mL筒2本セット | | 注 | 処 |
| 3179 | ビタメジン配合カプセルB25 | 合剤C | | 内 | |
| 3179 | ビタメジン静注用 | 合剤V | | 注 | 処 |
| 319 | ◇その他のビタミン剤 | П ЧЛ | | 111- | |
| 32 | [滋養強壮薬] | | | | |
| 321 | ◇カルシウム剤 | | | | |
| 3211 | 乳酸カルシウム製剤 | | | | |
| 3211 | 乳酸カルシウム[VTRS]原末 | FG細粒状 1gtート | 乳酸カルシウム水和物(Ca=20mEq/g) | 内 | 局 |
| 3212 | グリセロリン酸カルシウム製剤 | TOWNATAN ISC I | 子山政 スプレン ク エカバイローの (Ca-ZoiiiLq/g) | r ı |)HJ |
| 3213 | グルコン酸カルシウム製剤 | | | | |
| 3213 | カルチコール注射液8.5%5mL | 425mg/5mL7° ¬A | グルコン酸カルシウム水和物 | 注 | 処 |
| 3214 | 有機酸カルシウム製剤(乳酸・グリセロリン酸・グル | | | 114 | <u></u> |
| 3214 | アスパラ-CA錠200 | 200mg/T | <u>、。/ , 未備1/段/////4号</u> L-アスパラギン酸カルシウム | 内 | |
| 3215 | ハロゲン化カルシウム製剤;塩化カルシウム | | | r i | |
| 3215 | 大塚塩カル注2% | 20mLプラA | <u></u> | 注 | 処・局 |
| 3216 | リン酸カルシウム類製剤:次亜リン酸カルシ | | | 江 | 是 用 |
| 3219 | その他のカルシウム剤 | フムサ | | | |
| 3219 | デノタスチュアブル配合錠 | 合剤T | | 内 | |
| 3213 322 | → クラクステュアング 配 日 駅 日 駅 日 駅 日 駅 日 駅 日 駅 日 駅 日 駅 日 駅 日 | 디 거기1 | | r i | |
| 322 | マセレンド注100 μ g | $100 \mu \mathrm{g/2mLV}$ | 亜セレン酸ナトリウム | 注 | 劇•処 |
| 322 | ホスリボン配合顆粒 | 0. 48gt-} | リン酸二水素Na、無水リン酸二水素Na | 内 | 処 |
| 3221 | - カステがと配合検証 - ヨウ素化合物製剤;ヨウ化カリウム,ヨード | | ノン 敗二八宗Nd、二八ノン 敗二八宗Nd | r i | <u></u> |
| 3221 | ョウ化カリウム丸50mg「日医工」 | 50mg/ガン | ヨウ化カリウム | 内 | |
| 3222 | 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。) | oong/ » v | | L 1 | |
| 3222 | インクレミンシロップ5% | 5% 250mL | 溶性ピロリン酸第二鉄 | 内 | - |
| 3222 | クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 | Fe50mg/T | クエン酸第一鉄ナトリウム(470.9mg) | 内 | |
| 3222 | フェインジェクト静注500mg | 500mg/10mLV | カルボキシマルトース第二鉄 | 注 | 処 |
| 3222 | フェジン静注40mg | Fe40mg/2mLA | 含糖酸化鉄 | 注 | 処 |
| 3222 | フェロ・グラデュメット錠105mg | Fe105mg/T | 硫酸鉄 | 内 | |
| 3222 | フェロミア顆粒8.3% | 8. 3% 100g | クエン酸第一鉄ナトリウム | 内 | |
| 3223 | | | / FIX//V 2017 1 / / W1 | 1 4 | |
| 3229 | その他の無機質製剤 | 7/10 日人 河门 下了 | | | |
| 3229 | アスパラカリウム錠300mg | 300mg/T | L-アスパラギン酸カリウム | 内 | |
| 3229 | 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 | 600mg/T | 塩化カリウム | 内 | |
| 3229 | グルコンサンK細粒4mEq/g | 4mEq/g 600g | グルコン酸カリウム | 内 | |
| 3229 | シザナリン配合点滴静注液 | 合剤A | 7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 注 | 処 |
| 3229 | ソリタ-T配合顆粒3号 | 4gt-1 | | 内 | /- |
| 323 | ◇糖類剤 | 10-1 | | 1 -1 | |
| 3231 | ブドウ糖製剤 | | | | |
| 3231 | 大塚糖液5% | 20mL7° ¬A | ブドウ糖 | 注 | 処・局 |
| 3231 | 大塚糖液5% | 250mLソフトハ゛ック゛ | ブドウ糖 | 注 | |
| 3231 | 大塚糖液5% | 500mLソフトハ゛ック゛ | ブドウ糖 | 注 | |
| 0201 | 2 € 20-10 (10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 1 | 2 2 2 IIII / / / / / / / / | 2 T 2 VH | 1—- | / C / P3 |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 剤形 | 規制区分 |
|------|--------------------|---------------|----------|----------|----------------|
| 3231 | 大塚糖液10% | 20mLプ° ラA | ブドウ糖 | 注 | <u>処・局</u> |
| 3231 | 大塚糖液10% | 500mLソフトハ゛ック゛ | ブドウ糖 | 注 | <u></u> |
| 3231 | 大塚糖液20% | 20mL7° ¬A | ブドウ糖 | 注 | <u></u> 処·局 |
| 3231 | 大塚糖液70% | 350mLソフトハ゛ック゛ | ブドウ糖 | 注 | <u></u> 処・局 |
| 3231 | ブドウ糖注50%シリンシ゛「テルモ」 | 10g/20mL筒 | ブドウ糖 | 注 | 処 |
| 3231 | 大塚糖液50% | 50% 200mLソフトB | ブドウ糖 | 注 | <u>処・</u> 局 |
| 3231 | ブドウ糖注5% P L 「フソー」 | 100mLポリアル | ブドウ糖 | 注 | <u>処・局</u> |
| 3232 | 果糖製剤 | | · 1 / VP | , | ,= ,:- |
| 3233 | マルトース製剤 | | | | |
| 3233 | マルトス輸液10% | 500mLソフトハ゛ック゛ | マルトース | 注 | 処 |
| 3234 | キシリトール製剤 | | | | |
| 3239 | その他の糖類剤 | | | | |
| 3239 | ハイカリック液-1号 | 700mLソフトハ゛ック゛ | | 注 | 処 |
| 3239 | ハイカリック液-2号 | 700mLソフトハ゛ック゛ | | 注 | 処 |
| 3239 | ハイカリックRF輸液 | 250mLソフトハ゛ック゛ | | 注 | 処 |
| 3239 | ハイカリックRF輸液 | 500mLソフトハ゛ック゛ | | 注 | 処 |
| 324 | ◇有機酸製剤 | | | | |
| 3241 | クエン酸製剤 | | | | |
| 3242 | コハク酸製剤 | | | | |
| 3243 | 酒石酸製剤 | | | | _ |
| 3249 | その他の有機酸製剤 | | | | |
| 325 | ◇たん白アミノ酸製剤 | | | | |
| 3251 | アミノ酸製剤 | | | | |
| 3252 | 含硫アミノ酸製剤 | | | | |
| 3253 | 混合アミノ酸製剤 | | | | |
| 3253 | アミゼットB輸液 | 200mLプラB | | 注 | 処 |
| 3253 | アミノレバン点滴静注 | 200mLソフトハ゛ック゛ | | 注 | 処 |
| 3253 | アミノレバン点滴静注 | 500mLソフトハ゛ック゛ | | 注 | 処 |
| 3253 | キドミン輸液 | 200mLソフトバッグ | | 注 | 処 |
| 3253 | プレアミン-P注射液 | 200mLFC | | 注 | 処 |
| 3253 | リーバクト配合顆粒 | 4. 15g/ホウ | | 内 | 局 |
| 3259 | その他のたん白アミノ酸製剤 | | | | |
| 3259 | アミノレバンEN配合散(コーヒー味) | 50g/ホウ | | 内 | |
| 3259 | アミノレバンEN配合散(フルーツ味) | 50g/ホウ | | 内 | |
| 3259 | エネーボ配合経腸用液 | 250mL | | 内 | I n |
| 3259 | エルネオパNF1号輸液 | 1Lソフトハ゛ック゛ | | 注 | 処 |
| 3259 | エルネオパNF2号輸液 | 1Lソフトハ゛ック゛ | | 注 | 処 |
| 3259 | エレンタール配合内用剤 | 80g/ホウ | | 内 | |
| 3259 | エレンタールP乳幼児用配合内用剤 | 40g/ホウ | | 内上 | |
| 3259 | エンシュア・H コーヒー味 | 250mL | | <u>内</u> | |
| 3259 | エンシュア・H ストロベリー味 | 250mL | | 内 | |
| 3259 | エンシュア・H バニラ味 | 250mL | | 内 | Ln . |
| 3259 | ネオパレン1号輸液 | 1Lソフトハ゛ック゛ | | 注 | 処 |
| 3259 | ネオパレン2号輸液 | 1Lソフトハ゛ック゛ | | 注 | 処 |
| 3259 | パレプラス輸液 | 500mLソフトハ゛ック゛ | | 注 | 処 |
| 3259 | ピーエヌツイン-1号輸液 | 1L7° ¬¬¬° | | 注 | 処 |
| 3259 | ピーエヌツイン-2号輸液 | 1. 1Lプラバッグ | | 注 | 処 |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 刘形 | 規制区分 |
|------|---------------------------------------|---|---------|---------------|--------------|
| 3259 | フルカリック1号輸液 | 903mL7° 7B | /IX/II | 注 | 処 |
| 3259 | フルカリック2号輸液 | 1003mL7° 7B | | <u>任</u> 注 | 処 |
| 3259 | ークルグラククと与動成 へパンED配合内用剤 | 80g/ホウ | | <u>任</u> 内 | <u> </u> |
| 3259 | ラコールNF配合経腸用液 | 200mL | | <u>内</u> | |
| 3259 | ラコールNF配合経腸用半固形剤 | 300g | | <u>内</u> | |
| 326 | ◇臓器製剤 | 300g | | P J | |
| 3261 | → → → → → → → → → | | | | - |
| 3262 | 一円版皿及製剤 肝臓製剤;肝臓エキス等 | | | | - |
| 3269 | 肝臓袋剤、肝臓エイヘ等 その他の臓器製剤 | | | | · |
| 327 | ~ | | | | · |
| 3271 | 重湯末製剤 | | | | · |
| 3272 | マルツエキス製剤 | | | | · |
| 3273 | 滋養糖製剤 | | | | |
| 3274 | | | | | |
| 3275 | ・ | | | | |
| 3279 | その他の乳幼児用剤 | | | | |
| 329 | ◇その他の滋養強壮薬 | | | | |
| 3291 | アルコール性内用製剤 | | | | |
| 3292 | ニンジン・ジオウ製剤 | | | | |
| 3293 | ローヤルゼリー製剤 | | | | |
| 3299 | 他に分類されない滋養強壮薬 | | | | |
| 3299 | イントラリポス輸液20% | 100mLソフトハ゛ック゛ | | 注 | 処 |
| 3299 | イントラリポス輸液20% | 250mLソフトハ゛ック゛ | | 注 | 処 |
| 33 | [血液・体液用薬] | 200m2////////////////////////////////// | | 1 | , |
| 331 | ◇血液代用剤 | | | | • |
| 3311 | 生理食塩液類 | | | | |
| 3311 | 塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」 | 2g/20mL筒 | 塩化ナトリウム | 注 | 処 |
| 3311 | 大塚生食注 | 20mL7° ¬A | 塩化ナトリウム | 注 | 処·局 |
| 3311 | 大塚生食注 | 50mLプラボトル | 塩化ナトリウム | 注 | |
| 3311 | 大塚生食注 | 100mLプラボトル | 塩化ナトリウム | 注 | 処·局 |
| 3311 | 大塚生食注 | 250mLソフトハ゛ック゛ | 塩化ナトリウム | 注 | 処·局 |
| 3311 | 大塚生食注 | 500mLソフトハ゛ック゛ | 塩化ナトリウム | 注 | 処·局 |
| 3311 | 大塚生食注(広口開栓) | 500mLプラボトル | 塩化ナトリウム | 注 | 処·局 |
| 3311 | 大塚生食注(細口開栓) | 500mLプラボトル | 塩化ナトリウム | 注 | 処·局 |
| 3311 | 大塚生食注2ポート100mL | 100mLプラボトル | 塩化ナトリウム | 注 | 処 |
| 3311 | 生食注シリンジ「テルモ」10mL(ロックタイプ) | 10mL筒 | 塩化ナトリウム | 注 | 処 |
| 3311 | 生食注シリンジ「NP」10mL(中口) | 10mL筒 | 塩化ナトリウム | 注 | 処 |
| 3311 | 生食注シリンジ「オーツカ」20mL | 20mL筒 | 塩化ナトリウム | 注 | 処 |
| 3311 | テルモ生食 | 1Lソフトハ゛ック゛ | 塩化ナトリウム | 注 | 処・局 |
| 3311 | 生理食塩液「フソー」 | 5mLA | 塩化ナトリウム | 注 | 処•局 |
| 3311 | 生理食塩液バッグ「フソー」 | 1. 5LFC | 塩化ナトリウム | 注 | 処・局 |
| 3311 | 生理食塩液PL「フソー」 | 2Lポリアル(バッグ) | 塩化ナトリウム | 注 | 処・局 |
| 3312 | デキストラン系製剤 | | | | |
| 3313 | 脂肪コロイド製剤 | | | | |
| 3319 | その他の血液代用剤 | 40 | | | |
| 3319 | ヴィーン3G輪液 | 500mL袋 | | 注 | 処 |
| 3319 | ヴィーンD輸液 | 500mL袋 | | 注 | 処 |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 部形 | 規制区分 |
|------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|--|------------------|
| 3319 | KCL注20mEqキット「テルモ」 | 20mEq/20mL筒 | 塩化カリウム | 注 | 処 |
| 3319 | ソリタ-T 1 号輸液 | 200mL7° 7B | | 注 | <u></u> 処 |
| 3319 | | 500mL7° 7B | | 注 | <u>~</u> 処 |
| 3319 | ソリタ-T 4 号輸液 | 500mL7° 7B | | 注 | 処 |
| 3319 | ソルアセトF輸液 | 500mL7° 7B | | 注 | 処 |
| 3319 | ソルデム3A輸液 | 200mL7° ¬B | | 注 | 処 |
| 3319 | ソルデム3A輸液 | 500mL7° 7B | | 注 | <u>~</u> 処 |
| 3319 | ソルラクト輸液 | 500mL7° 7B | | 注 | 処 |
| 3319 | 低分子デキストラン糖注 | 500mLソフトハ゛ック゛ | | 注 | |
| 3319 | ビカネイト輸液 | 500mLプ ラハ ック | | 注 | 処 |
| 3319 | ビカネイト輸液 | 1000mLプ ラハ゛ック゛ | | 注 | 処 |
| 3319 | フィジオ35輸液 | 500mLソフトハ゛ック゛ | | 注 | |
| 3319 | フィジオ140輸液 | 500mLソフトハ゛ック゛ | | 注 | 処 |
| 3319 | ポタコールR輸液 | 500mLソフトハ゛ック゛ | | 注 | 処 |
| 3319 | ボルベン輸液6% | 500mLソフトハ゛ック゛ | ヒドロキシエチルデンプン130000 | 注 | |
| 3319 | リン酸Na補正液0.5mmol/mL | 20mL7° ¬A | | 注 | |
| 332 | ◇止血剤 | | | , | |
| 3321 | カルパゾクロム系製剤 | | | | |
| 3321 | アドナ注(静脈用)50mg | 50mg/10mLA | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 注 | 処 |
| 3321 | アドナ注(静脈用)100mg | 100mg/20mLA | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 注 | 処 |
| 3321 | カルハ・ソ゛クロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 | 30mg/T | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | <u></u> 内 | - , = |
| 3322 | ゼラチン製剤 | G, | | | |
| 3322 | スポンゼル | $2.5 \text{cm} \times 5 \text{cm}$ | ゼラチン | 外 | |
| 3322 | ゼルフォーム(No. 12) | 20x60x7mm×4√{ | ゼラチン | 外 | |
| 3323 | 臓器性止血製剤 | | | | |
| 3323 | トロンビン液モチダソフトボトル1万 | 1万タンイ/10mL | トロンビン(ウシ由来) | 外 | 生·処 |
| 3324 | 塩化鉄製剤 | | | | |
| 3325 | セルロース系製剤(可吸収性充填止血ガー | ぜ類を含む。) | | | |
| 3326 | アルギン酸系製剤 | | | | |
| 3326 | アルト原末 | 0.5g/ビン | アルギン酸ナトリウム | 外 | 処 |
| 3327 | 抗プラスミン剤 | | | | |
| 3327 | トラネキサム酸錠250mg「日医工」 | $250 \mathrm{mg/T}$ | トラネキサム酸 | 内 | 局 |
| 3327 | トランサミン注5% | 250 mg/5 mLA | トラネキサム酸 | 注 | 処・局 |
| 3327 | トランサミン注10% | 1g/10mLA | トラネキサム酸 | 注 | 処·局 |
| 3329 | その他の止血剤 | | | | |
| 3329 | オルダミン注射用1g | 1g/10gV | モノエタノールアミンオレイン酸塩 | 注 | 劇·処 |
| 3329 | ポリドカスクレロール3%注2mL | 60 mg/2 mLA | ポリドカノール | 注 | 劇·処 |
| 333 | ◇血液凝固阻止剤 | | | | |
| 3331 | 輸血用クエン酸ナトリウム製剤 | | | | |
| 3332 | ジクマロール系製剤 | | | | I m |
| 3332 | ワーファリン顆粒0.2% | 0. 2% 100g | ワルファリンカリウム | | 処 |
| 3332 | ワーファリン錠1mg | 1mg/T | ワルファリンカリウム | 内 | 処·局 |
| 3333 | フェニルインダンジオン製剤 | | | | |
| 3334 | ヘパリン製剤 | 5000 h) // 5 133 | | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | II. Ln |
| 3334 | フラグミン静注5000単位/5mL | 5000タンイ/5mLV | ダルテパリンナトリウム | 注 | 生・処 |
| 3334 | ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 | 5000タンイ/5mLV | ヘパリンナトリウム(ブタ腸粘膜) | 注 | 生・処・局 |
| 3334 | へパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」 | 1万タンイ/10mLV | ヘパリンナトリウム(ブタ腸粘膜) | 注 | 生・処・局 |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 剤形 | 規制区分 |
|------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|--|-------|
| 3334 | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL | 1000タンイ/10mL筒 | ヘパリンナトリウム(ブタ腸粘膜) | 注 | 生·処 |
| 3334 | ^パリンNaロック用10単位/mLシリンジ5mL「ニプロ | 50タンイ/5mL筒 | ヘパリンナトリウム(ブタ腸粘膜) | <u></u> 注 | 生・処 |
| 3334 | ^パリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」 | 5000タンイ/10mL筒 | ヘパリンナトリウム(ブタ腸粘膜) | 注 | 生・処 |
| 3334 | ^パリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 | 5000タンイ0.2mL筒 | ヘパリンカルシウム(ブタ腸粘膜) | 注 | 生・処 |
| 3334 | ローへパ透析用150単位/mLシリンジ20mL | 3000タンイ/20mL筒 | パルナパリンナトリウム | 注. | 生・処 |
| 3339 | その他の血液凝固阻止剤 | | | , | |
| 3339 | イグザレルトOD錠10mg | 10mg/T | リバーロキサバン | 内 | 処 |
| 3339 | イグザレルトOD錠15mg | 15mg/T | リバーロキサバン | 内 | 処 |
| 3339 | エリキュース錠2.5mg | 2. 5mg/T | アピキサバン | 内 | 処 |
| 3339 | エリキュース錠5mg | 5mg/T | アピキサバン | 内 | 処 |
| 3339 | オルガラン静注1250単位 | 1250タンイ/1mLA | ダナパロイドナトリウム | 注 | 生・処 |
| 3339 | クレキサン皮下注キット2000IU | 2000タンイ0.2mL筒 | エノキサパリンナトリウム(ブタ腸粘膜) | 注 | 生・劇・処 |
| 3339 | プラザキサカプ セル75mg | 75mg/C | ずじずずトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 | <u>- </u> | 処 |
| 3339 | プラザキサカプ セル110mg | 110mg/C | ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 | 内 | 処 |
| 3339 | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工 | | へパリン類似物質 | 外 | ,- |
| 3339 | へパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 | 0.3% 100g/本 | へパリン類似物質 | 外 | |
| 3339 | へパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 | 0. 3% 50g | へパリン類似物質 | 外 | |
| 3339 | リクシアナOD錠15mg | 15mg/T | エドキサバントシル酸塩水和物(20.2mg) | 内 | 処 |
| 3339 | リクシアナOD錠30mg | 30mg/T | エドキサバントシル酸塩水和物(40.4mg) | 内 | 処 |
| 3339 | リクシアナOD錠60mg | 60mg/T | エドキサバントシル酸塩水和物(80.8mg) | 内 | 処 |
| 3339 | リコモジュリン点滴静注用12800 | 12800タンイ/V | トロンボモデュリンアルファ(遺伝子組換え) | 注. | 生・処 |
| 339 | ◇その他の血液・体液用薬 | 12000/11/1 | | | ± /C |
| 3391 | プロタミン製剤 | | | | |
| 3391 | プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 | 0.1g/10mLV | プロタミン硫酸塩 | 注 | 処・局 |
| 3399 | 他に分類されない血液・体液用薬 | <u></u> | 7,21,01 | • | |
| 3399 | アジンマ静注用1500 | 1500IU/V | アパダムターゼ アルファ(遺伝子組換え) | 注 | 生・処 |
| 3399 | アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 | 500mLソフトハ゛ック゛ | | 注 | 処 |
| 3399 | アルスロマチック関節手術用灌流液 | 3L | | 外 | 処 |
| 3399 | アンサー皮下注20 μ g | $10~\mu$ L/1mLA | Z-100原液(結核菌熱水抽出物) | 注 | 生·処 |
| 3399 | アンプラーグ錠100mg | 100mg/T | サルポグレラート塩酸塩 | 内 | |
| 3399 | イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」 | 600mg/tート | イコサペント酸エチル | 内 | |
| 3399 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 | 900mg/ヒート | イコサペント酸エチル | 内 | |
| 3399 | エフィエントOD錠20mg | 20mg/T | プラスグレル塩酸塩 | 内 | 処 |
| 3399 | エフィエント錠3.75mg | 3.75mg/T | プラスグレル塩酸塩(4.12mg) | 内 | 処 |
| 3399 | オンデキサ静注用200mg | 200mg/V | アンデキサネット アルファ (遺伝子組換え) | 注 | 生·処 |
| 3399 | カブリビ注射用10mg | 10mg/V | カプラシズマブ(遺伝子組換え) | 注 | 処 |
| 3399 | クロピドグレル錠75mg「トーワ」 | 75mg/T | クロピドグレル硫酸塩(97.88mg) | 内 | 処・局 |
| 3399 | ジーラスタ皮下注3.6mg | 3.6mg/0.36mL筒 | ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え) | 注 | 処 |
| 3399 | シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 | 100mg/T | シロスタゾール | 内 | |
| 3399 | シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 | 50mg/T | シロスタゾール | 内 | |
| 3399 | ノイトロジン注50 μ g | 50 μ g/V | レノグラスチム | 注 | 生·処 |
| 3399 | ノイトロジン注100μg | 100 μ g/V | レノグラスチム | 注 | 生·処 |
| 3399 | ノイトロジン注250μg | 250 μ g/V | レノグラスチム | 注 | 生·処 |
| 3399 | バイアスピリン錠100mg | $100 \mathrm{mg/T}$ | アスピリン | 内 | |
| 3399 | フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」 | 75μg/0.3mL筒 | フィルグラスチム(遺伝子組換え) [フィルグラス | | 処 |
| 3399 | フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」 | 150μg/0.6mL筒 | フィルグラスチム(遺伝子組換え) [フィルグラス | | 処 |
| 3399 | フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」 | 300μg/0.7mL筒 | フィルグラスチム(遺伝子組換え)[フィルグラス | 注 | 処 |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | | 剤形 | 規制区分 |
|-------------------------|---|-----------------------------|----------------------|----------|-----------------|
| 3399 | プリズバインド静注液2.5g | 2.5g/50mLV | イダルシズマブ (遺伝子組換え) | 注 | 生·処 |
| 3399 | ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 | 20 μ g/T | ベラプロストナトリウム | 内 | 劇・処・局 |
| 34 | [人工透析用薬] | | | | |
| 341 | ◇人工腎臓透析用剤 | | | | |
| 341 | カーボスター透析剤・L | 6L+7. 6L | | 注 | 処 |
| 341 | キンダリー透析剤AF2号 | 6L+7. 56L | | 注 | 処 |
| 341 | キンダリー透析剤AF5P号 | 10L+882g | | 注 | 処 |
| 341 | サブパック血液ろ過用補充液-Bi | 2. 02Lプラバッグ | | 注 | 処 |
| 342 | ◇腹膜透析用剤 | | | | |
| 342 | エクストラニール腹膜透析液 | シングルB機器専用 2 | L | 注 | 処 |
| 342 | エクストラニール腹膜透析液 UVフラッシュ | ツインB 1.5L | | 注 | 処 |
| 342 | エクストラニール腹膜透析液 UVフラッシュ | ツインB 2L | | 注 | 処 |
| 342 | ペリセート360NL腹膜透析液ZERO | 1.5L(排液B付) | | 注 | 処 |
| 342 | ペリセート400NL腹膜透析液ZERO | 1.5L(排液B付) | | 注 | 処 |
| 342 | レギュニールLCa1.5腹膜透析液シングルバッグ・機器専 | <u> 用シンク゛ルB 2.5L</u> | | 注 | 処 |
| 342 | レギュニールLCa1.5腹膜透析液シングルバッグ・機器専 | | | 注 | 処 |
| 342 | レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ | ツインB 1L | | 注 | 処 |
| 342 | レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ | ツインB 1.5L | | 注 | 処 |
| 342 | レギュニールLCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ | ツインB 2L | | 注 | 処 |
| 342 | レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツインバッグ | ツインB 2L | | 注 | 処 |
| 342 | レギュニールLCa2.5腹膜透析液シングルバッグ・機器専 | | | 注 | 処 |
| 342 | レギュニールLCa2.5腹膜透析液UVツインバッグ | ツインB 1.5L | | 注 | 処 |
| 349 | ◇その他の人工透析用薬 [その他の代謝性医薬品] | | | | |
| 39 | [その他の代謝性医薬品] | | | | |
| 391 | ◇肝臓疾患用剤 | | | | |
| 3911 | メチオニン製剤 | | | | |
| 3912 | コリン製剤 | | | | |
| 3913 | イノシトール製剤 | | | | |
| 3914 | チオクト酸製剤 | | | | |
| 3915 | オロチン酸製剤 | | | | |
| 3916 | グルクロン酸製剤 | | | | |
| 3919 | その他の肝臓疾患用剤 | 00 170 74 | | ٧٠. | Ln |
| 3919 | 強力材ミノファーケ、ンジーP静注20mL | 20mL7° ¬¬A | | 注 | 処 |
| 3919 | グリチロン配合錠 | 合剤T | | 内 | |
| 392 | ◇解毒剤 | Γ00/V | ゴカフニゾナサン | 3/4- | 走(I bn |
| 3920 | サビーン点滴静注用500mg | 500mg/V | デクスラゾキサン | 注 | 劇・処 |
| 3921 | EDTA製剤 | | | | |
| 3922 | グルタチオン製剤 | | | | |
| 3923 | メルカプト酢酸系製剤(BALを含む。) | 100mg/1IA | ジメルカプロール | 注 | 処・局 |
| 3923 | バル筋注100mg「AFP」 | 100mg/1mLA | ンプルカプロール | | 火止• 同 |
| 3924 3925 | タウリン製剤 | | | | |
| | チオ硫酸ナトリウム製剤 | 2 cr / 20 m I V | チオ硫酸ナトリウム水和物 | 注 | <i>b</i> n . ⋿ |
| 3925 3929 | デトキソール静注液2g その他の解毒剤 | 2g/20mLV | ノ々狐殴ノトソソム小性物 | | 処·局 |
| 3929 3929 | ての他の解毒剤 アイソボリン点滴静注用25mg | 25mg/V | レボホリナートカルシウム(27.0mg) | 注 | 処 |
| 3929 | アイフホリン点摘酵在用25mg アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 | 3. 524g/20mLA | アセチルシステイン | 占 | الله |
| 3929 | ウロミテキサン注400mg | 3. 524g/20mLA 400mg/4mLA | | 注 | 処 |
| 39 <u>7</u> 9 | ソロスノイリン 住400Mg | 400IIIg/ 4IIILA | ア クリ | 仕 | 汉 <u>世</u> |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 割形 | 規制区分 |
|------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|
| 3929 | 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 | 2g/t-\ | 球形吸着炭 | 内 | 79611011-27 |
| 3929 | 酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」 | 50mg/T | 酢酸亜鉛水和物(167.84mg) | 内 | |
| 3929 | ジャドニュ顆粒分包90mg | 90mg/包 | デフェラシロクス | 内 | <u></u> 劇・処 |
| 3929 | ジャドニュ顆粒分包360mg | 360mg/包 | デフェラシロクス | 内 | <u></u> 劇·処 |
| 3929 | デスフェラール注射用500mg | 500mg/V | デフェロキサミンメシル酸塩 | 注 | <u></u> 劇・処 |
| 3929 | パム静注500mg | 500mg/20mLA | プラリドキシムヨウ化メチル | 注 | 処 |
| 3929 | ブリディオン静注200mg | 200mg/2mLV | スガマデクスナトリウム | <u>注</u> | 処 |
| 3929 | ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」 | 1.5g/1.5mLV | ホメピゾール | <u>一</u> 注 | 処 |
| 3929 | メイロン静注7% | 7% 20mL7° 7A | 炭酸水素ナトリウム | <u>一</u> 注 | 処·局 |
| 3929 | メイロン静注7% | 7% 250mLソフトB | 炭酸水素ナトリウム | 注 | 処·局 |
| 3929 | メイロン静注8.4% | 8. 4% 20mL7° 7A | 炭酸水素ナトリウム | <u>一</u> 注 | 処・局 |
| 3929 | レボホリナート点滴静注用100mg「サワイ」 | 100mg/V | レボホリナートカルシウム(108.0mg) | 注 | 処 |
| 3929 | ロイコボリン錠5mg | 5mg/T | ロイコボリンカルシウム(5.41mg) | <u></u> | 処 |
| 3929 | ロイコボリン注3mg | 3mg/1mLA | ロイコボリンカルシウム(3.24mg) | 注 | 処 |
| 393 | ◇習慣性中毒用剤 | <u> </u> | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | |
| 3931 | 銀化合物;硝酸銀等 | | | | |
| 3932 | シアナミド製剤 | | | | |
| 3939 | その他の習慣性中毒用剤 | | | | |
| 394 | ◇痛風治療剤 | | | | |
| 3941 | コルヒチン製剤 | | | | |
| 3941 | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 | 0.5mg/T | コルヒチン | 内 | 劇・処 |
| 3942 | プロベネシド製剤 | | | | |
| 3943 | アロプリノール製剤 | | | | |
| 3943 | アロプリノール錠100mg「トーワ」 | $100 \mathrm{mg/T}$ | アロプリノール | 内 | 処・局 |
| 3949 | その他の痛風治療剤 | | | | |
| 3949 | クエンメット配合錠 | 合剤T | 合剤 | 内 | 処 |
| 3949 | フェブリク錠20mg | 20 mg/T | フェブキソスタット | 内 | 処 |
| 3949 | フェブリク錠40mg | 40mg/T | フェブキソスタット | <u>内</u> | 処 |
| 3949 | ユリノーム錠25mg | 25mg/T | ベンズブロマロン | 内 | 劇·処 |
| 395 | ◇酵素製剤 | | | | |
| 3951 | トリプシン製剤 | th distribute | | | |
| 3952 | ストレプトキナーゼ・ストレプトドルナーイ | ☑製剤 | | | |
| 3953 | ヒアルロニダーゼ製剤 | | | | |
| 3954 | ウロキナーゼ製剤 | a → h | | 2/2- | // / P |
| 3954 | ウロナーゼ静注用6万単位 | 6万タンイ/V | ウロキナーゼ | 注 | |
| 3959 | その他の酵素製剤 | 200 Thu / /17 | マュニー・ビバ中ピラ加加・ | 3/2. | <i>t</i> L. 4n |
| 3959 | グルトパ注600万 | 600万タンイ/V | アルテプラーゼ(遺伝子組換え) | 注 | 生·処 |
| 3959 | ブロメライン軟膏5万単位/g | 5万タンイ/g 20g | ブロメライン | 外 | ±€// 4π |
| 3959 | ラスリテック点滴静注用1.5mg | 1. 5mg/V | ラスブリカーゼ(遺伝子組換え) | 注 | 劇・処 |
| 3959 | ラスリテック点滴静注用7.5mg | 7.5mg/V | ラスブリカーゼ(遺伝子組換え) | 注 | 劇·処 |
| 396 | ◇糖尿病用剤 | | | | |
| 3961 | スルフォニル尿素系製剤 | 9. E/T | ガリ ベンカラミ じ | н- | 走(i . <i>b</i> n |
| 3961 | オイグルコン錠2.5mg | 2. 5mg/T | グリベンクラミド ゲリカラミド | | 劇·処 劇·処 |
| 3961 | グリミクロン錠40mg グリメピリド錠1mg「トーワ」 | 40mg/T | グリクラジド ガリュレリド | <u>内</u> 内 | |
| 3961 | クリメヒリト錠Img トーワ] ビグアナイド系製剤 | 1mg/T | グリメピリド | | 劇・処・局 |
| 3962 | | 950/Т | メトホルミン塩酸塩 | т. | |
| 3962 | メトグルコ錠250mg | $250 \mathrm{mg/T}$ | ク Г か/V ミ イ 塩) 塩) 塩 | 内 | 劇・処・局 |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 割形 | 規制区分 |
|--------------|--|--------------------------------|--|----------|----------------|
| 3969 | その他の糖尿病用剤 | /9 L TD | /JA*G | 713712 | 796117 (27) |
| 3969 | アクトス錠15 | 15mg/T | ピオグリタゾン塩酸塩(16.53mg) | 内 | 処·局 |
| 3969 | エクア錠50mg | 50mg/T | ビルダグリプチン | 内 | 処 |
| 3969 | カナグル錠100mg | 100mg/T | カナグリフロジン水和物(102mg) | 内 | 処 |
| 3969 | グルファスト錠10mg | 10mg/T | ミチグリニドカルシウム水和物 | 内 | 処 |
| 3969 | ジャディアンス錠10mg | 10mg/T | エンパグリフロジン | 内 | 処 |
| 3969 | ジャヌビア錠25mg | 25 mg/T | シタグリプチンリン酸塩水和物 | 内 | 処 |
| 3969 | ジャヌビア錠50mg | 50mg/T | シタグリプチンリン酸塩水和物 | 内 | 処 |
| 3969 | セイブル錠50mg | 50mg/T | ミグリトール | 内 | 処 |
| 3969 | テネリア錠20mg | 20mg/T | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 | 内 | 処 |
| 3969 | トラゼンタ錠5mg | 5mg/T | リナグリプチン | 内 | 処 |
| 3969 | フォシーガ錠5mg | 5mg/T | ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物(6.15mg) | 内 | 処 |
| 3969 | フォシーガ錠10mg | 10mg/T | ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物(12.3mg) | 内 | 処 |
| 3969 | ボグリボースOD錠O. 3mg「トーワ」 | 0. 3mg/T | ボグリボース | <u>内</u> | 処 |
| 3969 | ボグリボースOD錠O. 2mg「トーワ」 | 0. 2mg/T | ボグリボース | <u>内</u> | 処 |
| 3969 | レパグリニド錠0.25mg「サワイ」 | 0.25mg/T | レパグリニド | 内 | 劇•処 |
| 3969 | レパグリニド錠0.5mg「サワイ」 | 0.5mg/T | レパグリニド | 内 | 劇・処 |
| 397 | ◇総合代謝性製剤 | | | | |
| 3971 3972 | ホルモン剤、ビタミン剤等含有製剤 | | | | |
| 3973 | 肝臓疾患用剤, ビタミン剤等含有製剤 ホルモン剤, 肝臓疾患用剤, ビタミン剤等含 | 方制 刘 | | | |
| 3979 | 不ルモン前、肝臓疾患用前、ビザミン前等さその他の総合代謝性製剤 | 17 发刑 | | | |
| 399 | ◇他に分類されない代謝性医薬品 | | | | |
| 3991 | コンドロイチン製剤 | | | | |
| 3992 | アデノシン製剤 | | | | |
| 3992 | アデホスコーワ顆粒10% | 10% 100g | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 | 内 | |
| 3992 | アデホスコーク顆粒10% | 0. 1g/1gt-} | アデノシン三リン酸ニナトリウム水和物 | 内 | |
| 3992 | アデホス-Lコーワ注20mg | 20mg/2mLA | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 | 注 | 処 |
| 3993 | | <i>O</i> , | | • | , - |
| 3999 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 | | | | |
| 3999 | アクトネル錠17.5mg | 17.5mg/T | リセドロン酸ナトリウム | 内 | 劇·処·局 |
| 3999 | アザニン錠50mg | 50 mg/T | アザチオプリン | 内 | 処・局 |
| 3999 | アルツディスポ関節注25mg | 25mg/2.5mL筒 | ヒアルロン酸ナトリウム | 注 | 処 |
| 3999 | イグラチモド錠25mg「サワイ」 | 25 mg/T | イグラチモド | 内 | 劇・処 |
| 3999 | イベニティ皮下注105mgシリンジ | 105mg/筒 | ロモソズマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生·処 |
| 3999 | エスポー皮下用24000シリンジ | 24000タンイ0.5mL | エポエチンアルファ(遺伝子組換え) | 注 | 生·劇·処 |
| 3999 | エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」 | 25mg/0. 5mLキット | エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1] | 注 | 生・劇・処 |
| 3999 | エタネルセプトBS皮下注50mgぺン1.0mL「MA」 | 50mg/1. 0mLキット | エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1] | 注 | 生・劇・処 |
| 3999 | エドルミズ錠50mg | 50mg/T | アナモレリン塩酸塩 | <u>内</u> | 劇•処 |
| 3999 | エパルレスタット錠50mg「トーワ」 | 50mg/T | エパルレスタット | <u>内</u> | 処・局 |
| 3999 | エビスタ錠60mg | 60mg/T | ラロキシフェン塩酸塩 | 内 | 処 |
| 3999 | エベレンゾ錠20mg | 20mg/T | ロキサデュスタット | 内 | 劇・処 |
| 3999 | エベレンゾ錠50mg | 50mg/T | ロキサデュスタット | 内 | 劇・処 |
| 3999 | エベレンゾ錠100mg | 100mg/T 750次/0 5ml 符 | ロキサデュスタット | <u>内</u> | 劇・処 |
| 3999 | エポジン注シリンジ750 エポジン注シリンジ1500 | 750タンイ0.5mL筒 | エポエチン ベータ(遺伝子組換え) エポエチン ベータ(遺伝子組換え) | 注注 | 生・劇・処 |
| 3999 3999 | エポジン注シリンジ3000 | 1500タンイ0.5mL筒 3000タンイ0.5mL筒 | エポエチン ベータ(退伝于租換え) エポエチン ベータ(遺伝子組換え) | <u> </u> | 生・劇・処生・劇・処 |
| <u> </u> | ハンフ 住 シ シ シ シ > 0000 | SUUU7/1U. SIIIL同 | ールーノン <u>ハーク (鬼)</u> (石丁粗揆ん) | 仕 | 工, 刚, 次。 |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 剤形 | 規制区分 |
|------|----------------------------|-----------------|---|------------|----------------|
| 3999 | エルカルチンFF内用液10% | 10% 10mL | レボカルニチン | 内 | 処 |
| 3999 | エルシトニン注40単位 | 40タンイ/1mLA | エルカトニン | 注 | 劇・処 |
| 3999 | オフェブカプセル100mg | 100mg/C | ニンテダニブエタンスルホン酸塩(120.4mg) | | 劇・処 |
| 3999 | オフェブカプセル150mg | 150mg/C | ニンテダニブエタンスルホン酸塩(180.6mg) | | 劇・処 |
| 3999 | オルケディア錠1mg | 1mg/T | エボカルセト | | 劇・処 |
| 3999 | オレンシア点滴静注用250mg | 250mg/V | アバタセプト(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 3999 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | 125mg/1mLキット | アバタセプト(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 3999 | カ、ヘ、キサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」 | 100mg/V | ガベキサートメシル酸塩 | 注 | 劇・処 |
| 3999 | カ、ヘ、キサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」 | 500mg/V | ガベキサートメシル酸塩 | 注 | 劇・処 |
| 3999 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」 | 100mg/T | カモスタットメシル酸塩 | <u>一</u> 内 | 処 |
| 3999 | グラセプターカプセルO.5mg | 0.5mg/C | タクロリムス水和物(0.51mg) | | <u></u> 劇·処 |
| 3999 | グラセプターカプセル1mg | 1mg/C | タクロリムス水和物(1.02mg) | 内 | 劇・処 |
| 3999 | グリセオール注 | 200mLソフトハ゛ック゛ | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 注 | 処 |
| 3999 | ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター | 200mg/1.14mLCt | サリルマブ (遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 3999 | コセンティクス皮下注150mgへ。ソ | 150mg/1mLキット | セクキヌマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 3999 | サイビスクディスポ関節注2mL | 2mL筒 | - / · / / / / / / / / / / / / / / / / / | 注 | 処 |
| 3999 | サーティカン錠0. 25mg | 0. 25mg/T | エベロリムス | 内 | 劇・処 |
| 3999 | サンディミュン点滴静注用250mg | 250mg/5mLA | シクロスポリン | 注 | 劇・処 |
| 3999 | シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」 | 100mg/V | シベレスタットナトリウム水和物 | 注 | <u></u> 処・局 |
| 3999 | シムジア皮下注200mgオートクリックス | 200mg/1mL筒 | セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え) | 注 | 劇・処 |
| 3999 | シンポニー皮下注50mgオートインジェクター | 50mg/0.5mLキット | ゴリムマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 3999 | スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL | 150mg/1mL筒 | リサンキズマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 3999 | スキリージ皮下注360mgオートトーサー | 360mg/2.4mL個 | リサンキズマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 3999 | スキリージ点滴静注600mg | 600mg/10mLV | リサンキズマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 3999 | ステラーラ皮下注45mgシリンジ | 45mg/0.5mL筒 | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 3999 | ステラーラ点滴静注130mg | 130mg/26mLV | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | <u>一</u> 注 | 生・劇・処 |
| 3999 | セルセプトカプセル250 | 250mg/C | ミコフェノール酸 モフェチル | <u> </u> | 劇·処 |
| 3999 | ゼルヤンツ錠5mg | 5mg/T | トファシチニブクエン酸塩 | 内 | 劇・処 |
| 3999 | ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」 | 4mg/5mLV | ゾレドロン酸水和物 | 注 | 劇·処 |
| 3999 | ダーブロック錠2mg | 2mg/T | ダプロデュスタット | <u></u> 内 | 劇·処 |
| 3999 | ダーブロック錠4mg | 2mg/T | ダプロデュスタット | 内 | 劇·処 |
| 3999 | トレムフィア皮下注100mgシリンジ | 100mg/1mL筒 | グセルクマブ (遺伝子組換え) | 注 | 生·劇·処 |
| 3999 | ネオーラル10mgカプセル | 10mg/C | シクロスポリン | 内 | 劇·処 |
| 3999 | ネオーラル25mgカプ セル | 25mg/C | シクロスポリン | 内 | 劇·処 |
| 3999 | ネオーラル50mgカプセル | 50mg/C | シクロスポリン | 内 | 劇·処 |
| 3999 | ネスプ注射液30μgプラシリンジ | 30 μ g/0.5mL筒 | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 3999 | ネスプ注射液60μgプラシリンシ゛ | 60 μ g/0. 5mL筒 | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 3999 | ネスプ注射液120 μ gプ ラシリンジ | 120 μ g/0. 5mL筒 | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え) | <u>一</u> 注 | 生·劇·処 |
| 3999 | ネスプ注射液180μgプラシリンジ | 180 μ g/0. 5mL筒 | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 3999 | パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg | 2.5mg/2mL筒 | エテルカルセチド塩酸塩 | <u></u> 注 | 劇·処 |
| 3999 | パーサビブ静注透析用シリンジ5mg | 5mg/2mL筒 | エテルカルセチド塩酸塩 | 注 | 劇·処 |
| 3999 | ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL | 40mg/0.4mLCt | アダリムマブ(遺伝子組換え) | <u></u> 注 | 生・劇・処 |
| 3999 | ヒュミラ皮下注80mg^゚ン0.8mL | 80mg/0.8mLCt | アダリムマブ(遺伝子組換え) | <u>一</u> 注 | 生·劇·処 |
| 3999 | ピレスパ錠200mg | 200mg/T | ピルフェニドン | <u>一</u> 内 | 劇・処 |
| 3999 | 注射用フサン10 | 10mg/V | ナファモスタットメシル酸塩 | 注 | 劇·処 |
| 3999 | 注射用フサン50 | 50mg/V | ナファモスタットメシル酸塩 | 注 | 劇·処 |
| 3999 | ブフェニール顆粒94% | 94% 266g | フェニル酪酸ナトリウム | <u></u> 内 | 処 |
| | 1201 | -/0 | HERVY V X X Y Y | | · = |

| 2999 プラケニル近200mg 200mg/T ヒドロキンの日のセン試験塩 内 善値 接続 対 | 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 剤形 | 規制区分 |
|--|------|----------------------------|---------------------|---------------|----|--------|
| 3999 プラリア皮下近0mg/19/7 60mg/1ml/荒 | | | | | | |
| 3999 プレディニンODEGO | | | | | | |
| 3999 プログラフ解較の、2mg | | | | | | |
| 3999 | | | | | | |
| 1mg/C タクロリムス水和物(1.02mg) 内 射・処 割999 | | プログラフカプセルO. 5mg | | | | |
| 3999 プログラフド計液2ng | | | | | | |
| 35mg/T | | | | | | |
| 3999 ボンドバ静注 1mg/lm(台 | | | | | | |
| 3999 ステクリッド注射液万単位 5万沙//InLA | | | | | | |
| 3999 メルブレタ能5mg 3mg/T | | | | | | |
| 3999 メトトとすート錠四原 かみ 2mg/T メトトとサート 内 劇・処 3999 ラグノス (| | ムルプレタ錠3mg | | | | 処 |
| 3999 ラグノスW経口ゼリー分包12g 6.5g/12g口 ラクツロース 内 3999 ラシマーク皮下注120mg 120mg/1.7mLV デノスマブ(遺伝子組換え) 注 生 劇 処 3999 リカルボン経50mg 50mg/T ミノドロン酸水和物 内 劇 処 3999 リカルボン経50mg 50mg/T ミノドロン酸水和物 内 劇 処 カル・ジナアド発250mg トリ | | | | | | |
| 3999 ランマーク皮下注120mg | | | | | | ~, , _ |
| 3999 リカルボン錠50mg | | | | | | 牛・劇・処 |
| 3999 リクラスト点滴静注液でmg | | | | | | |
| 3999 | | リクラスト点滴静注液5mg | | | | 劇・処 |
| 3999 レボカルニチンドド静注1000mg/リンジ「ニプロ | | | | | | |
| 3999 レボレード錠12.5mg | | レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」 | 1000mg/5mL筒 | | | 処 |
| 41 [細胞賦活用薬] 411 | | | | エルトロンボパグ オラミン | | 劇・処 |
| 1 | 4 | | O, | | | |
| 111 今クロコフィル製剤 4111 クロコフィル製剤 4112 今色素製剤 4121 徳光色素製剤 4121 徳光色素製剤 4121 徳光色素製剤 4121 徳光色素製剤 4129 その他の色素製剤 419 ◇その他の細胞賦活用薬 4191 ロイコン錠10mg 10mg/T アデニン製剤 4191 ロイコン錠10mg 10mg/T アデニン製剤 421 位置導用薬 42 (置導用薬 421 位置導用薬 421 241 | 41 | | | | | |
| 4111 クロロフィル系製剤 4119 その他のクロロフィル製剤 4121 感光色素製剤 4121 感光色素製剤 4129 その他の色素製剤 4190 その他の色素製剤 4191 ロイコン能10mg 10mg/T アデニン製剤 4191 ロイコン能10mg 10mg/T アデニン 内 4199 他に分類されない細胞賦活用薬 421 位[腫瘍用薬] 421 クアルキル化剤 4211 注射用イホマイド1g 1g/V イホスファミド 注 劇・処 4211 注射用イホマイド1g 1g/V イホスファミド 注 劇・処 4211 注射用エンドキサン総50mg 50mg/T シクロホスファミド水和物 内 劇・処・局 4211 注射用エンドキサン500mg 500mg/V シクロホスファミド水和物 注 劇・処 4212 エテレンイミン系製剤 4212 エテレンイミン系製剤 4213 ブスルフェクス点滴静注用60mg 60mg/10mLV ブスルファン 注 劇・処 4213 ブスルフェクス点滴静注用60mg 60mg/10mLV ブスルファン 注 劇・処 4219 その他のアルキル化剤 4219 ダカルバジン注用100 100mg/V ダカルバジン 注 劇・処 4219 デモゲールが「*tv20mg 20mg/C テモブロミド 内 毒・処 4219 テモゲールが「*tv20mg 20mg/C テモブロミド 内 毒・処 4219 デモゲールが「*tv20mg 20mg/C テモブロミド 内 毒・処 4219 デモゲールが「*tv20mg 20mg/C テモブロミド 内 毒・処 4219 デモゲールが「*tv20mg 20mg/C デモブロミド 内 毒・処 4219 デモグールが「*tv20mg 20mg/C デモブロミド 内 毒・処 4219 デモグールが「*tv20mg 20mg/C デモグロミド 内 毒・処 4219 デモグールが「*tv20mg 20mg/C デモグロミド 内 毒・処 4219 デモグールが「*tv20mg 20mg/C デモグロミド 内 毒・処 4219 デース・対象値点滴静注液100mg/4mLV ベンダムスチン塩酸塩 注 劇・処 4219 ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mLV ベンダムスチン塩酸塩 注 劇・処 4219 インダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mLV インダムスチン塩酸塩点液100mg/4mLV インダムスチン塩酸塩 注 劇・処 4219 インダムスチン塩酸塩点液剤を含剤を含剤を含剤を含剤を含剤を含剤を含剤を含剤を含剤を含剤を含剤を含剤を含剤 | 411 | | | | | |
| 412 その他のクロロフィル製剤 412 ◇色素製剤 4121 感光色素製剤 419 ◇その他の色素製剤 419 ◇その他の細胞賦活用薬 4191 アデニン製剤 4191 ロイコン錠10mg 10mg/T アデニン 内 4199 他に分類されない細胞賦活用薬 421 2厘瘍用薬] 421 グアルキル化剤 4211 注射用イホマイド1g 1g/V イホスファミド 注 劇・処・岩11 注射用イホマイド1g 1g/V イホスファミド 注 劇・処・局 4211 注射用エンドキサン錠50mg 50mg/T ジクロホスファミド水和物 内 劇・処・局 4211 注射用エンドキサン500mg 50mg/V ジクロホスファミド水和物 注 劇・処・場 4211 注射用エンドキサン500mg 50mg/V ジクロホスファミド水和物 注 劇・処・局 4211 注射用エンドキサン500mg 50mg/V ジクロホスファミド水和物 注 劇・処・程121 2末 アレンイミン系製剤 4213 スルホン酸エステル系製剤 4213 スルホン酸エステル系製剤 4213 ブスルフェクス点滴静注用60mg 60mg/10mLV ブスルファン 注 劇・処 4219 その他のアルキル化剤 4219 インケラン静注用50mg 50mg/V メルファラン 注 毒・処 4219 グカルバジン注用100 100mg/V グカルバジン 注 劇・処 4219 デモダールカアセル20mg 20mg/C デモゾロミド 内 毒・処 4219 デモダールカアセル20mg 20mg/C デモゾロミド 内 毒・処 4219 ベンダムスチン塩酸塩 注 劇・処 4219 ベンダムスチン塩酸塩 注 劇・処 4219 ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL/ バンダムスチン塩酸塩 注 劇・処 4219 ベンダムスチン塩酸塩点素静注液100mg/4mL/ バンダムスチン塩酸塩 注 劇・処 4219 ベンダムスチン塩酸塩点素静注液100mg/4mL/ バンダムスチン塩酸塩 注 劇・処 4219 ベンダムスチン塩酸塩 注 劇・処 4219 インダムスチン塩酸塩 注 動・処 4219 インダムスチン塩酸塩 注 動・処 4219 インダムスチン塩酸塩 1219 インダムスチン塩酸塩 | | | | | | |
| 4121 ◇色素製剤 4129 その他の色素製剤 4139 ◇その他の細胞賦活用薬 4191 アデニン製剤 4191 ロイコン錠10mg 10mg/T アデニン製剤 4191 ロイコン錠10mg 10mg/T アデニン 内 10mg/T アデニン 内 4199 他に分類されない細胞賦活用薬 421 ②アルキル化剤 4211 クアルキル化剤 4211 注射用イホマイド1g 1g/V イホスファミド 注射用イホマイド1g 1g/V イホスファミド 注射用イホマイド1g 1g/V 4ホスファミド 注射用エンドキサン錠50mg 50mg/T シクロホスファミド水和物 内 扇 ・処・局 4211 注射用エンドキサン500mg 500mg/V シクロホスファミド水和物 注射用エンドネサン500mg 500mg/V ジクロホスファミド水和物 注射 扇・処 4212 エチレンイミン系製剤 4213 スルオン酸エステル系製剤 4213 スルオン酸エステル系製剤 4213 ブスルフェクス点滴静注用60mg 60mg/10mLV ブスルファン 注 扇・処 4219 その他のアルキル化剤 4219 アルケラン静注用50mg 50mg/V メルファラン 注 康・処 4219 ダカルバジン注用100 100mg/V ダカルバジン 注 扇・処 4219 テモダールが「セル20mg 20mg/C テモゾロミド 内 毒・処 4219 テモダールが「セル20mg 20mg/C テモゾロミド 内 毒・処 4219 テモダールが「セル100mg 100mg/C テモゾロミド 内 毒・処 4219 マンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「75100mg/4mL「75100mg/4mL「75100mg/4mL「75100mg/4mL」 ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「75100mg/4mL「75100mg/4mL「75100mg/4mL」 ベンダムスチン塩酸塩 注 扇・処 4219 ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「75100mg/4mL」 ベンダムスチン塩酸塩 注 扇・処 4219 ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「75100mg/4mL」 ベンダムスチン塩酸塩 注 扇・処 4219 ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「75100mg/4mL」 ベンダムスチン塩酸塩 注 扇・処 4219 ベンダムスチン塩酸塩 注 泉・処 4219 ベンダムスチン塩酸塩 注 泉・処 4219 インダムスチン塩酸塩 注 泉・処 4219 インダムスチン塩の酸 | 4119 | その他のクロロフィル製剤 | | | | |
| 4121 感光色素製剤 | 412 | | | | | |
| 4129 その他の色素製剤 419 | | 感光色素製剤 | | | | |
| 4191 アデニン製剤 10mg/T アデニン 内 10mg/T アルキル化剤 イホスファミド 注 劇・処 10mg/T シクロホスファミド水和物 内 劇・処・局 10mg/T シクロホスファミド水和物 力 劇・処・局 10mg/T 10m | | その他の色素製剤 | | | | |
| 4191 アデニン製剤 10mg/T アデニン 内 10mg/T アルキル化剤 イホスファミド 注 劇・処 10mg/T シクロホスファミド水和物 内 劇・処・局 10mg/T シクロホスファミド水和物 力 劇・処・局 10mg/T 10m | | | | | | |
| 4191 | 4191 | アデニン製剤 | | | | |
| 42 [腫瘍用薬] 421 ◇アルキル化剤 4211 クロルエチルアミン系製剤 4211 注射用イホマイド1g 1g/V イホスファミド 注劇・処 4211 エンドキサン錠50mg 50mg/T シクロホスファミド水和物 内劇・処・局 4211 注射用エンドキサン500mg 500mg/V シクロホスファミド水和物 注劇・処 4212 エチレンイミン系製剤 2 4213 ブスルフェクス点滴静注用60mg 60mg/10mLV ブスルファン 注劇・処 4219 その他のアルキル化剤 メルファラン 注幕・処 4219 アルケラン静注用50mg 50mg/V メルファラン 注幕・処 4219 ダカルバジン注用100 100mg/V ダカルバジン 注劇・処 4219 デモダールがでル20mg 20mg/C デモゾロミド 内毒・処 4219 デモダールがでル20mg 100mg/C デモゾロミド 内毒・処 4219 ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「フ;100mg/4mLV ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mLV ベンダムスチン塩酸塩点滴滴 注劇・処 | 4191 | | 10mg/T | アデニン | 内 | |
| 42 [腫瘍用薬] 421 今アルキル化剤 4211 クロルエチルアミン系製剤 4211 注射用イホマイド1g 1g/V イホスファミド 注劇・処 4211 注射用イホマイド1g 50mg/T シクロホスファミド水和物 内劇・処・局 4211 注射用エンドキサン錠50mg 50mg/V シクロホスファミド水和物 注劇・処 4212 エチレンイミン系製剤 4213 ブスルフェクス点滴静注用60mg 60mg/10mLV ブスルファン 注劇・処 4219 その他のアルキル化剤 メルファラン 注劇・処 4219 アルケラン静注用50mg 50mg/V メルファラン 注事・処 4219 ダカルバジン注用100 100mg/V ダカルバジン 注劇・処 4219 デモダールがでい20mg 20mg/C デモゾロミド 内毒・処 4219 デモダールがでい20mg 100mg/C デモゾロミド 内毒・処 4219 ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「フ ₇ 100mg/4mLV ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mLV ベンダムスチン塩酸塩点滴 注劇・処 | | 他に分類されない細胞賦活用薬 | | | | |
| 4211 ◇アルキル化剤 4211 クロルエチルアミン系製剤 4211 注射用イホマイド1g 1g/V イホスファミド 注 劇・処 4211 エンドキサン錠50mg 50mg/T シクロホスファミド水和物 内 劇・処・局 4211 注射用エンドキサン500mg 500mg/V シクロホスファミド水和物 注 劇・処 4212 エチレンイミン系製剤 ** 4213 ズルホン酸エステル系製剤 ** 4219 その他のアルキル化剤 ** 4219 アルケラン静注用50mg 50mg/V メルファラン 注 毒・処 4219 ダカルバジン注用100 100mg/V ダカルバジン 注 劇・処 4219 テモダールカプ・セ20mg 20mg/C テモゾロミド 内 毒・処 4219 デモダールカプ・セル100mg 100mg/C テモゾロミド 内 毒・処 4219 ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「ファ100mg/4mLV ベンダムスチン塩酸塩 注 劇・処 | 42 | [腫瘍用薬] | | | | |
| 4211クロルエチルアミン系製剤4211注射用イホマイド1g1g/Vイホスファミド注 劇・処4211エンドキサン錠50mg50mg/Tシクロホスファミド水和物内 劇・処・局4211注射用エンドキサン500mg500mg/Vシクロホスファミド水和物注 劇・処4212エチレンイミン系製剤4213ブスルフェクス点滴静注用60mg60mg/10mLVブスルファン注 劇・処4219その他のアルキル化剤4219アルケラン静注用50mg50mg/Vメルファラン注 毒・処4219ダカルバジン注用100100mg/Vダカルバジン注 劇・処4219テモダールカプセル20mg20mg/Cテモゾロミド内 毒・処4219テモダールカプセル100mg100mg/Cテモゾロミド内 毒・処4219ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「フラ100mg/4mLVベンダムスチン塩酸塩注 劇・処 | 421 | ◇アルキル化剤 | | | | |
| 4211エンドキサン錠50mg50mg/Tシクロホスファミド水和物内 劇・処・局4211注射用エンドキサン500mg500mg/Vシクロホスファミド水和物注 劇・処4212エチレンイミン系製剤4213ブスルファン注 劇・処4213ブスルフェクス点滴静注用60mg60mg/10mLVブスルファン注 劇・処4219その他のアルキル化剤イングラン静注用50mg50mg/Vメルファラン注 毒・処4219ダカルバジン注用100100mg/Vダカルバジン注 劇・処4219テモダールカプ セル20mg20mg/Cテモゾロミド内 毒・処4219テモダールカプ セル100mg100mg/Cテモゾロミド内 毒・処4219ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「フラ100mg/4mLVベンダムスチン塩酸塩注 劇・処 | 4211 | クロルエチルアミン系製剤 | | | | |
| 4211エンドキサン錠50mg50mg/Tシクロホスファミド水和物内 劇・処・局4211注射用エンドキサン500mg500mg/Vシクロホスファミド水和物注 劇・処4212エチレンイミン系製剤4213ブスルファン注 劇・処4213ブスルフェクス点滴静注用60mg60mg/10mLVブスルファン注 劇・処4219その他のアルキル化剤イングラン静注用50mg50mg/Vメルファラン注 毒・処4219ダカルバジン注用100100mg/Vダカルバジン注 劇・処4219テモダールカプ セル20mg20mg/Cテモゾロミド内 毒・処4219テモダールカプ セル100mg100mg/Cテモゾロミド内 毒・処4219ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「フラ100mg/4mLVベンダムスチン塩酸塩注 劇・処 | 4211 | | | | | |
| 4212エチレンイミン系製剤4213スルホン酸エステル系製剤4219その他のアルキル化剤ブスルファン注 劇・処4219アルケラン静注用50mg50mg/Vメルファラン注 毒・処4219ダカルバジン注用100100mg/Vダカルバジン注 劇・処4219テモダールカプ セル20mg20mg/Cテモゾロミド内 毒・処4219テモダールカプ セル100mg100mg/Cテモゾロミド内 毒・処4219ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「ファ100mg/4mLVベンダムスチン塩酸塩注 劇・処 | 4211 | エンドキサン錠50mg | | シクロホスファミド水和物 | | |
| 4213スルホン酸エステル系製剤4213ブスルフェクス点滴静注用60mg60mg/10mLVブスルファン注 劇・処4219その他のアルキル化剤メルファラン注 毒・処4219ダカルバジン注用100100mg/Vダカルバジン注 劇・処4219テモダールカプ・セル20mg20mg/Cテモゾロミド内 毒・処4219テモダールカプ・セル100mg100mg/Cテモゾロミド内 毒・処4219ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「ファ100mg/4mLVベンダムスチン塩酸塩注 劇・処 | | 注射用エンドキサン500mg | 500mg/V | シクロホスファミド水和物 | 注 | 劇·処 |
| 4213ブスルフェクス点滴静注用60mg60mg/10mLVブスルファン注 劇・処4219その他のアルキル化剤50mg/Vメルファラン注 毒・処4219ダカルバジン注用100100mg/Vダカルバジン注 劇・処4219テモダールカプ セル20mg20mg/Cテモゾロミド内 毒・処4219テモダールカプ セル100mg100mg/Cテモゾロミド内 毒・処4219ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「ファ100mg/4mLVベンダムスチン塩酸塩注 劇・処 | | エチレンイミン系製剤 | · | | | |
| 4213ブスルフェクス点滴静注用60mg60mg/10mLVブスルファン注 劇・処4219その他のアルキル化剤50mg/Vメルファラン注 毒・処4219ダカルバジン注用100100mg/Vダカルバジン注 劇・処4219テモダールカプ セル20mg20mg/Cテモゾロミド内 毒・処4219テモダールカプ セル100mg100mg/Cテモゾロミド内 毒・処4219ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「フ ₇ 100mg/4mLVベンダムスチン塩酸塩注 劇・処 | 4213 | スルホン酸エステル系製剤 | | | | |
| 4219アルケラン静注用50mg50mg/Vメルファラン注 毒・処4219ダカルバジン注用100100mg/Vダカルバジン注 劇・処4219テモダールカプセル20mg20mg/Cテモゾロミド内 毒・処4219テモダールカプセル100mg100mg/Cテモゾロミド内 毒・処4219ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「ファ100mg/4mLVベンダムスチン塩酸塩注 劇・処 | 4213 | ブスルフェクス点滴静注用60mg | 60mg/10mLV | ブスルファン | 注 | 劇·処 |
| 4219ダカルバジン注用100100mg/Vダカルバジン注 劇・処4219テモダールカプ tw20mg20mg/Cテモゾロミド内 毒・処4219テモダールカプ tw100mg100mg/Cテモゾロミド内 毒・処4219ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「フ ₇ 100mg/4mLVベンダムスチン塩酸塩注 劇・処 | | | | | | |
| 4219テモダールカプ th/20mg20mg/Cテモゾロミド内 毒・処4219テモダールカプ th/100mg100mg/Cテモゾロミド内 毒・処4219ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「ファ100mg/4mLVベンダムスチン塩酸塩注 劇・処 | | | | | | 毒・処 |
| 4219テモダールカプ t/100mg100mg/Cテモゾロミド内 毒・処4219ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「フ ₇ 100mg/4mLVベンダムスチン塩酸塩注 劇・処 | | ダカルバジン注用100 | $100 \mathrm{mg/V}$ | | | |
| 4219ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「75100mg/4mLVベンダムスチン塩酸塩注劇・処 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 422 | | | 「ファ100mg/4mLV | ベンダムスチン塩酸塩 | 注 | 劇・処 |
| | 422 | ◇代謝拮抗剤 | | | | |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | | 剤形 | 規制区分 |
|------|------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|----------|
| 4221 | メルカプトプリン系製剤 | // G [A | /0X E | 714712 | 77811131 |
| 4221 | ロイケリン散10% | 10% 25g | メルカプトプリン水和物 | 内 | 劇・処 |
| 4222 | メトトレキサート製剤 | 10,0 208 | 7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 1 7 | |
| 4222 | 注射用メソトレキセート5mg | 5mg/V | メトトレキサート | 注 | 劇・処 |
| 4222 | 注射用メソトレキセート50mg | 50mg/V | メトトレキサート | 注 | 劇・処 |
| 4222 | メソトレキセート点滴静注液200mg | 200mg/8mLV | メトトレキサート | 注 | 劇・処 |
| 4222 | メソトレキセート点滴静注液1000mg | 1000mg/40mLV | メトトレキサート | <u>三</u> 注 | 劇・処 |
| 4223 | フルオロウラシル系製剤 | | | , | |
| 4223 | カペシタビン錠300mg「NK」 | 300mg/T | カペシタビン | 内 | 劇・処 |
| 4223 | 5-FU注250mg | 250mg/5mLV | フルオロウラシル | 注 | 劇·処 |
| 4223 | 5-FU注1000mg | 1000mg/20mLV | フルオロウラシル | 注 | 劇•処 |
| 4224 | シトシン系製剤 | | | | |
| 4224 | キロサイド注20mg | 20mg/1mLA | シタラビン | 注 | 劇・処 |
| 4224 | キロサイド注60mg | 60mg/3mLA | シタラビン | 注 | 劇·処 |
| 4224 | キロサイド注200mg | 200mg/10mLA | シタラビン | <u></u> 注 | 劇•処 |
| 4224 | キロサイドN注400mg | 400mg/20mLA | シタラビン | 注 | 劇・処 |
| 4224 | キロサイドN注1g | 1g/50mLV | シタラビン | 注 | 劇・処 |
| 4224 | ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」 | 0.2g/V | ゲムシタビン塩酸塩(228mg) | 注 | 劇•処 |
| 4224 | ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 | 1g/V | ゲムシタビン塩酸塩(1140mg) | 注 | 劇·処 |
| 4229 | その他の代謝拮抗剤 | | | | |
| 4229 | エスワンタイホウ配合OD錠T20 | 20 mg/T | | 内 | 劇・処 |
| 4229 | エスワンタイホウ配合OD錠T25 | 25mg/T | | 内 | 劇·処 |
| 4229 | ハイドレアカプセル500mg | 500mg/C | ヒドロキシカルバミド | 内 | 劇・処 |
| 4229 | フルダラ静注用50mg | $50 \mathrm{mg/V}$ | フルダラビンリン酸エステル | 注 | 劇・処 |
| 4229 | ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」 | $100 \mathrm{mg}/4 \mathrm{mLV}$ | ペメトレキセドナトリウムへミペンタ水和物 | 注 | 劇・処 |
| 4229 | ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」 | $500 \mathrm{mg}/20 \mathrm{mLV}$ | ペメトレキセドナトリウムへミペンタ水和物 | 注 | 劇・処 |
| 4229 | ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」 | 800 mg/32 mLV | ペメトレキセドナトリウムへミペンタ水和物 | 注 | 劇·処 |
| 423 | ◇抗腫瘍性抗生物質製剤 | | | | |
| 4231 | マイトマイシンC製剤 | | | | |
| 4232 | クロモマイシンA3製剤 | | | | |
| 4233 | アクチノマイシンD製剤 | | | | |
| 4234 | ブレオマイシン系製剤 | | | | |
| 4234 | ブレオ注射用5mg | 5mg/V | ブレオマイシン塩酸塩 | 注 | 劇·処 |
| 4235 | アントラサイクリン系抗生物質製剤 | | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | | |
| 4235 | イダマイシン静注用5mg | 5mg/V | イダルビシン塩酸塩 | 注 | 毒・処・局 |
| 4235 | エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 | 10mg/V | エピルビシン塩酸塩 | 注 | 劇•処 |
| 4235 | エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 | 50mg/V | エピルビシン塩酸塩 | 注 | 劇・処 |
| 4235 | カルセド注射用20mg | 20mg/V | アムルビシン塩酸塩 | 注 | 劇•処 |
| 4235 | ダウノマイシン静注用20mg | 20mg/V | ダウノルビシン塩酸塩 | 注 | 劇•処 |
| 4235 | ドキシル注20mg | 20mg/10mLV | ドキソルビシン塩酸塩 | 注 | 劇・処 |
| 4235 | ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 | 10mg/V | ドキソルビシン塩酸塩 | 注 | 劇・処・局 |
| 4235 | ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 | 50mg/V | ドキソルビシン塩酸塩 | 注 | 劇・処・局 |
| 4235 | ピノルビン注射用10mg | 10mg/V | ピラルビシン塩酸塩 | 注 | 劇・処 |
| 4236 | ネオカルチノスタチン製剤 | | | | |
| 4239 | その他の抗腫瘍性抗生物質製剤 | | | | |
| 424 | ◇抗腫瘍性植物成分製剤 マブラキサン与密熱注田100mm | 100 | № カ II カ セ ナ オ . | \}- | |
| 424 | アブラキサン点滴静注用100mg | 100mg/V | パクリタキセル | 注 | 特生・毒・処 |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 剤形 | 規制区分 |
|------|--|----------------------------|--|-------------------|-------|
| 424 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「サワイ」 | 40mg/2mLV | イリノテカン塩酸塩水和物 | 注 | 劇・処 |
| 424 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」 | 100mg/5mLV | イリノテカン塩酸塩水和物 | 注 | 劇・処 |
| 424 | エクザール注射用10mg | 10mg/V | ビンブラスチン硫酸塩 | 注 | 劇・処・局 |
| 424 | エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 | 100mg/5mLV | エトポシド | <u>注</u> | 劇・処 |
| 424 | オニバイド点滴静注43mg | 43mg/V | イリノテカン塩酸塩水和物50mg(イリノテカンと | | 劇・処 |
| 424 | オンコビン注射用1mg | 1mg/V | ビンクリスチン硫酸塩 | 注 | 劇・処 |
| 424 | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」 | 20mg/1mLV | ドセタキセル | 注 | 毒・処 |
| 424 | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 | 20mg/1mLV | ドセタキセル | 注 | 毒・処 |
| 424 | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」 | 80mg/4mLV | ドセタキセル | 注 | 毒・処 |
| 424 | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 | 80mg/4mLV | ドセタキセル | 注 | 毒・処 |
| 424 | パクリタキセル注射液30mg「サワイ」 | 30mg/5mLV | パクリタキセル | 注 | 毒・処 |
| 424 | パクリタキセル注射液100mg「サワイ」 | 100mg/16.7mLV | パクリタキセル | 注 | 毒・処 |
| 424 | ロゼウス静注液10mg | 10mg/1mLV | ビノレルビン酒石酸塩(13.85mg) | 注 | 毒・処 |
| 429 | ◇その他の腫瘍用薬 | Tollig/ TillLv | こ/ レ/レこフ 旧/口改塩 (10.00mg) | 111- | # C |
| 4291 | その他の抗悪性腫瘍用剤 | | | | |
| 4291 | 動注用アイエーコール50mg | 50mg/V | シスプラチン | 注 | 毒·処 |
| 4291 | 歌任用ケイエーニー / Noomg アクプラ静注用10mg | 10mg/V | | <u>任</u> 注 | 毒・処 |
| 4291 | | 50mg/V | <u>- ^/</u> ネダプラチン | <u>注</u> 注 | 毒・処 |
| 4291 | アザシチジン注射用100mg「サワイ」 | 100mg/V | アザシチジン | 注 | 劇・処 |
| 4291 | アドセトリス点滴静注用50mg | 50mg/V | | <u>注</u> 注 | 生・劇・処 |
| 4291 | アバスチン点滴静注用100mg/4mL | 100mg/4mLV | ベバシズマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 4291 | アバスチン点滴静注用400mg/16mL | 400mg/16mLV | ベバシズマブ(遺伝子組換え) | <u>任</u> 注 | 生・劇・処 |
| 4291 | アービタックス注射液100mg | 100mg/20mLV | セツキシマブ(遺伝子組換え) | <u>任</u> 注 | 生・劇・処 |
| 4291 | アービタックス注射液500mg | 500mg/100mLV | セツキシマブ(遺伝子組換え) | <u>任</u> 注 | 生・劇・処 |
| 4291 | - / - Cグラクス圧射 (x 500mg | 120mg/2.4mL | デュルバルマブ(遺伝子組換え) | <u>任</u> 注 | 生・劇・処 |
| 4291 | イミフィング 点摘 野注 120 mg イミフィンジ 点滴 静注 500 mg | 500mg/10mL | デュルバルマブ(遺伝子組換え) | <u>任</u> 注 | 生・劇・処 |
| 4291 | イスノインン 点摘 ff 任500mg エルロチニブ錠150mg 「NK」 | 150mg/T | <u> </u> | <u>任</u> 内 | |
| 4291 | エンハーツ点滴静注用100mg | 100mg/V | - エルロテーノ塩酸塩(100.950mg) - トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え | | 生・劇・処 |
| 4291 | オキサリプラチン点滴静注50mg「トーワ」 | 50mg/10mLV | オキサリプラチン | <u>. 任.</u> 注 | 毒・処 |
| 4291 | オキサリプラチン点滴静注100mg「トーワ」 | 100mg/20mLV | オキサリプラチン | <u>任</u> 注 | 毒・処 |
| 4291 | オプジーボ点滴静注120mg | 120mg/12mLV | | <u>任</u> 注 | |
| 4291 | - オフシーが点摘暦在120mg - オプジーボ点滴静注240mg | 240mg/24mLV | | <u>任</u> 注 | 生・劇・処 |
| 4291 | カイプロリス点滴静注用10mg | 10mg/V | カルフィルゾミブ | <u>任</u> 注 | 毒・処 |
| 4291 | <u> カイプロリス点摘酵任用10mg</u> カイプロリス点滴静注用40mg | 40mg/V | | <u>任</u> 注 | 毒・処 |
| 4291 | ガザイバ点滴静注1000mg | 1000mg/40mLV | | <u>任</u> 注 | |
| 4291 | | 80mg/T | - オモメノハマノ (退伝丁組換え) ビカルタミド | <u>任</u> 内 | |
| 4291 | カンケックへの疑るoling カドサイラ点滴静注用100mg | 100mg/V | トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)(10 | | 生・劇・処 |
| 4291 | | 160mg/V | | <u>/ 仁</u> / 注 | 生・劇・処 |
| 4291 | カトリイク点摘酵在用100mg カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 | 50mg/5mLV | - トノヘノペマノ エムタンシン(遺伝丁組換え)(II カルボプラチン | <u>任</u> 注 | 毒・処・局 |
| 4291 | カルボプラチン点摘酵往板30mg「NK」 カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 | 150mg/15mLV | | <u>任</u> 注 | 毒・処・局 |
| | | | | <u>任</u> 注 | 毒・処・局 |
| 4291 | カルボプラチン点滴静注液150mg「SW」 カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 | 150mg/15mLV 450mg/45mLV | | <u>任</u> 注 | 毒・処・局 |
| 4291 | | | カルボプラチンカルボプラチン | <u>在</u> 注 | |
| 4291 | カルボプラチン点滴静注液450mg「SW」 | 450mg/45mLV | カルボプラチン | | 毒•処•局 |
| 4291 | キイトルーダ点滴静注100mg | 100mg/4mLV | ペムブロリズマブ(遺伝子組換え) イマチニブメシル酸塩(119.5mg) | 注 | 生・劇・処 |
| 4291 | グリベック錠100mg | 100mg/T | | 内内 | 劇・処 |
| 4291 | ザイティガ錠250mg サイラルザ与密熱対流100mm | 250mg/T | アビラテロン酢酸エステル | <u>内</u> | 劇•処 |
| 4291 | サイラムザ点滴静注液100mg | 100mg/10mLV | ラムシルマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 剤形 | 規制区分 |
|------------------|--|--------------|---|-----------------|----------------------|
| 4291 | サイラムザ点滴静注液500mg | 500mg/50mLV | ラムシルマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 4291 | ザルトラップ点滴静注100mg/4mL | 100mg/4mLV | アフリベルセプト ベータ (遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 4291 | ザルトラップ点滴静注200mg/8mL | 200mg/8mLV | アフリベルセプト ベータ (遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 4291 | ジオトリフ錠20mg | 20mg/T | アファチニブマレイン酸塩(29.56mg) | 内 | 』 劇·処 |
| 4291 | シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 | 10mg/20mLV | シスプラチン | 注 | 毒・処 |
| 4291 | シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 | 50mg/100mLV | シスプラチン | 注 | 毒・処 |
| 4291 | ジャカビ錠5mg | 5mg/T | ルキソリチニブリン酸塩 (6.6mg) | 内 | <u></u> 劇・処 |
| 4291 | スプリセル錠50mg | 50mg/T | ダサチニブ水和物(51.8mg) | 内 | 劇・処 |
| 4291 | ゾーフィゴ静注 | 6160kBq/V | 塩化ラジウム | 注 | 劇・処 |
| 4291 | タグリッソ錠40mg | 40mg/T | オシメルチニブメシル酸塩(47.7mg) | 内 | 劇・処 |
| 4291 | タグリッソ錠80mg | 80mg/T | オシメルチニブメシル酸塩(95.4mg) | 内 | 劇・処 |
| 4291 | タシグナカプセル150mg | 150mg/C | ニロチニブ塩酸塩水和物(165.45mg) | 内 | 劇・処 |
| 4291 | ダラキューロ配合皮下注 | 15mL/V | ニロケーク <u>無</u> 校 <u> </u> | 注 | 生・劇・処 |
| 4291 | - アフィユーロ配日及「仕 テセントリク点滴静注1200mg | 1200mg/20mLV | アテゾリズマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 4291 | <u> </u> | | | | 生・処 |
| 4291 | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」(添竹和 | | - ドラベラベマグ (遺伝) 組換え/[ドラベラベマラ) - トラスツズマブ (遺伝子組換え)[トラスツズマブ(| | |
| 4291 | ニンラーロカプ セル3mg | 3mg/C | イキサゾミブクエン酸エステル4.30mg | 内 | |
| 4291 | ニンラーロカプ セル4mg | 4mg/C | イキサゾミブクエン酸エステル5.73mg | 内 | |
| 4291 | ノルバデックス錠20mg | 20mg/T | タモキシフェンクエン酸塩(30.4mg) | 内 | _ |
| 4291 | | 420mg/14mLV | - プレインノエンノエン 酸塩(50.4mg) - ペルツズマブ(遺伝子組換え) | <u>注</u> | 生・劇・処 |
| 4291 | ハラヴェン静注1mg | 1mg/2mLV | エリブリンメシル酸塩 | 注 | |
| 4291 | フェスゴ配合皮下注IN(15mL/V) | 合剤 | 合剤 | <u>任</u> 注 | |
| 4291 | フェスゴ配合及「注IN(15mL/V) フェスゴ配合皮下注MA(10mL/V) | | | <u>任</u> 注 | 生・劇・処 |
| 4291 | フェソロデックス筋注250mg | 250mg/5mL筒 | | <u>任</u> 注 | |
| 4291 | - クエフロアックへ励任Z50mg 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」 | 50mg/C | プロカルバジン塩酸塩(58.3mg) | <u>在</u> 内 | |
| 4291 | <u>塩酸プロスルバンンル にwsomg HH</u> ベクティビックス点滴静注100mg | 100mg/5mLV | パニツムマブ(遺伝子組換え) | <u>ドュー</u> 注 | |
| 4291 | ベネクレクスタ錠10mg | 10mg/T | ベネトクラクス | <u>在</u> 内 | 劇・処 |
| 4291 | ベネクレクスタ錠50mg | 50mg/T | ベネトクラクス | 内 | |
| 4291 | ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」 | 100mg/4mLV | | 注 | 生・劇・処 |
| 4291 | ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」 | 400mg/16mLV | ベバシズマブ(遺伝子組換え)後続1 | 注 | 生・劇・処 |
| 4291 | ポマリストカプ tv3mg | 3mg/C | ポマリドミド | <u>壮</u> 内 | 毒•処 |
| 4291 | ポライビー点滴静注用30mg | 30mg/V | - パ・ケーミー ポラツズマブ ベドチン (遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 4291 | ポライビー点滴静注用140mg | 140mg/V | ポラツズマブ ベドチン (遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 4291 | ボルテゾミブ注射用3mg「NK」 | 3mg/V | ボルテゾミブ | 注 | 毒・処 |
| 4291 | ミリプラ動注用70mg | 70mg/V | ミリプラチン水和物(71.65mg) | 注 | - 場・処 - 劇・処 |
| 4291 | ヤーボイ点滴静注液20mg | 20mg/V | イピリムマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 4291 | ヤーボイ点滴静注液50mg | 50mg/V | イピリムマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 4291 | リツキサン点滴静注100mg | 100mg/10mLV | リツキシマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・処 |
| 4291 | リツキサン点滴静注500mg | 500mg/50mLV | リツキシマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・処 |
| 4291 | リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザ-」 | 100mg/10mLV | リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続2 | | |
| 4291 | リッキシマブBS点滴静注500mg「ファイザ-」 | 500mg/50mLV | リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続2 | | 生・処 |
| 4291 | レトロゾール錠2.5mg「トーワ」 | 2. 5mg/T | レトロゾール | 内 | 劇・処 |
| 4291 | レブラミドカプ セル5mg | 5mg/C | レナリドミド水和物(5.174mg) | 内 | 毒・処 |
| 4291 | レンビマカフ° セル4mg | 4mg/C | レンバチニブメシル酸塩 | 内 | _ 劇・処 |
| 4291 | ロイナーゼ注用10000 | 1万KU/V | | 注 | |
| 4291 4299 | 他に分類されない腫瘍用薬 | 1/J NO/ Y | | 114 | // /C |
| 4299 | <u>でに力量で化ない</u> ピシバニール注射用5KE | 5KE/V | | 注 | 生・劇・処 |
| 1433 | C \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | OME/ V | | 1上 | 上 |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 剤形 | 規制区分 |
|-----------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------|-------|
| 4299 | ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g | 4g/V | タルク | 注 | 処 |
| 43 | [放射性医薬品] | | | | |
| 44 | [アレルギー用薬] | | | | |
| 441 | ◇抗ヒスタミン剤 | | | | |
| 4411 | ジフェンヒドラミン系製剤 | | | | |
| 4411 | レスタミンコーワ錠10mg | 10mg/T | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 内 | |
| 4412 | トリペレナミン系製剤 | | | | |
| 4413 | フェノチアジン系製剤 | | | | |
| 4414 | トンジルアミン系製剤 | | | | |
| 4415 | ジフェニルピラリン系製剤 | | | | |
| 4419 | その他の抗ヒスタミン剤 | | | | |
| 4419 | ポララミン錠2mg | 2 mg/T | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 内 | |
| 4419 | ポララミン注5mg | 5mg/1mLA | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 注 | 処 |
| 442 | ◇刺激療法剤 | | | | |
| 442 | ノイロトロピン注射液3.6単位 | 3.6タンイ/3mLA | ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 | 注 | 生·処 |
| 442 | リマチル錠100mg | $100 \mathrm{mg/T}$ | ブシラミン | 内 | 劇・処・局 |
| 443 | ◇非特異性免疫原製剤 | | | | |
| 449 | ◇その他のアレルギー用薬 | | | | |
| 449 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 5mg/T | オロパタジン塩酸塩 | 内 | |
| 449 | キプレス細粒 4 mg | 4 mg/0.5 gt- | モンテルカストナトリウム | 内 | |
| 449 | クラリチンドライシロップ1% | 5mg/0.5gt-⊦ | ロラタジン | 内 | 処 |
| 449 | ケタスカプセル10mg | 10mg/C | イブジラスト | 内 | |
| 449 | デュピクセント皮下注300mgペン | 300mg/2mLキット | デュピルマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 449 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 60mg/T | フェキソフェナジン | 内 | 局 |
| 449 | プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」 | 112.5mg/C | プランルカスト水和物 | 内 | |
| 449 | プランルカストDS10%「サワイ」 | 10% 100g | プランルカスト水和物 | 内 | |
| 449 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 | 10mg/T | ベポタスチンベシル酸塩 | 内 | 処·局 |
| 449 | モンテルカストOD錠10mg「トーワ」 | 10mg/T | モンテルカストナトリウム(10.4mg) | 内 | |
| 449 | モンテルカストチュアブル錠5mg「トーワ」 | 5mg/T | モンテルカストナトリウム(5.2mg) | 内 | |
| 449 | リザベンカプ セル100mg | 100mg/C | トラニラスト | 内 | 局 |
| 449 | ルパフィン錠10mg | 10mg/T | ルパタジンフマル酸塩 | 内 | 処 |
| 449 | レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」 | 0.05% 200mL | レボセチリジン塩酸塩 | 内 | 処 |
| 4490 | ビラノア錠20mg | 20mg/T | ビラスチン | 内 | |
| 49 | [その他の組織細胞機能用医薬品] | | | | |
| 5 | 【生薬及び漢方処方に基づく医薬品】 | | | | |
| 51 | [生薬] | | 8 1 1 1-4 | .1. | |
| 5100 | ダイオウ末 | 500g | ダイオウ末 | 内 | 局 |
| 52 | [漢方製剤] | 0.5. | П.Т. 00 | Д. | |
| 5200 | ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 | 2. 5gt-\ | 品番:28 | 内 | |
| 5200 | ツムラ葛根湯エキス顆粒 | 2. 5gt-\ | 品番:1 | 内 | |
| 5200 | ツムラ加味逍遥散エキス顆粒 | 2. 5gt-\ | 品番:24 | 内 | |
| 5200 | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 | 2.5gt-\ | 品番:25 | 内 | |
| 5200 | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 | 2. 5gt-\ | 品番:107 | 内 | |
| 5200 | ツムラ五苓散エキス顆粒 | 2.5gt-\ | 品番:17 | <u>内</u> | |
| 5200 | ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) | 3. 0gt-h | 品番:ツムラ114 | 内 | |
| 5200 | ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) | 2. 5gt-\ | 品番:103 | 内 | |
| 5200 | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 | 2.5gt-\ | 品番:68 | 内 | |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 初形 | 規制区分 |
|---------------------|---|--------------------------------|--|---------------|---------------|
| 5200 | ツムラ十全大補湯エキス顆粒 | 2. 5gt-\ | 品番:48 | 内 | 沙山市区 为 |
| 5200 | クラシェ小青竜湯エキス細粒 | 2gt-h | 品番:EK-19 | | |
| 5200 | ツムラ大建中湯エキス顆粒 | 2.5gt-\ | 品番:100 | 内 | |
| 5200 | ツムラ通導散エキス顆粒 | 2.5gt-\ | 品番:105 | | |
| 5200 | ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 | 2.5gt-\ | 品番:61 | 内 | |
| 5200 | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 | 2.5gt-\ | 品番:38 | | |
| 5200 | オースキ゛当帰芍薬散料エキスG | 2. 5gt -\ | 品番:SG-23 | 内 | |
| 5200 | ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用) | 3. 0gt-\ | 品番:ツムラ108 | | |
| 5200 | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 | 3gt-h | 品番:29 | 内 | |
| 5200 | クラシェ八味地黄丸料エキス細粒 | 2gt-\ | 品番:EK-7 | 内 | |
| 5200 | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 | 2. 5gt-\ | 品番:14 | 内 | |
| 5200 | ツムラ補中益気湯エキス顆粒 | 2. 5gt -\ | 品番:41 | | |
| 5200 | ツムラ抑肝散エキス顆粒 | 2. 5gt 1 2. 5gt 1 | 品番:54 | 内 | |
| 5200 | ツムラ六君子湯エキス顆粒 | 2. 5gt 1 2. 5gt 1 | 品番:43 | <u></u> 内 | |
| 5200 | 「その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬 | | 印色・も | r j | |
| 59 | アコニンサン錠 | 166.67mg/T | ブシ | 内 | |
| 6 | | 100.07mg/1 | <i>) </i> | F 1 | |
| 61 | [抗生物質製剤] | | | | |
| 611 | ◇主としてグラム陽性菌に作用するもの | | | | · |
| 6111 | ペニシリン系抗生物質製剤;天然ペニシリ | シュムボペーション | | | |
| 6111 | 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 | <u>フ・ロルペーン・リン</u> 100万タンイ/V | ベンジルペニシリンカリウム | 注 | 処·局 |
| 6112 | リンコマイシン系抗生物質製剤 | 100/1/27// | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 仕 | 处"问 |
| 6112 | クリンタ、マイシンボル王物員級用 クリンタ、マイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」 | 600mg/4mLA | | 注 | |
| 6112 | グリンク マインシリン酸エベアル在列 Rygooomg・N1G」 ダラシンカフ。セルフ5mg | 75mg/C | | <u> </u> | |
| 6113 | グランション CN TOING バンコマイシン製剤 | 7 Silig/ C | クリングマインン塩酸塩 | ΡΊ | 处。问 |
| 6113 | バンコマイシン製剤 バンコマイシン塩酸塩散0.5g「サワイ」 | 0.5g/V | バンコマイシン塩酸塩 | 内 | 処 |
| 6113 | | 0. 5g/V 0. 5g/V | | <u>注</u> | |
| 6119 | その他の主としてグラム陽性菌に作用する | | ハンコマインン塩肉塩 | 仕 | 处"问 |
| 6119 | アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」 | 100mg/2mLA | アルベカシン硫酸塩 | 注 | |
| 6119 | ダフクリア錠200mg | 200mg/T | フィダキソマイシン | <u> </u> | 処 |
| 6119 | ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」 | 350mg/V | <u> </u> | <u>注</u> | |
| 6119 | テイコプラニン点滴静注用400mg「トーワ」 | 400mg/V | | <u>任</u> 注 | |
| 6119 | バクトロバン鼻腔用軟膏2% | 2% 3g | | <u>任</u> 外 | |
| 6119 612 | ◇主としてグラム陰性菌に作用するもの | 2/0 Jg | ムしロングカルングム水和物 | <u> </u> | , |
| 6121 | ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン | • | | | |
| 6122 | - ベーンゲンボが土物質装削,日成ベーンゲ モノバクタム系抗生物質製剤 | | | | |
| 6122 | アザクタム注射用1g | 1g/V | アズトレオナム | 注 | |
| 6122 | フリククム任列用Ig アミノ糖系抗生物質製剤 | 1g/ V |) / | (土 | 尺 用 |
| 6123 | アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」 | 100mg/1mLA | アミカシン硫酸塩 | 注 | 処・局 |
| $\frac{6123}{6123}$ | カナマイシンカプセル250mg「明治」 | 250mg/C | カナマイシン一硫酸塩 カナマイシン一硫酸塩 | <u> </u> | 処 処 |
| 6124 | スペクチノマイシン製剤 | ZOUIIS/ C | // / · · · / / / / / / / / / / / / / / | r I | ~- |
| 6125 | | | | | |
| 6126 | ポリミキシンB製剤 | | | | |
| 6129 | ・ インノロ袋用 その他の主としてグラム陰性菌に作用する: | ±. か | | | |
| 613 | ◆主としてグラム陽性・陰性菌に作用する: | ±. か | | | |
| 6131 | ◇エとしてゲノム陽圧・医圧菌に1F用する・ ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリ) | | | | |
| 6131 | アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 | 250mg/C | アモキシシリン水和物 | 内 | |
| 0191 | 7 L ~ ~ 7 7 7 N/ CNZOUMS P 7] | ∠JUIIIg/ U | | r J | 元 用 |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 剖形 | 規制区分 |
|------|---|------------------|------------------------|--------------------|----------|
| 6131 | ビクシリン注射用0.25g | 250mg/V | アンピシリンナトリウム | 注 | 処·局 |
| 6131 | ビクシリン注射用1g | 1g/V | アンピシリンナトリウム | 注 | |
| 6131 | ビクシリンドライシロップ10% | 10% 100g | アンピシリン水和物 | 内 | 処 |
| 6131 | ユナシン錠375mg | 375mg/T | スルタミシリントシル酸塩水和物 | 内 | 処 |
| 6132 | セフェム系抗生物質製剤 | orollig/ 1 | | L 1 | ~ |
| 6132 | ケフラールカプ セル250mg | 250mg/C | セファクロル | 内 | 処・局 |
| 6132 | ケフラール細粒小児用100mg | 10% 100g | セファクロル | 内 | |
| 6132 | セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 | 1g/V | セファゾリンナトリウム | 注 | |
| 6132 | セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」 | 1g/V | セフェピム塩酸塩水和物 | 注 | |
| 6132 | セフォタックス注射用0.5g | 0.5g/V | セフォタキシムナトリウム | 注 | 処 |
| 6132 | セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」 | 1g/V | | 注 | |
| 6132 | セフカヘック 4温酸温解性///18・14 セフカヘッンピッポーキンル塩酸塩細粒小児用10%「トーワ」 | 10% 100g | | 内 | |
| 6132 | セフカヘ・ンヒ・ホーマル温酸温和湿がりとが110mトーク」 セフカヘ・ンヒ・ホーキンル塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 100mg/T | セフカペン ピボキシル塩酸塩 | 内 | |
| 6132 | t7カペンピボキシル塩酸塩錠100mg「TW」 | 100mg/T | セフカペン ピボキシル塩酸塩 | 内 | |
| 6132 | セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「SW」 | 10% 100g | セフジトレン ピボキシル | 内 | |
| 6132 | セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」 | 100mg/T | セフジトレンピボキシル | 内 | |
| 6132 | セフゾンカプセル100mg | 100mg/C | セフジニル | 内 | |
| 6132 | セフゾン細粒小児用10% | 10% 100g | セフジニル | 内 | |
| 6132 | セフタジジム静注用1g「VTRS」 | 1g/V | セフタジジム水和物 | <u></u> 注 | |
| 6132 | セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 | 1g/V | セフトリアキソンナトリウム | 注 | 処 |
| 6132 | セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」 | 1g/V | セフメタゾールナトリウム | 注 | |
| 6132 | ファーストシン静注用0.5g | 0.5g/V | | 注 | |
| 6132 | ファーストシン | 1g/V | セフォゾプラン塩酸塩 | <u>- 任 - </u> 注 | |
| 6133 | | 1g/ v | | 江 | 是 周 |
| 6133 | シオマリン静注用1g | 1g/V | ラタモキセフナトリウム | 注 | 処 |
| 6133 | フルマリン静注用0.5g | 0.5g/V | フロモキセフナトリウム | 注 | |
| 6133 | フルマリン静注用1g | 1g/V | フロモキセフナトリウム | <u>注</u> | |
| 6134 | アミノ糖系抗生物質製剤 | 1g/ V | | 11. | 之 |
| 6134 | ゲンタシン注10 | 10mg/1mLA | ゲンタマイシン硫酸塩 | 注 | 劇・処 |
| 6134 | ゲンタシン注40 | 40mg/1mLA | ゲンタマイシン硫酸塩 | 注 | 劇・処 |
| 6135 | ホスホマイシン製剤 | Toms/ Time/I | / V / V V V MILEXALL | 1—1- | 冰 |
| 6135 | ホスミシン錠500 | 500mg/T | ホスホマイシンカルシウム | 内 | 処 |
| 6135 | ホスミシンS静注用0.5g | 0.5g/V | ホスホマイシンナトリウム | 注 | |
| 6135 | ホスミシンS静注用2g | 2g/V | ホスホマイシンナトリウム | 注 | |
| 6135 | ホスミシンドライシロップ400 | 40% 100g | ホスホマイシンカルシウム | | 処 |
| 6139 | その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用 | | | 1 4 | <i>/</i> |
| 6139 | オーグメンチン配合錠250RS | 375mg/T | | 内 | 処 |
| 6139 | クラバモックス小児用配合ドライシロップ | 0.505gt-} | | 内 | |
| 6139 | ザバクサ配合点滴静注用 | 1.5g/V | | 注 | 処 |
| 6139 | タゾピペ配合静注用2.25「明治」 | 合剤2.25g/V | | 注 | |
| 6139 | タゾピペ配合静注用4.5「明治」 | 合剤4.5g/V | | <u>注</u> | |
| 6139 | チエナム点滴静注用0.5g | 合剤V: IPMO. 5g | | 注 | |
| 6139 | ピシリバクタ静注用1.5g | 合剤1.5g/V | | <u>注</u> | 処 |
| 6139 | フィニバックス点滴静注用0.5g | 0.5g/V | ドリペネム水和物 | 注 | 処 |
| 6139 | メロペン点滴用バイアル0.5g | 0.5g/V | メロペネム水和物 | 注 | |
| 6139 | | - <u>6</u> 利1g/V | | 注 | 処 |
| | ワイスタール配合静注用1g | '- 'HI I S / V | | (工 | 700 |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 刘亚 | 規制区分 |
|------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 集別 6141 | エリスロマイシン製剤 | A元1行 |)及有 | 月リハク | |
| 6141 | エリスロマインク級用 エリスロシン錠200mg | 200mg/T | エリスロマイシンステアリン酸塩 | 内 | 処 |
| 6141 | エリスロシンドライシロップW20% | 20% 100g | エリスロマイシンエチルコハク酸エステル | 内 | 処 |
| 6142 | スピラマイシン系抗生物質製剤 | 20/0 100g | エッハロマイングエアルコハア酸エハアル | r i | 2 |
| 6143 | キタサマイシン製剤 | | | | |
| 6144 | オレアンドマイシン製剤 | | | | |
| 6145 | ジョサマイシン製剤 | | | | |
| 6146 | ミデカマイシン製剤 | | | | |
| 6149 | - ミナのペインン製剤 - その他の主としてグラム陽性菌,マイコプラ | デマに作用する キ.イ | <u> </u> | | |
| 6149 | クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」 | 200mg/T | クラリスロマイシン | 内 | 処·局 |
| 6149 | クラリスロマイシン錠小児用50mg「トーワ」 | 50mg/T | クラリスロマイシン | 内 | |
| 6149 | ジスロマック細粒小児用10% | 10% 100g | アジスロマイシン水和物(104.8mg/g) | 内 | 処 |
| 6149 | ジスロマック錠250mg | 250mg/T | アジスロマイシン水和物(262.0mg) | 内 | 処 |
| 6149 | ジスロマック <u>旋230mg</u> ジスロマック 点滴静注用500mg | 500mg/V | アジスロマイシン水和物 (202.0mg) アジスロマイシン水和物 | <u></u> | 処 |
| 6149 | ルリッド錠150 | 150mg/T | ロキシスロマイシン | 内 | 処 |
| 615 | | | | L 1 | ~ |
| 6151 | <u> </u> | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | |
| 6152 | テトラサイクリン系抗生物質製剤 | | | | |
| 6152 | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 50mg/T | ミノサイクリン塩酸塩 | 内 | 処·局 |
| 6152 | ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | 100mg/T | ミノサイクリン塩酸塩 | 内 | |
| 6152 | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」 | 100mg/V | ミノサイクリン塩酸塩 | 注 | |
| 6152 | ミノマイシン顆粒2% | 2% 100g | ミノサイクリン塩酸塩 | <u>- 占</u> | 処 |
| 6159 | その他の主としてグラム陽性・陰性菌、リケ | | | , , | ,C |
| 616 | ◇主として抗酸菌に作用するもの | | 1-117137 0 0 0 0 | | |
| 6161 | ストレプトマイシン系抗生物質製剤 | | | | |
| 6162 | サイクロセリン製剤 | | | | |
| 6163 | カプレオマイシン製剤 | | | | |
| 6164 | リファンピシン製剤 | | | | |
| 6164 | リファンピシンカプセル150mg「サンド」 | 150mg/C | リファンピシン | 内 | 処・局 |
| 6165 | エンビオマイシン製剤 | C, | | | |
| 6169 | その他の主として抗酸菌に作用するもの | | | | |
| 617 | ◇主としてカビに作用するもの | | | | |
| 6171 | ナイスタチン製剤 | | | | |
| 6172 | グリセオフルビン製剤 | | | | |
| 6173 | アムホテリシンB製剤 | | | | |
| 6173 | アムビゾーム点滴静注用50mg | 50mg/V | アムホテリシンB | 注 | 毒•処 |
| 6173 | ファンギゾンシロップ100mg/mL | 10% 24mL | アムホテリシンB | 内 | 劇・処・局 |
| 6179 | その他の主としてカビに作用するもの | | | | |
| 6179 | カンサイダス点滴静注用50mg | 50mg/V | カスポファンギン酢酸塩 | 注 | 劇·処 |
| 6179 | ノクサフィル錠100mg | $100 \mathrm{mg/T}$ | ポサコナゾール | 内 | 劇・処 |
| 6179 | ブイフェンド200mg静注用 | 200mg/V | ボリコナゾール | 注 | 劇·処 |
| 6179 | ボリコナゾール錠50mg「DSEP」 | 50mg/T | ボリコナゾール | 内 | 劇·処 |
| 6179 | ボリコナゾール錠200mg「DSEP」 | $200 \mathrm{mg/T}$ | ボリコナゾール | 内 | 劇·処 |
| 6179 | ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」 | 50mg/V | ミカファンギンナトリウム | 注 | 劇·処 |
| 619 | ◇その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤 | | | | |
| 619 | リフキシマ錠200mg | 200 mg/T | リファキシミン | 内 | 処 |
| 6191 | ペニシリン系抗生物質複合製剤 | | | | |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 知形 | 規制区分 |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|
| <u> 条列</u> 6192 | アトラサイクリン系抗生物質複合製剤 | /元/1台 | 从石 | 月リバク | / / / / / / / / / / / / / / / / / / / |
| 6193 | - アドラッイグリンボ机工物負債占級刑 その他の複合抗生物質製剤 | | | | |
| 6199 | 他に分類されない抗生物質製剤 | | | | |
| 6199 | ボノサップパック400 | 2T·6C·2T/シート | | 内 | 処 |
| 62 | [化学療法剤] | 21 00 21/ | | L1 | _~ |
| 621 | ◇サルファ剤 | | | | |
| 6211 | チアゾール核を有するサルファ剤 | | | | |
| 6212 | イソキサゾール核を有するサルファ剤 | | | | |
| 6213 | ピリミジン核を有するサルファ剤 | | | | |
| 6214 | ピリダジン核を有するサルファ剤 | | | | |
| 6215 | ピラゾール核を有するサルファ剤 | | | | |
| 6219 | その他のサルファ剤 | | | | |
| 6219 | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」 | 500mg/T | サラゾスルファピリジン | 内 | 処 |
| 622 | ◇抗結核剤 | | | | |
| 6221 | パラアミノサリチル酸系製剤 | | | | |
| 6222 | イソニアジド系製剤 | | | | |
| 6222 | イスコチン錠100mg | 100mg/T | イソニアジド | | 処・局 |
| 6223 | ピラジナミド製剤 | | | | |
| 6224 | エチオナミド製剤 | | | | |
| 6225 | エタンブトール製剤 | 050 /m | . b | Д. | der Lu |
| 6225 | エブトール250mg錠 | 250mg/T | エタンブトール塩酸塩 | 内 | 劇•処 |
| 6229 | その他の抗結核剤 | | | | |
| 623 | ◇治らい剤 | | | | |
| 6231 6232 | スルフォン製剤 | | | | |
| 6232 | ダイフウシ油製剤 その他の治らい剤 | | | | |
| 624 | - その他の冶らい剤 - ◇合成抗菌剤 | | | | |
| 6241 | - ▽ ロ 成 | | | | |
| 6241 | オゼックス細粒小児用15% | 15% 100g | トスフロキサシントシル酸塩水和物 | 内 | 処 |
| 6241 | ジェニナック錠200mg | 200mg/T | メシル酸ガレノキサシン水和物(253.53mg) | 内 | <u></u> 処 |
| 6241 | シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 | 50mg/T | シタフロキサシン水和物(53.3mg) | 内 | <u>~</u> 処 |
| 6241 | シプロキサン錠200mg | 200mg/T | 塩酸シプロフロキサシン(232.8mg) | 内 | <u></u> 処 |
| 6241 | シプロキサン注400mg | 0.4g/200mLソフトB | シプロフロキサシン | 注 | 処 |
| 6241 | ラスビック錠75mg | 75mg/T | ラスクフロキサシン塩酸塩 | <u></u> 内 | 処 |
| 6241 | レボフロキサシン錠500mg「トーワ」 | 500mg/T | レボフロキサシン水和物 | 内 | 処 |
| 6241 | レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL | 「I500mg/100mLリフトB | レボフロキサシン水和物 | 注 | 処 |
| 6249 | その他の合成抗菌剤 | | | | |
| 6249 | リネゾリド錠600mg「サワイ」 | $600 \mathrm{mg/T}$ | リネゾリド | 内 | 処 |
| 6249 | リネゾリド点滴静注液600mg「KCC」 | 0.6g/300mLソフトB | リネゾリド | 注 | 処 |
| 625 | ◇抗ウイルス剤 | | | | |
| 625 | アイセントレス錠400mg | 400mg/T | ラルテグラビルカリウム | 内 | 劇·処 |
| 625 | アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」 | 250mg/10mLA | アシクロビル | 注 | 処・局 |
| 625 | アラセナーA軟膏3% | 3% 2g | ビダラビン | 外 | |
| 625 | イナビル吸入粉末剤20mg | 20mg/V | ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 | 外 | 処 |
| 625 | エンテカビルOD錠O.5mg「サワイ」 | 0.5mg/T | エンテカビル水和物(0.53mg) | 内 | 劇·処 |
| 625 | オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 | 75mg/C | オセルタミビルリン酸塩(98.5mg) | 内 | 処 |
| 625 | オセルタミビルDS3%「サワイ」 | 30g | オセルタミビルリン酸塩(39.4mg/g) | 内 | 処 |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 剤形 | 規制区分 |
|------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|----------------|
| 625 | ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」 | 500mg/V | ガンシクロビル | 注 | 毒·処 |
| 625 | シナジス筋注液50mg | 50mg/0.5mLV | パリビズマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・処 |
| 625 | シナジス筋注液100mg | 100mg/1.0mLV | パリビズマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・処 |
| 625 | ゾビラックス錠200 | 200mg/T | アシクロビル | <u></u> 内 | |
| 625 | デシコビ配合錠HT | 合剤 | | 内 | 劇•処 |
| 625 | バラシクロビル錠500mg「トーワ」 | 500mg/T | バラシクロビル塩酸塩水和物(556.21mg) | 内 | 処 |
| 625 | バリキサ錠450mg | 450mg/T | バルガンシクロビル塩酸塩 (496.3mg) | 内 | 毒・処 |
| 625 | ベクルリー点滴静注用100mg | 100mg/V | レムデシビル | 注 | 処 |
| 625 | ベムリディ錠25mg | 25mg/T | テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 | <u></u> 内 | 処·劇 |
| 625 | 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL | 6g/250mLV | ホスカルネットナトリウム水和物 | 注 | 毒・処 |
| 625 | ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg | 300mg/60mL7° 7B | ペラミビル水和物 (349.4mg) | <u></u> 注 | 処 |
| 625 | レベトールカプ セル200mg | 200mg/C | リバビリン | <u>一</u> 内 | 劇·処 |
| 6250 | エプクルーサ配合錠 | 合剤 | ソホスブビル/ベルパタスビル | 内 | 処 |
| 6250 | パキロビッドパック300 | 2T+2T/シート | ニルマトレルビル+リトナビル | 内 | 劇・処 |
| 6250 | パキロビッドパック600 | 2T+4T/シート | ニルマトレルビル+リトナビル | 内 | 劇・処 |
| 6250 | プレバイミス錠240mg | 240mg/T | レテルモビル | | <u></u> 劇·処 |
| 6250 | マヴィレット配合錠 | | | 内 | 処 |
| 6250 | ラゲブリオカプセル200mg | 200mg/C | モルヌピラビル | 内 | |
| 629 | ◇その他の化学療法剤 | _ : : | | | |
| 629 | アンコチル錠500mg | 500mg/T | フルシトシン | 内 | 劇·処 |
| 629 | イトリゾール内用液1% | 10mg/mL 140mL | イトラコナゾール | 内 | 処 |
| 629 | イトリゾールカプセル50 | 50mg/C | イトラコナゾール | 内 | 処 |
| 629 | オラビ錠ロ腔用50mg | 50mg/T | ミコナゾール | 内 | 処 |
| 629 | クレナフィン爪外用液10% | 10% 4mL (3. 56g) | エフィナコナゾール | 外 | 処 |
| 629 | サムチレール内用懸濁液15% | 750mg/5mLt- | アトバコン | 内 | 処 |
| 629 | ジフルカンカプセル100mg | 100mg/C | フルコナゾール | 内 | 処·局 |
| 629 | ダイフェン配合錠 | <u></u> | スルファメトキサゾール/トリメトプリム | 内 | 処 |
| 629 | バクタ配合顆粒 | 合剤100g | | 内 | 処 |
| 629 | プロジフ静注液200 | 200mg/2.5mLV | ホスフルコナゾール(252.3mg) | 注 | 処 |
| 629 | フロリードゲル経口用2% | 2% 5g | ミコナゾール | 内 | 処 |
| 629 | ラミシール錠125mg | 125mg/T | テルビナフィン塩酸塩(140.625mg) | 内 | 処 |
| 63 | [生物学的製剤] | <u> </u> | , <u> </u> | | |
| 631 | ◇ワクチン類 | | | | |
| 6311 | 細菌ワクチン類 | | | | |
| 6311 | ニューモバックスNPシリンジ | 575μg/0.5mL筒 | 肺炎球菌莢膜ポリサッカライド | 注 | 生・劇・処 |
| 6312 | リケッチアワクチン類 | | | • | |
| 6313 | ウイルスワクチン類 | | | | |
| 6313 | ビームゲン注0.25mL | $5 \mu \text{g} / 0.25 \text{mLV}$ | HBs抗原たん白(酵母由来) | 注 | 生·劇·処 |
| 6313 | ビームゲン注0.5mL | 10μ g/0.5mLV | HBs 抗原たん白(酵母由来) | 注 | 生·劇·処 |
| 6314 | レプトスピラワクチン類 | | | | |
| 6319 | その他のワクチン類 | | | | |
| 632 | ◇毒素及びトキソイド類 | | | | |
| 6321 | 毒素類 | | | | |
| 6322 | トキソイド類 | | | | |
| 6322 | 沈降破傷風トキソイド「生研」 | 0.5mLV | 破傷風トキソイド(約10Lf/mL) | 注 | 生・劇・処・局 |
| 633 | ◇抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類 | | | | |
| 6331 | 抗毒素類 | | | | |
| | - | | - | | |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 剤形 | 規制区分 |
|------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----|---------|
| 6331 | 乾燥まむし抗毒素「KMB」 | 6000タンイ/V | まむしウマ抗毒素 | 注 | 生・劇・処・局 |
| 6332 | 抗レプトスピラ血清類 | | | | |
| 634 | ◇血液製剤類 | | | | |
| 6341 | 全血製剤 | | | | |
| 6342 | 血液成分製剤 | | | | |
| 6343 | 血漿分画製剤 | | | | |
| 6343 | 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 | 12.5 g/250 mLV | 人血清アルブミン | 注 | 特生・処 |
| 6343 | 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」 | 12.5 g/50 mLV | 人血清アルブミン | 注 | 特生·処 |
| 6343 | アルブ ミンーヘ゛ーリンク゛20%静注10.0g/50mL | $20\% 10 \mathrm{g}/50 \mathrm{mLV}$ | 人血清アルブミン | 注 | 特生·処 |
| 6343 | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL | 0.5g/5mLV | PEG処理人免疫グロブリンG | 注 | 特生・処 |
| 6343 | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL | 2.5g/25mLV | PEG処理人免疫グロブリンG | 注 | 特生·処 |
| 6343 | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL | $5\mathrm{g}/50\mathrm{mLV}$ | PEG処理人免疫グロブリンG | 注 | 特生·処 |
| 6343 | 乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」 | 200タンイ/V | 乾燥抗HBs人免疫グロブリン | 注 | 特生·処 |
| 6343 | 乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」 | 1000タンイ/V | 乾燥抗HBs人免疫グロブリン | 注 | 特生·処 |
| 6343 | 献血グロベニン- I 静注用2500mg | 2.5g/V | 乾燥PEG処理人免疫グロブリンG | 注 | 特生·処 |
| 6343 | ケイセントラ静注用500 | 500タンイ/V | 人プロトロンビン複合体 | 注 | 特生·処 |
| 6343 | ケイセントラ静注用1000 | 1000タンイ/V | 人プロトロンビン複合体 | 注 | 特生·処 |
| 6343 | 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 | 1000倍/V | 抗D(Rho)抗体含有人免疫グロブリンG | 注 | 特生·処 |
| 6343 | コンファクトF静注用500単位 | 500タンイ/V | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 | 注 | 特生·処 |
| 6343 | テタノブリン I H静注250単位 | 250タンイ/3. 4mLV | PEG処理抗破傷風人免疫グロブリン | 注 | 特生・処 |
| 6343 | ノイアート静注用1500単位 | 1500タンイ/V | 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ | 注 | 特生·処 |
| 6343 | ノバクトM静注用1000単位 | 1000タンイ/V | 乾燥濃縮人血液凝固第IX因子 | 注 | 特生·処 |
| 6343 | ノボセブンHI静注用1mgシリンジ | 1.1mg/V | エプタコグ アルファ(活性型 遺伝子組換え) | 注 | 生·処 |
| 6343 | ノボセブンHI静注用5mgシリンジ | $5.2 \mathrm{mg/V}$ | エプタコグ アルファ(活性型 遺伝子組換え) | 注 | 生・処 |
| 6343 | 献血ノンスロン1500注射用 | 1500国際タンイ/V | 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ | 注 | 特生·処 |
| 6343 | 献血ノンスロン500注射用 | 500国際タンイ/V | 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ | 注 | 特生·処 |
| 6343 | ハプトグロビン静注2000単位「JB」 | 2000タンイ/100mLV | 人ハプトグロビン | 注 | 特生·処 |
| 6343 | ピリヴィジェン10%静注5g/50mL | 5g/50mLV | pH4処理酸性人免疫グロブリン | 注 | 特生·処 |
| 6343 | ピリヴィジェン10%静注10g/100mL | $10 \mathrm{g}/100 \mathrm{mLV}$ | pH4処理酸性人免疫グロブリン | 注 | 特生·処 |
| 6343 | ピリヴィジェン10%静注20g/200mL | 20g/200mLV | pH4処理酸性人免疫グロブリン | 注 | 特生·処 |
| 6343 | ファイバ静注用1000 | 1000タンイ/V | 乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体 | 注 | 特生·処 |
| 6343 | フィブリノゲンHT静注用1g「JB」 | 1g/V | 乾燥人フィブリノゲン(凝固性たん白質1g) | 注 | 特生·処 |
| 6343 | フィブロガミンP静注用 | 240バイ/V | 乾燥濃縮人血液凝固第XⅢ因子 | 注 | 特生·処 |
| 6343 | 献血ベニロン- I 静注用5000mg | 5g/V | 乾燥スルホ化人免疫グロブリンG | 注 | 特生·処 |
| 6344 | 診断用血液製剤 | | | | |
| 6349 | その他の血液製剤類 | | | | d to |
| 6349 | アドベイト静注用キット1000 | 1000タンイ/キット | ルリオクトコグ アルファ (遺伝子組換え) | 注 | 生·処 |
| 6349 | コバールトリイ静注用1000 | 1000単位/V | オクトコグ ベータ (遺伝子組換え) | 注 | 生・処 |
| 6349 | タコシール組織接着用シート | 9.5cm×4.8cm | | 外 | 特生·処 |
| 6349 | ベリプラストPコンビセット 組織接着用 | 1mL用セット | | 外 | 特生·処 |
| 6349 | ベリプラストP コンビセット 組織接着用 | 3mL用セット | | | 特生·処 |
| 6349 | ボルヒール組織接着用 | 0.5mL用 | | | 特生·処 |
| 6349 | ボルヒール組織接着用 | 5mL用 | | 外 | 特生·処 |
| 635 | ◇生物学的試験用製剤類 | | | | |
| 6351 | 抗原類 | | | | |
| 6352 | 診断用血清類 | | | | |
| 6353 | 補体及び溶血素類 | | | | |

| (남: - -) | F 去 A | 1 11 1/2 | άπ. <i>Ε</i> | サil ポノ | ₩ #U 〒 /\ |
|---------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 削形 | 規制区分 |
| 6359 | その他の生物学的試験用製剤類 | | | | |
| 636 | ◇混合生物学的製剤 | | | | |
| 6361 6369 | ワクチン・トキソイド混合製剤 | | | | |
| 639 | その他の混合生物学的製剤 | | | | |
| 6391 | ◇その他の生物学的製剤 | | | | |
| 6391 | 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤 イムノブラダー膀注用40mg | 40mg/V | カルメット・ゲラン菌(日本株) | 外 | 生・劇・処 |
| 6392 | クロスティック Mig Hing Strain Stra | 40lilg/ V | カルグソド・ケノン国(日平体) | <i>7</i> ۲ | 土、刚、龙 |
| 6393 | 精製ツベルクリン | | | | |
| 6393 | 一般診断用精製ツベルクリン (PPD)1人用 | 0. 25 μ g/V | | 注 | 生・劇・処 |
| 6399 | 他に分類されない生物学的製剤 | 0. 20 μ g/ v | | 11. | |
| 6399 | アクテムラ点滴静注用80mg | 80mg/4mLV | トシリズマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 6399 | アクテムラ点滴静注用200mg | 200mg/10mLV | トシリズマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 6399 | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | 162mg/0.9mLCtキット | トシリズマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 6399 | サイモグロブリン点滴静注用25mg | 25mg/V | 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン | 注 | 生・劇・処 |
| 6399 | シムレクト静注用20mg | 21.5mg/V | バシリキシマブ(遺伝子組換え) | 注 | 生・劇・処 |
| 64 | [寄生動物用薬] | <u> </u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - | |
| 641 | ◇抗原虫剤 | | | | |
| 641 | アネメトロ点滴静注液500mg | 500mg/100mLV | メトロニダゾール | 注 | 処 |
| 6411 | アミノキノリン製剤 | | | | |
| 6412 | オキシキノリン製剤 | | | | |
| 6413 | ヨードキノリン製剤 | | | | |
| 6414 | アクリジン系製剤;アクリナミン等 | | | | |
| 6415 | キニーネ製剤 | | | | |
| 6416 | アミニトロゾール製剤 カルパマジン系製剤 | | | | |
| 6417 | カルバマジン糸製剤 | | | | |
| 6418 | アルカロイド製剤;塩酸エメチン等 | | | | |
| 6419 | その他の抗原虫剤 | ГІА | |)) . | - An |
| 6419 | バクトラミン注 フラジール内服錠250mg | 5mLA | メトロニダゾール | 注 | |
| 6419 6419 | - ブランール内放延250mg ベナンバックス注用300mg | 250mg/T 300mg/V | - ^ トロータノール - ペンタミジンイセチオン酸塩 | <u>内</u> 注 | |
| 6419 642 | ◇ 駆虫剤 | anding/ v | ニングスママイモノなマ 飯塩 | 仁 | 8 切 7 尺 ² |
| 6421 | - ▽峠玉州 レゾルシン系製剤 | | | | |
| 6422 | チモール系製剤 | | | | |
| 6423 | ナフトール系製剤 | | | | |
| 6424 | サントニン系製剤 | | | | |
| 6425 | マクリ製剤 | | | | |
| 6426 | アスカリドール及びヘノポジ油製剤 | | | | |
| 6427 | 生薬製剤;メンマ,ザクロヒ,サンショウ等 | | | | |
| 6428 | ピペラジン製剤 | | | | |
| 6429 | その他の駆虫剤 | | | | |
| 6429 | スミスリンローション5% | 30g/本 | フェノトリン | 外 | |
| 649 | ◇その他の寄生動物用薬 | | | | |
| <u>69</u> | [その他の病原生物に対する医薬品] | | | | |
| 7 | 【治療を主目的としない医薬品】 | | | | |
| 71 | [調剤用薬] | | | | |
| 711 | ◇賦形剤 | | | | |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 刻形 | 規制区分 |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|--|---------------|---------------|
| 来》 7111 | 乳糖類 | AYETTI | /[久] | 月177 | 州西 为 |
| 7111 | - 10個級 乳糖水和物原末「マルイシ」 | 500g | 乳糖水和物 | 内 | 局 |
| $\frac{7111}{7111}$ | 乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状) | 500g 500g | 乳糖水和物 | 内 | <u> </u> |
| 7111 7111 | デンプン類 | 500g | ずしが台 / ハイロイグ | N 1 | 户 |
| 7112 | カリカ類 | | | | |
| | タルク類 | | | | |
| 7119 | その他の賦形剤 | | | | |
| 712 | ◇軟膏基剤 | | | | |
| 7121 | 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等 | F 111 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ы | |
| 7121 | オリブ油「ヨンダ」 | 5mLV | オリブ油(滅菌済) | 外 | 局 |
| 7121 | オリブ油「ヨシダ」 | 25mLV | オリブ油(滅菌済) | 外 | 局 |
| 7121 | 白色ワセリン | 500g | 白色ワセリン | 外 | 局 |
| 7121 | 滅菌白色ワセリン | 10g | | 外 | 局 |
| 7121 | 流動パラフィン「マルイシ」→中止 | 500mL | | 外 | 局 |
| 7122 | 乳剤性基剤;精製ラノリン,親水軟膏等 | | | | |
| 7123 | 水溶性基剤;マクロゴール1500等 | | | | |
| 7124 | 縣濁剤性基剤・ベーシックローション等 | | | | |
| 7129 | その他の軟膏基剤 プラスチベース | | | | |
| 7129 | プラスチベース | 500g | | 外 | |
| 713 | ◇溶解剤 | | | | |
| 7131 | 精製水類 | | | | |
| 7131 | 大塚蒸留水 | 20mLプ ラA | | 注 | 処·局 |
| 7131 | 大塚蒸留水 | 500mLプ ラホ トル | | <u>注</u> | |
| 7131 | 大塚蒸留水(広口開栓) | 500mLプ ラホ トル | | 注 | <u></u> 処・局 |
| 7131 | 大塚蒸留水(細口開栓) | 500mLプ ラホートル | | <u>注</u> | |
| 7131 | 注射用水「フソー」 | 5mLA | | 注 | |
| 7131 | 注射用水PL「フソー」 | 100mLポリアル | | <u>注</u> 注 | |
| 7132 | 食塩水類 | TOOMLA 7/1 | | 工 | 是"闹 |
| 7133 | <u> </u> | | | | |
| 7134 | _ エッノール類 _ エーテル類 | | | | - |
| 7134 | | | | | |
| | | | | | |
| 714 | ◇矯味、矯臭、着色剤 | | | | |
| 7141 | 合成甘味剤;サッカリン等(参照見出し) | | | | |
| 7142 | シロップ製剤;単シロップ等 | E00 I | - <u>-</u> | Н- | |
| 7142 | 単シロップ | 500mL | 白糖 | 内 | 局 |
| 7143 | 生薬製剤;カンゾウ末等 | | | | |
| 7144 | 有機着色剤 | | | | |
| 7145 | 無機着色剤 | | | | |
| 7149 | その他の矯味,矯臭,着色剤 | | | | |
| 7149 | 1-メントール「ホエイ」 | 500g | 1-メントール | 内 | 局 |
| 715 | ◇乳化剤 | | | | |
| 719 | ◇その他の調剤用薬 | | | | |
| 719 | 塩化ナトリウム「オーツカ」 | 500g | 塩化ナトリウム | 内 | 局 |
| 72 | [診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)] | | | | |
| 721 | ◇X線造影剤 | | | | |
| 7211 | ョウ素化合物製剤 | | | | |
| 7211 | ガストログラフイン経口・注腸用 | 76% 100mL | アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン | 内 | 処 |
| 7211 | リピオドール480注10mL | 10mLA | ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル | 注 | <u>元</u> 処 |
| | / -/4 /* 100 L.10 III. | T AIIITH | - 1 107 4 1HND/M1HX: 17 / +/ + / / + | 1—- | / |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 剤形 | 規制区分 |
|---------------------|--------------------------|-----------------|---|--------|--------------|
| 7212 | パリウム塩製剤 | 7,510 | 70011 | 714712 | 77-11-11 |
| 7212 | バリトゲンHD→中止 | 300g | 硫酸バリウム | 内 | 処 |
| 7212 | バリトゲンHD | 400g | 硫酸バリウム | | 処 |
| 7212 | バリトップP | 200g | 硫酸バリウム | | 処 |
| 7213 | 造影補助剤 | 2009 | MILEX / / / / CI | 1.4 | ~ |
| 7213 | バロス発泡顆粒 | 5g/V | | 内 | 処 |
| 7213 | マグコロール散68%分包50g | 34g/50gホウ | クエン酸マグネシウム | 内 | 処 |
| 7213 | マグコロール散68%分包100g | 68g/100gパウチ | クエン酸マグネシウム | | 処 |
| 7214 | 配合製剤 | 00g/100g/ // | <u> </u> | 1.4 | ~ |
| 7214 | ウログラフイン注60% | 20mLA | アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン | 注 | 処・局 |
| 7219 | その他のX線造影剤 | ZOMEN | / 、 、 | 111- | <i>∞</i> /HJ |
| 7219 | イオパミドール300注100mL「F」 | 61. 24g/100mLV | イオパミドールI=300mg/mL | 注 | 処·局 |
| 7219 | イオパミロン注300 | 12. 25g/20mLV | イオパミドール | 注 注 | |
| 7219 | イオパミドール370注50mL「F」 | 37. 76g/50mLV | イオパミドールI=370mg/mL | 注 | <u></u> 処・局 |
| 7219 | イオパミロン注370 | 15. 10g/20mLV | イオパミドール イオパミドール | 注 | |
| 7219 | - イオパミドール370注100mL「F」 | 75. 52g/100mLV | イオパミドールI=370mg/mL | 注 注 | |
| 7219 | イオパミロン注300シリンジ | 48. 99g/80mL筒 | イオパミドール イオパミドール | 注 | |
| 7219 | イオパミドール300注シリンジ100mL「HK」 | 61. 24g/100mL筒 | イオパミドール | 注 | |
| 7219 | イオパミロン注370シリンジ | 75. 52g/100mL筒 | イオパミドール | 注 注 | 処·局 |
| 7219 | イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 | 76.89g/100mL筒 | イオプロミド | 注 | 処 |
| 7219 | イオメロン300注100mL | 61. 24g/100mLV | | 注 注 | 処 |
| 7219 | イオメロン350注100mL | 71. 44g/100mLV | イオメプロール | 注 注 | 処 |
| 7219 | イオメロン350注100mL | 71. 44g/100mL筒 | イオメプロール | 注 | 処 |
| 7219 | イオメロン350注シリンジ135mL | 96. 44g/135mL筒 | イオメプロール | 注 注 | 処 |
| 7219 | イソビスト注300 | 6407. 5mg/10mLV | イオトロラン | 注 | 処 |
| 7219 | オプチレイ320注シリンジ100mL | 67.80g/100mL筒 | イオベルソール | 注 | 処 |
| 7219 | オムニパーク240注10mL | 5. 177g/10mLV | イオヘキソール | 注 | <u></u> 処 |
| 7219 | オムニパーク350注100mL | 75. 49g/100mLV | イオヘキソール | 注 注 | |
| 7219 | オムニパーク240注シリンジ100mL | 51.77g/100mL筒 | イオヘキソール | 注 | |
| 7219 | オムニパーク300注シリンジ100mL | 64.71g/100mL筒 | イオヘキソール | 注 | <u></u> 処・局 |
| 7219 | オムニパーク300注シリンジ150mL | 97. 07g/150mL筒 | イオヘキソール | 注 注 | |
| $\frac{7213}{7219}$ | オムニパーク350注シリンジ70mL | 52.84g/70mL筒 | - イス・ペン・ル - イオヘキソール | 注 注 | 処・局 |
| 7219 | ビジパーク270注20mL | 10. 99g/20mLV | イオジキサノール | 注 注 | 処 |
| 7219 | ビジパーク270注20mL | 54. 97g/100mLV | イオジキサノール | 注 | 処 |
| 7219 | <u>ビリスコピン点滴静注50</u> | 100mLV | イオトロクス酸メグルミン | 注 | 処 |
| 722 | ◇機能検査用試薬 | I O OHILL ! | 1 /4 1 7 / 1 BX / 7 / 7 N V | 1— | <i>/</i> C |
| 7221 | 消化機能検査用試薬 | | | | |
| 7222 | 循環機能検査用試薬 | | | | |
| 7223 | 内分泌機能検査用試薬 | | | | |
| 7223 | LH-RH注0.1mg「ニフ゜ロ」 | 0. 1mg/1mLA | ゴナドレリン酢酸塩 | 注 | 処 |
| 7223 | 注射用GHRP科研100 | 100 μ g/V | プラルモレリン塩酸塩 | 注 | 処 |
| 7223 | TRH注0.5mg「ニフ゜ロ」 | 0.5 mg/1 mLA | プロチレリン | 注 注 | 処 |
| 7223 | ヒトCRH静注用100μg「タナベ」 | 0. 1mg/V | コルチコレリン(ヒト) | 注 注 | 処 |
| 72231 | 下垂体機能検査用試薬 | V• Im5/ * | ,, , , , , , , (G-1) | 1— | <i>/</i> |
| 72231 | アルギニン点滴静注30g「AY」 | 30g/300mL7° 7B | L-アルギニン塩酸塩 | 注 | 処 |
| 72232 | 上皮小体機能検査用試薬 | 30g/ 000mL/ /D | D / / C C C C C C C C C C C C C C C C C | 1— | ~ |
| 72233 | 甲状腺機能検査用試薬 | | | | |
| , | | | | | |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | グロル | 規制区分 |
|------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 72234 | | 况俗 | 一 | 月リハク | 况 |
| 72235 | 一 一 一 一 一 に で に で に に に に に に に に に に に に に | | | | |
| 72236 | 副腎髄質機能検査用試薬 | | | | |
| 72237 | <u> </u> | | | | |
| 72238 | 卵巣機能検査用試薬 | | | | |
| 72239 | その他の内分泌機能検査用試薬 | | | | |
| 7224 | 肝機能検査用試薬 | | | | |
| 7224 | ジアグノグリーン注射用25mg | 25mg/V | インドシアニングリーン | 注 | 処 |
| 7225 | 腎機能検査用試薬 | _ · | | , | |
| 7225 | インジゴカルミン注20mg「AFP」 | 20mg/5mLA | インジゴカルミン | 注 | 処·局 |
| 7226 | 自律神経機能検査用試薬 | <i>O</i> , | | | |
| 7229 | その他の機能検査用試薬 | | | | |
| 7229 | アンチレクス静注10mg | 10mg/1mLA | エドロホニウム塩化物 | 注 | 劇・処・局 |
| 729 | ◇その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除 | (。) | · · · · · · | | |
| 729 | アラグリオ内用剤1.5g | 1.5g/V | アミノレブリン酸塩酸塩 | 内 | 処 |
| 729 | アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩 | | ヒスタミン二塩酸塩 | 注 | 処 |
| 729 | EOB・プリモビスト注シリンジ | 907.15mg/5mL筒 | ガドキセト酸ナトリウム | 注 | 処 |
| 729 | EOB・プリモビスト注シリンジ | 1.8143g/10mL筒 | ガドキセト酸ナトリウム | 注 | 処 |
| 729 | オフサグリーン静注用25mg | 25mg/V | インドシアニングリーン | 注 | 処 |
| 729 | ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL | 4.5354g7.5mL筒 | ガドブトロール | 注 | 処 |
| 729 | ソナゾイド注射用16μL | 16 μ L/V | ペルフルブタン | 注 | 処 |
| 729 | トレーランG液75g | Glc75g/225mL | デンプン部分加水分解物(100g) | 内 | <u>処</u> 処 処 |
| 729 | パッチテスト試薬金属 | 15品目/セット | パッチテスト用塩類 | 外 | 処 |
| 729 | パッチテストパネル(S) | 27/組 | 24紙片:22成分+対照2 | 外 | 処 |
| 729 | フェリセルツ散20% | 600mg/3gt-} | クエン酸鉄アンモニウム | 内 | 処 |
| 729 | フルオレサイト静注500mg | 500mg/5mLV | フルオレセイン | 注 | 処 |
| 729 | プロハンス静注シリンジ13mL | 3630.90mg/13mL筒 | | 注 | 処 |
| 729 | プロハンス静注シリンジ17mL | 4748. 10mg/17mL筒 | | 注 | 処 |
| 729 | フローレス眼検査用試験紙0.7mg | 0.7mg/マイ×25 | フルオレセインナトリウム | 外 | 処 |
| 729 | ボースデル内用液10 | 10mg/250mL | 塩化マンガン四水和物(36mg) | 内 | 処処 |
| 729 729 | マグネスコープ静注38%シリンジ10mL マグネスコープ静注38%シリンジ15mL | 3. 7695g/10mL筒 | ガドテル酸メグルミン | 注注 | |
| 729 | マクイへコーノ ff 在38% リング 15mL ユービット錠100mg | 5.6543g/15mL筒 100mg/T | ガドテル酸メグルミン 尿素(13C) | <u>- 任 - </u> 内 | |
| 73 | 「公衆衛生用薬」 | TOOHIg/ I | 水糸 (13C) | P J | 火- |
| 731 | ◇防腐剤 | | | | |
| 7311 | パラオキシ安息香酸エステル系製剤 | | | | |
| 7312 | デヒドロ酢酸系製剤 | | | | |
| 7319 | その他の防腐剤 | | | | |
| 732 | ◇防疫用殺菌消毒剤 | | | | |
| 7321 | アルコール及びアルデヒド製剤 | | | | |
| 7322 | フェノール及びクロロフェノール製剤 | | | | |
| 7323 | 水銀化合物製剤 | | | | |
| 7324 | 逆性石けん製剤 | | | | |
| 7325 | クレゾール類製剤 | | | | |
| 7326 | クレゾール類製剤 殺菌消毒用石けん類(参照見出し) | | | | |
| 7329 | その他の防疫用殺菌消毒剤 | | | | |
| 733 | ◇防虫剤 | | | <u> </u> | |

| 薬効 | 販売名 | | | 剤形 規制区分 |
|--------------|--|---------------------------------------|-------|------------------------|
| 7331 | ジクロルベンゼン系製剤 | 776114 | //X H | 714710 79 u ir4 |
| 7332 | ジエチルトルアミド製剤 | | | |
| 7333 | ナフタリン製剤 | | | |
| 7339 | ナフタリン製剤 その他の防虫剤 | | | |
| 734 | ◇殺虫剤 | | | |
| 7341 | フェンチオン製剤 | | | |
| 7342 | トリクロルホン製剤 | | | |
| 7343 | ダイアジノン製剤 | | | |
| 7344 | ジクロルボス製剤 | | | |
| 7345 | マラチオン製剤 | | | |
| 7346 | フェニトロチオン製剤 | | | |
| 7347 | 除虫菊製剤(合成を含む。) | | | |
| 7348 | 混合製剤 | | | |
| 7349 | その他の殺虫剤 | | | |
| 735 | ◇殺そ剤 | | | |
| 7351 | クマリン系製剤 | | | |
| 7352 | アンツー製剤 | | | |
| 7353 | バリウム製剤 | | | |
| 7354 | 黄リン製剤 | | | |
| 7355 | ヒ素化合物製剤 | | | |
| 7359 | その他の殺そ剤 | | | |
| 739 | ◇その他の公衆衛生用薬 | | | |
| 7391 | 防臭剤 | | | |
| 7399 | 他に分類されない公衆衛生用薬 「体外診断用医薬品」 | | | |
| 74 | [体外診断用医薬品] | | | |
| 741 | ◇一般検査用試楽 | | | |
| 7411 | 尿検査用試薬 | | | |
| 7412 | 糞便検査用試薬 | | | |
| 7413 | 腎液検査用試薬 | | | |
| 7414 | 髄液検査用試薬 | | | |
| 7419 | その他の一般検査用試薬 ◇血液検査用試薬 | | | |
| 742 | ◇皿次快宜用訊架 IX 能 当 的 四 当 的 录 | | | |
| 7421 7422 | 形態学的理学的諸検査用試薬 | | | |
| 7429 | 出血性素因に関する検査用試薬 その他の血液検査用試薬 | | | |
| 7423 | での他の血液検査用試案◇生化学的検査用試薬 | | | |
| 7431 | | | | |
| 7432 | 無機質検査用試薬 蛋白並びに窒素成分検査用試薬 | | | |
| 7433 | 糖質検査用試薬 | | | |
| 7434 | 脂質検査用試薬 | | | |
| 7435 | 酵素検 杏用 試薬 | | | |
| 7436 | ビタミン検査用試薬 | | | |
| 7439 | 酵素検査用試薬 ビタミン検査用試薬 その他の生化学的検査用試薬 | | | |
| 744 | ◇免疫血清学的検査用試薬 | | | |
| 7441 | 血液型並びに免疫血液学的検査用試 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| 7442 | 梅毒検査用試薬 | | | |
| 7443 | 非特異的血清反応検査用試薬 | | | |
| | | | | |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 割形 | 規制区分 |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|---|----------|----------------|
| 7444 | 細菌ウイルス検査用試薬 | 79611 | TAX H | /14/12 | 796167 |
| 7445 | 皮ふ反応検査用試薬 | | | | |
| 7449 | その他の免疫血清学的検査用試薬 | | | | |
| 745 | ◇細菌学的検査用薬 | | | | |
| 7451 | 增殖用培地 | | | | |
| 7452 | 增殖用培地 一般性状確認用培地 | | | | |
| 7453 | 各属菌の培地 | | | | |
| 7454 | 腸内細菌及びその類似菌検査用培地 | | | | |
| 7455 | 病原ビブリオ用培地 | | | | |
| 7456 | PPLO用培地 | | | | |
| 7457 | ディスク類 尿路感染症検査用薬 | | | | |
| 7458 | 尿路感染症検査用薬 | | | | |
| 7459 | その他の細菌学的検査用薬 | | | | |
| 746 | ◇病理組織検査用薬 | | | | |
| 747 | ◇体外診断用放射性医薬品 | | | | |
| 749 | ◇その他の体外診断用医薬品 | | | | |
| 79 | [その他の治療を主目的としない医薬品] | | | | |
| 791 | ◇ばん創こう | | | | |
| 799 | ◇他に分類されない治療を主目的としない | | | | |
| 799 | アデノスキャン注60mg | 60mg/20mLV | アデノシン | 注 | 処 |
| 799 | ニフレック配合内用剤 | 137. 155g/プラB | | 内 | 処 |
| 799 | ビジクリア配合錠 | 合剤T | | 内 | 処 |
| 799 | プロナーゼMS | 2万タンイ/0.5gt-ト | プロナーゼ | 内 | 処 |
| 799 | ミオテクター冠血管注 | A液/495mL B液/5m | | 注 | |
| 799 | ミリプラ用懸濁用液4mL | 4mLA | ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル | 注 | 処 |
| 799 | ミンクリア内用散布液0.8% | 160mg/20mL筒 | 1-メントール | 内 | 処 |
| 799 | モビプレップ配合内用剤 | 244.212g/袋 | | 内 | 処 |
| 8 | 【 麻薬 】 | | | | |
| 81 | [アルカロイド系麻薬(天然麻薬)] | | | | |
| 811 | ◇あへんアルカロイド系麻薬 | | | | |
| 8111 | あへん | | | | |
| 8112 | あへん末製剤 | | | | |
| 8113 | あへんチンキ及びエキス類製剤 | | | | |
| 8114 | モルヒネ系製剤 | 10 /- | 一 | Al. | |
| 8114 | アンペック坐剤10mg | 10mg/⊐ | モルヒネ塩酸塩水和物 | <u>外</u> | 劇・麻・処 |
| 8114 | MSコンチン錠10mg | 10mg/T | モルヒネ硫酸塩水和物 | 内 | 劇・麻・処 |
| 8114 | オプソ内服液5mg | 5mg/2.5mLt-\ | モルヒネ塩酸塩水和物 | | 劇・麻・処 |
| 8114 | モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」 | 10mg/T | モルヒネ塩酸塩水和物 | 内 | 劇・麻・処・局 |
| 8114 | モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」 | 50mg/5mLA | モルヒネ塩酸塩水和物 | 注 | 劇・麻・処・局 |
| 8114 | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」 | 10mg/1mLA | モルヒネ塩酸塩水和物 | <u>注</u> | 劇・麻・処・局 |
| 8114 | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」 | 10mg/1mLA | モルヒネ塩酸塩水和物 | 注 | 劇・麻・処・局 |
| 8115 | コデイン系製剤 | 20m m /T | コデインリン酸塩水和物 | т. | 樹. 庭. 加. 巳 |
| 8115 8119 | コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」 その他のあへんアルカロイド系麻薬 | 20mg/T | コノインリン酸塩小和物 | 内 | 劇・麻・処・局 |
| | オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」→中止 | 20mg/C | オキシコドン | | |
| 8119 | | 20mg/C | | | 劇・麻・処 劇・麻・処 |
| 8119 8119 | オキシコンチンTR錠5mg オキシコンチンTR錠20mg | 5mg/T | オキシコドン塩酸塩水和物(5.77mg) オキシコドン塩酸塩水和物(23.07mg) | <u>内</u> | 劇・麻・処 |
| 9119 | カインコンテンIK軟ZUMg | 20mg/T | スインコトン塩酸塩/Λ和物 (23. U/mg) | 内 | 廖 小州·火山 |

| 薬効 | 販売名 | 規格 | 一般名 | 剤形 | 規制区分 |
|-----------|----------------------|----------------|---------------------------|----|-------|
| 8119 | オキノーム散2.5mg | 2.5 mg/0.5 gt- | オキシコドン塩酸塩水和物(2.88mg/0.5g) | 内 | 劇・麻・処 |
| 8119 | オキノーム散5mg | 5mg/1gtート | オキシコドン塩酸塩水和物(5.77mg/g) | 内 | 劇・麻・処 |
| 8119 | オキノーム散10mg | 10mg/1gt-ト | オキシコドン塩酸塩水和物(11.54mg/g) | 内 | 劇・麻・処 |
| 8119 | オキファスト注50mg | 50mg/5mLA | オキシコドン塩酸塩水和物 | 注 | 劇・麻・処 |
| 8119 | ナルサス錠2mg | 2 mg/T | ヒドロモルフォン塩酸塩 | 内 | 劇・麻・処 |
| 8119 | ナルサス錠6mg | 6 mg/T | ヒドロモルフォン塩酸塩 | 内 | 劇・麻・処 |
| 8119 | ナルベイン注2mg | 2 mg/1 mLA | ヒドロモルフォン塩酸塩(2.3mg) | 注 | 劇・麻・処 |
| 8119 | ナルラピド錠1mg | 1mg/T | ヒドロモルフォン塩酸塩 | 内 | 劇・麻・処 |
| 8119 | ナルラピド錠2mg | 2 mg/T | ヒドロモルフォン塩酸塩 | 内 | 劇・麻・処 |
| 812 | ◇コカアルカロイド系製剤 | | | | |
| 8121 | コカイン系製剤 | | | | |
| 8129 | その他のコカアルカロイド系製剤 | | | | |
| 819 | ◇その他のアルカロイド系麻薬(天然麻薬) | | | | |
| 82 821 | [非アルカロイド系麻薬] | | | | |
| 821 | ◇合成麻薬 | | | | |
| 8211 | フェニルピペリジン系製剤 | | | | |
| 8211 | ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」 | 35mg/1mLA | ペチジン塩酸塩 | 注 | 麻·処·局 |
| 8219 | その他の合成麻薬 | | | | |
| 8219 | アブストラル舌下錠100μg | 100μ g/T | フェンタニルクエン酸塩 | 内 | 劇・麻・処 |
| 8219 | アルチバ静注用2mg | 2mg/V | レミフェンタニル塩酸塩(2.2mg) | 注 | 劇・麻・処 |
| 8219 | フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 | 0.1mg/2mLA | フェンタニルクエン酸塩(0.157mg) | 注 | 劇·麻·処 |
| 8219 | フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」 | 0.25mg/5mLA | フェンタニルクエン酸塩(0.3925mg) | 注 | 劇·麻·処 |
| 8219 | フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」 | 0.5mg/10mLA | フェンタニルクエン酸塩(0.785mg) | 注 | 劇・麻・処 |
| 8219 | フェントステープ 0.5mg | 0. 5mg/マイ | フェンタニルクエン酸塩 | 外 | 劇・麻・処 |
| 8219 | フェントステープ 1mg | 1mg/マイ | フェンタニルクエン酸塩 | 外 | 劇・麻・処 |
| 8219 | フェントステープ 2mg | 2mg/マイ | フェンタニルクエン酸塩 | 外 | 劇・麻・処 |
| 8219 | メサペイン錠5mg | 5mg/T | メサドン塩酸塩 | 内 | 劇・麻・処 |
| 829 | ◇その他の非アルカロイド系麻薬 | | | | |
| 89 | [その他の麻薬] | | | | |