

採用医薬品一覧（五十音順）

- a. この表は，2025年6月13日現在の当院採用医薬品の一覧である。
- b. 配列は，商品名の五十音順とした。
- c. 項目は，商品名のほかに，剤形（内用・外用・注射の別）・薬効分類番号・規格・一般名・規制区分を表示した。

規制区分略号

特生：特定生物由来製品

生：生物由来製品

毒：毒薬

劇：劇薬

麻：麻薬

向：向精神薬

習：習慣性医薬品

原：覚醒剤原料

処：処方せん医薬品

局：日本薬局方医薬品

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
4291	動注用アイエーコール50mg	50mg/V	シスプラチン	注	毒・処
1319	アイオピジンUD点眼液1%	0.1mL×2	アプラクロニジン塩酸塩	外	劇・処
625	アイセントレス錠400mg	400mg/T	ラルテグラビルカリウム	内	劇・処
1319	アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL	30.1mg/0.263mL	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
1319	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	6.6mg/0.165mL	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
2649	亜鉛華軟膏「ニッコー」	20% 500g	酸化亜鉛	外	局
1162	アキネトン錠1mg	1mg/T	ビペリデン塩酸塩	内	処
1162	アキネトン注射液5mg	5mg/1mLA	ビペリデン（3.88mg）	注	劇・処
2639	アクアチムクリーム1%	1% 10g	ナジフロキサシン	外	処
2639	アクアチムローション1%	1% 20mL	ナジフロキサシン	外	処
6399	アクテムラ点滴静注用80mg	80mg/4mLV	トシリズマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
6399	アクテムラ点滴静注用200mg	200mg/10mLV	トシリズマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
6399	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162mg/0.9mLCt	トシリズマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
2699	アクトシン軟膏3%	3% 30g	ブクラデシンナトリウム	外	
3969	アクトス錠15	15mg/T	ピオグリタゾン塩酸塩（16.53mg）	内	処・局
3999	アクトネル錠17.5mg	17.5mg/T	リセドロン酸ナトリウム	内	劇・処・局
4291	アクトヒブ	10μg/V	破傷風トキソイド結合インフルエンザ菌b型	注	生・劇・処
4291	アクブラ静注用10mg	10mg/V	ネダプラチン	注	毒・処
59	アクブラ静注用50mg	50mg/V	ネダプラチン	注	毒・処
2399	アコニンサン錠	166.67mg/T	ブシ	内	
6122	アコファイド錠100mg	100mg/T	アコチアミド塩酸塩水和物	内	処
2399	アザクタム注射用1g	1g/V	アズトレオナム	注	処・局
4291	アサコール錠400mg	400mg/T	メサラジン	内	処
3999	アザシチジン注射用100mg「サリ」	100mg/V	アザシチジン	注	劇・処
625	アザニン錠50mg	50mg/T	アザチオプリン	内	処・局
2179	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	250mg/10mLA	アシクロビル	注	処・局
119	亜硝酸アミル「AFP」	0.25mL/A	亜硝酸アミル	外	劇・処・局
2149	アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	225mg/1.5mLCt	フレマネズマブ（遺伝子組換え）	注	生・処
3399	アジルサルタン錠20mg「トーワ」	20mg/T	アジルサルタン	内	処
2655	アジンマ静注用1500	1500IU/V	アパダムターゼ アルファ（遺伝子組換え）	注	生・処
226	アスタット軟膏1%	1% 10g	ラノコナゾール	外	
2649	アズノールうがい液4%	5mL	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	外	
2649	アズノール軟膏0.033%	20g	ジメチルイソプロピルアズレン	外	
3229	アズノール軟膏0.033%	500g	ジメチルイソプロピルアズレン	外	
3214	アスパラカリウム錠300mg	300mg/T	L-アスパラギン酸カリウム	内	
1143	アスパラ-C A錠200	200mg/T	L-アスパラギン酸カルシウム	内	
2129	アスピリン原末「マルイシ」	500g	アスピリン	内	局
2249	アスペノンカプセル20	20mg/C	アプリンジン塩酸塩	内	劇・処・局
3929	アスベリンシロップ0.5%	0.5% 500mL	チペピジンヒベンズ酸塩（5.54mg/mL）	内	
1141	アセチルステイン内用液17.6%「あゆみ」	3.524g/20mLA	アセチルシステイン	内	
1141	アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」	300mg/T	アセトアミノフェン	内	
1141	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	500mg/T	アセトアミノフェン	内	劇
322	アセリオ静注液1000mgバッグ	1000mg/100mLB	アセトアミノフェン	注	劇・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
2139	アセレンド注100 μ g	100 μ g/2mLV	亜セレン酸ナトリウム	注	劇・処
1319	アゾセミド錠30mg「JG」	30mg/T	アゾセミド	内	処・局
1179	アゾルガ配合懸濁性点眼液	5mL		外	処
1179	アタラックス-Pカプセル25mg	25mg/C	ヒドロキシジンパモ酸塩(42.6mg)	内	処
3999	アタラックス-P注射液	25mg/1mLA	ヒドロキシジン塩酸塩	注	処
3999	アダリムマブBS皮下注40mg $\times$ 0.4mL「CTNK」	40mg/0.4mLCt	アダリムマブ(遺伝子組換え) [アダリ	注	生・劇・処
799	アダリムマブBS皮下注80mg $\times$ 0.8mL「CTNK」	80mg/0.8mLCt	アダリムマブ(遺伝子組換え) [アダリ	注	生・劇・処
3992	アデノスキャン注60mg	60mg/20mLV	アデノシン	注	処
3992	アデホスコ [®] 顆粒10%	10% 100g	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	内	
3992	アデホスコ [®] 顆粒10%	0.1g/1gビート	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	内	
229	アデホス-Lコーワ注20mg	20mg/2mLA	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	注	処
4291	アドエア100 [®] ディスカス60吸入用	合剤 $\times$ 60		外	処
3399	アドセトリス点滴静注用50mg	50mg/V	ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換	注	生・劇・処
3321	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL/フタパック [®]		注	処
3321	アドナ注(静脈用)50mg	50mg/10mLA	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水	注	処
2414	アドナ注(静脈用)100mg	100mg/20mLA	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水	注	処
6349	アトニン-O注5単位	5 μ g/1mLA	オキシトシン	注	処・局
2189	アドベイト静注用キット1000	1000 μ g/キット	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換	注	生・処
2451	アトルバスタチン錠10mg「トワ」	10mg/T	アトルバスタチン	内	処・局
1242	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	1mg/1mL筒	アドレナリン	注	劇・処
1242	アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	0.5mg/1mLA	アトロピン硫酸塩水和物	注	劇・処・局
1311	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	0.5mg/1mL筒	アトロピン硫酸塩水和物	注	劇・処
1311	日点アトロピン点眼液1%	5mL	アトロピン硫酸塩水和物	外	劇
1174	0.5%硫酸アトロピン点	5mL	アトロピン硫酸塩水和物	外	劇
1214	アナフラニール点滴静注液25mg	25mg/2mLA	クロミプタミン塩酸塩	注	劇・処
2219	アナペイン注7.5mg/mL	20mL [®] ラA	ロピバカイン塩酸塩	注	劇・処
641	アネキセート注射液0.5mg	0.5mg/5mLA	フルマゼニル	注	劇・処
1119	アネメトロ点滴静注液500mg	500mg/100mLV	メトロニダゾール	注	処
2259	アネレム静注用50mg	50mg/V	レミマゾラムベシル酸塩	注	向・習・処
4291	アノーロエリプタ30吸入用	合剤 $\times$ 30		外	処
4291	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100mg/4mLV	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
4291	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	400mg/16mLV	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
4291	アービタックス注射液100mg	100mg/20mLV	セツキシマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
2492	アービタックス注射液500mg	500mg/100mLV	セツキシマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
8219	アピドラ注 [®] スター	300 μ g/3mLCtキット	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)	注	劇・処
2649	アブストラル舌下錠100 μ g	100 μ g/T	フェンタニルクエン酸塩	内	劇・麻・処
424	アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g	25 μ g/T	トリアムシノロンアセトニド	外	
2142	アブラキサン点滴静注用100mg	100mg/V	パクリタキセル	注	特生・毒・処
2142	アブリスボ筋注用	合剤V		注	生・劇・処
2391	アプレゾリン注射用20mg	20mg/A	ヒドララジン塩酸塩	注	処・局
2391	アプレピタントカプセル80mg「NK」	80mg/C	アプレピタント	内	処
249	アプレピタントカプセル125mg「NK」	125mg/C	アプレピタント	内	処
2129	アボルブカプセル0.5mg	0.5mg/C	デュタステリド	内	劇・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
2129	アミオダロン塩酸塩錠100mg「トーワ」	100mg/T	アミオダロン塩酸塩	内	毒・処・局
6123	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg/3mLA	アミオダロン塩酸塩	注	劇・処
2121	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」	100mg/1mLA	アミカシン硫酸塩	注	処・局
3253	アミサリン注200mg	200mg/2mLA	プロカインアミド塩酸塩	注	処・局
2359	アミゼットB輸液	200mLﾌﾟﾗB		注	処
3253	アミティーザｶﾌﾟセル24 μ g	24 μ g/C	ルビプロストン	内	処
3253	アミノレバン点滴静注	200mLソフトﾊﾞｯｸﾞ		注	処
3259	アミノレバン点滴静注	500mLソフトﾊﾞｯｸﾞ		注	処
3259	アミノレバンE N配合散(コーヒー味)	50g/ﾎﾂ		内	
6173	アミノレバンE N配合散(フルーツ味)	50g/ﾎﾂ		内	
2171	アムビゾーム点滴静注用50mg	50mg/V	アムホテリシンB	注	毒・処
1179	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	5mg/T	アムロジピンベシル酸塩(6.93mg)	内	劇・処・局
6131	アモキシサンｶﾌﾟセル10mg→中止	10mg/C	アモキサピン	内	劇・処
729	アモキシシリンｶﾌﾟセル250mg「トーワ」	250mg/C	アモキシシリン水和物	内	処・局
625	アラグリオ内用剤1.5g	1.5g/V	アミノレブリン酸塩酸塩	内	処
119	アラセナ-A軟膏3%	3% 2g	ビダラビン	外	
119	アラベル内用剤1.5g	1.5g/V	アミノレブリン酸塩酸塩	内	処
3122	アリセプトD錠3mg	3mg/T	ドネペジル塩酸塩	内	劇・処
3122	アリセプトD錠5mg	5mg/T	ドネペジル塩酸塩	内	劇・処
72231	25mgアリナミンF糖衣錠	25mg/T	フルスルチアミン塩酸塩(27.29mg)	内	
4219	アリナミン注射液10mg	10mg/2mLA	プロスルチアミン	注	処
129	アルギニン点滴静注30g「AY」	30g/300mLﾌﾟﾗB	L-アルギニン塩酸塩	注	処
3399	アルケラン静注用50mg	50mg/V	メルファラン	注	毒・処
2133	純アルコール注	10mLA	エタノール	注	
8219	アルスロマチック関節手術用灌流液	3L		外	処
3999	アルダクトンA細粒10%	10% 100g	スピロノラクトン	内	処
3326	アルチバ静注用2mg	2mg/V	レミフェンタニル塩酸塩(2.2mg)	注	劇・麻・処
2145	アルツディｽﾎﾟ関節注25mg(ﾙｱｰﾌｨｯﾄ)	25mg/2.5mL筒	ヒアルロン酸ナトリウム	注	処
1141	アルト原末	0.5g/ﾋﾞﾝ	アルギン酸ナトリウム	外	処
1141	アルドメット錠250	250mg/T	メチルドパ水和物	内	処・局
3112	アルピニー坐剤100	100mg/ｺ	アセトアミノフェン	外	
3112	アルピニー坐剤200	200mg/ｺ	アセトアミノフェン	外	
3112	アルファロール内用液0.5 μ g/mL	5 μ g/10mL	アルファカルシドール	内	劇
3112	アルファカルシドールｶﾌﾟセル0.25 μ g「トーワ」	0.25 μ g/C	アルファカルシドール	内	劇
3112	アルファカルシドールｶﾌﾟセル1.0 μ g「トーワ」	1.0 μ g/C	アルファカルシドール	内	劇
6343	アルファロール散1 μ g/g	1 μ g/g 100g	アルファカルシドール	内	劇
6343	アルファカルシドール錠0.5 μ g「アメル」	0.5 μ g/T	アルファカルシドール	内	劇
6343	献血アルブミン5%静注12.5g/250mLV	12.5g/250mLV	人血清アルブミン	注	特生・処
1124	献血アルブミン25%静注12.5g/50mLV	12.5g/50mLV	人血清アルブミン	注	特生・処
219	アルブミンベｰﾘﾝｸﾞ20%静注10.0g/50mL	20% 10g/50mLV	人血清アルブミン	注	特生・処
219	アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」	0.4mg/T	アルプラゾラム	内	向・処
219	アルプロスタジルアルﾌｧﾃﾞｸｽ注射用20 μ g「タカ」	20 μ g/A	アルプロスタジルアルﾌｧﾃﾞｸｽ	注	劇・処
6119	アルプロスタジル注5 μ g「NIG」	5 μ g/1mLA	アルプロスタジル	注	劇・処・局

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
2329	アルプロスタジル注10 μ gシリンジ「サワイ」	10 μ g/2mL筒	アルプロスタジル	注	劇・処・局
1132	アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」	100mg/2mLA	アルベカシン硫酸塩	注	劇・処・局
729	アルロイドG内用液5%	5% 600mL	アルギン酸ナトリウム	内	
2391	アレックスビー筋注用	120 μ g/V	組換えRSウイルスワクチン	注	生・劇・処
3943	アレビアチン錠100mg	100mg/T	フェニトイン	内	処・局
629	アレゲンスクラッチェキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	20mg/2mLV	ヒスタミン二塩酸塩	注	処
3399	アロカリス点滴静注235mg	235mg/10mLV	ホスネツピタント塩化物塩酸塩(260mg)	注	劇・処
7229	アロプリノール錠100mg「トーワ」	100mg/T	アロプリノール	内	処・局
2646	アンコチル錠500mg	500mg/T	フルシトシン	内	劇・処
2646	アンサー皮下注20 μ g	10 μ L/1mLA	Z-100原液(結核菌熱水抽出物)	注	生・処
2646	アンチレクス静注10mg	10mg/1mLA	エドロホニウム塩化物	注	劇・処・局
3399	アンテベートクリーム0.05%	0.05% 10g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	外	劇
2239	アンテベート軟膏0.05%	0.05% 10g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	外	劇
2239	アンテベートローション0.05%	0.05% 10g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	外	劇
2239	アンブラーグ錠100mg	100mg/T	サルボグレラート塩酸塩	内	局
2239	アンブロキシール塩酸塩内用液0.3%「日医工」	15mg/5mLヒート	アンブロキシール塩酸塩	内	
8114	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「トーワ」	15mg/T	アンブロキシール塩酸塩	内	
7219	アンブロキシール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」	45mg/C	アンブロキシール塩酸塩	内	
7219	アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「ト	0.3% 500mL	アンブロキシール塩酸塩	内	
7219	アンペック坐剤10mg	10mg/コ	モルヒネ塩酸塩水和物	外	劇・麻・処
7219	イオパミドール300注100mL「F」	61.24g/100mLV	イオパミドールI=300mg/mL	注	処・局
7219	イオパミロン注300	12.25g/20mLV	イオパミドール	注	処・局
7219	イオパミドール370注50mL「F」	37.76g/50mLV	イオパミドールI=370mg/mL	注	処・局
7219	イオパミロン注370	15.10g/20mLV	イオパミドール	注	処・局
7219	イオパミドール370注100mL「F」	75.52g/100mLV	イオパミドールI=370mg/mL	注	処・局
729	イオパミロン注300シリンジ	48.99g/80mL筒	イオパミドール	注	処・局
729	イオパミドール300注シリンジ100mL「HK」	61.24g/100mL筒	イオパミドール	注	処・局
7219	イオパミロン注370シリンジ	75.52g/100mL筒	イオパミドール	注	処・局
7219	EOB・プリモビスト注シリンジ	907.15mg/5mL筒	ガドキセト酸ナトリウム	注	処
7219	EOB・プリモビスト注シリンジ	1.8143g/10mL筒	ガドキセト酸ナトリウム	注	処
7219	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	76.89g/100mL筒	イオプロミド	注	処
7219	イオメロン300注100mL	61.24g/100mLV	イオメプロール	注	処
3999	イオメロン350注100mL	71.44g/100mLV	イオメプロール	注	処
1139	イオメロン350注シリンジ100mL	71.44g/100mL筒	イオメプロール	注	処
3399	イオメロン350注シリンジ135mL	96.44g/135mL筒	イオメプロール	注	処
3399	イグラチモド錠25mg「サワイ」	25mg/T	イグラチモド	内	劇・処
1169	イーケブラ点滴静注500mg	500mg/5mLV	レベチラセタム	注	処
6222	イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	600mg/ヒート	イコサペント酸エチル	内	
2529	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」	900mg/ヒート	イコサペント酸エチル	内	
226	イーシー・ドパール配合錠	合剤T		内	処
2612	イスコチン錠100mg	100mg/T	イソニアジド	内	処・局
2139	イソコナゾール硝酸塩腔錠300mg「F」	300mg/T	イソコナゾール硝酸塩	外	
1115	イソジンガーグル液7%	7% 30mL	ポビドンヨード	外	

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
7219	イソジンゲル10%	10% 90g	ポビドンヨード	外	
4235	イソソルビド内用液70%「CEO」	70% 500mL	イソソルビド	内	処
2171	イソゾール注射用0.5g	0.5g/V	チアミラールナトリウム	注	劇・習・処・局
629	イソビスト注300	6407.5mg/10mLV	イオトロラン	注	処
629	イダマイシン静注用5mg	5mg/V	イダルビシン塩酸塩	注	毒・処・局
625	一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」	20mg/T	一硝酸イソソルビド	内	処・局
1179	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	10mg/mL 140mL	イトラコナゾール	内	処
449	イトリゾールカプセル50	50mg/C	イトラコナゾール	内	処
3999	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg/V	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	外	処
4211	イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.5mg/C	ベンラファキシン塩酸塩	内	劇・処
4291	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	250mg/2mLCt	レブリキズマブ(遺伝子組換え)	注	劇・処
4291	イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg/筒	ロモソズマブ(遺伝子組換え)	注	生・処
6391	注射用イホマイド1g	1g/V	イホスファミド	注	劇・処
424	イミフィンジ点滴静注120mg	120mg/2.4mL	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
424	イミフィンジ点滴静注500mg	500mg/10mL	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
2399	イムノブラダー膀胱注用40mg	40mg/V	カルメット・ゲラン菌(日本株)	外	生・劇・処
1179	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	40mg/2mLV	イリノテカン塩酸塩水和物	注	劇・処
3222	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	100mg/5mLV	イリノテカン塩酸塩水和物	注	劇・処
7225	イリボーOD錠2.5μg	2.5μg/T	ラモセトロン塩酸塩	内	劇・処
2492	インヴェガ錠3mg	3mg/T	パリペリドン	内	劇・処
2492	インクレミンシロップ5%	5% 250mL	溶性ピロリン酸第二鉄	内	
2492	インジゴカルミン注20mg「AFP」	20mg/5mLA	インジゴカルミン	注	処・局
219	インスリン アスパルトBS注ロスターNR「サノイ」	300タンイ3mLCtキット	インスリン アスパルト後続1	注	劇・処
2123	インスリン リスプロBS注ロスターHU「サノイ」	300タンイ3mLCtキット	インスリン リスプロ後続1	注	劇・処
2123	インスリン グラルギンBS注リハベン「リリー」	300タンイ3mLCtキット	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	注	劇・処・局
3299	インダシン静注用1mg	1mg/V	インドメタシンナトリウム	注	劇・処
3299	インデラル錠10mg	10mg/T	プロプラノロール塩酸塩	内	劇・処・局
2399	インデラル注射液2mg→中止	2mg/2mLA	プロプラノロール塩酸塩	注	劇・処
3319	イントラリポス輸液20%	100mLソフトバッグ		注	処
3319	イントラリポス輸液20%	250mLソフトバッグ		注	処
6343	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	100mg/V	インフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフ	注	生・劇・処
6343	ビケンHA(インフルエンザHAワクチン)→一時中止中(250	1mLV×2	インフルエンザウイルスヘムアグルチニ	注	生・劇・処・局
6343	ヴィーン3G輸液	500mL袋		注	処
1231	ヴィーンD輸液	500mL袋		注	処
2362	献血グェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	0.5g/5mLV	PEG処理人免疫グロブリンG	注	特生・処
2362	献血グェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	2.5g/25mLV	PEG処理人免疫グロブリンG	注	特生・処
2362	献血グェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	5g/50mLV	PEG処理人免疫グロブリンG	注	特生・処
2669	ウブレチド錠5mg	5mg/T	ジスチグミン臭化物	内	処・毒・局
259	ウルソ顆粒5%	5% 500g	ウルソデオキシコール酸	内	局
7214	ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」	50mg/T	ウルソデオキシコール酸	内	局
3954	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	100mg/T	ウルソデオキシコール酸	内	局
3929	ウレパールローション10%	10% 20g	尿素	外	
1319	ウロカルン錠225mg	225mg/T	ウラジロガシエキス	内	

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
2649	ウログラフィン注60%	20mLA	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	注	処・局
2649	ウロナーゼ静注用6万単位	6万タンイ/V	ウロキナーゼ	注	生・処
424	ウロミテキサン注400mg	400mg/4mLA	メスナ	注	処
342	エイゾプト懸濁性点眼液1%	5mL	布林ゾラミド	外	処
342	エキザルベ	5g		外	
342	エキザルベ	100g		外	
1139	エクザール注射用10mg	10mg/V	ビンブラスチン硫酸塩	注	劇・処・局
1139	エクストラニール腹膜透析液	シングルB機器専用 2L		注	処
1319	エクストラニール腹膜透析液 UVフラッシュ	ツインB 1.5L		注	処
2339	エクストラニール腹膜透析液 UVフラッシュ	ツインB 2L		注	処
1123	エクセグラン散20%	20% 100g	ゾニサミド	内	劇・処
1123	エクセグラン錠100mg	100mg/T	ゾニサミド	内	劇・処
1149	エコリシン眼軟膏	3.5g		外	処
1179	エスクレ坐剤「250」	250mg/コ	抱水クロラル	外	習・処
1129	エスクレ坐剤「500」	500mg/コ	抱水クロラル	外	習・処
2473	S G 配合顆粒	1gビート		内	
3999	エスシタロプラムOD錠10mg「トーワ」	10mg/T	エスシタロプラムシュウ酸塩(12.77mg)	内	劇・処
4229	エスゾピクロン錠2mg「ニプロ」	2mg/T	エスゾピクロン	内	習・処
4229	エストラナーナテープ 0.72mg	0.72mg/マイ	エストラジオール	外	処
2189	エスポー皮下用24000シリンジ	24000タンイ0.5mL	エポエチンアルファ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
226	エスワнтаイホウ配合OD錠T20	20mg/T		内	劇・処
2329	エスワнтаイホウ配合OD錠T25	25mg/T		内	劇・処
2329	エゼチミブOD錠10mg「トーワ」	10mg/T	エゼチミブ	内	処
3999	A Z 含嗽用配合顆粒「ニプロ」	2gビート		外	
3999	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	10mg/T	エソメプラゾールマグネシウム水和物	内	処
2615	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	20mg/T	エソメプラゾールマグネシウム水和物	内	処
2615	エタネルセプトBS皮下注25mg ^へ ン0.5mL「MA」	25mg/0.5mLキット	エタネルセプト(遺伝子組換え)〔エタネルセプト〕	注	生・劇・処
2615	エタネルセプトBS皮下注50mg ^へ ン1.0mL「MA」	50mg/1.0mLキット	エタネルセプト(遺伝子組換え)〔エタネルセプト〕	注	生・劇・処
2615	エタノール(95%)シエ	500mL	エタノール	外	局
2615	消毒用エタノール	500mL	エタノール	外	局
119	消毒用エタノール「ケンエー」	500mL	エタノール	外	局
1179	消毒用エタノール液 I P	500mL	エタノール	外	
1179	消毒用エタノール液 I P	5L	エタノール	外	
2413	エダラボン点滴静注液「バック」30mg「NP」100mL	30mg/100mLフーラB	エダラボン	注	処
6343	エチゾラム錠0.5mg「NP」	0.5mg/T	エチゾラム	内	向・処・局
6343	エチゾラム錠1mg「NP」	1mg/T	エチゾラム	内	向・処・局
5200	HMG 注用150単位「あすか」	150タンイ/V	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	注	生・処
424	乾燥HB ^{グロブリン} 筋注用200単位「ニチャク」	200タンイ/V	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	注	特生・処
3999	乾燥HB ^{グロブリン} 筋注用1000単位「ニチャク」	1000タンイ/V	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	注	特生・処
229	ソムラ越婢加朮湯エキス顆粒	2.5gビート	品番:28	内	
2144	エトポシド点滴静注液100mg「サント」	100mg/5mLV	エトポシド	注	劇・処
2461	エドルミズ錠50mg	50mg/T	アナモレリン塩酸塩	内	劇・処
3259	エナジア吸入用カプセル高用量	合剤(7C/枚)	合剤	外	処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
3999	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「杏林」	5mg/T	エナラプリルマレイン酸塩	内	処・局
3999	エナルモンデボー筋注125mg	125mg/1mLA	テストステロンエナント酸エステル	注	処・局
259	エネーボ配合経腸用液	250mL		内	
2451	エパルレスタット錠50mg「トーワ」	50mg/T	エパルレスタット	内	処・局
2451	エビスタ錠60mg	60mg/T	ラロキシフェン塩酸塩	内	処
1179	エビプロスタット配合錠DB	合剤T		内	
1179	エピペン注射液0.15mg	1mg/2mL筒	アドレナリン	注	劇・処
1179	エピペン注射液0.3mg	0.3mg/2mL筒	アドレナリン	注	劇・処・局
1179	エビリファイ内用液0.1%	1mg/1mLビート	アリピプラゾール	内	劇・処
1179	エビリファイ内用液0.1%	3mg/3mLビート	アリピプラゾール	内	劇・処
4235	エビリファイOD錠6mg	6mg/T	アリピプラゾール	内	劇・処
4235	エビリファイOD錠12mg	12mg/T	アリピプラゾール	内	劇・処
3399	エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ	440mg/筒	アリピプラゾール水和物(494mg)	注	劇・処
3399	エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg/V	エピルビシン塩酸塩	注	劇・処
2221	エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg/V	エピルビシン塩酸塩	注	劇・処
6225	エフィエントOD錠20mg	20mg/T	プラスグレル塩酸塩	内	処
1169	エフィエント錠3.75mg	3.75mg/T	プラスグレル塩酸塩 (4.12mg)	内	処
2149	エフェドリン「カク井」注射液40mg	40mg/1mLA	エフェドリン塩酸塩	注	劇・処・局
2149	エブトール250mg錠	250mg/T	エタンブトール塩酸塩	内	劇・処
1249	エフピーOD錠2.5	2.5mg/T	セレギリン塩酸塩	内	劇・原・処
3999	エブランチルカプセル15mg	15mg/C	ウラピジル	内	処
3999	エプレレノン錠50mg「杏林」	50mg/T	エプレレノン	内	処
3999	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	50mg/T	エペリゾン塩酸塩	内	処
2399	エベレンゾ錠20mg	20mg/T	ロキサデュスタット	内	劇・処
3999	エベレンゾ錠50mg	50mg/T	ロキサデュスタット	内	劇・処
3999	エベレンゾ錠100mg	100mg/T	ロキサデュスタット	内	劇・処
3999	エボザックカプセル30mg	30mg/C	セビメリン塩酸塩水和物(31.15mg)	内	
2119	エボジン注シリンジ 750	750mg/0.5mL筒	エポエチン ベータ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
8114	エボジン注シリンジ 1500	1500mg/0.5mL筒	エポエチン ベータ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
2649	エボジン注シリンジ 3000	3000mg/0.5mL筒	エポエチン ベータ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
2649	エホチール注10mg	10mg/1mLA	エチレフリン塩酸塩	注	劇・処
119	MSコンチン錠10mg	10mg/T	モルヒネ硫酸塩水和物	内	劇・麻・処
1219	MS温シップ「タイク」	20g×5マイ		外	
1219	MS冷シップ「タイク」	40g×5マイ		外	
3339	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	120mg/キット	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	注	生・処
3339	エムラクリーム	10g		外	劇・処
6141	エムラパッチ	合剤		外	劇・処
6141	エリキューズ錠2.5mg	2.5mg/T	アピキサバン	内	処
4291	エリキューズ錠5mg	5mg/T	アピキサバン	内	処
219	エリスロシン錠200mg	200mg/T	エリスロマイシンステアリン酸塩	内	処
7223	エリスロシンドライシロップ W20%	20% 100g	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	内	処
3999	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「ニプロ」	1mg/2mLV	エリブリンメシル酸塩	注	毒・処
3999	エリル点滴静注液30mg	30mg/2mLA	ファスジル塩酸塩水和物(30.8mg)	注	劇・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
3112	LH-RH注0.1mg「ニプロ」	0.1mg/1mLA	ゴナドレリン酢酸塩	注	処
3259	エルカルチンFF内用液10%	10% 10mL	レボカルニチン	内	処
3259	エルシトニン注40単位	40単位/1mLA	エルカトニン	注	劇・処
4291	エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	0.75 μg/C	エルデカルシトール	内	劇・処
3259	エルネオパNF 1号輸液	1Lソフトバッグ		注	処
3259	エルネオパNF 2号輸液	1Lソフトバッグ		注	処
3229	エルロチニブ錠150mg「NK」	150mg/T	エルロチニブ塩酸塩(163.93mg)	内	劇・処
3215	エレンタール配合内用剤	80g/ホ		内	
719	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	40g/ホ		内	
3311	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	600mg/T	塩化カリウム	内	
3259	大塚塩カル注2%	20mLブーラA	塩化カルシウム	注	処・局
3259	塩化ナトリウム「オーカ」	500g	塩化ナトリウム	内	局
3259	塩化ナトリウム注10%「日新」	2g/20mLA	塩化ナトリウム	注	処
2399	エンシュア・H コーヒー味	250mL		内	
625	エンシュア・H ストロベリー味	250mL		内	
4211	エンシュア・H バニラ味	250mL		内	
4211	エンタイビオ点滴静注用300mg	300mg/V	ベドリズマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
4291	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	0.5mg/T	エンテカビル水和物(0.53mg)	内	劇・処
219	エンドキサン錠50mg	50mg/T	シクロホスファミド水和物	内	劇・処・局
219	注射用エンドキサン500mg	500mg/V	シクロホスファミド水和物	注	劇・処
3961	エンハーツ点滴静注用100mg	100mg/V	トラスツズマブ デルクステカン（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
2649	エンレスト錠50mg	50mg/T	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物56.551mg	内	処
4291	エンレスト錠100mg	100mg/T	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物113.103mg	内	処
4291	オイラックスクリーム10%	10% 10g	クロタミトン	外	
2691	オキサリプラチン点滴静注50mg「トーワ」	50mg/10mLV	オキサリプラチン	注	毒・処
8119	オキサリプラチン点滴静注100mg「トーワ」	100mg/20mLV	オキサリプラチン	注	毒・処
8119	オキサロール軟膏25 μg/g	25 μg/g 10g	マキサカルシトール	外	劇・処
8119	オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」→中止	20mg/C	オキシコドン	内	劇・麻・処
2614	オキシコンチンTR錠5mg	5mg/T	オキシコドン塩酸塩水和物(5.77mg)	内	劇・麻・処
8119	オキシコンチンTR錠20mg	20mg/T	オキシコドン塩酸塩水和物(23.07mg)	内	劇・麻・処
8119	オキシドール消毒用液「マルイシ」	3% 500mL	過酸化水素	外	局
8119	オキノーム散2.5mg	2.5mg/0.5gヒート	オキシコドン塩酸塩水和物(2.88mg/0.5g)	内	劇・麻・処
8119	オキノーム散5mg	5mg/1gヒート	オキシコドン塩酸塩水和物(5.77mg/g)	内	劇・麻・処
2499	オキノーム散10mg	10mg/1gヒート	オキシコドン塩酸塩水和物(11.54mg/g)	内	劇・麻・処
6139	オキファスト注50mg	50mg/5mLA	オキシコドン塩酸塩水和物	注	劇・麻・処
219	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μg「サント」	0.1mg/1mLA	オクトレオチド酢酸塩(111.7 μg)	注	劇・処
2616	オーグメンチン配合錠250RS	375mg/T		内	処
6241	オザグレルNa点滴静注80mg「タカ」	80mg/4mLV	オザグレルナトリウム	注	処
625	オスバン消毒液10%	10% 500mL	ベンザルコニウム塩化物	外	局
625	オゼックス細粒小児用15%	15% 100g	トスフロキサシントシル酸塩水和物	内	処
2499	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	75mg/C	オセルタミビルリン酸塩(98.5mg)	内	処
424	オセルタミビルDS3%「サワイ」	30g	オセルタミビルリン酸塩(39.4mg/g)	内	処
2123	オゼンピック皮下注2mg	2mg/1.5mL	セマグルチド（遺伝子組換え）	注	劇・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
1232	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タダ」	1人分/V	ムンプスウイルス鳥居株	注	生・劇・処・局
2413	オニバイド点滴静注43mg	43mg/V	イリノテカン塩酸塩水和物50mg（イリノ	注	劇・処
3999	オノアクト点滴静注用50mg	50mg/V	ランジオロール塩酸塩	注	劇・処
3999	オビソート注射用0.1g	100mg/A	アセチルコリン塩化物	注	劇・処・局
729	オビドレル皮下注シリンジ250 μ g	250 μ g/筒	コリオゴナドトロピン アルファ（遺伝	注	生・処
4291	オフエブカ [®] セル100mg	100mg/C	ニンテダニブエタンスルホン酸塩(120.4 ₁	内	劇・処
4291	オフエブカ [®] セル150mg	150mg/C	ニンテダニブエタンスルホン酸塩(180.6 ₁	内	劇・処
8114	オフサグリーン静注用25mg	25mg/V	インドシアニングリーン	注	処
7219	オブジーボ点滴静注120mg	120mg/12mLV	ニボルマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
7219	オブジーボ点滴静注240mg	240mg/24mLV	ニボルマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
7219	オブソ内服液5mg	5mg/2.5mLビート	モルヒネ塩酸塩水和物	内	劇・麻・処
7219	オブチレイ320注シリンジ100mL	67.80g/100mL筒	イオベルソール	注	処
7219	オムニパーク240注10mL	5.177g/10mLV	イオヘキソール	注	処
7219	オムニパーク350注100mL	75.49g/100mLV	イオヘキソール	注	処・局
7219	オムニパーク240注シリンジ [®] 100mL	51.77g/100mL筒	イオヘキソール	注	処・局
2329	オムニパーク300注シリンジ [®] 100mL	64.71g/100mL筒	イオヘキソール	注	処・局
271	オムニパーク300注シリンジ [®] 150mL	97.07g/150mL筒	イオヘキソール	注	処・局
2399	オムニパーク350注シリンジ [®] 70mL	52.84g/70mL筒	イオヘキソール	注	処・局
629	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	20mg/V	オメプラゾール	注	処
7121	オーラ注歯科用カートリッジ [®] 1.8mL	1.8mLCt		注	劇・処
7121	オラドールトローチ0.5mg	0.5mg/T	ドミフェン臭化物	外	
3999	オラビ錠口腔用50mg	50mg/T	ミコナゾール	内	処
3329	オリブ油「ヨシタ」	5mLV	オリブ油（滅菌済）	外	局
2149	オリブ油「ヨシタ」	25mLV	オリブ油（滅菌済）	外	局
3999	オルケディア錠1mg	1mg/T	エボカルセト	内	劇・処
3999	オルダミン注射用1g	1g/10gV	モノエタノールアミンオレイン酸塩	注	劇・処
449	オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	20mg/T	オルメサルタン メドキシミル	内	処
424	オレンシア点滴静注用250mg	250mg/V	アバタセプト（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
2391	オレンシア皮下注125mgオートインジ [®] ェクター1mL	125mg/1mLキット	アバタセプト（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
3399	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	5mg/T	オロパタジン塩酸塩	内	
2390	オンコビン注射用1mg	1mg/V	ビンクリスチン硫酸塩	注	劇・処
2390	オンダンセトロン注4mgシリンジ [®] 「マルシ」	4mg/2mL筒	オンダンセトロン塩酸塩水和物（5mg）	注	劇・処
4291	オンデキサ静注用200mg	200mg/V	アンデキサネット アルファ（遺伝子組	注	生・処
4291	オンボー点滴静注300mg	300mg/15mLV	ミリキズマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
4291	オンボー皮下注100mgオートインジ [®] ェクター	100mg/1mLキット	ミリキズマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
2318	カイプロリス点滴静注用10mg	10mg/V	カルフィルゾミブ	注	毒・処
7211	カイプロリス点滴静注用40mg	40mg/V	カルフィルゾミブ	注	毒・処
2399	ガザイバ点滴静注1000mg	1000mg/40mLV	オビヌツズマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
2329	ガスサル錠40mg	40mg/T	ジメチルポリシロキサン	内	
4291	ガストログラフィン経口・注腸用	76% 100mL	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	内	処
2149	ガスモチン散1%	1% 100g	モサプリドクエン酸塩水和物	内	局
1319	ガスロンN錠2mg	2mg/T	イルソグラジンマレイン酸塩	内	局
5200	カソデックスOD錠80mg	80mg/T	ビカルタミド	内	劇・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
2699	カタプレス錠75 μ g→出荷停止でオダ`停止中	75 μ g/T	クロニジン塩酸塩	内	処
2699	ガチフロ点眼液0.3%	0.3% 5mL	ガチフロキサシン水和物(3.2mg/mL)	外	処
4291	ツムラ葛根湯エキス顆粒	2.5g $\times$ 10	品番:1	内	
4291	カデックス軟膏0.9%	0.9% 40g	ヨウ素	外	
729	カデックス軟膏0.9%	0.9% 100g	ヨウ素	外	
3969	カドサイラ点滴静注用100mg	100mg/V	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組	注	生・劇・処
6123	カドサイラ点滴静注用160mg	160mg/V	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組	注	生・劇・処
1169	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	4.5354g7.5mL筒	ガドブトロール	注	処
1139	カナグル錠100mg	100mg/T	カナグリフロジン水和物(102mg)	内	処
2144	カナマイシンカプセル250mg「明治」	250mg/C	カナマイシン一硫酸塩	内	処
3399	カバサル錠1.0mg	1mg/T	カベルゴリン	内	劇・処
3999	ガバペン錠300mg	300mg/T	ガバペンチン	内	処
4223	カプトリル細粒5%	5% 100g	カプトプリル	内	処
341	カブリビ注射用10mg	10mg/V	カブラシズマブ(遺伝子組換え)	注	処
5200	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカ」→中止	500mg/V	ガベキサートメシル酸塩	注	劇・処
3999	カペシタビン錠300mg「NK」	300mg/T	カペシタビン	内	劇・処
4235	カーボスター透析剤・L	6L+7.6L		注	処
3213	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒	2.5g $\times$ 10	品番:24	内	
2149	カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	100mg/T	カモスタットメシル酸塩	内	処
2149	カルセド注射用20mg	20mg/V	アムルビシン塩酸塩	注	劇・処
2491	カルチコール注射液8.5%5mL	425mg/5mLﾌﾟﾗA	グルコン酸カルシウム水和物	注	処
3321	カルデナリンOD錠1mg	1mg/T	ドキサゾシンメシル酸塩(1.21mg)	内	処
2149	カルデナリンOD錠2mg	2mg/T	ドキサゾシンメシル酸塩(2.43mg)	内	処
2149	カルナクリンカプセル25	25mg/V/C	カリジノゲナーゼ	内	
2149	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	30mg/T	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	内	
1214	カルブロック錠16mg	16mg/T	アゼルニジピン	内	処・局
1214	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	2.5mg/T	カルベジロール	内	処・局
1214	カルベジロール錠10mg「DSEP」	10mg/T	カルベジロール	内	処・局
2233	カルボカインアンブール注0.5%	25mg/5mLA	メピバカイン塩酸塩	注	劇・処・局
2233	カルボカインアンブール注2%	100mg/5mLA	メピバカイン塩酸塩	注	劇・処・局
2233	1%カルボカイン注	100mLV	メピバカイン塩酸塩	注	劇・処
4291	カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」	5% 500mL	カルボシステイン	内	
4291	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	500mg/T	L-カルボシステイン	内	
4291	カルボシステインDS50%「トーワ」	50% 500g	L-カルボシステイン	内	
2399	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg/5mLV	カルボプラチン	注	毒・処・局
1141	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	150mg/15mLV	カルボプラチン	注	毒・処・局
6179	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	450mg/45mLV	カルボプラチン	注	毒・処・局
625	カログラ錠120mg	120mg/T	カロテグラストメチル	内	劇・処
2149	カロナール細粒50%	50% 500g	アセトアミノフェン	内	劇
2149	カンサイダス点滴静注用50mg	50mg/V	カスポファンギン酢酸塩	注	劇・処
4291	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	500mg/V	ガンシクロビル	注	毒・処
1319	カンデサルタン錠2mg「ケミファ」	2mg/T	カンデサルタン シレキセチル	内	処・局
1214	カンデサルタン錠8mg「ケミファ」	8mg/T	カンデサルタン シレキセチル	内	処・局

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
1214	キイトルーダ点滴静注100mg	100mg/4mLV	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
1214	キサラタン点眼液0.005%	0.005% 2.5mL	ラタノプロスト	外	処
1214	キシロカイン液「4%」	100mL	リドカイン塩酸塩	外	
1214	キシロカインポンプスプレー8%	80mg/mL 80g	リドカイン	外	劇
1214	キシロカインゼリー2%	2% 30mL	リドカイン塩酸塩	外	
1214	キシロカイン注射液「0.5%」エピネリン含有	20mLV		注	劇・処
1214	キシロカイン注射液「1%」エピネリン含有	20mLV		注	劇・処
1313	キシロカイン注ポンプ 0.5%	5mLポンプ用A	リドカイン塩酸塩水和物	注	劇・処
1214	キシロカイン注ポンプ 1%	5mLポンプ用A	リドカイン塩酸塩水和物	注	劇・処
3253	キシロカイン注ポンプ 2%	5mLポンプ用A	リドカイン塩酸塩水和物	注	劇・処
449	キシロカイン点眼液4%	4% 20mL	リドカイン塩酸塩	外	
2616	キシロカインヒスス2%	2% 100mL	リドカイン塩酸塩	内	劇
3929	キドミン輸液	200mLソフトバッグ		注	処
3919	キブレス細粒 4mg	4mg/0.5gヒート	モンテルカストナトリウム	内	
4224	逆性石ケン液0.02	0.02% 500mL	塩化ベンザルコニウム	外	局
4224	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	2g/ヒート	球形吸着炭	内	
4224	強力材ミノファゲンシーP静注20mL	20mLポンプ用A		注	処
4224	キロサイド注20mg	20mg/1mLA	シタラビン	注	劇・処
4224	キロサイド注60mg	60mg/3mLA	シタラビン	注	劇・処
2646	キロサイド注200mg	200mg/10mLA	シタラビン	注	劇・処
341	キロサイドN注400mg	400mg/20mLA	シタラビン	注	劇・処
341	キロサイドN注1g	1g/50mLV	シタラビン	注	劇・処
1179	キンダベート軟膏0.05%	0.05% 10g	クロベタゾン酪酸エステル	外	
1179	キンダリー透析剤A F 2号	6L+7.56L		注	処
1179	キンダリー透析剤A F 5 P号	10L+882g		注	処
3222	クエチアピン細粒50%「トーワ」	50% 100g	クエチアピンプマル酸塩(575.65mg/g)	内	劇・処・局
3949	クエチアピン錠25mg「トーワ」	25mg/T	クエチアピンプマル酸塩	内	劇・処・局
2359	クエチアピン錠100mg「トーワ」	100mg/T	クエチアピンプマル酸塩	内	劇・処・局
316	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	Fe50mg/T	クエン酸第一鉄ナトリウム(470.9mg)	内	
3999	クエンメット配合錠	合剤T	合剤	内	処
3999	グーフィス錠5mg	5mg/T	エロビキシバット水和物5.13mg (エロビ	内	処
1319	グラケーカブセル15mg	15mg/C	メナテトレノン	内	
2391	グラセプターカブセル0.5mg	0.5mg/C	タクロリムス水和物(0.51mg)	内	劇・処
6139	グラセプターカブセル1mg	1mg/C	タクロリムス水和物(1.02mg)	内	劇・処
1319	グラナテック点眼液0.4%	0.4% 5mL	リパスジル塩酸塩水和物	外	処
1179	グラニセトロン静注液3mg「トーワ」3mL	3mg/3mLA	グラニセトロン塩酸塩(3.35mg)	注	劇・処
6149	クラバモックス小児用配合トライシロップ	0.505gヒート		内	
6149	クラビット点眼液0.5%	0.5% 5mL	レボフロキサシン水和物	外	処・局
449	グラマリール錠25mg	25mg/T	チアプリド塩酸塩(27.8mg)	内	処・局
3999	クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」	200mg/T	クラリスロマイシン	内	処・局
2357	クラリスロマイシン錠小児用50mg「トーワ」	50mg/T	クラリスロマイシン	内	処・局
2357	クラリチントライシロップ 1%	5mg/0.5gヒート	ロラタジン	内	処
2357	グリセオール注	200mLソフトバッグ		注	処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
3919	グリセリン	500mL	グリセリン	外	局
4291	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	Lタイプ 60mL	グリセリン	外	
3961	グリセリン浣腸「ヤマゼン」	50% 500mL	グリセリン	外	
3961	グリチロン配合錠	合剤T		内	
6112	グリベック錠100mg	100mg/T	イマチニブメシル酸塩(119.5mg)	内	劇・処
2492	グリミクロン錠40mg	40mg/T	グリクラジド	内	劇・処
3229	グリメピリド錠1mg「トーワ」	1mg/T	グリメピリド	内	劇・処・局
3959	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」	600mg/4mLA	クリンダマイシンリン酸エステル	注	処・局
3969	グルカゴンGノボ注射用1mg	1タンイ/V	グルカゴン(遺伝子組換え)	注	劇・処
3339	グルコンサンK細粒4mEq/g	4mEq/g 600g	グルコン酸カリウム	内	
629	グルトパ注600万	600万タンイ/V	アルテプラゼ(遺伝子組換え)	注	生・処
2412	グルファスト錠10mg	10mg/T	ミチグリニドカルシウム水和物	内	処
2412	クレキサン皮下注キット2000IU	2000タンイ0.2mL筒	エノキサパリンナトリウム(ブタ腸粘膜)	注	生・劇・処
2529	クレナフィン爪外用液10%	10% 4mL(3.56g)	エフィナコナゾール	外	処
3399	グロウジェクト皮下注6mg	6mg/Ct	ソマトロピン(遺伝子組換え)	注	処
6343	グロウジェクト皮下注12mg	12mg/Ct	ソマトロピン(遺伝子組換え)	注	処
2521	クロザリル錠25mg	25mg/T	クロザピン	内	劇・処
219	クロザリル錠100mg	100mg/T	クロザピン	内	劇・処
5200	クロトリマゾール錠100mg「F」	100mg/T	クロトリマゾール	外	
6343	クロピドグレル錠75mg「トーワ」	75mg/T	クロピドグレル硫酸塩(97.88mg)	内	処・局
6343	献血グロベニン-I 静注用2500mg	2.5g/V	乾燥PEG処理人免疫グロブリンG	注	特生・処
316	クロマイ錠100mg	100mg/T	クロラムフェニコール	外	
316	ケイキサレートドライシロップ 76%	3.27gヒート	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	内	
3319	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒	2.5gヒート	品番:25	内	
449	ケイセントラ静注用500	500タンイ/V	人プロトロンビン複合体	注	特生・処
1119	ケイセントラ静注用1000	1000タンイ/V	人プロトロンビン複合体	注	特生・処
2649	ケイツーN静注10mg	10mg/2mLA	メナテトレノン	注	処
1149	ケイツーシロップ 0.2%	2mg/1mLヒート	メナテトレノン	内	
2649	K C L 注20mEqキット「テルモ」	20mEq/20mL筒	塩化カリウム	注	処
2454	ケタスカブセル10mg	10mg/C	イブジラスト	内	
3999	ケタラール静注用50mg	50mg/5mLA	ケタミン塩酸塩(11.54mg/mL)	注	劇・麻・処
6132	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	40mg/2g×7	ケトプロフェン	外	
6132	ケトプロフェン筋注50mg「日新」	50mg/2.5mLA	ケトプロフェン	注	劇・処
2633	ケトプロフェンパップ30mg「日医工」	30mg/10g×7	ケトプロフェン	外	
4224	ケコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40mg/1mLV	トリアムシノロンアセトニド	注	処
4224	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	200mg/1.14mLCt	サリルマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
6134	ケフラールカブセル250mg	250mg/C	セファクロル	内	処・局
6134	ケフラール細粒小児用100mg	10% 100g	セファクロル	内	処・局
2634	ゲーベンクリーム1%(50g/個)	50g	スルファジアジン銀	外	
2123	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	0.2g/V	ゲムシタビン塩酸塩(228mg)	注	劇・処
6343	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	1g/V	ゲムシタビン塩酸塩(1140mg)	注	劇・処
5200	ゲンタシン注10	10mg/1mLA	ゲンタマイシン硫酸塩	注	劇・処
1249	ゲンタシン注40	40mg/1mLA	ゲンタマイシン硫酸塩	注	劇・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
3999	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」	0.1% 10g	ゲンタマイシン硫酸塩	外	
2242	コアベータ静注用12.5mg	12.5mg/V	ランジオロール塩酸塩	注	劇・処
8115	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	1000倍/V	抗D (Rho)抗体含有人免疫グロブリンG	注	特生・処
2452	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒	2.5gヒート	品番:107	内	
2411	コセンティクス皮下注150mg ^ペ ン	150mg/1mLキット	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
2411	コデインリン酸塩散1%「シオエ」	500g	コデインリン酸塩水和物	内	劇・局
2499	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	20mg/T	コデインリン酸塩水和物	内	劇・麻・処・局
2499	コートリル錠10mg	10mg/T	ヒドロコルチゾン	内	処
2413	コートロシン注射用0.25mg	0.25mg/V	テトラコサクチド酢酸塩(0.28mg)	注	処
6349	コートロシンZ筋注0.5mg	0.5mg/1mLV	テトラコサクチド酢酸塩(0.56mg)	注	処
121	ゴナックス皮下注用80mg(専用溶解液添付製品)	80mg/V	デガレリクス酢酸塩	注	劇・処
1169	ゴナックス皮下注用120mg(専用溶解液添付製品)	120mg/V	デガレリクス酢酸塩	注	劇・処
3941	ゴナトロピン注用5000単位	5000 ^ア ンイ/V	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	注	生・処・局
5200	コバールトリイ静注用1000	1000単位/V	オクトコグ ベータ(遺伝子組換え)	注	生・処
1171	ゴービック水性懸濁注シリンジ ^ホ	0.5mL筒	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化 ^ホ	注	生・劇・処
1171	鼓膜麻酔液	10mL		外	
1124	コムタン錠100mg	100mg/T	エンタカポン	内	処
6343	コルヒチン錠0.5mg「タカ」	0.5mg/T	コルヒチン	内	劇・処
2649	ツムラ五苓散エキス顆粒	2.5gヒート	品番:17	内	
219	コントミン糖衣錠12.5mg	12.5mg/T	クロルプロマジン塩酸塩	内	処・局
4291	コントミン糖衣錠25mg	25mg/T	クロルプロマジン塩酸塩	内	処・局
2329	コントロール散10%	100g	クロルジアゼポキシド	内	向・処・局
1311	コンファクトF静注用500単位	500 ^ア ンイ/V	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子	注	特生・処
6399	コンベック軟膏5%→中止	5% 10g	ウフェナマート	外	
4291	サアミオン錠5mg	5mg/T	ニセルゴリン	内	処・局
4291	ザイティガ錠250mg	250mg/T	アビラテロン酢酸エステル	内	劇・処
5200	サイトテック錠200	0.2mg/T	ミソプロストール	内	劇・処
1124	サイプレジン1%点眼液	10mL	シクロペントラート塩酸塩	外	
3929	サイモグロブリン点滴静注用25mg	25mg/V	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	注	生・劇・処
3999	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg/10mLV	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
6139	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg/50mLV	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
3920	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	3.0gヒート	品番:ツムラ114	内	
2219	サイレース静注2mg	2mg/1mLA	フルニトラゼパム	注	向・習・処
341	酢酸亜鉛錠50mg「サリ」	50mg/T	酢酸亜鉛水和物(167.84mg)	内	劇・処
2139	サーティカン錠0.25mg	0.25mg/T	エベロリムス	内	劇・処
2139	ザバクサ配合点滴静注用	1.5g/V		注	処
2139	サビーン点滴静注用500mg	500mg/V	デクスラゾキサン	注	劇・処
629	サーファクテン気管注入用120mg	120mg/V		外	生・処
1319	サフネロー点滴静注300mg	300mg/2mLV	アニフロルマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
2399	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	2.02L ^ラ パック ^ホ		注	処
6219	サムスカOD錠7.5mg	7.5mg/T	トルバプタン	内	劇・処
2399	サムスカOD錠15mg	15mg/T	トルバプタン	内	劇・処
4291	サムタス点滴静注用8mg	8mg/V	トルバプタンリン酸エステルナトリウム	注	劇・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
4291	サムチレール内用懸濁液15%	750mg/5mLビート	アトバコン	内	処
2344	ザラカム配合点眼液	2. 5mL		外	処
2344	サラジェン錠5mg	5mg/T	ピロカルピン塩酸塩	内	劇・局
2344	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	500mg/T	サラゾスルファピリジン	内	処
2344	サリベートエアゾール	50g		外	
2344	ザルトラップ点滴静注100mg/4mL	100mg/4mLV	アフリベルセプト ベータ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
5200	ザルトラップ点滴静注200mg/8mL	200mg/8mLV	アフリベルセプト ベータ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
3999	酸化マグネシウム細粒83%	500g	酸化マグネシウム	内	
2499	酸化マグネシウム細粒83%（0. 6g包）	0. 6gビート	酸化マグネシウム	内	
2499	酸化マグネシウム細粒83%（1. 2g包）	1. 2gビート	酸化マグネシウム	内	
1312	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」{H100}	250mg/T	酸化マグネシウム	内	
2129	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」{H100}	330mg/T	酸化マグネシウム	内	
2129	ソムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）	2. 5gビート	品番：103	内	
2129	サンディミュン点滴静注用250mg	250mg/5mLA	シクロスポリン	注	劇・処
7224	サンドスタチンLAR筋注用キット10mg	10mg/V	オクトレオチド酢酸塩（11. 2mg）	注	劇・処
1124	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	20mg/V	オクトレオチド酢酸塩（22. 4mg）	注	劇・処
1124	サンピロ点眼液2%	5mL	ピロカルピン塩酸塩	外	劇
1179	サンリズムカプセル25mg	25mg/C	ピルシカイニド塩酸塩水和物	内	劇・処・局
7223	サンリズムカプセル50mg	50mg/C	ピルシカイニド塩酸塩水和物	内	劇・処・局
6241	サンリズム注射液50	50mg/5mLA	ピルシカイニド塩酸塩水和物	注	劇・処
2412	ジアグノグリーン注射用25mg	25mg/V	インドシアニングリーン	注	処
1319	ジアゼパム注射液5mg「NIG」	5mg/1mLA	ジアゼパム	注	向・処
4291	ジアゼパム注射液10mg「NIG」	10mg/2mLA	ジアゼパム	注	向・処
6133	ジェイゾロフトOD錠25mg	25mg/T	塩酸セルトラリン（28mg）	内	劇・処
1147	注射用GHRP科研100	100 μ g/V	プラルモレリン塩酸塩	注	処
1311	ジェニナック錠200mg	200mg/T	メシル酸ガレノキサシン水和物（253. 53mg）	内	処
2171	ジェノトロピンゴートキット注用12mg	12mg/Ctキット	ソマトロピン（遺伝子組換え）	注	処
1179	ジェービックV	1人分/V	日本脳炎ウイルス（北京株）（細胞培養）	注	生・劇・処
2649	シエルガン0. 5眼粘弾剤	0. 5mL筒		外	
1147	ジオトリフ錠20mg	20mg/T	アフアチニブマレイン酸塩（29. 56mg）	内	劇・処
1147	シオマリン静注用1g	1g/V	ラタモキシフナトリウム	注	処
1147	ジクトルテープ75mg	75mg/枚	ジクロフェナクナトリウム	外	処
1319	ジクネミ3点	1mL/本		外	
2113	シグマート注12mg	12mg/V	ニコランジル	注	処
2113	シクレスト舌下錠5mg	5mg/T	アセナピンマレイン酸塩	内	劇・処
3229	ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」	1% 50g	ジクロフェナクナトリウム	外	
4291	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	25mg/コ	ジクロフェナクナトリウム	外	劇・処
4291	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	50mg/コ	ジクロフェナクナトリウム	外	劇・処
6149	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	25mg/T	ジクロフェナクナトリウム	内	劇・処
6149	ジクロフェナクNa点眼液0. 1%「ニッセン」	0. 1% 5mL	ジクロフェナクナトリウム	外	
6149	ジゴシン錠0. 125mg	0. 125mg/T	ジゴキシン	内	劇・処・局
271	ジゴシン注0. 25mg	0. 25mg/1mLA	ジゴキシン	注	劇・処・局
6241	シザナリン配合点滴静注液	合剤A		注	処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
625	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	10mg/20mLV	シスプラチン	注	毒・処
625	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	50mg/100mLV	シスプラチン	注	毒・処
3179	ジスロマック細粒小児用10%	10% 100g	アジスロマイシン水和物(104.8mg/g)	内	処
3179	ジスロマック錠250mg	250mg/T	アジスロマイシン水和物(262.0mg)	内	処
2171	ジスロマック点滴静注用500mg	500mg/V	アジスロマイシン水和物	注	処
1213	歯科用シタネスト-オクタプレシカートリッジ	1.8mLCt		注	劇・処
629	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	50mg/T	シタフロキサシン水和物(53.3mg)	内	処
1179	シナジス筋注液50mg	50mg/0.5mLV	パリビズマブ(遺伝子組換え)	注	生・処
1179	シナジス筋注液100mg	100mg/1.0mLV	パリビズマブ(遺伝子組換え)	注	生・処
1179	シナール配合顆粒(VC20%)	1gヒート		内	
6241	シナール配合錠	合剤T(VC200mg)		内	
6241	ジピリダモール錠25mg「トワ」	25mg/T	ジピリダモール	内	処
2129	1%ジブカイン注	20mg/2mLA	ジブカイン塩酸塩	注	劇
2129	ジフルカンカプセル100mg	100mg/C	フルコナゾール	内	処・局
3999	ジブレキサザイデイス錠2.5mg	2.5mg/T	オランザピン	内	劇・処
3999	ジブレキサザイデイス錠5mg	5mg/T	オランザピン	内	劇・処
229	ジブレキサザイデイス錠10mg	10mg/T	オランザピン	内	劇・処
6399	シプロキサシン錠200mg	200mg/T	塩酸シプロフロキサシン(232.8mg)	内	処
2318	シプロキサシン注400mg	0.4g/200mLV	シプロフロキサシン	注	処
4291	シベノール錠100mg	100mg/T	シベンゾリンコハク酸塩	内	劇・処・局
5200	シベノール静注70mg	70mg/5mLA	シベンゾリンコハク酸塩	注	劇・処
3969	シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	100mg/V	シベレスタットナトリウム水和物	注	処・局
3929	シムジア皮下注200mgオートクックス	200mg/1mL筒	セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)	注	劇・処
3929	シムビコートタービュハイター60吸入	合剤/V		外	処
3969	シムレクト静注用20mg	21.5mg/V	バシリキシマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
3969	ジメチコン内用液2%「ホイ」	2% 300mL	ジメチコン	内	
5200	ジャカビ錠5mg	5mg/T	ルキシソリチニブリン酸塩(6.6mg)	内	劇・処
2649	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒	2.5gヒート	品番:68	内	
5200	ジャディアンス錠10mg	10mg/T	エンパグリフロジン	内	処
7131	ジャドニユ顆粒分包90mg	90mg/包	デフェラシロクス	内	劇・処
7131	ジャドニユ顆粒分包360mg	360mg/包	デフェラシロクス	内	劇・処
7131	ジャヌビア錠25mg	25mg/T	シタグリプチンリン酸塩水和物	内	処
7131	ジャヌビア錠50mg	50mg/T	シタグリプチンリン酸塩水和物	内	処
7131	ツムラ十全大補湯エキス顆粒	2.5gヒート	品番:48	内	
7131	止痒水A	100mL		外	
226	クワシ小青竜湯エキス細粒	2gヒート	品番:EK-19	内	
3399	大塚蒸留水	20mLﾌﾟﾗA		注	処・局
2149	大塚蒸留水	500mLﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ		注	処・局
3399	大塚蒸留水(広口開栓)	500mLﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ		注	処・局
3399	大塚蒸留水(細口開栓)	500mLﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ		注	処・局
259	注射用水「フー」	5mLA		注	処・局
2129	注射用水P L「フー」	100mLﾎﾟﾘｱﾙ		注	処・局
3999	食曹末	5gヒート		外	

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
1179	ジーラスタ皮下注3.6mg	3.6mg/0.36mL筒	ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	注	処
2359	ジーラスタ皮下注3.6mgホテイホット	3.6mg/0.36mLキッ	ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	注	処
1224	シルニジピン錠10mg「サワイ」	10mg/T	シルニジピン	内	処
3999	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	100mg/T	シロスタゾール	内	
3999	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	50mg/T	シロスタゾール	内	
3999	シロドシン錠4mg「DSEP」	4mg/T	シロドシン	内	劇・処
2329	シングリックス筋注用	50 μ g/V+0.5mLV	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン	注	生・劇・処
3999	シンビット静注用50mg	50mg/V	ニフェカラン塩酸塩	注	劇・処
3999	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	50mg/0.5mLキット	ゴリムマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
2259	シンメトレル錠50mg	50mg/T	アマンタジン塩酸塩	内	処
2259	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	1人分/V	水痘ウイルス岡株	注	生・劇・処
2133	スインブロイク錠0.2mg	0.2mg/T	ナルデメジントシル酸塩	内	処
2172	スキサメトニウム注40「マルシ」	40mg/2mLA	スキサメトニウム塩化物水和物（44mg）	注	毒・処・局
2172	スキリージ皮下注150mgシリンジ 1mL	150mg/1mL筒	リサンキズマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
4291	スキリージ皮下注360mgオートドーズ	360mg/2.4mL個	リサンキズマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
2499	スキリージ点滴静注600mg	600mg/10mLV	リサンキズマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
1119	スクラルファート内用液10%「NIG」	1g/10mLヒート	スクラルファート水和物	内	
3322	ステラーラ皮下注45mgシリンジ	45mg/0.5mL筒	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
6429	ステラーラ点滴静注130mg	130mg/26mLV	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
1179	スピオルトレスピマット60吸入	合剤		外	処
1144	スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入	2.5 μ g/噴霧1mL	チオトロピウム臭化物水和物（3.124 μ g）	外	処
3311	スピロノラクトン錠25mg「NP」	25mg/T	スピロノラクトン	内	処・局
3311	ズファジラン錠10mg	10mg/T	イソクスブリン塩酸塩	内	局
3311	ズファジラン筋注5mg	5mg/1mLA	イソクスブリン塩酸塩	注	劇・処
3311	スプリセル錠50mg	50mg/T	ダサチニブ水和物（51.8mg）	内	劇・処
3311	スーブレン吸入麻酔液	240mL/V	デスフルラン	外	劇・処
3311	スポンゼル	2.5cm×5cm	ゼラチン	外	
3311	スミスリンローション5%	30g/本	フェノトリン	外	
3311	スルピリドカプセル50mg「トーワ」	50mg/C	スルピリド	内	処・局
3311	スルピリン注射液250mg「日医工」	250mg/1mLA	スルピリン水和物	注	処・局
3311	大塚生食注	20mLフラスコ	塩化ナトリウム	注	処・局
3311	大塚生食注	50mLフラスコ	塩化ナトリウム	注	処・局
3311	大塚生食注	100mLフラスコ	塩化ナトリウム	注	処・局
3311	大塚生食注	250mLソフトバッグ	塩化ナトリウム	注	処・局
3311	大塚生食注	500mLソフトバッグ	塩化ナトリウム	注	処・局
3311	大塚生食注（広口開栓）	500mLフラスコ	塩化ナトリウム	注	処・局
3969	大塚生食注（細口開栓）	500mLフラスコ	塩化ナトリウム	注	処・局
1229	大塚生食注2ポート100mL	100mLフラスコ	塩化ナトリウム	注	処
1229	生食注シリンジ「テルモ」10mL（ロックタイプ）	10mL筒	塩化ナトリウム	注	処
2499	生食注シリンジ「NP」10mL	10mL筒	塩化ナトリウム	注	処
1124	生食注シリンジ「NP」10mL（ロックタイプ）	10mL筒	塩化ナトリウム	注	処
2171	生食注シリンジ「オーツカ」20mL	20mL筒	塩化ナトリウム	注	処
6132	テルモ生食	1Lソフトバッグ	塩化ナトリウム	注	処・局

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
1339	生理食塩液「フー」	5mLA	塩化ナトリウム	注	処・局
29	生理食塩液パック「フー」	1.5LFC	塩化ナトリウム	注	処・局
6132	生理食塩液P L「フー」	2Lホリアル(パック)	塩化ナトリウム	注	処・局
6132	セイブル錠50mg	50mg/T	ミグリトール	内	処
6132	ゼオマイン筋注用100単位	100単位/V	インコボツリヌストキシンA	注	生・毒・処
6132	ゼオマイン筋注用200単位	200単位/V	インコボツリヌストキシンA	注	生・毒・処
6132	セトロタイド注射用0.25mg	0.25mg/V	セトロレリクス酢酸塩(0.27mg)	注	劇・処
6132	セパゾン錠1	1mg/T	クロキサゾラム	内	向・処
6132	セパミット-Rカプセル10→中止	10mg/C	ニフェジピン	内	劇・処・局
6132	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	1g/V	セファゾリンナトリウム	注	処・局
6132	セファドール錠25mg	25mg/T	ジフェニドール塩酸塩	内	
6132	セファランチン錠1mg	1mg/T	セファランチン	内	
6132	セフェピム塩酸塩静注用1g「サント」	1g/V	セフェピム塩酸塩水和物	注	処・局
6132	セフォタックス注射用0.5g	0.5g/V	セフォタキシムナトリウム	注	処
1119	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	1g/V	セフォチアム塩酸塩	注	処・局
3999	セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「TW」	10% 100g	セフカペン ピボキシル塩酸塩	内	処・局
259	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「TW」	100mg/T	セフカペン ピボキシル塩酸塩	内	処・局
3322	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「SW」	10% 100g	セフジトレン ピボキシル	内	処・局
2329	セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」	100mg/T	セフジトレンピボキシル	内	処・局
3999	セフゾンカプセル100mg	100mg/C	セフジニル	内	処・局
1149	セフゾン細粒小児用10%→中止	10% 100g	セフジニル	内	処・局
1149	セフタジジム静注用1g「VTRS」	1g/V	セフタジジム水和物	注	処・局
119	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	1g/V	セフトリアキソンナトリウム	注	処
2459	セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」	1g/V	セフメタゾールナトリウム	注	処・局
1179	セボフルラン吸入麻酔液「ニコウ」	250mL/V	セボフルラン	外	劇・処・局
1179	セルセプトカプセル250	250mg/C	ミコフェノール酸 モフェチル	内	劇・処
239	セルニルトン錠	63mg/T	セルニチンポーレンエキス	内	
2354	ゼルフォーム(No. 12)	20x60x7mm×4マイ	ゼラチン	外	
1149	セルベックス細粒10%	0.5gヒート	デプレノン	内	
729	ゼルヤンツ錠5mg	5mg/T	トファシチニブクエン酸塩	内	劇・処
1319	セレコキシブ錠100mg「DSEP」	100mg/T	セレコキシブ	内	劇・処
625	セレコキシブ錠200mg「DSEP」	200mg/T	セレコキシブ	内	劇・処
4291	セレジストOD錠5mg	5mg/T	タルチレリン水和物	内	処・局
2634	セレスタミン配合錠	合剤T		内	処
2499	セレネース錠1mg	1mg/T	ハロペリドール	内	劇・処・局
2499	セレネース注5mg	5mg/1mLA	ハロペリドール	注	劇・処
2499	ゼンタコートカプセル3mg	3mg/C	ブデソニド	内	処
2499	センノシド錠12mg「トーワ」	12mg/T	センノシド	内	
2499	ソセゴン注射液15mg	15mg/1mLA	ペンタゾシン	注	劇・向・習・処
3229	ソナゾイド注射用16μL	16μL/V	ペルフルブタン	注	処
3319	ゾビラックス眼軟膏3%	3% 5g	アシクロビル	外	局
3319	ゾビラックス錠200	200mg/T	アシクロビル	内	処・局
3319	ゾーフィゴ静注	6160kBq/V	塩化ラジウム	注	劇・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
259	ソフラチュール貼付剤10cm	10.8mg/10x10cm	フラジオマイシン硫酸塩	外	
3319	ソマチュリン皮下注90mg	90mg/筒	ランレオチド酢酸塩	注	劇・処
2452	ソマチュリン皮下注120mg	120mg/筒	ランレオチド酢酸塩	注	劇・処
2452	ゾラデックス1.8mg ^{デホ}	1.8mg/筒	ゴセレリン酢酸塩(1.9mg)	注	劇・処
2133	ゾラデックス3.6mg ^{デホ}	3.6mg/筒	ゴセレリン酢酸塩(3.8mg)	注	劇・処
3319	ゾラデックスL A10.8mg ^{デホ}	10.8mg/筒	ゴセレリン酢酸塩(11.3mg)	注	劇・処
3319	ソリタ-T配合顆粒3号	4g ^{ヒト}		内	
1129	ソリタ-T1号輸液	200mL ^{ラB}		注	処
1129	ソリタ-T1号輸液	500mL ^{ラB}		注	処
2456	ソリタ-T4号輸液	500mL ^{ラB}		注	処
2456	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」	5mg/T	コハク酸ソリフェナシン	内	処
2456	ソルアセトF輸液	500mL ^{ラB}		注	処
2456	ソル・コーテフ注射用100mg→出荷停止	100mg/V	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa(133.7)	注	処
3319	ソル・コーテフ静注用500mg	500mg/4mLV	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa(0.668)	注	処
229	ソルダクトン静注用200mg	200mg/A	カンレノ酸カリウム	注	劇・処
229	ソルデム3A輸液	200mL ^{ラB}		注	処
3999	ソルデム3A輸液	500mL ^{ラB}		注	処
2646	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トワ」	5mg/T	ゾルピデム酒石酸塩	内	向・習・処
1139	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トワ」	10mg/T	ゾルピデム酒石酸塩	内	向・習・処
1139	ソル・メドロール静注用40mg	40mg/V	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa(53.0)	注	処
2134	ソル・メドロール静注用125mg	125mg/V	コハク酸メチルプレドニゾロンNa(165.7)	注	処
2134	ソル・メドロール静注用500mg	500mg/V	コハク酸メチルプレドニゾロンNa(0.668)	注	処
5100	ソル・メドロール静注用1000mg	1g/V	コハク酸メチルプレドニゾロンNa(1.337)	注	処
5200	ソルラクト輸液	500mL ^{ラB}		注	処
119	ゾレア皮下注150mg ^{ペン}	150mg/1mLCt	オマリズマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
629	ゾレア皮下注300mg ^{ペン}	300mg/2mLCt	オマリズマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
4235	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サント」	4mg/5mLV	ゾレドロン酸水和物	注	劇・処
4219	ダイアコート軟膏0.05%	0.05% 10g	ジフロラゾン酢酸エステル	外	
4291	ダイアアップ坐剤4	4mg/コ	ジアゼパム	外	向・処
4291	ダイアアップ坐剤10	10mg/コ	ジアゼパム	外	向・処
2329	ダイアモックス錠250mg	250mg/T	アセタゾラミド	内	処
2329	ダイアモックス注射用500mg	500mg/V	アセタゾラミドナトリウム(550mg)	注	処
2329	ダイオウ末	500g	ダイオウ末	内	局
2329	ツムラ大建中湯エキス顆粒	2.5g ^{ヒト}	品番:100	内	
2329	タイサブリ点滴静注300mg	300mg/15mLV	ナタリズマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
6349	ダイフェン配合錠	合剤	スルファメトキサゾール/トリメトプリム	内	処
4291	ダウノマイシン静注用20mg	20mg/V	ダウノルビシン塩酸塩	注	劇・処
6139	ダカルバジン注用100	100mg/V	ダカルバジン	注	劇・処
6139	タグリッソ錠40mg	40mg/T	オシメルチニブメシル酸塩(47.7mg)	内	劇・処
259	タグリッソ錠80mg	80mg/T	オシメルチニブメシル酸塩(95.4mg)	内	劇・処
6119	タケキャブOD錠10mg	10mg/T	ボノプラザンフマル酸塩	内	処
6119	タケキャブOD錠20mg	20mg/T	ボノプラザンフマル酸塩	内	処
3999	タケキャブ錠10mg→中止	10mg/T	ボノプラザンフマル酸塩	内	処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
3999	タケキャブ錠20mg→中止	20mg/T	ボノプラザンフマル酸塩	内	処
1319	タケブロン静注用30mg	30mg/V	ランソプラゾール	注	処
259	タコシール組織接着用シート	9.5cm×4.8cm		外	特生・処
4291	タシグナカ [®] セル150mg	150mg/C	ニロチニブ塩酸塩水和物(165.45mg)	内	劇・処
6112	タゾピペ配合静注用2.25「明治」	合剤2.25g/V		注	処・局
1190	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	合剤4.5g/V		注	処・局
1319	タダラフィル錠2.5mgZA「サワイ」	2.5mg/T	タダラフィル	内	処
1329	ダフクリア錠200mg	200mg/T	フィダキソマイシン	内	処
3334	ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」	350mg/V	ダプトマイシン	注	処
2344	ダーブロック錠2mg	2mg/T	ダプロデュスタット	内	劇・処
2344	ダーブロック錠4mg	2mg/T	ダプロデュスタット	内	劇・処
2344	タブロス点眼液0.0015%	2.5mL	タフルプロスト	外	劇・処
2344	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」	0.2mg/T	タムスロシン	内	処
219	ダラキューロ配合皮下注	15mL/V		注	生・劇・処
7142	ダラシンカ [®] セル75mg	75mg/C	クリンダマイシン塩酸塩	内	処・局
1229	タリージェOD錠5mg	5mg/T	ミロガバリンベシル酸(8.78mg)	内	処
1229	タリビッド眼軟膏0.3%	0.3% 3.5g	オフロキサシン	外	処
2312	タリビッド耳科用液0.3%	0.3% 5mL	オフロキサシン	外	処
2432	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	5000単位/5mLV	ダルテパリンナトリウム	注	生・処
6139	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	500mg/T	炭酸水素ナトリウム	内	
1319	炭酸水素ナトリウム(結晶状)	500g	炭酸水素ナトリウム	内	局
2431	炭酸水素ナトリウム1g	1gヒート	炭酸水素ナトリウム	内	局
2431	炭酸水素ナトリウム(末)「フナー(H10)」	1000g	炭酸水素ナトリウム	内	局
2431	炭酸ランタンOD錠250mg「フナー」	250mg/T	炭酸ランタン水和物	内	処
2431	単シロップ	500mL	白糖	内	局
219	ダントリウムカ [®] セル25mg	25mg/C	ダントロレンナトリウム水和物	内	処
6393	ダントリウム静注用20mg	20mg/V	ダントロレンナトリウム水和物	注	処
7223	タンニン酸アルブミン「ニッコー」	500g	タンニン酸アルブミン	内	局
6119	チウラジール錠50mg	50mg/T	プロピルチオウラシル	内	処・局
2790	チエナム点滴静注用0.5g	合剤V:IPM0.5g		注	処・局
2790	チモプトールXE点眼液0.5%	2.5mL	チモロールマレイン酸塩	外	
1329	チラーゼンS散0.01%	0.01% 100g	レボチロキシナトリウム水和物	内	劇・処
1119	チラーゼンS坐薬100μg	100μg/コ	レボチロキシナトリウム水和物	外	劇
119	チラーゼンS錠25μg	25μg/T	レボチロキシナトリウム水和物	内	劇・処・局
119	チラーゼンS錠50μg	50μg/T	レボチロキシナトリウム水和物	内	劇・処・局
2251	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg/T	沈降炭酸カルシウム	内	局
2251	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	0.25μg/V		注	生・劇・処
2454	TRH注0.5mg「ニッポ」	0.5mg/1mLA	プロチレリン	注	処
2454	テイコプラニン点滴静注用400mg「トーワ」	400mg/V	テイコプラニン	注	劇・処
2454	歯科用TDゼット液	10mL/本	塩化アルミニウム	外	処・劇
2454	歯科用TDゼット・ゼリー	10mL/本		外	処・劇
2454	テイネイ水	10mL		外	
2454	1%ディプリバン注-キット	0.5g/50mL筒	プロポフォール	注	劇・習・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
2399	デエビゴ錠2.5mg	2.5mg/T	レンボレキサント	内	習・処
2223	デエビゴ錠5mg	5mg/T	レンボレキサント	内	習・処
3319	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	100mg/T	テオフィリン	内	処
1129	テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」	200mg/T	テオフィリン	内	劇・処
1139	デカドロン錠0.5mg	0.5mg/T	デキサメタゾン	内	処
1139	デカドロン錠4mg	4mg/T	デキサメタゾン	内	処
1139	デカドロン注射液1.65mg	1.65mg/0.5mLA	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	注	処
625	デカドロン注射液3.3mg	3.3mg/1mLA	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	注	処
3929	デカドロン注射液3.3mg	3.3mg/1mLA	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	注	処
2419	デカドロン注射液6.6mg	6.6mg/2mLV	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	注	処
2419	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	0.1% 5g	デキサメタゾン	外	
229	デキストロメトルフエン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」	15mg/T	デキストロメトルフエン臭化水素酸塩	内	
4291	低分子デキストラン糖注	500mL/7トハック		注	処
6343	デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニブ」	200μg/50mL筒	デクスメトミジン塩酸塩	注	劇・習・処
3925	テグレート細粒50%	50% 100g	カルバマゼピン	内	処
1179	テグレート錠100mg	100mg/T	カルバマゼピン	内	処
3969	テグレート錠200mg	200mg/T	カルバマゼピン	内	処
3219	デシコビ配合錠HT	合剤		内	劇・処
2329	デスフェラル注射用500mg	500mg/V	デフェロキサミンメシル酸塩	注	劇・処
1179	デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリンク」	125μg/5mLV	デスモプレシン酢酸塩水和物	外	劇・処
1179	デスモプレシン静注4μg「フェリンク」	4μg/1mLA	デスモプレシン酢酸塩水和物	注	劇・処
4219	テゼスパイア皮下注210mgペン	210mg/キット	テゼペルマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
4219	テセントリク点滴静注1200mg	1200mg/20mLV	アテゾリズマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
449	テタノブリンI H静注250単位	250単位/3.4mLV	PEG処理抗破傷風人免疫グロブリン	注	特生・処
1179	デトキソール静注液2g	2g/20mLV	チオ硫酸ナトリウム水和物	注	処・局
2647	テトラミド錠10mg	10mg/T	ミアンセリン塩酸塩	内	処
2639	テネリア錠20mg	20mg/T	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	内	処
2439	デノタスチュアブル配合錠	合剤T		内	
2439	テプレノンカプセル50mg「トーワ」	50mg/C	テプレノン	内	
229	デプロメール錠25	25mg/T	フルボキサミンマレイン酸塩	内	処・局
1249	デプロメール錠50	50mg/T	フルボキサミンマレイン酸塩	内	処・局
2149	テモダールカプセル20mg	20mg/C	テモゾロミド	内	毒・処
2646	テモダールカプセル100mg	100mg/C	テモゾロミド	内	毒・処
2646	デュピクセント皮下注300mgペン	300mg/2mLキット	デュピルマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
2646	デュロキセチンカプセル20mg「アメル」	20mg/C	デュロキセチン塩酸塩(22.4mg)	内	劇・処
2359	テラ・コートリル軟膏	25g		外	
1149	テラマイシン軟膏（ポリマイシンB含有）	25g		外	
5200	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチタ」	600μg2.4mLキット	テリパラチド（遺伝子組換え）[テリパラチド]	注	処
5200	テリボン皮下注用56.5μg（溶解液付）	56.5μg/V	テリパラチド酢酸塩	注	処
5200	テリルジー200エリプタ30吸入用	合剤10×30	合剤	外	処
4235	テルネリン錠1mg	1mg/T	チザニジン塩酸塩(1.144mg)	内	処
4235	テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	40mg/T	テルミサルタン	内	処・局
4235	デルモベートクリーム0.05%	0.05% 5g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外	劇

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
424	デルモベート軟膏0.05%	0.05% 5g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外	劇
424	デルモベート軟膏0.05%	0.05% 30g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外	劇
1169	テレミンソフト坐薬10mg	10mg/コ	ビスコジル	外	局
1164	トアラセット配合錠「ケミファ」	合剤T		内	劇・処
1164	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒	2.5gヒート	品番:61	内	
2119	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒	2.5gヒート	品番:38	内	
2119	ホーザン当帰芍薬散料エキスG	2.5gヒート	品番:SG-23	内	
2119	ドキシル注20mg	20mg/10mLV	ドキシソルビシン塩酸塩	注	劇・処
1139	ドキシソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg/V	ドキシソルビシン塩酸塩	注	劇・処・局
1169	ドキシソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg/V	ドキシソルビシン塩酸塩	注	劇・処・局
2119	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	20mg/1mLV	ドセタキセル	注	毒・処
2119	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	80mg/4mLV	ドセタキセル	注	毒・処
1317	ドパコール配合錠L100	100mg/T		内	処
2219	ドパストン静注25mg	25mg/10mLA	レボドパ	注	処
219	ドパゾール錠200mg	200mg/T	レボドパ	内	処
4291	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgパッケ「NIG」	0.2g/200mLフラスコ	ドパミン塩酸塩	注	劇・処・局
4291	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」	0.6g/200mLフラスコ	ドパミン塩酸塩	注	劇・処・局
3969	ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」	100mg/5mLA	ドパミン塩酸塩	注	劇・処・局
1179	トピナ錠50mg	50mg/T	トピラマート	内	処
3327	ドプスOD錠100mg	100mg/T	ドロキシドパ	内	処
1319	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	150mg/50mL筒	ドブタミン塩酸塩(168.15mg)	注	劇・処
1339	ドブトレックス注射液100mg	100mg/5mLA	ドブタミン塩酸塩(112.1mg)	注	劇・処
1149	トブラシン点眼液0.3%	0.3% 5mL	トブラマイシン	外	劇・処
1149	ドプラム注射液400mg	400mg/20mLV	ドキサプラム塩酸塩水和物	注	劇・処
3327	トラクリア錠62.5mg	62.5mg/T	ボセンタン水和物(64.54mg)	内	劇・処
3327	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」(添付希釈)	60mg/V	トラスツズマブ(遺伝子組換え)〔トラスツ	注	生・処
1123	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」(添付希釈)	150mg/V	トラスツズマブ(遺伝子組換え)〔トラスツ	注	生・処
1179	トラゼンタ錠5mg	5mg/T	リナグリプチン	内	処
1179	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg/T	トラゾドン塩酸塩	内	劇・処
1179	トラネキサム酸錠250mg「日医工」	250mg/T	トラネキサム酸	内	局
1319	トラバタンズ点眼液0.004%	2.5mL	トラボプロスト	外	処
2499	トラベルミン配合錠	合剤/T		内	
2492	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「K0」	25mg/T	トラマドール塩酸塩	内	劇・処
3999	トラマドール塩酸塩OD錠50mg「K0」	50mg/T	トラマドール塩酸塩	内	劇・処
729	トラマール注100	2mL/A	トラマドール塩酸塩	注	劇
1169	トランサミン注5%	250mg/5mLA	トラネキサム酸	注	処・局
1119	トランサミン注10%	1g/10mLA	トラネキサム酸	注	処・局
3323	トリクロリールシロップ 10%	10% 500mL	トリクロホスナトリウム	内	劇・習・処・局
2399	トリプタノール錠10	10mg/T	アミトリプチリン塩酸塩	内	処・局
1149	トリプタノール錠25	25mg/T	アミトリプチリン塩酸塩	内	処・局
2399	トリンテリックス錠10mg	10mg/T	ボルチオキセチン臭化水素酸塩 12.71mg	内	劇・処
2391	トルソプト点眼液1%	5mL	ドルゾラミド塩酸塩	外	処・局
1329	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0.75mg/0.5mLキット	デュラグルチド(遺伝子組換え)	注	生・劇・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
259	トレシーバ注フレックスタッチ	300mg/3mLキット	インスリン デグルデク (遺伝子組換え)	注	劇・処
8119	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	100mg/1mL筒	グセルクマブ (遺伝子組換え)	注	生・劇・処
8119	トレランG液75g	Glc75g/225mL	デンプン部分加水分解物 (100g)	内	処
8119	トレリーフOD錠25mg	25mg/T	ゾニサミド	内	劇・処
8119	ドロレプタン注射液25mg	25mg/10mLV	ドロペリドール	注	劇・処
8119	トロンビン液モチダソフトボトル1万	1万単位/10mL	トロンビン (ウシ由来)	外	生・処
2219	ドンペリドン錠10mg「サワイ」	10mg/T	ドンペリドン	内	
3132	ナイキサン錠100mg	100mg/T	ナプロキセン	内	劇
2171	ナウゼリン坐剤60	60mg/コ	ドンペリドン	外	
2655	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg/T	ラモセトロン塩酸塩	内	劇・処
2655	ナゾネックス点鼻液50 μ g 56噴霧用	5mg/10gV	モメタゾンフランカルボン酸エステル水	外	処
2149	ナフトピジルOD錠75mg「トーワ」	75mg/T	ナフトピジル	内	処・局
2149	ナルサス錠2mg	2mg/T	ヒドロモルフォン塩酸塩	内	劇・麻・処
2171	ナルサス錠6mg	6mg/T	ヒドロモルフォン塩酸塩	内	劇・麻・処
2171	ナルベイン注2mg	2mg/1mLA	ヒドロモルフォン塩酸塩 (2.3mg)	注	劇・麻・処
2171	ナルラピド錠1mg	1mg/T	ヒドロモルフォン塩酸塩	内	劇・麻・処
2171	ナルラピド錠2mg	2mg/T	ヒドロモルフォン塩酸塩	内	劇・麻・処
2171	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	0.2mg/1mLA	ナロキソン塩酸塩	注	劇・処
2171	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」{B}	10% 500g	ニコチン酸アミド	内	
2171	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5mg/T	ニコランジル	内	処
1319	ニゾラールクリーム2%	2% 10g	ケトコナゾール	外	局
799	ニゾラールローション2%	2% 10g	ケトコナゾール	外	局
3211	ニトプロ持続静注液6mg	6mg/2mLA	ニトロプルシドナトリウム	注	毒・処
7111	ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」	25mg/50mLソフトB	ニトログリセリン	注	劇・処
7111	ニトロペン舌下錠0.3mg	0.3mg/T	ニトログリセリン	内	劇・処
1169	ニトロールR カプセル20mg	20mg/C	硝酸イソソルビド	内	処
1169	ニトロール注5mgシリンジ	5mg/10mL筒	硝酸イソソルビド	注	処
6311	ニトロール持続静注25mgシリンジ	25mg/50mL筒	硝酸イソソルビド	注	処
2669	ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」	5mg/C	ニフェジピン	内	劇・処
5200	ニフェジピンC R錠20mg「トーワ」	20mg/T	ニフェジピン	内	劇・処
4291	ニフェジピンL錠20mg「トーワ」	20mg/T	ニフェジピン	内	劇・処
2290	ニフラン点眼液0.1%	0.1% 5mL	プラノプロフェン	外	
216	ニフレック配合内用剤	137.155g/フラスコB		内	処
1311	乳酸カルシウム「VTRS」原末	FG細粒状 1gヒート	乳酸カルシウム水和物 (Ca=20mEq/g)	内	局
3259	乳糖水和物原末「マルシ」	500g	乳糖水和物	内	局
3259	乳糖水和物原末「マルシ」(粒状)	500g	乳糖水和物	内	局
1143	ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg/マイ	ロチゴチン	外	劇・処
2115	ニュープロパッチ9.0mg	9.0mg/マイ	ロチゴチン	外	劇・処
1313	ニューモバックスNPシリンジ	575 μ g/0.5mL筒	肺炎球菌莢膜ポリサッカライド	注	生・劇・処
3999	尿素クリーム10%「日医工」	10% 20g	尿素	外	
3999	ツムラ人參養榮湯エキス顆粒 (医療用)	3.0gヒート	品番:ツムラ108	内	
3999	ニンラーロカプセル3mg	3mg/C	イキサゾミブクエン酸エステル4.30mg	内	毒・処
2329	ヌーカラ皮下注100mgペン	100mg/キット	メポリズマブ (遺伝子組換え)	注	生・劇・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
2699	ネオシネジンコーワ注1mg	1mg/1mLA	フェニレフリン塩酸塩	注	劇・処
2699	ネオシネジンコーワ5%点眼液	10mL	フェニレフリン塩酸塩	外	
3999	ネオパレン1号輸液	1Lソフトバグ		注	処
3999	ネオパレン2号輸液	1Lソフトバグ		注	処
3999	ネオビタカイン注シリンジ 5mL	5mL筒		注	劇・処
3999	ネオフィリン注250mg	250mg/10mLA	アミノフィリン	注	処・局
2234	ネオベノール点眼液0.4%→中止	15mL	オキシブプロカイン塩酸塩	外	
2646	ネオーラル10mgカプセル	10mg/C	シクロスポリン	内	劇・処
6343	ネオーラル25mgカプセル	25mg/C	シクロスポリン	内	劇・処
2119	ネオーラル50mgカプセル	50mg/C	シクロスポリン	内	劇・処
3399	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg/包	エソメプラゾール10mg (エソメプラゾールマグネ	内	処
3399	ネキソブリッド外用ゲル5g	5g/V	パイナップル茎搾汁精製物	外	処
3399	ネグミンシュガー軟膏	100g	ポビドンヨード	外	
1149	ネスブ注射液30 μ g $\times$ ラシリンジ	30 μ g/0.5mL筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
442	ネスブ注射液60 μ g $\times$ ラシリンジ	60 μ g/0.5mL筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
3179	ネスブ注射液120 μ g $\times$ ラシリンジ	120 μ g/0.5mL筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
1169	ネスブ注射液180 μ g $\times$ ラシリンジ	180 μ g/0.5mL筒	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
6179	ネブライザーD液	300mL	ブロムヘキシシン塩酸塩	外	
6343	ネリゾナエバーサルクリーム0.1%	0.1% 10g	ジフルコルトロン吉草酸エステル	外	劇
219	ノイアート静注用1500単位	1500 $\times$ 1/V	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	注	特生・処
1172	ノイキノ錠10mg	10mg/T	ユビデカレノン	内	
1172	ノイトロジン注50 μ g	50 μ g/V	レノグラスチム	注	生・処
1139	ノイトロジン注100 μ g	100 μ g/V	レノグラスチム	注	生・処
6343	ノイトロジン注250 μ g	250 μ g/V	レノグラスチム	注	生・処
6343	ノイロトロピン錠4単位	4 $\times$ 1/T	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽	内	
2492	ノイロトロピン注射液3.6単位	3.6 $\times$ 1/3mLA	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽	注	生・処
2492	ノイロビタン配合錠	合剤T		内	
2492	ノウリアスト錠20mg	20mg/T	イストラデフィリン	内	処
2451	ノクサフィル錠100mg	100mg/T	ポサコナゾール	内	劇・処
1149	ノバクトM静注用1000単位	1000 $\times$ 1/V	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子	注	特生・処
2412	ノバスタンHI注10mg/2mL	10mg/2mLA	アルガトロバン水和物	注	処
2412	ノバミン錠5mg	5mg/T	プロクロルペラジンマレイン酸塩(8.1mg)	内	処・局
2412	ノバミン筋注5mg	5mg/1mLA	プロクロルペラジンメシル酸塩(7.57mg)	注	処
4291	ノーベルバル静注用250mg	250mg/V	フェノバルビタールナトリウム(274mg)	注	劇・向・習・処
6343	ノボセブンHI静注用1mgシリンジ	1.1mg/V	エプタコグ アルファ(活性型 遺伝子組換)	注	生・処
6343	ノボセブンHI静注用5mgシリンジ	5.2mg/V	エプタコグ アルファ(活性型 遺伝子組換)	注	生・処
3399	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	300 $\times$ 1/3mLCtキット	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	注	劇・処
3239	ノボラピッド50ミックス注フレックスペン	300 $\times$ 1/3mLCtキット	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	注	劇・処
3239	ノボリンR注フレックスペン	300 $\times$ 1/3mLCtキット	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	注	劇・処・局
3239	ノルアドリナリン注1mg	1mg/1mLA	ノルアドレナリン	注	劇・処・局
3239	ノルスパンテープ 5mg	5mg/マイ	ブプレノルフィン	外	劇・向・習・処
4229	ノルデイトピソ フレックス $\times$ 注5mg	5mg/1.5mLCtキット	ソマトロピン(遺伝子組換え)	注	処
2452	ノルデイトピソ フレックス $\times$ 注10mg	10mg/1.5mLCtキッ	ソマトロピン(遺伝子組換え)	注	処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
6250	ルデイトピオン フレックス [®] 注15mg	15mg/1.5mLCtキ	ソマトロピン(遺伝子組換え)	注	処
6250	ノルバデックス錠20mg	20mg/T	タモキシフェンクエン酸塩(30.4mg)	内	処
7121	ノルレボ錠1.5mg	1.5mg/T	レボノルゲストレル	内	処
7121	献血ノンスロン1500注射用	1500国際 [㏄] /V	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	注	特生・処
629	献血ノンスロン500注射用	500国際 [㏄] /V	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	注	特生・処
6419	バイアスピリン錠100mg	100mg/T	アスピリン	内	
6119	ハイカリック液-1号	700mLソフトバ ^ㇿ		注	処
5200	ハイカリック液-2号	700mLソフトバ ^ㇿ		注	処
424	ハイカリックR F輸液	250mLソフトバ ^ㇿ		注	処
424	ハイカリックR F輸液	500mLソフトバ ^ㇿ		注	処
424	ハイドレアカ ^ㇿ セル500mg	500mg/C	ヒドロキシカルバミド	内	劇・処
424	水溶性ハイドロコートン注射液100mg	100mg/2mLV	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa(134.2mg)	注	処
3999	パキロビッドパック300	2T+2T/シート	ニルマトレルビル+リトナビル	内	劇・処
3999	パキロビッドパック600	2T+4T/シート	ニルマトレルビル+リトナビル	内	劇・処
6322	白色ワセリン	500g	白色ワセリン	外	局
1319	滅菌白色ワセリン	10g		外	局
5200	バクタ配合顆粒	合剤100g		内	処
729	バクトラミン注	5mLA		注	処
729	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	2% 3g	ムピロシンカルシウム水和物	外	処・局
1243	ツムラ麦門冬湯 ^ㇿ 顆粒	3g ^ㇿ ト	品番:29	内	
1319	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	30mg/5mLV	パクリタキセル	注	毒・処
3999	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	100mg/16.7mLV	パクリタキセル	注	毒・処
3999	パーサビブ静注透析用シリンジ ^ㇿ 2.5mg	2.5mg/2mL筒	エテルカルセチド塩酸塩	注	劇・処
6343	パーサビブ静注透析用シリンジ ^ㇿ 5mg	5mg/2mL筒	エテルカルセチド塩酸塩	注	劇・処
3929	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mLV	破傷風トキソイド(約10Lf/mL)	注	生・劇・処・局
4291	パタノール点眼液0.1%	5mL	オロパタジン塩酸塩(1.1mg/mL)	外	
625	ク ^ㇿ 江八味地黄丸料 ^ㇿ 顆粒	2g ^ㇿ ト	品番:EK-7	内	
1149	パッチテスト試薬金属	15品目/セット	パッチテスト用塩類	外	処
625	パッチテストパネル(S)	2 ^ㇿ イ組	24紙片:22成分+対照2	外	処
7212	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	40mg/1mLA	パパベリン塩酸塩	注	処・局
7212	バビースモ硝子体内注射液120mg/mL	28.8mg/0.24mLV	フェリシマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
7212	バフセオ錠150mg	150mg/T	バダデュスタット	内	劇・処
3923	バフセオ錠300mg	300mg/T	バダデュスタット	内	劇・処
219	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2000 [㏄] /100mLV	人ハプトグロビン	注	特生・処
1124	パム静注500mg	500mg/20mLA	プラリドキシムヨウ化メチル	注	処
1139	ハラヴェン静注1mg	1mg/2mLV	エリブリンメシル酸塩	注	毒・処
1139	バラシクロビル錠500mg「トーワ」	500mg/T	バラシクロビル塩酸塩水和物(556.21mg)	内	処
1139	バリキサ錠450mg	450mg/T	バルガンシクロビル塩酸塩(496.3mg)	内	毒・処
1139	バリトゲンHD→中止	300g	硫酸バリウム	内	処
229	バリトゲンHD	400g	硫酸バリウム	内	処
229	バリト ^ㇿ PP	200g	硫酸バリウム	内	処
2183	バル筋注100mg「AFP」	100mg/1mLA	ジメルカプロール	注	処・局
3259	パルクス注5 ^ㇿ g	5 ^ㇿ g/1mLA	アルプロスタジル	注	劇・処・局

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
1179	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg/T	トリアゾラム	内	向・習・処
1179	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	5% 500mL	バルプロ酸ナトリウム	内	処・局
7213	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	40% 100g	バルプロ酸ナトリウム	内	処
2391	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	40% 100g	バルプロ酸ナトリウム	内	処
5200	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	200mg/T	バルプロ酸ナトリウム	内	処
6113	パルミコート吸入液0.25mg	0.25mg/2mLフラスコ	ブデソニド	外	処
6113	パルミコート吸入液0.5mg	0.5mg/2mLフラスコ	ブデソニド	外	処
3133	パルモディアXR錠0.2mg	0.2mg/T	ペマフィブラート	内	処
3133	パレプラス輸液	500mLソフトバッグ		注	処
3179	パロキセチン錠10mg「明治」	10mg/T	パロキセチン塩酸塩水和物(11.38mg)	内	劇・処・局
2179	パロキセチン錠20mg「明治」	20mg/T	パロキセチン塩酸塩水和物(22.76mg)	内	劇・処・局
1319	バロス発泡顆粒	5g/V		内	処
1319	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	0.75mg/5mLV	パロノセトロン塩酸塩 0.84mg	注	劇・処
1319	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒	2.5gヒート	品番:14	内	
219	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「サワイ」	0.5g/V	バンコマイシン塩酸塩	内	処
1319	バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」	0.5g/V	バンコマイシン塩酸塩	注	処・局
1319	パントシン散20%	1gヒート	パンテチン	内	
3259	パントール注射液100mg	100mg/1mLA	パンテノール	注	処
3259	調剤用パンビタン末	100g		内	
1319	ハンプ注射用1000	1mg/V	カルペリチド(遺伝子組み換え)	注	劇・処
1319	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	8.5mg/0.85mL筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	外	
118	ヒアレイン点眼液0.1%	0.1% 5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	外	
2316	ヒアレインミニ点眼液0.3%→中止	0.3% 0.4mL	ヒアルロン酸ナトリウム	外	
2316	ピヴラッツ点滴静注液150mg	150mg/6mLV	クラゾセンタンナトリウム (161.4mg)	注	劇・処
3319	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	20mLV+480mLV	オキシグルタチオン(希釈後0.184mg/mL)	外	
3319	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	20mLV+480mLVフラスコ	オキシグルタチオン(希釈後0.184mg/mL)	外	
6131	ピーエヌツイン-1号輸液	1Lフラスコ		注	処
6131	ピーエヌツイン-2号輸液	1.1Lフラスコ		注	処
6131	PA・ヨード点眼・洗眼液	20mL		外	
2499	6倍希釈PA・ヨード点眼・洗眼液5mL	5mL/本		外	
2359	PL配合顆粒	1gヒート		内	
799	ビオスリー配合OD錠	合剤T		内	
7219	ビオフェルミンR散	1gヒート	耐性乳酸菌(S. faecalis) (6mg/g)	内	
7219	ビカネイト輸液	500mLフラスコ		注	処
4299	ビカネイト輸液	1000mLフラスコ		注	処
1169	ビクシリン注射用0.25g	250mg/V	アンピシリンナトリウム	注	処・局
6139	ビクシリン注射用1g	1g/V	アンピシリンナトリウム	注	処・局
1319	ビクシリンドライシロップ10%	10% 100g	アンピシリン水和物	内	処
1319	ビクトーザ皮下注18mg	18mg/3mLCtキット	リラグルチド(遺伝子組換え)	注	劇・処
2149	ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」	0.75% 10mL	ピコスルファートナトリウム水和物	内	
2123	ビジクリア配合錠	合剤T		内	処
2123	ビジパーク270注20mL	10.99g/20mLV	イオジキサノール	注	処
2123	ビジパーク270注100mL	54.97g/100mLV	イオジキサノール	注	処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
3179	ピシバニール注射用5KE	5KE/V		注	生・劇・処
2189	ビ・シフロール錠0.125mg	0.125mg/T	プラミペキソール塩酸塩水和物	内	劇・処
314	ピシリバクタ静注用1.5g	合剤1.5g/V		注	処
3179	ビスコート0.5眼粘弾剤	0.5mL筒		外	
3179	ビスダイン静注用15mg	15mg/V	ベルテポルフィン	注	劇・処
3134	ビソノテフ 4mg	4mg/マイ	ビソプロロール	外	処
3134	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」	2.5mg/T	ビソプロロールフマル酸塩	内	処・局
7223	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」	0.625mg/T	ビソプロロールフマル酸塩	内	処
2414	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」	5mg/T	ビソプロロールフマル酸塩	内	処
4235	ビタジェクト注キット	5mL筒2本セット		注	処
1317	ピタバスタチンCa・0D錠2mg「トーワ」	2mg/T	ピタバスタチンカルシウム	内	処
6313	ビタミンC注「フー」-500mg	500mg/2mLA	アスコルビン酸	注	処・局
6313	ビタメジン配合カプセルB25	合剤C		内	
1139	ビタメジン静注用	合剤V		注	処
1139	ピドキサル錠10mg	10mg/T	ピリドキサルリン酸エステル水和物	内	
1139	ピドキサル錠30mg	30mg/T	ピリドキサルリン酸エステル水和物	内	
2412	ヒトC R H静注用100 μ g「ニプロ」	0.1mg/V	コルチコレリン(ヒト)	注	処
2492	ピトレシン注射液20	20 μ g/1mLA	合成バソプレシン	注	処・局
2492	ピノルビン注射用10mg	10mg/V	ピラルビシン塩酸塩	注	劇・処
2492	ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」	5g	ピマリシン	外	処
3999	ビームゲン注0.25mL	5 μ g/0.25mLV	HB s 抗原たん白(酵母由来)	注	生・劇・処
3999	ビームゲン注0.5mL	10 μ g/0.5mLV	HB s 抗原たん白(酵母由来)	注	生・劇・処
4490	ビムパット錠100mg	100mg/T	ラコサミド	内	劇・処
6343	ビムパット錠50mg	50mg/T	ラコサミド	内	劇・処
6343	ビムパット点滴静注100mg	100mg/10mLV	ラコサミド	注	劇・処
6343	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg/T	ピモベンダン	内	処
7219	ヒューマトローブ注射用6mg	6.56mg/Ct	ソマトロピン(遺伝子組換え)	注	処
3969	ヒューマリンR注100単位/mL	1000 μ U/10mLV	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	注	劇・処・局
1172	ヒューマリンN注100単位/mL	1000 μ U/10mLV	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	注	劇・処
3999	ヒューマログ注100単位/mL	1000 μ U/10mLV	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	注	劇・処
1319	ヒュミラ皮下注40mg $\times$ 0.4mL	40mg/0.4mLCt	アダリムマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
1319	ヒュミラ皮下注80mg $\times$ 0.8mL	80mg/0.8mLCt	アダリムマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
1319	ビラノア錠20mg	20mg/T	ビラスチン	内	
6343	ピリヴィジェン10%静注5g/50mL	5g/50mLV	pH4処理酸性人免疫グロブリン	注	特生・処
4223	ピリヴィジェン10%静注10g/100mL	10g/100mLV	pH4処理酸性人免疫グロブリン	注	特生・処
4223	ピリヴィジェン10%静注20g/200mL	20g/200mLV	pH4処理酸性人免疫グロブリン	注	特生・処
229	ビリスコピン点滴静注50	100mLV	イオトロクス酸メグルミン	注	処
2325	ビルダグリブチン錠50mg「サライ」	50mg/T	ビルダグリブチン	内	処
2325	ヒルナミン錠(25mg)	25mg/T	レボメプロマジンマレイン酸塩(33.8mg)	内	処
2325	ピレスパ錠200mg	200mg/T	ピルフェニドン	内	劇・処
2325	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	0.005% 5mL	ピレノキシン	外	
6173	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	8.5mg/0.85mL筒	ヒアルロン酸ナトリウム	外	
1139	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	13.8mg/0.6mL筒	ヒアルロン酸ナトリウム(13.8mg)	外	

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
1139	ファイバ静注用1000	1000mg/V	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体	注	特生・処
3319	5-FU注250mg	250mg/5mLV	フルオロウラシル	注	劇・処
3319	5-FU注1000mg	1000mg/20mLV	フルオロウラシル	注	劇・処
6139	ファセンラ皮下注30mgシリンジ	30mg/1mL筒	ベンラリズマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
6179	ファモチジン散10%「トーワ」	10% 100g	ファモチジン	内	局
2699	ファモチジンOD錠20mg「トーワ」	20mg/T	ファモチジン	内	
6343	ファモチジンOD錠10mg「トーワ」	10mg/T	ファモチジン	内	
6343	ファモチジン注射液20mg「トーワ」	20mg/2mLA	ファモチジン	注	処・局
3399	ファンギゾンシロップ 100mg/mL	10% 24mL	アムホテリシンB	内	劇・処・局
3399	フィコンパ錠2mg	2mg/T	ペランパネル水和物(2.1mg)	内	習・処
3399	フィコンパ点滴静注用2mg	2mg/V	ペランパネル水和物(2.16mg)	注	習・処
3222	フィジオ35輸液	500mLソフトバック [®]		注	処
449	フィジオ140輸液	500mLソフトバック [®]		注	処
3222	フィニバックス点滴静注用0.5g	0.5g/V	ドリペネム水和物	注	処
4291	グイフェンド200mg静注用	200mg/V	ポリコナゾール	注	劇・処
4291	フィブラストスプレー500	500μg/V	トラフェルミン（遺伝子組換え）	外	処
4291	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	1g/V	乾燥人フィブリノゲン（凝固性たん白質1）	注	特生・処
1125	フィプロガミンP静注用	240mg/V	乾燥濃縮人血液凝固第XIII因子	注	特生・処
1125	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	75μg/0.3mL筒	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	[フィ注]	処
2619	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	150μg/0.6mL筒	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	[フィ注]	処
129	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	300μg/0.7mL筒	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	[フィ注]	処
129	乾燥弱毒生風しんウイルス「タケダ」	1人分/V	弱毒生風しんウイルス（T0-336株）	1人分注	生・劇・処・局
3949	フェインジェクト静注500mg	500mg/10mLV	カルボキシマルトース第二鉄	注	処
3949	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」	60mg/T	フェキソフェナジン	内	局
729	フェジン静注40mg	Fe40mg/2mLA	含糖酸化鉄	注	処
2649	フェスゴ配合皮下注IN(15mL/V)	合剤	合剤	注	生・劇・処
3222	フェスゴ配合皮下注MA(10mL/V)	合剤	合剤	注	生・劇・処
2319	フェソロデックス筋注250mg	250mg/5mL筒	フルベストラント	注	劇・処
3222	フェノバル散10%	100g	フェノバルビタール	内	劇・向・習・処・局
8219	フェノバル原末	100g	フェノバルビタール	内	劇・向・習・処・局
8219	フェノール「コザカイ・M」	500mL	フェノール	外	劇・局
8219	5%フェノール水注	0.1g/2mLA	フェノール	注	
8219	15%フェノールグリセリン注	0.3g/2mLA	フェノール	注	劇
8219	フェブリック錠20mg	20mg/T	フェブキソスタット	内	処
8219	フェブリック錠40mg	40mg/T	フェブキソスタット	内	処
3969	フェリセルツ散20%	600mg/3gビート	クエン酸鉄アンモニウム	内	処
3969	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	30mg/g 40g	フェルビナク	外	
3135	フェロ・グラデュメット錠105mg	Fe105mg/T	硫酸鉄	内	
3999	フェロベリン配合錠	合剤		内	
3999	フェロミア顆粒8.3%	8.3% 100g	クエン酸第一鉄ナトリウム	内	
1242	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.1mg/2mLA	フェンタニルクエン酸塩(0.157mg)	注	劇・麻・処
4213	フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」	0.25mg/5mLA	フェンタニルクエン酸塩(0.3925mg)	注	劇・麻・処
1242	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	0.5mg/10mLA	フェンタニルクエン酸塩(0.785mg)	注	劇・麻・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
3231	フェントステフ [°] 0.5mg	0.5mg/マイ	フェンタニルクエン酸塩	外	劇・麻・処
3231	フェントステフ [°] 1mg	1mg/マイ	フェンタニルクエン酸塩	外	劇・麻・処
3231	フェントステフ [°] 2mg	2mg/マイ	フェンタニルクエン酸塩	外	劇・麻・処
3231	フォシーガ錠5mg	5mg/T	ダパグリフロジン [°] ^レ ピ [°] レン [°] グ [°] リコール水和物(	内	処
3231	フォシーガ錠10mg	10mg/T	ダパグリフロジン [°] ^レ ピ [°] レン [°] グ [°] リコール水和物(	内	処
3231	フォリアミン錠	5mg/T	葉酸	内	局
3231	注射用フサン10	10mg/V	ナファモスタットメシル酸塩	注	劇・処
3231	注射用フサン50	50mg/V	ナファモスタットメシル酸塩	注	劇・処
3231	ブスコパン錠10mg	10mg/T	ブチルスコポラミン臭化物	内	
3231	ブスルフェクス点滴静注用60mg	60mg/10mLV	ブスルファン	注	劇・処
3999	ブチルスコポラミン臭化物注20mg「NP」	20mg/1mL	ブチルスコポラミン臭化物	注	劇・処
1149	大塚糖液5%	20mL [°] ラA	ブドウ糖	注	処・局
3999	大塚糖液5%	250mLソフトバ [°] ック [°]	ブドウ糖	注	処・局
3339	大塚糖液5%	500mLソフトバ [°] ック [°]	ブドウ糖	注	処・局
3339	大塚糖液10%	20mL [°] ラA	ブドウ糖	注	処・局
6419	大塚糖液10%	500mLソフトバ [°] ック [°]	ブドウ糖	注	処・局
2529	大塚糖液20%	20mL [°] ラA	ブドウ糖	注	処・局
7129	大塚糖液70%	350mLソフトバ [°] ック [°]	ブドウ糖	注	処・局
3999	ブドウ糖注50%シリンジ [°] 「テルモ」	10g/20mL筒	ブドウ糖	注	処
2171	大塚糖液50%	50% 200mLソフトB	ブドウ糖	注	処・局
449	ブドウ糖注5%P L「フー」	100mL [°] リアル	ブドウ糖	注	処・局
449	ブフェニール顆粒94%	94% 266g	フェニル酪酸ナトリウム	内	処
3399	ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	0.2mg/1mLA	ブプレノルフィン塩酸塩(0.216mg)	注	劇・向・習・処
3929	プラケニル錠200mg	200mg/T	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	内	毒・処
1324	プラザキサ [°] カ [°] セル75mg	75mg/C	ダ [°] ビ [°] カ [°] トラ [°] ン [°] エ [°] キ [°] シ [°] ア [°] ート [°] メ [°] タ [°] ン [°] ス [°] ル [°] ホ [°] ン [°] 酸塩	内	処
1324	プラザキサ [°] カ [°] セル110mg	110mg/C	ダ [°] ビ [°] カ [°] トラ [°] ン [°] エ [°] キ [°] シ [°] ア [°] ート [°] メ [°] タ [°] ン [°] ス [°] ル [°] ホ [°] ン [°] 酸塩	内	処
1319	フラジール内服錠250mg	250mg/T	メトロニダゾール	内	処・局
2399	フラジール腔錠250mg	250mg/T	メトロニダゾール	外	
2399	プラスチックベース	500g		外	
2132	プラリア皮下注60mgシリンジ [°]	60mg/1mL筒	デノスマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
729	フランドル [°] テ [°] フ [°] 40mg	40mg/マイ	硝酸イソソルビド	外	処
1315	プラシルカスト [°] カ [°] セル112.5mg「サワイ」	112.5mg/C	プラシルカスト水和物	内	
1315	プラシルカストDS10%「サワイ」	10% 100g	プラシルカスト水和物	内	
3259	プリズバインド静注液2.5g	2.5g/50mLV	イダルシズマブ（遺伝子組換え）	注	生・処
3259	ブリディオ [°] ン [°] 静注200mg	200mg/2mLV	スガマデクスナトリウム	注	処
3112	0.05%プリビナ液	5mL	ナファゾリン硝酸塩	外	
3122	プリビナ液0.05%	500mL	ナファゾリン硝酸塩	外	
4229	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」	0.1% 5mL	ブリモニジン酒石酸塩	外	処
1329	プリンペラン錠5	5mg/T	メトクロプラミド(3.84mg)	内	局
1124	プリンペラン注射液10mg	10mg/2mLA	塩酸メトクロプラミド	注	処
1124	フルイトラン錠2mg	2mg/T	トリクロルメチアジド	内	処・局
6133	フルオレサイト静注500mg	500mg/5mLV	フルオレセイン	注	処
6133	フルオロメトロ [°] ン [°] 0.1%点眼液「NIT」	0.1% 5mL	フルオロメトロ [°] ン [°]	外	

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
3253	フルカリック 1 号輸液	903mL ⁷ ラB		注	処
4234	フルカリック 2 号輸液	1003mL ⁷ ラB		注	処
1190	フルスタン錠0.3	0.3 μ g/T	ファレカルシトリオール	内	劇
1190	フルスルチアミン注50mg「日新」	50mg/20mLA	フルスルチアミン塩酸塩(54.58mg)	注	処
1190	フルダラ静注用50mg	50mg/V	フルダラビンリン酸エステル	注	劇・処
2499	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「タカ」56噴	6g/V	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	外	処
3136	フルニトラゼパム錠1mg「JG」	1mg/T	フルニトラゼパム	内	向・習・処
1129	フルニトラゼパム錠2mg「JG」	2mg/T	フルニトラゼパム	内	向・習・処
3999	フルービックHAシリンジ⇒一時中止中(250205)	0.5mL/筒	インフルエンザウイルスヘムアグルチニ	注	生・劇・処・局
2456	フルマリン静注用0.5g	0.5g/V	フロモキセフナトリウム	注	処・局
2456	フルマリン静注用1g	1g/V	フロモキセフナトリウム	注	処・局
2456	ブレアミン-P注射液	200mLFC		注	処
2456	ブレオ注射用5mg	5mg/V	ブレオマイシン塩酸塩	注	劇・処
2456	ブレガバリンOD錠25mg「トーワ」	25mg/T	ブレガバリン	内	処
2456	ブレガバリンOD錠75mg「トーワ」	75mg/T	ブレガバリン	内	処
6250	ブレガバリンOD錠150mg「トーワ」	150mg/T	ブレガバリン	内	処
2479	プレグランディン腔坐剤1mg	1mg/コ	ゲメプロスト	外	劇・処
4291	フレスミンS注射液1000 μ g→中止	1mg/1mLA	ヒドロキシコバラミン酢酸塩(1.044mg/ml)	注	処
2473	プレセデックス静注液200 μ g「ファイザー」	200 μ g/2mLV	デクスメデトミジン塩酸塩	注	劇・習・処
3999	ブレディニンOD錠50	50mg/T	ミゾリビン	内	処・局
3999	プレドニゾロン散「タケダ」1%	1% 100g	プレドニゾロン	内	処
3999	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	1mg/T	プレドニゾロン	内	処・局
3999	プレドニン錠5mg	5mg/T	プレドニゾロン	内	処・局
629	水溶性プレドニン10mg(注)	10mg/A	プレドニゾロンコハク酸エステルNa(12.78)	注	処・局
2499	水溶性プレドニン20mg(注)	20mg/A	プレドニゾロンコハク酸エステルNa(25.56)	注	処・局
219	プレドネマ注腸20mg	20mg/60mL	プレドニゾロンリン酸エステルNa(22m)	外	処
2699	プレバイミス錠240mg	240mg/T	レテルモビル	内	劇・処
2139	プレベナー20水性懸濁注	0.5mL筒	肺炎球菌莢膜 β -リサッカライド-CRM197結合体	注	生・劇・処
2139	プレマリン錠0.625mg	0.625mg/T	結合型エストロゲン	内	処
2139	プロウペス腔用剤10mg	10mg/個	ジノプロストン	外	劇・処
2119	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	50mg/C	プロカルバジン塩酸塩(58.3mg)	内	劇・処
3391	プロギノン・デポー筋注10mg	10mg/1mLA	エストラジオール吉草酸エステル	注	処
1124	プログラフ顆粒0.2mg	0.2mg/0.1gビート	タクロリムス水和物(0.204mg)	内	劇・処
2699	プログラフカプセル0.5mg	0.5mg/C	タクロリムス水和物(0.51mg)	内	劇・処
799	プログラフカプセル1mg	1mg/C	タクロリムス水和物(1.02mg)	内	劇・処
729	プログラフ注射液2mg	2mg/0.4mLA	タクロリムス水和物(2.04mg)	注	劇・処
729	プロジフ静注液200	200mg/2.5mLV	ホスフルコナゾール(252.3mg)	注	処
1119	プロスタルモン・F注射液1000	1mg/1mLA	ジノプロスト	注	劇・処
1119	プロスタンディン点滴静注用500 μ g	500 μ g/V	アルプロスタジル アルファデクス	注	劇・処
1119	プロスタンディン軟膏0.003%	30 μ g/g 10g	アルプロスタジル アルファデクス	外	劇・処
1124	フロセミド細粒4%「EMEC」	4% 100g	フロセミド	内	処
1124	フロセミド錠20mg「NP」	20mg/T	フロセミド	内	処・局
1319	フロセミド錠40mg「NP」	40mg/T	フロセミド	内	処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
2234	プロタノールL 注0.2mg	0.2mg/1mLA	1-イソプレナリン塩酸塩	注	劇・処
2234	プロタミン硫酸塩静注100mg「モタ」	0.1g/10mLV	プロタミン硫酸塩	注	処・局
2234	プロチゾラム錠0.25mg「トリ」	0.25mg/T	プロチゾラム	内	向・習・処・局
3959	プロトピック軟膏0.1%	5g	タクロリムス水和物(1.02mg/g)	外	劇・処
629	プロナーゼMS	2万タンイ/0.5gヒト	プロナーゼ	内	処
2459	プロハンス静注シリンジ 13mL	3630.90mg/13mL	ガドテリドール	注	処
729	プロハンス静注シリンジ 17mL	4748.10mg/17mL	ガドテリドール	注	処
259	プロポフォール静注1%20mL「マルシ」	0.2g/20mLA	プロポフォール	注	劇・習・処
1319	プロポフォール静注1%50mL「マルシ」	0.5g/50mLV	プロポフォール	注	劇・習・処
1319	プロポフォール静注1%100mL「マルシ」	1g/100mLV	プロポフォール	注	劇・習・処
4291	ブロマゼパム錠2mg「サト」	2mg/T	ブロマゼパム	内	向・処
625	ブロマゼパム錠5mg「サト」	5mg/T	ブロマゼパム	内	向・処
1231	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニット」	0.1% 5mL/本	ブロムフェナクナトリウム水和物	外	
1317	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨ」	0.2% 500mL	ブロムヘキシン	外	
259	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サリ」	4mg/T	ブロムヘキシン	内	
1339	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨ」	4mg/2mLA	ブロムヘキシン塩酸塩	注	処
2454	ブロメライン軟膏5万単位/g	5万タンイ/g 20g	ブロメライン	外	
8211	フロリードゲル経口用2%	2% 5g	ミコナゾール	内	処
6419	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg/T	フルドロコルチゾン酢酸エステル	内	劇・処
2171	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	0.7mg/マイ×25	フルオレセインナトリウム	外	処
6111	ベオーバ錠50mg	50mg/T	ビベグロン	内	劇・処
6343	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	19.8mg/0.165mL	ブロルシズマブ（遺伝子組換え）	注	劇・処
4291	ベガモックス点眼液0.5%	0.5% 5mL	モキシフロキサシン塩酸塩(5.45mg/mL)	外	処
4291	ベクティビックス点滴静注100mg	100mg/5mLV	パニツムマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
2254	ベクルリー点滴静注用100mg	100mg/V	レムデシビル	注	処
1313	ベサコリン散5%	5% 100g	ベタネコール塩化物	内	劇
4291	ベストロン点眼用0.5%	25mg/5mL用	セフメノキシム塩酸塩	外	処
4291	ベタニス錠50mg	50mg/T	ミラベグロン	内	劇・処
3339	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トリ」	6mg/T	ベタヒスチンメシル酸塩	内	処・局
3339	ベタメタゾン錠0.5mg「サリ」	0.5mg/T	ベタメタゾン	内	処・局
3334	ペチジン塩酸塩注射液50mg「タケ」	50mg/1mLA	ペチジン塩酸塩	注	麻・処・局
3334	ベナンバックス注用300mg	300mg/V	ペンタミジンイセチオン酸塩	注	劇・処
3334	ベニジピン塩酸塩錠4mg「トリ」	4mg/T	ベニジピン	内	劇・処・局
3334	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100万タンイ/V	ベンジルペニシリンカリウム	注	処・局
3334	献血ベニロン-I 静注用5000mg	5g/V	乾燥スルホ化人免疫グロブリンG	注	特生・処
3334	ベネクレクスタ錠10mg	10mg/T	ベネトクラクス	内	劇・処
3339	ベネクレクスタ錠50mg	50mg/T	ベネトクラクス	内	劇・処
2129	ベネトリン吸入液0.5%	0.5% 30mL	サルブタモール硫酸塩(6mg/mL)	外	処
449	ベノキシール点眼液0.4%	5mL	オキシブプロカイン塩酸塩	外	
625	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	100mg/4mLV	ベバシズマブ（遺伝子組換え）後続1	注	生・劇・処
4229	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	400mg/16mLV	ベバシズマブ（遺伝子組換え）後続1	注	生・劇・処
4229	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	0.3% 25g	ヘパリン類似物質	外	
4229	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	0.3% 100g/本	ヘパリン類似物質	外	

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
2559	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	5000単位/5mLV	ヘパリンナトリウム(ブタ腸粘膜)	注	生・処・局
3399	ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」	1万単位/10mLV	ヘパリンナトリウム(ブタ腸粘膜)	注	生・処・局
2760	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「ホツカ」10mL	1000単位/10mL筒	ヘパリンナトリウム(ブタ腸粘膜)	注	生・処
342	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ 5mL「ニプロ」	50単位/5mL筒	ヘパリンナトリウム(ブタ腸粘膜)	注	生・処
342	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ 10mL「NP」	5000単位/10mL筒	ヘパリンナトリウム(ブタ腸粘膜)	注	生・処
2339	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	5000単位/0.2mL筒	ヘパリンカルシウム(ブタ腸粘膜)	注	生・処
6349	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	0.3% 50g	ヘパリン類似物質	外	
6349	ベプリコール錠100mg	100mg/T	ベプリジル塩酸塩水和物	内	劇・処
2144	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」	10mg/T	ベポタスチンベシル酸塩	内	処・局
2149	ベムリディ錠25mg	25mg/T	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	内	処・劇
2149	ペメトレキシド点滴静注液100mg「NK」	100mg/4mLV	ペメトレキシドナトリウムヘミペンタ水	注	劇・処
119	ペメトレキシド点滴静注液500mg「NK」	500mg/20mLV	ペメトレキシドナトリウムヘミペンタ水	注	劇・処
119	ペメトレキシド点滴静注液800mg「NK」	800mg/32mLV	ペメトレキシドナトリウムヘミペンタ水	注	劇・処
2171	ヘモポリゾン軟膏	2g		外	
2171	ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」	20 μ g/T	ベラプロストナトリウム	内	劇・処・局
1124	ペリオクリン歯科用軟膏	10mg/0.5g筒	ミノサイクリン塩酸塩	外	処
2399	ペリセート360NL腹膜透析液 ZERO	1.5L(排液B付)		注	処
2399	ペリセート400NL腹膜透析液 ZERO	1.5L(排液B付)		注	処
2399	ベリチーム配合顆粒	1g $\times$ 10		内	
2399	ベリプラスTP コンビセット 組織接着用	1mL用セット		外	特生・処
4219	ベリプラスTP コンビセット 組織接着用	3mL用セット		外	特生・処
2646	ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」	4mg/T	ペリンドプリルエルブミン	内	処
2259	ペルジピン注射液10mg	10mg/10mLA	ニカルジピン塩酸塩	注	劇・処・局
2259	ベルソムラ錠15mg	15mg/T	スボレキサント	内	習・処
3969	ベルソムラ錠20mg	20mg/T	スボレキサント	内	習・処
3969	ヘルベッサールRカプセル100mg	100mg/C	ジルチアゼム塩酸塩	内	処
625	ヘルベッサール注射液50	50mg/V	ジルチアゼム塩酸塩	注	劇・処
729	ベンザリン錠5	5mg/T	ニトラゼパム	内	向・習・処
1132	ペンタサ顆粒94%	1g/1.06g $\times$ 10	メサラジン	内	処
6135	ペンタサ顆粒94%	2g/2.12g $\times$ 10	メサラジン	内	処
6135	ペンタサ坐剤1g	1g/コ	メサラジン	外	処
6135	ペンタサ注腸1g	1g/100mL	メサラジン	外	処
6135	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「ファイ	100mg/4mLV	ベンダムスチン塩酸塩	注	劇・処
2451	ボアラ軟膏0.12%	0.12% 10g	デキサメタゾン吉草酸エステル	外	
2451	ホクナリンテープ 0.5mg	0.5mg/マイ	ツロブテロール	外	処
322	ホクナリンテープ 2mg	2mg/マイ	ツロブテロール	外	処
3319	ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	0.3mg/T	ボグリボース	内	処
5200	ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	0.2mg/T	ボグリボース	内	処
1229	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	6g/250mLV	ホスカルネットナトリウム水和物	注	毒・処
1229	ボースデル内用液10	10mg/250mL	塩化マンガン四水和物(36mg)	内	処
3999	ホストイン静注750mg	750mg/10mLV	ホスフェニトインナトリウム	注	劇・処
6199	ホスミシン錠500	500mg/T	ホスホマイシンカルシウム	内	処
2612	ホスミシンS静注用0.5g	0.5g/V	ホスホマイシンナトリウム	注	処・局

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
2612	ホスミシン S 静注用2g	2g/V	ホスホマイシンナトリウム	注	処・局
1214	ホスミシンドライシロップ400	40% 100g	ホスホマイシンカルシウム	内	処
1214	ボスミン外用液0.1%	0.1% 100mL	アドレナリン	外	局
4291	ボスミン注1mg	1mg/1mLA	アドレナリン	注	劇・処・局
3929	ホスリボン配合顆粒	0.48g ^{ヒート}	リン酸二水素Na、無水リン酸二水素Na	内	処
4291	ポタコール R 輸液	500mLソフトパック [〃]		注	処
4291	ツムラ補中益気湯エキス顆粒	2.5g ^{ヒート}	品番:41	内	
2559	ボトックス注用50単位	50 ^{タンイ} /V	A型ボツリヌス毒素	注	生・毒・処
4419	ボトックス注用100単位	100 ^{タンイ} /V	A型ボツリヌス毒素	注	生・毒・処
4419	ボナロン錠 3.5mg	35mg/T	アレンドロン酸ナトリウム水和物 (45.68)	内	劇・処・局
2399	ボノサップパック400	2T・6C・2T/シート		内	処
6179	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」	7.5% 500mL	ポビドンヨード	外	
6179	ポピラール消毒液10%	10% 250mL	ポビドンヨード	外	
219	ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL	25mg/10mL筒	レボブピバカイン塩酸塩	注	劇・処
1124	ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	250mg/100mL ^{フラスコ}	レボブピバカイン塩酸塩	注	劇・処
3329	ポマリスト ^{カプセル} 3mg	3mg/C	ポマリドミド	内	毒・処
2529	ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」	1.5g/1.5mLV	ホメピゾール	注	処
1147	ポライビー点滴静注用30mg	30mg/V	ポラツズマブ ベドチン（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
4291	ポライビー点滴静注用140mg	140mg/V	ポラツズマブ ベドチン（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
6349	ボラザG軟膏	合剤 2.4g		外	
6349	ポララミン錠2mg	2mg/T	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	内	
3319	ポララミン注5mg	5mg/1mLA	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	注	処
3999	ポリカルボフィル C a 細粒83.3%「日医工」	1g/1.2g ^{ヒート}	ポリカルボフィルカルシウム	内	
1139	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	50mg/T	ポリコナゾール	内	劇・処
1319	ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	200mg/T	ポリコナゾール	内	劇・処
1317	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	5g/25g ^{ヒート}	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	内	
6250	ホリゾン錠2mg	2mg/T	ジアゼパム	内	向・処・局
1214	ホーリンV腔用錠1mg	1mg/T	エストリオール	外	処
1214	ボルタレンSR ^{カプセル} 37.5mg	37.5mg/C	ジクロフェナクナトリウム	内	劇・処
3112	ボルテゾミブ注射用3mg「NK」	3mg/V	ボルテゾミブ	注	毒・処
1319	ボルヒール組織接着用	0.5mL用		外	特生・処
7213	ボルヒール組織接着用	5mL用		外	特生・処
7213	ボルベン輸液6%	500mLソフトパック [〃]	ヒドロキシエチルデンプン130000	注	処
216	ボンビバ静注1mgシリンジ [〃]	1mg/1mL筒	イバンドロン酸ナトリウム水和物 (1.12)	注	劇・処
259	マイスタン細粒1%	1% 100g	クロバザム	内	向・習・処
729	人工涙液マイティア点眼液	5mL		外	
729	マイトマイシン眼科外用液用2mg	2mg/V	マイトマイシンC	外	劇・処・局
2619	マヴィレット配合錠	合剤T		内	処
2329	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	20mg/4mLA	ブピバカイン塩酸塩水和物	注	劇・処
6331	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	20mg/4mLA	ブピバカイン塩酸塩水和物	注	劇・処
3233	マキサカルシトール静注透析用5 μ g「トーワ」	5 μ g/1mLA	マキサカルシトール	注	劇・処
219	マキュエイド眼注用40mg	40mg/V	トリアムシノロンアセトニド	注	処
2171	マグコロール散68%分包50g	34g/50g ^{ホコ}	クエン酸マグネシウム	内	処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
799	マグコロール散68%分包100g	68g/100g ^パ ㊦	クエン酸マグネシウム	内	処
6179	マクサルトR P D錠10mg	10mg/T	リザトリプタン安息香酸塩(14.53mg)	内	劇・処
1319	マグセント注100mL	100mLV		注	処
1124	マグネスコープ静注38%シリンジ ^シ 10mL	3.7695g/10mL筒	ガドテル酸メグルミン	注	処
1311	マグネスコープ静注38%シリンジ ^シ 15mL	5.6543g/15mL筒	ガドテル酸メグルミン	注	処
1319	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	1人分/V	麻しんウイルス(シュワルツFF-8株)	注	生・劇・処・局
2419	0.05w/v%マスキン水	500mL	グルコン酸クロルヘキシジン	外	
2149	マーズレンS配合顆粒	0.5g ^ヒ ト		内	
6152	乾燥まむし抗毒素「KMB」	6000 ^タ イ/V	まむしウマ抗毒素	注	生・劇・処・局
6152	マルトス輸液10%	500mLソフト ^バ ック ^ク	マルトース	注	処
6152	マンニトールS注射液	300mL袋	D-マンニトール45g、D-ソルビトール15g	注	処・局
276	ミオコールス ^レ 0.3mg	46.8mg/7.2gV	ニトログリセリン	外	劇・処
6152	ミオテクター冠血管注	A液/495mL B液/5mL		注	
2316	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニ ^フ ロ」	50mg/V	ミカファンギンナトリウム	注	劇・処
2316	ミケランL A点眼液2%	2% 2.5mL	カルテオロール塩酸塩	外	
3999	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	10mg/2mLA	ミダゾラム	注	向・習・処
4291	ミドリンM点眼液0.4%	0.4% 5mL	トロピカミド	外	
799	ミドリンP2倍希釈液	2mL/本		外	
2119	ミドリンP3倍希釈液	2mL/本		外	
2529	ミドリンP点眼液	5mL		外	
799	ミニリンメルトOD錠60 μ g	60 μ g/T	デスモプレシン酢酸塩水和物	内	劇・処
2239	ミネブロOD錠2.5mg	2.5mg/T	エサキセレノン	内	処
1319	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」	50mg/T	ミノサイクリン塩酸塩	内	処・局
1124	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」	100mg/T	ミノサイクリン塩酸塩	内	処・局
3929	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	100mg/V	ミノサイクリン塩酸塩	注	処・局
3929	ミヤBM細粒	40mg/1g ^ヒ ト	宮入菌末	内	
3929	ミヤBM錠	20mg/T	宮入菌末	内	
2129	ミラクリッド注射液5万単位	5万 ^タ イ/1mLA	ウリナスタチン	注	生・処
2129	ミリプラ動注用70mg	70mg/V	ミリプラチン水和物(71.65mg)	注	劇・処
8219	ミリプラ用懸濁用液4mL	4mLA	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	注	処
1233	ミールビック	1人分/V	麻しんウイルス(田辺株)＋風しんウイルス(松浦株)	注	生・劇・処
4222	ミルリーラ注射液10mg	10mg/10mLA	ミルリノン	注	劇・処
4222	ミレーナ52mg	52mg/コ	レボノルゲストレル	外	処
4222	ミンクリア内用散布液0.8%	160mg/20mL筒	1-メントール	内	処
4222	ムコサール ^ト ライシロップ ^ト 1.5%	1.5% 100g	アンブロキシール塩酸塩	内	
3136	ムコスタ点眼液UD2%	2% 0.35mL	レバミピド	外	
3136	メイラックス錠1mg	1mg/T	ロフラゼプ酸エチル	内	向・処
2531	メイロン静注7%	7% 20mL ^フ ラA	炭酸水素ナトリウム	注	処・局
2531	メイロン静注7%	7% 250mLソフトB	炭酸水素ナトリウム	注	処・局
3962	メイロン静注8.4%	8.4% 20mL ^フ ラA	炭酸水素ナトリウム	注	処・局
2399	メキシチールカ ^フ セル50mg	50mg/C	メキシレチン塩酸塩	内	劇・処
3999	メキシチールカ ^フ セル100mg	100mg/C	メキシレチン塩酸塩	内	劇・処
216	メサペイン錠5mg	5mg/T	メサドン塩酸塩	内	劇・麻・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
2456	メスチノン錠60mg	60mg/T	ピリドスチグミン臭化物	内	劇・処
2189	注射用メソトレキセート5mg	5mg/V	メソトレキサート	注	劇・処
2189	注射用メソトレキセート50mg	50mg/V	メソトレキサート	注	劇・処
1214	メソトレキセート点滴静注液200mg	200mg/8mLV	メソトレキサート	注	劇・処
2259	メソトレキセート点滴静注液1000mg	1000mg/40mLV	メソトレキサート	注	劇・処
2259	メチコバル錠500 μ g	0.5mg/T	メコバラミン	内	局
2259	メチコバル注射液500 μ g	0.5mg/1mLA	メコバラミン	注	処
2259	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	0.125mg/T	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	内	劇・処・局
119	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	0.2mg/1mLA	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	注	劇・処
119	メトグルコ錠250mg	250mg/T	メトホルミン塩酸塩	内	劇・処・局
2432	メトクロプラミド錠5mg「NIG」	5mg/T	メトクロプラミド	内	局
6139	メソトレキサート錠2mg「あゆみ」	2mg/T	メソトレキサート	内	劇・処
7149	メトリジンD錠2mg	2mg/T	ミドドリン塩酸塩	内	処
2399	メドロール錠4mg	4mg/T	メチルプレドニゾロン	内	処
2359	メバロチン錠5	5mg/T	プラバスタチンナトリウム	内	処・局
799	メバロチン錠10	10mg/T	プラバスタチンナトリウム	内	処・局
8114	メピバカイン塩酸塩注射液1%シリンジ 100mg/10mL「NP」	100mg/10mL筒	メピバカイン塩酸塩	注	劇・処
8114	メプチンエアー10 μ g吸入100回	0.143mg/g 5mLV	プロカテロール塩酸塩水和物	外	処
8114	メプチン吸入液0.01%	0.01% 30mL	プロカテロール塩酸塩水和物	外	処
8114	メプチン吸入液ユニット0.3mL	30 μ g/0.3mL	プロカテロール塩酸塩水和物	外	処
449	メプチンドライシロップ0.005%	50 μ g/g 100g	プロカテロール塩酸塩水和物	内	
449	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「明治」	5mg/T	メマンチン塩酸塩	内	劇・処
2319	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「明治」	20mg/T	メマンチン塩酸塩	内	劇・処
4291	メルカゾール錠5mg	5mg/T	チアマゾール	内	処・局
4291	メロペン点滴用バイアル0.5g	0.5g/V	メロペネム水和物	注	処・局
2413	l-メントール「ホエイ」	25g	l-メントール	内	局
6131	モサプリドクエン酸塩錠5mg「サライ」	5mg/T	モサプリドクエン酸塩水和物	内	局
4299	モビコール配合内用剤LD	6.8523g $\pm$ 10%		内	処
729	モビプレップ配合内用剤	244.212g/袋		内	処
315	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg/T	モルヒネ塩酸塩水和物	内	劇・麻・処・局
219	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオギ」	50mg/5mLA	モルヒネ塩酸塩水和物	注	劇・麻・処・局
3949	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオギ」	10mg/1mLA	モルヒネ塩酸塩水和物	注	劇・麻・処・局
1124	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」	10mg/1mLA	モルヒネ塩酸塩水和物	注	劇・麻・処・局
3221	モンテルカストOD錠10mg「トーワ」	10mg/T	モンテルカストナトリウム(10.4mg)	内	
5200	モンテルカストチュアブル錠5mg「トーワ」	5mg/T	モンテルカストナトリウム(5.2mg)	内	
279	薬用炭「日医工」	50g	薬用炭	内	局
2492	ヤーボイ点滴静注液20mg	20mg/V	イピリムマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
2359	ヤーボイ点滴静注液50mg	50mg/V	イピリムマブ（遺伝子組換え）	注	生・劇・処
3999	uFSH注用75単位「あすか」	75 μ U/A	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	注	生・処
6250	ユナシン錠375mg	375mg/T	スルタミシリントシル酸塩水和物	内	処
3259	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	4g/V	タルク	注	処
3259	ユービット錠100mg	100mg/T	尿素(13C)	内	処
2139	ユベラ錠50mg	50mg/T	トコフェロール酢酸エステル	内	

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
6241	ユベラNカプセル100mg	100mg/C	トコフェロールニコチン酸エステル	内	
3959	ユリノーム錠25mg	25mg/T	ベンズブロマロン	内	劇・処
3959	ユーロジン2mg錠	2mg/T	エスタゾラム	内	向・習・処
2316	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg/カプセル	ヨウ化カリウム	内	
1179	ツムラ抑肝散エキス顆粒	2.5gヒート	品番:54	内	
1319	複方ヨード・グリセリン「コサカイ・M」	500mL		外	局
2113	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	300タンイ3mLCtキット		注	劇・処
625	ラクツロースシロップ65%「タカ」	65% 500mL	ラクツロース	内	
2329	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	6.5g/12g包	ラクツロース	内	
1125	ラゲブリオカプセル200mg	200mg/C	モルヌピラビル	内	劇・処
1139	ラコールNF配合経腸用液	200mL		内	
2659	ラコールNF配合経腸用半固形剤	300g		内	
2329	ラシックス注20mg	20mg/2mLA	フロセミド	注	処・局
2329	ラスビック錠75mg	75mg/T	ラスクフロキサシン塩酸塩	内	処
2492	ラスリテック点滴静注用1.5mg	1.5mg/V	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	注	劇・処
3999	ラスリテック点滴静注用7.5mg	7.5mg/V	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	注	劇・処
2399	ラックビーR散	10mg/1gヒート	耐性乳酸菌(Bifidobacteriumの生菌, 10m	内	
1249	ラツータ錠40mg	10mg/T	ルラシドン塩酸塩	内	劇・処
1249	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	1.65mg/0.165mL	ラニビズマブ(遺伝子組換え)[ラニビズマ	注	劇・処
3999	ラニラピッド錠0.05mg	0.05mg/T	メチルジゴキシン	内	劇・処
3339	ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	300mg/60mLラB	ペラミビル水和物(349.4mg)	注	処
3339	ラビピュール筋注用	1回分/V	狂犬病ウイルス(Flury LEP株)	注	生・劇・処・局
3339	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	10mg/T	ラベプラゾールナトリウム	内	処
3999	ラボナ錠50mg	50mg/T	ペントバルビタールカルシウム	内	劇・向・習・処
3339	ラミクタール錠25mg	25mg/T	ラモトリギン	内	劇・処
449	ラミシールクリーム1%	1% 10g	テルビナフィン塩酸塩	外	局
1319	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	15mg/T	ランソプラゾール	内	処
1179	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	30mg/T	ランソプラゾール	内	処
1179	ランタスXR注カスター	450タンイ/1.5mLキッ	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	注	劇・処・局
1179	ランマーク皮下注120mg	120mg/1.7mLV	デノスマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
1179	リアルダ錠1200mg	1200mg/T	メサラジン	内	処
1179	リオレサール錠5mg	5mg/T	バクロフェン	内	劇・処・局
219	リオレサール錠10mg	10mg/T	バクロフェン	内	劇・処・局
2129	リカルボン錠50mg	50mg/T	ミノドロン酸水和物	内	劇・処
2129	リクシアナOD錠15mg	15mg/T	エドキサバントシル酸塩水和物(20.2mg)	内	処
1179	リクシアナOD錠30mg	30mg/T	エドキサバントシル酸塩水和物(40.4mg)	内	処
4291	リクシアナOD錠60mg	60mg/T	エドキサバントシル酸塩水和物(80.8mg)	内	処
4291	リクラスト点滴静注液5mg	5mg/100mLB	ゾレドロン酸水和物	注	劇・処
4291	リコモジュリン点滴静注用12800	12800タンイ/V	トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)	注	生・処
4291	リザベンカプセル100mg	100mg/C	トラニラスト	内	局
5200	リザベン点眼液0.5%	25mg/5mL	トラニラスト	外	局
1214	リスパダール細粒1%	100g	リスペリドン	内	劇・処・局
2129	リスペリドン錠1mg「トーワ」	1mg/T	リスペリドン+Y6493	内	劇・処・局

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
2129	リスペリドン内用液1mg/mL「タカ」	0.5mg/0.5mL包	リスペリドン	内	劇・処
259	リスペリドン内用液1mg/mL「タカ」	1mg/1mL包	リスペリドン	内	劇・処
259	リスペリドン内用液1mg/mL「タカ」	2mg/2mL包	リスペリドン	内	劇・処
2646	リズミック錠10mg	10mg/T	アメジニウムメチル硫酸塩	内	
6249	リスモダンカプセル100mg	100mg/C	ジソピラミド	内	劇・処
6249	リーゼ錠5mg	5mg/T	クロチアゼパム	内	向・処
3253	リツキサン点滴静注100mg	100mg/10mLV	リツキシマブ(遺伝子組換え)	注	生・処
2331	リツキサン点滴静注500mg	500mg/50mLV	リツキシマブ(遺伝子組換え)	注	生・処
3339	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	100mg/10mLV	リツキシマブ(遺伝子組換え)〔リツキシマブ〕	注	生・処
3339	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	500mg/50mLV	リツキシマブ(遺伝子組換え)〔リツキシマブ〕	注	生・処
7211	ツムラ六君子湯エキス顆粒	2.5gヒート	品番:43	内	
2183	リドカインテープ18mg「NP」	18mg/30.5x50mm	リドカイン	外	劇
6164	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	100mg/5mL筒	リドカイン(86.5mg)	注	劇・処
619	リドカイン点滴静注液1%「タカ」	2g/200mLﾌﾟﾗｽB	リドカイン(1.73g)	注	劇・処
1139	リトドリン塩酸塩錠5mg「YD」	5mg/T	リトドリン塩酸塩	内	処・局
1139	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	50mg/5mLA	リトドリン塩酸塩	注	劇・処
1139	リドメックスクワレーション0.3%	0.3% 10g	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	外	
1179	リネズリド錠600mg「サワイ」	600mg/T	リネズリド	内	処
1179	リネズリド点滴静注液600mg「KCC」	0.6g/300mLﾌﾟﾗｽB	リネズリド	注	処
442	リーバクト配合顆粒	4.15g/ﾎｯﾄ		内	局
219	リパクレオンカプセル150mg	150mg/C	パンクレリパーゼ	内	処
2454	リバーロキサバンOD錠10mg「ハニエル」	10mg/T	リバーロキサバン	内	処
1244	リバーロキサバンOD錠15mg「ハニエル」	15mg/T	リバーロキサバン	内	処
7121	リピオドール480注10mL	10mLA	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	注	処
2499	リピディル錠80mg	80mg/T	フェノフィブラート	内	処
2499	リファンピシンカプセル150mg「サント」	150mg/C	リファンピシン	内	処・局
2499	リフキシマ錠200mg	200mg/T	リファキシミン	内	処
2499	リボトリール細粒0.1%	0.1% 100g	クロナゼパム	内	向・処・局
2499	リボトリール錠0.5mg	0.5mg/T	クロナゼパム	内	向・処・局
3319	リボトリール錠2mg	2mg/T	クロナゼパム	内	向・処・局
2399	リーマス錠100	100mg/T	炭酸リチウム	内	劇・処
1319	リーマス錠200	200mg/T	炭酸リチウム	内	劇・処
1319	リマチル錠100mg	100mg/T	ブシラミン	内	劇・処・局
2646	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	5μg/T	リマプロスト アルファデクス	内	処
2647	リメタゾン静注2.5mg	2.5mg/1mLA	デキサメタゾンパルミチン酸エステル(4)	注	劇・処
2647	硫酸Mg補正液1mEq/mL	2.46g/20mLﾌﾟﾗｽA	硫酸マグネシウム水和物	注	処・局
2454	流動パラフィン「マルイ」→中止	500mL		外	局
2454	リユーブリン注射用1.88mg	1.88mg/V	リユープロレリン酢酸塩	注	劇・処
2454	リユーブリンSR注射用キット11.25mg	11.25mg/筒	リユープロレリン酢酸塩	注	劇・処
1315	リユーブリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg/筒	リユープロレリン酢酸塩	注	劇・処
2646	リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」	1.88mg/筒	リユープロレリン酢酸塩	注	劇・処
2647	リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	3.75mg/筒	リユープロレリン酢酸塩	注	劇・処
2478	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	20mLﾌﾟﾗｽA		注	処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
449	リンゼス錠0.25mg	0.25mg/T	リナクロチド	内	処
2139	眼・耳科用リンデロンA軟膏	5g		外	処
2492	リンデロン-Vクリーム0.12%	10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	外	
2655	リンデロン-VGクリーム0.12%	合剤 5g		外	局
2655	リンデロン-VGクリーム0.12%	合剤 30g		外	局
6149	リンデロンシロップ0.01%	0.01% 500mL	ベタメタゾン	内	処
1179	リンデロン注2mg(0.4%)	2mg/0.5mLA	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	注	処
1179	リンデロン注4mg(0.4%)	4mg/1mLA	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	注	処
2190	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1% 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	外	
1169	リンデロン-V軟膏0.12%	10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	外	
342	リンデロン-VG軟膏0.12%	合剤 5g		外	局
342	ルトラル錠2mg	2mg/T	クロルマジノン酢酸エステル	内	処
342	ルパフィン錠10mg	10mg/T	ルパタジンフマル酸塩	内	処
342	ルブラック錠8mg	8mg/T	トラセミド	内	処
342	ルムジェブ注リハポン	300タンイ3mLCtキット	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	注	劇・処
342	ルリコン液1%	10mL	ルリコナゾール	外	
342	ルリコンクリーム1%	10g	ルリコナゾール	外	
342	ルリッド錠150	150mg/T	ロキシスロマイシン	内	処
2399	レキササルティOD錠1mg	1mg/T	ブレクスピプラゾール	内	劇・処
119	レキササルティOD錠2mg	2mg/T	ブレクスピプラゾール	内	劇・処
119	レギチーン注射液5mg	5mg/1mLV	フェントラミンメシル酸塩	注	処
2359	レキップ錠1mg	1mg/T	ロピニロール塩酸塩(1.14mg)	内	劇・処
4411	レギュニールCa1.5腹膜透析液シングルバッグ・機器専用	シングルB 2.5L		注	処
2642	レギュニールCa1.5腹膜透析液シングルバッグ・機器専用	シングルB 5L		注	処
2115	レギュニールCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ	ツインB 1L		注	処
2249	レギュニールCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ	ツインB 1.5L		注	処
4291	レギュニールCa1.5腹膜透析液UVツインバッグ	ツインB 2L		注	処
219	レギュニールCa2.5腹膜透析液UVツインバッグ	ツインB 2L		注	処
2454	レギュニールCa2.5腹膜透析液シングルバッグ・機器専用	シングルB 2.5L		注	処
3969	レギュニールCa2.5腹膜透析液UVツインバッグ	ツインB 1.5L		注	処
3969	レクタブル2mg注腸フォーム14回	30.8g/缶	ブデソニド	外	処
219	レケンビ点滴静注200mg	200mg/2mLV	レカネマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
2329	レケンビ点滴静注500mg	500mg/5mLV	レカネマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
4291	新レシカルボン坐剤	合剤		外	
2499	レスタミンコーワ錠10mg	10mg/T	ジフェンヒドラミン塩酸塩	内	
1139	レスタミンコーワクリーム1%	1% 500g	ジフェンヒドラミン	外	
2492	レスピア静注・経口液60mg	60mg/3mLV	カフェインクエン酸塩(60mg)	注	処
3999	レスブレン錠20mg	20mg/T	エブラジノン塩酸塩	内	
3999	レトロゾール錠2.5mg「トワ」	2.5mg/T	レトロゾール	内	劇・処
449	レナジェル錠250mg	250mg/T	セベラマー塩酸塩	内	処
1172	レナデックス錠4mg	4mg/T	デキサメタゾン	内	処
6241	レパグリニド錠0.25mg「サリ」	0.25mg/T	レパグリニド	内	劇・処
6241	レパグリニド錠0.5mg「サリ」	0.5mg/T	レパグリニド	内	劇・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
1319	レバチオ錠20mg	20mg/T	シルデナフィルクエン酸塩(28.090mg)	内	処
3929	レバミピド錠100mg「オーツカ」	100mg/T	レバミピド	内	処・局
3999	レブラミドカプセル5mg	5mg/C	レナリドミド水和物(5.174mg)	内	毒・処
2399	レベスティブ皮下注用3.8mg	3.8mg/V	テデュグルチド(遺伝子組換え)	注	劇・処
119	レベチラセタム錠500mg「サリイ」	500mg/T	レベチラセタム	内	処
8219	レベミル注フレックスペン	300単位/3mLCtキット	インスリン デテミル(遺伝子組換え)	注	劇・処
1179	レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	250mg/T	レボカルニチン	内	処
229	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」	1000mg/5mL筒	レボカルニチン	注	処
4291	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」	0.05% 200mL	レボセチリジン塩酸塩	内	処
4221	レボトミン顆粒10%	10% 100g	レボメプロマジンマレイン酸塩	内	劇・処
3929	レボフロキサシン錠500mg「トーワ」	500mg/T	レボフロキサシン水和物	内	処
3929	レボフロキサシン点滴静注バック500mg/100mL「DSE」	500mg/100mLソフト	レボフロキサシン水和物	注	処
4191	レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」	1.5% 5mL	レボフロキサシン水和物	外	処・局
4291	レボホリナート点滴静注用100mg「サリイ」	100mg/V	レボホリナートカルシウム(108.0mg)	注	処
1149	レボレード錠12.5mg	12.5mg/T	エルトロンボパグ オラミン	内	劇・処
1149	レミケード点滴静注用100	100mg/V	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	注	生・劇・処
2649	レミッチOD錠2.5μg	2.5μg/T	ナルフラフィン塩酸塩	内	劇・処
1229	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	2mg/V	レミフェンタニル塩酸塩(2.2mg)	注	劇・麻・処
219	レメロン錠15mg	15mg/T	ミルタザピン	内	劇・処
2649	レルベア200エリプタ30吸入用	合剤10×30		外	処
2646	レンビマカプセル4mg	4mg/C	レンバチニブメシル酸塩	内	劇・処
2646	ロイケリン散10%	10% 25g	メルカプトプリン水和物	内	劇・処
2149	ロイコボリン注3mg	3mg/1mLA	ロイコボリンカルシウム(3.24mg)	注	処
2189	ロイコン錠10mg	10mg/T	アデニン	内	
424	ロイナーゼ注用10000	1万KU/V	L-アスパラギナーゼ	注	劇・処
2699	ロキソニン細粒10%	10% 100g	ロキソプロフェンナトリウム水和物(113.内	内	
119	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	60mg/T	ロキソプロフェンナトリウム水和物(68.内	内	局
1179	ロキソプロフェンNaテープ100mg「トーワ」	100mg/2g×7	ロキソプロフェンナトリウム	外	
1179	ロキソプロフェンNaテープ100mg「TW」	100mg/2g×7	ロキソプロフェンナトリウム	外	
1149	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	50mg/5mLV	ロクロニウム臭化物	注	毒・処
3334	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g/包	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水	内	処
2319	ロコアテープ	40mg/1.73g×7	エスフルルビプロフェン・ハッカ油	外	劇
1124	ロコイドクリーム0.1%	0.1% 10g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	外	
1139	ロコイド軟膏0.1%	0.1% 10g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	外	
6139	ロサルタンK錠50mg「DSEP」	50mg/T	ロサルタンカリウム	内	処・局
1233	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サリイ」	2.5mg/T	ロスバスタチンカルシウム(2.6mg)	内	処
1125	ロゼウス静注液10mg	10mg/1mLV	ビノレルビン酒石酸塩(13.85mg)	注	毒・処
2171	ロゼックスゲル0.75%	0.75% 50g	メトロニダゾール	外	
2129	ロゼレム錠8mg	8mg/T	ラメルテオン	内	処
3332	ロナセン錠4mg	4mg/T	ブロナンセリン	内	劇・処
3332	ロナセンテープ40mg	40mg/枚	ブロナンセリン	外	劇・処
	ロピオン静注50mg	50mg/5mLA	フルルビプロフェン アキセチル	注	劇・処
	ロピバカイン塩酸塩0.75%150mg/20mL「テルモ」	20mLプラA	ロピバカイン塩酸塩	注	劇・処

薬効	販売名	規格	一般名	剤形	規制区分
	ローヘパ透析用150単位/mLシリンジ 20mL	3000単位/20mL筒	パルナパリンナトリウム	注	生・処
	ロペミンカプセル1mg	1mg/C	ロペラミド塩酸塩	内	
	ロミプレート皮下注250 μ g調製用	250 μ g/V	ロミプロスチム(遺伝子組換え)	注	処
	ロラゼパム錠0.5mg「サイ」	0.5mg/T	ロラゼパム	内	向・処
	ロラピタ静注2mg→中止	2mg/V	ロラゼパム	注	向・処
	ワイスタール配合静注用1g	合剤1g/V		注	処
	ワゴスチグミン注2mg	2mg/4mLA	ネオスチグミンメチル硫酸塩	注	劇・処・局
	ワコビタール坐剤50	50mg/コ	フェノバルビタールナトリウム	外	劇・向・習・処
	ワソラン錠40mg	40mg/T	ベラパミル塩酸塩	内	処・局
	ワソラン静注5mg	5mg/2mLA	ベラパミル塩酸塩	注	劇・処
	ワーファリン顆粒0.2%	0.2% 100g	ワルファリンカリウム	内	処
	ワーファリン錠1mg	1mg/T	ワルファリンカリウム	内	処・局