

院外処方可能注射薬一覧

2025年8月現在

薬品名	一般名(配合剤は商品名を記載)
アイモビーク皮下注70mg ^{ヘン}	エレヌマブ(遺伝子組換え)
アウイクリ注フレックスタッチ総量300単位	インスリン イコデク(遺伝子組換え)
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	L-アスパラギン酸カリウム
アスパラカリウム注10mEq	L-アスパラギン酸カリウム
アダリムマブBS皮下注40mg ^{ヘン} 0.4mL「MA」	アダリムマブ後続3
アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「MA」	アダリムマブ後続3
アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL「MA」	アダリムマブ後続3
アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「CTNK」	アダリムマブ後続4
アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL「CTNK」	アダリムマブ後続4
アディノベイト静注用キット250	ルリオクトコグ アルファペゴル
アディノベイト静注用キット500	ルリオクトコグ アルファペゴル
アディノベイト静注用キット1000	ルリオクトコグ アルファペゴル
アディノベイト静注用キット1500	ルリオクトコグ アルファペゴル
アディノベイト静注用キット2000	ルリオクトコグ アルファペゴル
アディノベイト静注用キット3000	ルリオクトコグ アルファペゴル
アデラビン9号注1mL	フラビンアデニンジヌクレオチド
アドトラーザ皮下注150mgシリンジ	トラロキヌマブ
アドトラーザ皮下注300mg ^{ヘン}	トラロキヌマブ
アドベイト静注用キット250	ルリオクトコグアルファ
アドベイト静注用キット500	ルリオクトコグアルファ
アドベイト静注用キット1000	ルリオクトコグアルファ
アドベイト静注用キット1500	ルリオクトコグアルファ
アドベイト静注用キット2000	ルリオクトコグアルファ
アドベイト静注用キット3000	ルリオクトコグアルファ
アピドラ注100単位/mL	インスリングルリジン
アピドラ注ソロスター(300単位Ct)	インスリン グルリジン
アポカイン皮下注30mg	アポモルヒネ
アボネックス筋注用シリンジ30 μ g	インターフェロンベータ-1a
アボネックス筋注30 μ g ^{ヘン}	インターフェロンベータ-1a
アミゼットB輸液(200mLプラ)	アミゼット
アミパレン輸液(200mL)	アミパレン
アミパレン輸液(300mL)	アミパレン
アミパレン輸液(400mL)	アミパレン
アレモ皮下注150mg	コンシズマブ
10%EL-3号輸液(500mL)	イーエルサンゴウ
イスパロクト静注用500	ツロクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)
イスパロクト静注用1000	ツロクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)
イスパロクト静注用1500	ツロクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)
イスパロクト静注用2000	ツロクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)
イスパロクト静注用3000	ツロクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)
イデルビオン静注用250	アルブトレペノナコグアルファ(遺伝子組換え)
イデルビオン静注用500	アルブトレペノナコグアルファ(遺伝子組換え)

薬品名	一般名(配合剤は商品名を記載)
イデルビオン静注用1000	アルブトレペノナコグアルファ(遺伝子組換え)
イデルビオン静注用2000	アルブトレペノナコグアルファ(遺伝子組換え)
イデルビオン静注用3500	アルブトレペノナコグアルファ(遺伝子組換え)
イノレット30R注	インスリン ヒト
イミグランキット皮下注3mg(2筒/組)	スマトリプタンコハク酸塩
イロクテイト静注用1000	エフラロクトコグアルファ
イロクテイト静注用2000	エフラロクトコグアルファ
イロクテイト静注用3000	エフラロクトコグアルファ
インスリン アスパルトBS注ソロスター-NR「サノイ」	インスリン アスパルト後続1
インスリン グラルギンBS注カート「リリー」	インスリン グラルギン
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位)	インスリン グラルギン
インスリン リスプロBS注ソロスター-HU「サノイ」	インスリン リスプロ後続1
イントラリポス輸液20%(250mL)	イントラリポス
イントラリポス輸液20%(100mL)	イントラリポス
ヴィーンF輸液(500mL)	ヴィーンF
ヴィーンD輸液(500mL)	ヴィーンD
ウゴービ皮下注0.25mgSD	セマグルチド(遺伝子組換え)
ウゴービ皮下注0.5mgSD	セマグルチド(遺伝子組換え)
ウゴービ皮下注10mgSD	セマグルチド(遺伝子組換え)
ウゴービ皮下注1.7mgSD	セマグルチド(遺伝子組換え)
ウゴービ皮下注2.4mgSD	セマグルチド(遺伝子組換え)
エイフスチラ静注用1000	ロノクトコグ アルファ
エイフスチラ静注用2000	ロノクトコグ アルファ
エイフスチラ静注用3000	ロノクトコグ アルファ
エスポー皮下用24000シリンジ	エポエチンベータ
エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」	エタネルセプト[エタネルセプト後続1]
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	エタネルセプト[エタネルセプト後続1]
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	エタネルセプト[エタネルセプト後続1]
HMG注射用75IU「フェリング」	セイセンシゲキホルモン
HMG注用150単位「あすか」	セイセンシゲキホルモン
エヌジェンラ皮下注60mgペン	ソムアトロゴン(遺伝子組換え)
エピペン注射液0.15mg	アドレナリン
エピペン注射液0.3mg	アドレナリン
エポジン注シリンジ750(750タンイ/0.5mL)	エポエチンベータ
エポジン注シリンジ1500(1500タンイ/0.5mL)	エポエチンベータ
エポジン注シリンジ3000(3000タンイ/0.5mL)	エポエチンベータ
エポジン注シリンジ6000(6000タンイ/0.5mL)	エポエチンベータ
エポプロステノール静注用0.5mg「ACT」(溶解液無)	エポプロステノールナトリウム
エポプロステノール静注ヤンセン専用溶解用液(生理食塩液)50mL	エポプロステノール
エポプロステノール静注用1.5mg「ヤンセン」	エポプロステノールナトリウム
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)
エルネオパNF1号輸液(1000mL)	エルネオパNF1号
エルネオパNF2号輸液(1000mL)	エルネオパNF2号
エレメンミック注キット(2mL)	エレメンミック
エレメンミック注	エレメンミック

薬品名	一般名(配合剤は商品名を記載)
塩化ナトリウム注10%「日新」(20mL/A)	塩化ナトリウム
エンタイビオ皮下注108mg ^{ヘン}	ベドリズマブ
エンブレル皮下注25mg ^{シリシ} 0.5mL	エタネルセプト
エンブレル皮下注50mg ^{シリシ} 1.0mL	エタネルセプト
エンブレル皮下注25mg ^{ヘン} 0.5mL	エタネルセプト
エンブレル皮下注50mg ^{ヘン} 1.0mL	エタネルセプト
エンブレル皮下注用25mg	エタネルセプト
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	アバロパラチド
オゼンピック皮下注0.25mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)
オゼンピック皮下注0.5mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)
オゼンピック皮下注1.0mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)
オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド(遺伝子組換え)
オビドレル皮下注 ^{シリシ} 250 μ g	コリオゴナドトロピン アルファ(遺伝子組換え)
オルツビーオ静注用500	エファネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)
オルツビーオ静注用1000	エファネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)
オルツビーオ静注用2000	エファネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)
オルツビーオ静注用3000	エファネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)
オルツビーオ静注用4000	エファネソクトコグ アルファ(遺伝子組換え)
オルプロリクス静注用2000	エフトレノナコグ アルファ
オルプロリクス静注用3000	エフトレノナコグ アルファ
オレンシア皮下注125mg ^{シリシ} 1mL	アバタセプト
オレンシア皮下注125mgオートイン ^シ ェクター1mL	アバタセプト
オンボー皮下注100mgオートイン ^シ ェクター	ミリキズマブ(遺伝子組換え)
オンボー皮下注200mgオートイン ^シ ェクター	ミリキズマブ(遺伝子組換え)
カブリビ注射用10mg	カプラシズマブ(遺伝子組換え)
カルチコール注射液8.5%5mL	グルコンサンカルシウム
キドミン輸液(200mLソフトバック)	キドミン
強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	強力ネオミノファーゲンシー
グラン ^{シリシ} 75	フィルグラスチム
グラン ^{シリシ} 150	フィルグラスチム
グラン ^{シリシ} M300	フィルグラスチム
クリマシンM静注用400単位(溶解液付)	血液凝固第9因子
クリマシンM静注用1000単位(溶解液付)	血液凝固第9因子
グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン
グロウジェクト皮下注6mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)
グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)
クロスエイトMC静注用1000単位	血液凝固第8因子
クロスエイトMC静注用2000単位	血液凝固第8因子
クロスエイトMC静注用3000単位	血液凝固第8因子
KCL注10mEqキット「テルモ」(10mL筒)	塩化カリウム
KCL注20mEqキット「テルモ」(20mL筒)	塩化カリウム
ケイツーN静注用10mg	メナテトレノン
ケシンプタ皮下注20mg ^{ヘン}	オファツムマブ(遺伝子組換え)
ケブザラ皮下注200mgオートイン ^シ ェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)
ケブザラ皮下注150mg ^{シリシ}	サリルマブ(遺伝子組換え)

薬品名	一般名(配合剤は商品名を記載)
ケブザラ皮下注200mgシリンジ	サリルマブ(遺伝子組換え)
コセンテックス皮下注150シリンジ	セクキヌマブ
コセンテックス皮下注150mgペン	セクキヌマブ
コセンテックス皮下注300mgペン	セクキヌマブ
ゴナールエフ皮下注用75	ホリトロピンアルファ
ゴナールエフ皮下注用150	ホリトロピンアルファ
ゴナールエフ皮下注ペン300	ホリトロピンアルファ
ゴナールエフ皮下注ペン450	ホリトロピンアルファ
ゴナールエフ皮下注ペン900	ホリトロピンアルファ
ゴナトロピン注用5000単位(添付溶解液)	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン
コパキソン皮下注20mgシリンジ	グラチラマー
コバールトリイ静注用250	オクトコグベータ
コバールトリイ静注用500	オクトコグベータ
コバールトリイ静注用1000	オクトコグベータ
コバールトリイ静注用2000	オクトコグベータ
コバールトリイ静注用3000	オクトコグベータ
コンファクトF静注用250単位	血液凝固第8因子
コンファクトF静注用500単位	血液凝固第8因子
コンファクトF静注用1000単位	血液凝固第8因子
コンファクトF注射用250	血液凝固第8因子
コンファクトF注射用1000	血液凝固第8因子
コンファクトF注射用500	血液凝固第8因子
サイゼン皮下注用8mg	ソマトロピン
サイゼン皮下注射液12mg	ソマトロピン
サンドスタチン皮下注用100 μ g(0.1mg/1mLA)	オクトレオチド
サンドスタチン皮下注用50 μ g	オクトレオチド
シザナリン配合点滴静注液(2mL/A)	シザナリン配合点滴静注液
シーパラ注	シーパラ
ジェノトロピンTC注用5.3mg	ソマトロピン
ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg	ソマトロピン
ジェノトロピンゴークイック注用12mg	ソマトロピン
ジェノトロピンTC注用12mg	ソマトロピン
ジビイ静注用500	ダモクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)
ジビイ静注用1000	ダモクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)
ジビイ静注用2000	ダモクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)
ジビイ静注用3000	ダモクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)
シムジア皮下注200mgオートクックス	セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)
シムジア皮下注200mgシリンジ	セルトリズマブ
シンポニー皮下注50mgシリンジ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)
シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ(遺伝子組換え)
ストレンジック皮下注80mg/0.8mL	アスホターゼ アルファ
スミフェロン注DS300万IU	インターフェロンアルファ
スミフェロン注DS600万IU	インターフェロンアルファ
【薬局方】生理食塩液(20mL/アンプル)	塩化ナトリウム
【薬局方】生理食塩液(100mL)	塩化ナトリウム

薬品名	一般名(配合剤は商品名を記載)
【薬局方】生理食塩液(500mL)	塩化ナトリウム
【薬局方】生理食塩液(1L)	塩化ナトリウム
【薬局方】生理食塩液(250mL)	塩化ナトリウム
【薬局方】生理食塩液(50mL) 在宅用	塩化ナトリウム
生食注シリンジ「テルモ」10mL	塩化ナトリウム
セトロタイド注射用0.25mg(0.25mg/V)	セトロレリクス
ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス	チルゼパチド
ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	チルゼパチド
ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス	チルゼパチド
ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	チルゼパチド
ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス	チルゼパチド
ゼップバウンド皮下注15mgアテオス	チルゼパチド
ソグルーヤ皮下注5mg	ソマプシタン(遺伝子組換え)
ソグルーヤ皮下注10mg	ソマプシタン(遺伝子組換え)
ソグルーヤ皮下注15mg	ソマプシタン(遺伝子組換え)
ソマトロピンBS皮下注5mg「サント」シュアパル	ソマトロピン(遺伝子組換え)
ソマトロピンBS皮下注10mg「サント」シュアパル	ソマトロピン(遺伝子組換え)
ソマバート皮下注用10mg	ペグビソマント
ソマバート皮下注用20mg	ペグビソマント
ソリクア配合注ソロスター	ソリクアハイゴウチュウ
ソリターT3号輸液(200mL)	ソリターT3号
ソリターT3号輸液(500mL)	ソリターT3号
ソリターT4号輸液(200mL)	ソリターT4号
ソリターT4号輸液(500mL) 在宅用	ソリターT4号
ソリターT1号輸液(200mL)	ソリターT1号
ソリターT1号輸液(500mL)	ソリターT1号
ソリューゲンG注(500mLﾌﾟﾗ) 在宅用	ソリューゲンG
ソルアセトF輸液(1L)	ソルアセトF
ソルアセトF輸液(500mL)	ソルアセトF
ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa
ソルデム3A輸液(500mL)	ソルデム3A
ソルデム3A輸液(1000mL)	ソルデム3A
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	ゾルトファイハイゴウチュウ
ゾレア皮下注75mgシリンジ	オマリズマブ(遺伝子組換え)
ゾレア皮下注150mgシリンジ	オマリズマブ(遺伝子組換え)
ゾレア皮下注75mgﾍﾞﾝ	オマリズマブ(遺伝子組換え)
ゾレア皮下注150mgﾍﾞﾝ	オマリズマブ(遺伝子組換え)
ゾレア皮下注300mgﾍﾞﾝ	オマリズマブ(遺伝子組換え)
タクザイロ皮下注300mgシリンジ	ラナデルマブ(遺伝子組換え)
タチオン注射用200mg(200mgA)	グルタチオン
注射用水「フソー」5mLA	注射用蒸留水
テゼスパイア皮下注210mgシリンジ	テゼペルマブ(遺伝子組換え)
テゼスパイア皮下注210mgﾍﾞﾝ	テゼペルマブ(遺伝子組換え)
デュピクセント皮下注300mgシリンジ	デュピルマブ(遺伝子組換え)
デュピクセント皮下注300mgﾍﾞﾝ	デュピルマブ(遺伝子組換え)

薬品名	一般名(配合剤は商品名を記載)
テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」	テリパラチド(遺伝子組換え)[テリパラチド後続1]
テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター	テリパラチド酢酸塩
トルツ皮下注80mgオートインジェクター	イキセキズマブ(遺伝子組換え)
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド
トレシーバ注ペンフィル	インスリン デグルデク
トレシーバ注フレックスタッチ	インスリン デグルデク
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	オゾラリズマブ(遺伝子組換え)
ナノゾラ皮下注30mgシリンジ	オゾラリズマブ(遺伝子組換え)
小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ	メポリズマブ
ヌーイック静注用2000	シモクトコグ アルファ(遺伝子組換え)
ヌーイック静注用3000	シモクトコグ アルファ(遺伝子組換え)
ヌーイック静注用4000	シモクトコグ アルファ(遺伝子組換え)
ヌーカラ皮下注用100mgペン	メポリズマブ(遺伝子組換え)
ネオパレン1号輸液(1000mL)	ネオパレン1号
ネオパレン2号輸液(1000mL)	ネオパレン2号
ネオパレン1号輸液(1500mL)	ネオパレン1号
ネオパレン2号輸液(1500mL)	ネオパレン2号
ネスフ注射液10 μ gフラスコシリンジ(0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
ネスフ注射液30 μ gフラスコシリンジ(0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
ネスフ注射液60 μ gフラスコシリンジ(0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
ネスフ注射液120 μ gフラスコシリンジ(0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
ネスフ注射液180 μ gフラスコシリンジ(0.5mL)	ダルベポエチンアルファ
ノイアップ注100	ナルトグラスチム
ノイアップ注50	ナルトグラスチム
ノイアップ注250	ナルトグラスチム
ノイトロジン注50 μ g	レノグラスチム
ノイトロジン注100 μ g	レノグラスチム
ノイトロジン注250 μ g	レノグラスチム
ノバクトM静注用2000単位	血液凝固第9因子
ノバクトM静注用1000	血液凝固第9因子
ノボエイト静注用1000	ツロクトコグアルファ
ノボエイト静注用1500	ツロクトコグアルファ
ノボエイト静注用2000	ツロクトコグアルファ
ノボエイト静注用3000	ツロクトコグアルファ
ノボセブンHI静注用8mgシリンジ	エプタコグアルファ
ノボセブンHI静注用2mgシリンジ	エプタコグアルファ
ノボセブンHI静注用1mgシリンジ	エプタコグアルファ
ノボセブンHI静注用5mgシリンジ	エプタコグアルファ
ノボラピッド30ミックス注ペンフィル	インスリン アスパルト
ノボラピッド50ミックス注フレックスペン	インスリン アスパルト
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	インスリン アスパルト
ノボラピッド注フレックスタッチ	インスリン アスパルト
ノボラピッド注100単位/mL	インスリン アスパルト
ノボラピッド注フレックスペン	インスリン アスパルト
ノボラピッド注イノレット	インスリン アスパルト

薬品名	一般名(配合剤は商品名を記載)
ノボラピッド注ペンフィル	インスリン アスパルト
ノボラピッド70ミックス注フレックスペン	インスリン アスパルト
ノボリンR注フレックスペン	インスリン ヒト
ノボリンN注フレックスペン	インスリン ヒト
ノボリン30R注フレックスペン	インスリン ヒト
ノルディトロピン フレックスプロ注5mg	ソマトロピン
ノルディトロピン フレックスプロ注15mg	ソマトロピン
バイエッタ皮下注5 μ gペン300	エキセナチド
バイエッタ皮下注10 μ gペン300	エキセナチド
ハイカリックRF輸液(250mLテルパック)	ハイカリックRF
ハイカリックRF輸液(500mLテルパック)	ハイカリックRF
ハイカリックRF輸液(1Lテルパック)	ハイカリックRF
ハイカリック液-1号(700mLテルパック) 在宅用	ハイカリック-1号
ハイカリック液-2号(700mLテルパック) 在宅用	ハイカリック-2号
バイクロット配合静注用	バイクロット
ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL	人免疫グロブリン
ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL	人免疫グロブリン
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	人免疫グロブリン
ハイゼントラ20%皮下注1g/5mLシリンジ	人免疫グロブリン
ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ	人免疫グロブリン
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ	人免疫グロブリン
パレプラス輸液(500mL)	パレプラス
パントール注射液100mg	パンテノール
ピーエヌツイン-2号輸液(1.1L)	ピーエヌツイン-2号
ピーエヌツイン-1号輸液(1L)	ピーエヌツイン-1号
ピーエヌツイン-3号輸液(1.2L)	ピーエヌツイン-3号
PPSB-HT「ニチャク」500単位	血液凝固第9因子
ビーフリード輸液(500mL)	ビーフリード
ビーフリード輸液(1000mL)	ビーフリード
ビクトーザ皮下注18mg(3mL)	リラグルチド
ビタジェクト注キット	ビタジェクト
ビデュリオン皮下注用2mg	エキセナチド
ビデュリオン皮下注用2mgペン	エキセナチド
ヒフデュラ配合皮下注	ヒフデュラ配合皮下注
ヒューマトロップ注射用6mg	ソマトロピン
ヒューマトロップ注射用12mg	ソマトロピン
ヒューマリンR注ミリオペン	インスリン ヒト
ヒューマリンR注カート	インスリン ヒト
ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト
ヒューマリンN注ミリオペン	インスリン ヒト
ヒューマリンN注カート	インスリン ヒト
ヒューマリンN注100単位/mL	インスリン ヒト
ヒューマリン3/7注ミリオペン	インスリン ヒト
ヒューマリン3/7注カート	インスリン ヒト
ヒューマログN注ミリオペン	インスリン リスプロ

薬品名	一般名(配合剤は商品名を記載)
ヒューマログ注100単位/mL	インスリン リスプロ
ヒューマログ注ミリオペン	インスリン リスプロ
ヒューマログ注ミリオペンHD	インスリン リスプロ
ヒューマログ注カート	インスリン リスプロ
ヒューマログN注カート	インスリン リスプロ
ヒューマログミックス50注カート	インスリン リスプロ
ヒューマログミックス25注カート	インスリン リスプロ
ヒューマログミックス25注ミリオペン	インスリン リスプロ
ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリン リスプロ
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	アダリムマブ
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	アダリムマブ
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	アダリムマブ
ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	ビメキズマブ(遺伝子組換え)
ファイバ静注用500	人血液凝固因子
ファイバ静注用1000	人血液凝固因子
ファセンラ皮下注30mgシリンジ	ベンラリズマブ(遺伝子組換え)
ファセンラ皮下注30mgペン	ベンラリズマブ(遺伝子組換え)
フィアスブ注フレックスタッチ	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
フィアスブ注ペンフィル	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
フィアスブ注100単位/mL	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
フィジオ35輸液(500mL)	フィジオ35
フィジオ140輸液(500mL)	フィジオ140
フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」	フィルグラスチム[フィルグラスチム後続1]
フィルグラスチムBS注150 μ gシリンジ「F」	フィルグラスチム[フィルグラスチム後続1]
フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「F」	フィルグラスチム[フィルグラスチム後続1]
フェンタニル注射液0.25mg	フェンタニル
フォリスチム注600IUカートリッジ	フォリトロピンベータ
フォリスチム注900IUカートリッジ	フォリトロピンベータ
フォリスチム注300IUカートリッジ	フォリトロピンベータ
フォルテオ皮下注キット600 μ g	テリパラチド
【薬局方】ブドウ糖注射液50%(20mLアンプル)在宅用	ブドウ糖
【薬局方】ブドウ糖注射液50%(200mL袋)	ブドウ糖
【薬局方】ブドウ糖注射液70%(350mL袋)	ブドウ糖
プララエント皮下注75mgペン	アリロクマブ(遺伝子組換え)
フルカリック1号輸液(903mL)	フルカリック1号
フルカリック2号輸液(1003mL)	フルカリック2号
フルカリック3号輸液(1103mL)	フルカリック3号
プレアミンP注射液(200mLバッグ)在宅用	プレアミン
ベスレミ皮下注250 μ gシリンジ	ロペグインターフェロン
ベスレミ皮下注500 μ gシリンジ	ロペグインターフェロン
ベタフェロン皮下注用960万国単位	インターフェロンベータ-1b
ベネフィクス静注用1000	ノナコグアルファ
ベネフィクス静注用500	ノナコグアルファ
ベネフィクス静注用2000	ノナコグアルファ

薬品名	一般名(配合剤は商品名を記載)
ベネフィクス静注用3000	ノナコグアルファ
ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL	ヘパリンナトリウム
ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」	ヘパリンカルシウム
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウム(ブタ腸粘膜)
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ5mL「ニフロ」	ヘパリンナトリウム
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「ニフロ」	ヘパリンナトリウム
ヘムライブラ皮下注30mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)
ヘムライブラ皮下注60mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)
ヘムライブラ皮下注90mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)
ヘムライブラ皮下注105mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)
ヘムライブラ皮下注150mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	ベリムマブ(遺伝子組換え)
ボックスゾゴ皮下注用0.4mg	ボソリチド(遺伝子組換え)
ボックスゾゴ皮下注用0.56mg	ボソリチド(遺伝子組換え)
ボックスゾゴ皮下注用1.2mg	ボソリチド(遺伝子組換え)
ポタコールR輸液(500mL)	ポタコールR
ボルビックス注(2mLA)	ボルビックス
ボンベンディ静注用1300	ボニコグアルファ(遺伝子組換え)
マンジャロ皮下注2.5mg	チルゼパチド
マンジャロ皮下注5mg	チルゼパチド
マンジャロ皮下注7.5mg	チルゼパチド
マンジャロ皮下注10mg	チルゼパチド
マンジャロ皮下注12.5mg	チルゼパチド
マンジャロ皮下注15mg	チルゼパチド
ミルセラ注シリンジ25 μ g(0.3mL)	エポエチンベータペゴル
ミルセラ注シリンジ50 μ g(0.3mL)	エポエチンベータペゴル
ミルセラ注シリンジ75 μ g(0.3mL)	エポエチンベータペゴル
ミルセラ注シリンジ100 μ g(0.3mL)	エポエチンベータペゴル
ミルセラ注シリンジ150 μ g(0.3mL)	エポエチンベータペゴル
ミルセラ注シリンジ200 μ g(0.3mL)	エポエチンベータペゴル
メイロン静注7%(250mL袋)	炭酸水素ナトリウム
メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	メトトレキサート
メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	メトトレキサート
メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	メトトレキサート
メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	メトトレキサート
メトレプチン皮下注用11.25mg「キエジ」	メトレプチン(遺伝子組換え)
uFSH注用75単位「あすか」	セイセンシゲキホルモン
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	ライゾデグ
ランタス注100単位/mL	インスリン グラルギン
ランタスXR注ソスター	インスリン グラルギン
ランタス注カート	インスリン グラルギン
ランタス注ソスター	インスリン グラルギン
リキスミア皮下注300 μ g(3mL)	リキシセナチド

薬品名	一般名(配合剤は商品名を記載)
リスティーゴ皮下注280mg	ロザノリキシズマブ(遺伝子組換え)
硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)	硫酸マグネシウム
リン酸Na補正液0.5mmol/mL(20mL)	リン酸ナトリウム
ルミセフ皮下注210mgシリンジ	ブロダルマブ(遺伝子組換え)
ルムジェブ注100単位/mL	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
ルムジェブ注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
レコベル皮下注12μgペン	ホリトロピン デルタ(遺伝子組換え)
レコベル皮下注36μgペン	ホリトロピン デルタ(遺伝子組換え)
レコベル皮下注72μgペン	ホリトロピン デルタ(遺伝子組換え)
レパーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ(遺伝子組換え)
レパーサ皮下注420mgオートミニドサー	エボロクマブ(遺伝子組換え)
レフィキシア静注用500	ノナコグベータペゴル(遺伝子組換え)
レフィキシア静注用1000	ノナコグベータペゴル(遺伝子組換え)
レフィキシア静注用2000	ノナコグベータペゴル(遺伝子組換え)
レベスティブ皮下注用3.8mg	テデュグルチド(遺伝子組換え)
レベミル注イノレット	インスリン デテミル
レベミル注フレックスペン	インスリン デテミル
ロゼバラミン筋注用25mg	メコバラミン
ロピオン静注50mg	フルルビプロフェンアキセチル
ワンパル2号輸液(1200mL)	ワンパル2号輸液