

対象：結腸、直腸がん

レジメン名：FOLFIRI+Cmab

1コース：14日間

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day	
				1	8
1	生理食塩液 デキサメタゾン グラニセトロン ホスアプレピタント	100mL 6.6mg 3mg 150mg	30分点滴	○	
1	生理食塩液 デキサメタゾン	100mL 6.6mg	15分点滴		○
2	生理食塩液	50mL	全開	○	
3	生理食塩液 セツキシマブ	*500mL **400mg/m ²	*** 120分点滴	○	○
4	生理食塩液 イリノテカン	250mL 150mg/m ²	120分点滴	○	
4	生理食塩液 レボホリナート	250mL 200mg/m ²	120分点滴	○	
5	生理食塩液 5FU	50mL 400mg/m ²	15分点滴	○	
6	生理食塩液	50mL	****全開	○	○
7	生理食塩液 5FU	2400mg/m ²	46時間 持続注入	○	

※2回目以降は250mL

※※2回目以降は250mg/m²

※※※2回目以降は60分投与

※※※※day8は15分投与

備考

- ・点滴開始時にジフェンヒドラミン50mg内服
- ・必要時、Mg補正を実施
- ・ヘパリン類似物質油性クリーム処方
- ・必要時、ステロイド外用剤、ミサイクシ（またはクリスロマイシン）処方