

対象：:結腸、直腸がん

レジメン名：IRIS+Cmab(q2w)

1コース：28日間

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day			
				1	8	15	22
1	生理食塩液 デキサメタゾン パロノセトロン ホスネツピタント	100mL 6.6mg 0.75mg 235mg	30分点滴	○		○	
2	生理食塩液	50mL	全開	○		○	
3	生理食塩液 セツキシマブ	200mL 500mg/m <sup>2</sup>	※ 120分点滴	○		○	
4	生理食塩液 イリノテカン	500mL 100mg/m <sup>2</sup>	90分点滴	○		○	
5	生理食塩液	50mL	15分点滴	○		○	
内服	S1	80mg/m <sup>2</sup> /日	朝夕食後	day1ター→day15朝			

※2回目以降は90分投与、3回目以降は60分投与

備考

<ul style="list-style-type: none"><li>・ day1.15 点滴開始時にジフェンヒドラミン50mg内服</li><li>・ S1用量 BSA1.25m<sup>2</sup>未満：80mg/日 1.25-1.5m<sup>2</sup>：100mg/日 1.5m<sup>2</sup>以上：120mg/日</li><li>・ 必要時、Mg補正を実施</li><li>・ ヘパリン類似物質外用製剤、ミサイクリン（またはクリスロマイシン）処方</li><li>・ 必要時、ステロイド外用剤処方</li></ul>
---