対象:結腸、直腸がん

レジメン名:mFOLFOX6+Cmab(q2w)

1コース:14日間

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day
				1
1	生理食塩液	100mL	30分点滴	0
	デキサメタゾン	6.6mg		
	グラニセトロン	3mg		
	ホスアプレピタント	150mg		
2	生理食塩液	50mL	全開	0
3	生理食塩液	*500mL	** 120分点滴	0
	セツキシマブ	500mg/m²		
4	5%ブドウ糖液	250mL	120分点滴	0
	オキサリプラチン	85mg/m²		
4	5%ブドウ糖液	250mL	120分点滴	0
	レボホリナート	200mg/m²		
5	生理食塩液	50mL	15分点滴	0
	5FU	400mg/m²		
6	生理食塩液	50mL	全開	0
7	生理食塩液		46時間	$\bigcirc$
	5FU	2400mg/m²	持続注入	$\cup$

※3回目以降は350mL

※※2回目は90分投与、3回目以降は60分投与

## 備考

- ・点滴開始時にジフェンヒドラミン50mg内服
- ・必要時、Mg補正を実施
- ・ヘパリン類似物質油性クリーム処方
- ・必要時、ステロイド外用剤、ミノサイクリン(またはクラリスロマイシン)処方