

対象：非小細胞肺がん

レジメン名：アミバンタマブ+ラゼルチニブ

1コース：21日間

1サイクル目

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day				
				1	2	8	15	22
1	生理食塩液 ※デキサメタゾン クロルフェニラミン	100mL 9.9mg 5mg	15分点滴	○	○	○	○	○
2	生理食塩液	50mL	全開	○	○	○	○	○
3	生理食塩液 アミバンタマブ	250mL 体重80kg未満：350mg/body 体重80kg以上：350mg/body	4時間点滴	○				
		250mL 体重80kg未満：700mg/body 体重80kg以上：1050mg/body	4時間点滴		○			
		250mL 体重80kg未満：1050mg/body 体重80kg以上：1400mg/body	※※3時間点滴			○	○	○
4	生理食塩液	50mL	15分点滴	○	○	○	○	○
内服	ラゼルチニブ	240mg/日	1日1回	day1→day28				

※day8・15・22は省略

※※day15・22は2時間点滴

2サイクル目以降

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day		
				1	15	15
1	生理食塩液 クロルフェニラミン	100mL 5mg	15分点滴	○	○	○
2	生理食塩液	50mL	全開	○	○	○
3	生理食塩液 アミバンタマブ	250mL 体重80kg未満：1050mg/body 体重80kg以上：1400mg/body	120分点滴	○	○	○
4	生理食塩液	50mL	15分点滴	○	○	○
内服	ラゼルチニブ	240mg/日	1日1回	day1→day28		

備考

・点滴開始時に アセトアミノフェン 1000mg 内服 ・必要時、Mg補正を実施 ・ヘパリン類似物質外用製剤、ミサクリン（またはクリスマイシン）処方（8週間まで） ・必要時、ステロイド外用剤処方
