

対象：非扁平上皮非小細胞肺がん

レジメン名：デュルバルマブ+PEM維持

1コース：28日間

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day
				1
1	生理食塩液 デキサメタゾン	100mL 6.6mg	15分点滴	○
2	生理食塩液 <b>デュルバルマブ</b>	250mL *1500mg	60分点滴	○
3	生理食塩液	50mL	全開	○
4	生理食塩液 <b>ペメトレキセド</b>	100mL 500mg/m <sup>2</sup>	10分点滴	○
5	生理食塩液	50mL	15分点滴	○

※体重30kg以下の場合、20mg/kg

#### 備考

- ・ペメトレキセド初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mg朝食後内服。  
投与中止22日まで継続。
- ・ペメトレキセド初回投与の7日以上前にビタミンB12として1回1mg筋肉内投与。  
以降は投与中止後22日目まで9週に1回投与。
- ・デュルバルマブ+トレメリムマブ+PEM/CDDP (1クール3w) or  
デュルバルマブ+トレメリムマブ+PEM/CBDCA (1クール3w) を4コース→  
デュルバルマブ+PEM (1クール4w) を1コース→  
デュルバルマブ+トレメリムマブ+PEM (1クール4w) を1クール→  
デュルバルマブ+PEM (1クール4w) を継続