

デュルバルマブ+PTX/CBDCA

1コース期間：21日

所要時間：6時間30分

ルート	Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度	投与時間	day1
主管	1	生食50 mL ★ルートキープ用		div	200mL/h	15min	○
	2	生食 250 mL デュルバルマブ 1500mg※	1500mg/body (Wt30kg以下:20mg/kg)※	div	250mL/h	60min	○
	3	生食 50 mL		div	全開		○
	4	生食100mL デキサメタゾン 16.5mg パロノセトロン 0.75mg ファモチジン 20mg クロルフェニラミン 5mg ホスネツピタント 235mg		div	200mL/h	30min	○
	5	生食 100 mL		div	200mL/h	30min	○
	6	生食 500 mL パクリタキセル 【 】mg	200 mg/m ²	div	167 mL/h	180min	○
	7	生食 50mL		div	全開		○
	8	5%ブドウ糖液 250 mL カルボプラチン 【 】mg/body	AUC=6	div	250 mL/h	60min	○
	9	生食 50 mL		div	200 mL/h	15min	○

コメント

※デュルバルマブ:体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg(体重)とする。
非小細胞肺癌における術前・術後補助療法の場合、ペメトレキセド、シスプラチンは1～4コースまでデュルバルマブに併用し、術前に投与する。

infusion reaction をみとめた場合は、次コースより前投薬として解熱鎮痛薬(アセトアミノフェン 500mg)などの追加を考慮する。

嘔気コントロール不良時 Day2～3:DEX4mg 1日1回 朝食後内服(注射の場合は3.3mg)