

対象：CD20陽性濾胞性リンパ腫

レジメン名：G-CHOP

1コース：21日間

1コース目

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day								
				1	2	3	4	5	6	8	15	
1	生理食塩液 デキサメタゾン	100mL 16.5mg	30分点滴	○							○	○
2	生理食塩液 オビヌツズマブ	250mL 1000mg	点滴	○							○	○
3	生理食塩液	50mL	15分点滴	○							○	○
4	生理食塩液 プレドニゾン パロノセトロン ホスネツピタント	100mL 100mg 0.75mg 235mg	30分点滴		○							
5	生理食塩液 ピンクリスチン	50mL ※1.4mg/m <sup>2</sup>	全開		○							
6	生理食塩液 ドキシソルピシン	50mL 50mg/m <sup>2</sup>	15分点滴		○							
7	生理食塩液 シクロフォスファミド	250mL 750mg/m <sup>2</sup>	60分点滴		○							
8	生理食塩液	50mL	15分点滴		○							
内服	プレドニゾン	100mg				○	○	○	○			

※max 2mg/body

備考

day1.8.15 オビヌツズマブ投与30分前にロキソプロフェン60mg+クロルフェニラミン2mg内服

## 2-6コース目

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day					
				1	2	3	4	5	6
1	生理食塩液 デキサメタゾン	100mL 16.5mg	30分点滴	○					
2	生理食塩液 オピヌツズマブ	250mL 1000mg	点滴	○					
3	生理食塩液 プレドニゾン パロノセトロン ホスネツピタント	100mL 100mg 0.75mg 235mg	30分点滴		※○				
4	生理食塩液 ピンクリスチン	50mL ※※1.4mg/m <sup>2</sup>	全開		※○				
5	生理食塩液 ドキシソルピシン	50mL 50mg/m <sup>2</sup>	15分点滴		※○				
6	生理食塩液 シクロフォスファミド	250mL 750mg/m <sup>2</sup>	60分点滴		※○				
7	生理食塩液	50mL	15分点滴		※○				
内服	プレドニゾン	100mg				※○	※○	※○	※○

※1日ずつ前日にずれることあり。

※※max 2mg/body

## 備考

day1	オピヌツズマブ投与30分前にロキソプロフェン60mg+クロルフェニラミン2mg内服
------	-------------------------------------------

## 7.8コース目

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day
				1
1	生理食塩液 デキサメタゾン	100mL 16.5mg	30分点滴	○
2	生理食塩液 オピヌツズマブ	250mL 1000mg	点滴	○
3	生理食塩液	50mL	15分点滴	○

## 備考

day1	オピヌツズマブ投与30分前にロキソプロフェン60mg+クロルフェニラミン2mg内服
------	-------------------------------------------