

対象：びまん性大細胞型B細胞リンパ腫

レジメン名：Pola-BR

1コース：21日間

1コース目

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day		
				1	2	3
1	生理食塩液 ヒドロコルチゾン	100mL 100mg	30分点滴	○		
2	生理食塩液 リツキシマブ	250mL 375mg/m ²	点滴	○		
3	生理食塩液	50mL	15分点滴	○		
4	生理食塩液 デキサメタゾン パロノセトロン	100mL 9.9mg 0.75mg	30分点滴		○	
4	生理食塩液 デキサメタゾン	100mL 6.6mg	30分点滴			○
5	生理食塩液 蒸留水 ポラツズマブ ベドチン	※100mL 必要量 1.8mg/kg	90分点滴		○	
6	生理食塩液	100mL	30分点滴		○	
7	生理食塩液 ベンダムスチン	50mL 90mg/m ²	10分点滴		○	○
8	生理食塩液	50mL	15分点滴		○	○

※ポラツズマブベドチン用量によって50mLもあり

備考

リツキシマブ、ポラツズマブベドチン投与30分前までにロキソプロフェン60mg+クロルフェニラミン2mg内服

2-6コース目

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day	
				1	2
1	生理食塩液 デキサメタゾン パロノセトロン	100mL 9.9mg 0.75mg	30分点滴	○	
1'	生理食塩液 デキサメタゾン	100mL 6.6mg	30分点滴		○
2	生理食塩液 リツキシマブ	250mL 375mg/m ²	点滴	○	
3	生理食塩液	50mL	全開	○	
4	生理食塩液 蒸留水 ポラツズマブ ベドチン	*100mL 必要量 1.8mg/kg	30分点滴	○	
5	生理食塩液	50mL	全開	○	
6	生理食塩液 ベンダムスチン	50mL 90mg/m ²	10分点滴	○	○
7	生理食塩液	50mL	15分点滴	○	○

※ポラツズマブベドチン用量によって50mLもあり

備考

リツキシマブ投与30分前までにロキソプロフェン60mg+クロルフェニラミン2mg内服