

対象：多発性骨髄腫

レジメン名：テクリスタマブ

1コース： 28日

1サイクル目 サイクル期間：28日

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day				
				1	4	8	15	22
内服	デキサメタゾン ジフェンヒドラミン アセトアミノフェン	20mg/日 50mg/日 1000mg/日	内服	○	○	○		
1	テクリスタマブ	0.06mg/kg	皮下投与	○				
2	テクリスタマブ	0.3mg/kg	皮下投与		○			
3	テクリスタマブ	1.5mg/kg	皮下投与			○	○	○

備考

day1、4、8：投与1-3時間前までに前投薬（DEX、ジフェンヒドラミン、アセトアミノフェン）内服

2サイクル目 サイクル期間：28日

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day			
				1	8	15	22
1	テクリスタマブ	1.5mg/kg	皮下投与	○	○	○	○

備考

前投薬は原則不要であるが、休薬後に再開する場合は、投与1-3時間前までに前投薬（DEX、ジフェンヒドラミン、アセトアミノフェン）内服

3サイクル目以降 サイクル期間：28日

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day			
				1	8	15	22
1	テクリスタマブ	1.5mg/kg	皮下投与	○		○	

備考

前投薬は原則不要であるが、休薬後に再開する場合は、投与1-3時間前までに前投薬（DEX、ジフェンヒドラミン、アセトアミノフェン）内服